


CATALOGUE / KATALOG

2022



Avec nous, vous avez le choix!

Mit uns, haben Sie die Auswahl!

PROFIL DE L'ENTREPRISE

UNTERNEHMENSPROFIL

Spécialiste du nettoyage et de l'hygiène depuis 1985

Medial International-Metalnova est une entreprise italienne spécialisée dans le domaine de l'hygiène et du nettoyage professionnel. Depuis toujours, notre engagement est de proposer à la collectivité des systèmes qui aident à améliorer la qualité et la sécurité des lieux publics et privées, afin de valoriser le bien-être et protéger la santé des personnes.

Avec nous, vous avez le choix!

En l'espace de plus de 30 ans, nous avons développé une offre complète et diversifiée pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Notre assortiment se compose de plus de 1000 articles, répartis en quatre gammes: les solutions pour la gestion des déchets et la propreté des locaux, les systèmes pour les sanitaires, ainsi que les équipements pour les espaces intérieurs et extérieurs.

Reinigungsspezialist seit 1985

Medial International-Metalnova est une dynamique im Bereich der Hygiene und Professionelle Reinigung seit 1985. Unsere Bemühungen sind ständig darauf konzentriert, innovative Produkte zu bringen darauf abzielen, sowohl die Zugänglichkeit als auch die Umweltqualität von privat, öffentlich und kommerziell um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.

Mit uns, haben Sie die Auswahl!

Seit über dreißig Jahren schaffen wir koordinierte Lösungen für die Dekor der Umgebung und persönliche Pflege. Ein Angebot das ist Qualifizierung für Vielseitigkeit und Erweiterung mit über 1000 Produkten im Katalog reichen diese von Abfallmanagementsystemen aus an die Ausrüstung für die Reinigung der Räumlichkeiten, vom Zubehör für öffentliche Hygiene für den persönlichen Gebrauch bis einschließlich i Ergänzungen für Innenräume und Outdoor-Ausrüstung.



Gestion des déchets
et propreté des locaux
*Mülltrennung und
Sauberkeit*



Hygiène et confort
de la personne
*Hygiene und
Badkomfort*



Équipements pour
les espaces intérieurs
*Ausstattung für
den innenbereich*




Équipements pour
les espaces extérieurs
*Abfallsysteme für
den Außenbereich*

Notre histoire débute en 1985, quand Medial International a été fondée pour assurer l'implantation sur le territoire italien d'une entreprise française spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène pour les professionnels.

Unsere Geschichte beginnt 1985, als Medial International gegründet wurde, um die Gründung eines französischen Unternehmens auf italienischem Gebiet zu gewährleisten, das sich auf die Reinigung und Hygiene von Fachleuten spezialisiert hat.

L'évolution de l'entreprise est rapide. La gamme des produits évoluent progressivement afin de mieux répondre à les tendances et exigences d'un marché qui devient plus en plus global. L'offre s'articule de quatre catégories : collecteurs de déchets, accessoires d'hygiène, équipements pour les lieux d'accueil intérieur et équipements pour les lieux extérieurs.

Das Wachstum des Geschäfts ist schnell. Die Produktpalette entwickelt sich weiter allmählich, um besser zu reagieren auf die Trends und Anforderungen eines Marktes das wird immer globaler. Das Angebot ist in vier Kategorien unterteilt: Abfallsammler, Hygienezubehör, Geräte für Empfangsbereiche in Innenräumen und Geräte für Plätze im Freien.



2008

En 2008, Medial International devient une entreprise indépendante. Afin de maîtriser totalement la production de ses propres gammes de produits, elle acquiert l'entreprise italienne Metalnova® qui conçoit et fabrique et des collecteurs de déchets pour l'hôtellerie et les collectivités depuis 1975.

2011

Im Jahr 2008 wird Medial International ein unabhängiges Unternehmen. Um die Produktion der eigenen Produktpalette vollständig kontrollieren zu können, erwirbt das Unternehmen das italienische Unternehmen Metalnova®, das seit 1975 Abfallsammler für Hotels und Gemeinden entwirkt und herstellt.

2012

2014

Nos partenaires / Unsere Partner:



Medial International-Metalnova est un distributeur agréé par 3M disposant d'une vaste gamme des produits de nettoyage et d'articles EPI. Pour toute information et support technique, notre équipe commerciale est à votre disposition.

Medial International-Metalnova ist ein autorisierter Distributor von 3M für Reinigungs- und Arbeitsschutzprodukte. Für jegliche Information und technische Unterstützung steht Ihnen unsere kommerzielle Stärke zur Verfügung.



L'entreprise devient un acteur de référence dans le domaine intentionnelle de l'hygiène et de la propreté professionnelle, proposant un catalogue de plus de 1.000 références.

Le nouveau centre directionnel et logistique naît. Un investissement finalisé à supporter la production et développer notre force distributive. Dans ce même an il se concrétise l'engagement aussi pour la qualité, avec l'obtention de la Certification ISO 9001.

Das Unternehmen wird zu einem Benchmark-Player im Bereich der Absicht Hygiene und Sauberkeit professionell, bietet einen Katalog von mehr als 1.000 Referenzen. Das neue Management- und Logistikzentrum ist geboren. Eine Investition zielt darauf ab, die Produktion zu unterstützen und unsere Vertriebsstärke zu entwickeln. Im selben Jahr materialisiert es sich Verpflichtung auch zur Qualität, mit dem Erhalt der Zertifizierung ISO 9001.

2015

2016

A l'occasion de son 30e anniversaire, la signature visuelle de l'entreprise se renouvelle, en fondant les deux âmes de l'usine dans un brand unique. Il prend forme aussi le nouvel emblème - la fleur aux quatre pétales - chaque vous représentez un des quatre macros familles de produits.

Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums die visuelle Signatur des Unternehmens erneuert sich und schmilzt beide Seelen der Fabrik in einer Marke einzigartig. Es nimmt auch Gestalt an neues Emblem - die Blume mit vier Blütenblättern - jeder von Ihnen repräsentieren eines der vier Makros Produktfamilien.

afidampFAB
ASSOCIAZIONE ITALIANA FABBRICANTI MACCHINE PRODOTTI ATTREZZI PER LA PULIZIA PROFESSIONALE E STORIE AMBIENTALE

Medial International-Metanova est partenaire AFIDAMP (Association italienne des fabricants de machines, produits et outils pour le nettoyage industriel et de l'hygiène de l'environnement).

Medial International-Metanova ist Mitglied von AFIDAMP (der Verband italienischer Hersteller von Zubehör, Geräten und Produkten der professionellen Reinigungsbranche).

2021

Medial International-Metanova® est un critère de référence important pour tous les professionnels du secteur. Notre société peut compter sur deux ateliers de production en Italie, un bureau d'études interne et un entrepôt de 10 000 m² où sont stockés plus de 350 000 pièces vendues dans plus de 20 pays.

Medial International-Metanova® ist ein wichtiger Maßstab für alle Fachleute der Branche. Unsere Das Unternehmen kann auf zwei Produktionswerkstätten in Italien zählen, ein internes Konstruktionsbüro und ein 10.000 m² großes Lager, in dem mehr als 350.000 Teile gelagert werden in mehr als 20 Ländern verkauft.



Entreprise chimique fondée en 1999, spécialisée dans la production de détergents et parfumeurs professionnels pour milieux industriels, HO.RE.CA., nettoyage sanitaire, industrie alimentaire, toilettes portables, navigation de plaisir, moyens de transport.

Das 1999 gegründete Chemieunternehmen hat sich auf die Herstellung professioneller Waschmittel und Parfümeure für Industriemengebungen, HO.RE.CA., Sanitärreinigung, Lebensmittelindustrie, tragbare Toiletten, Bootfahren und Transportmittel spezialisiert.

ÉTUDE ET DESIGN

La conception de chacun de nos produits est piloté en interne par notre service technique avec une démarche permanente de recherche de solutions innovantes, où l'équilibre entre l'esthétique et la fonctionnalité doit être trouvé. Pour nous, le design, c'est aussi repenser les moindres détails afin d'améliorer la performance et la qualité du produit et de se conformer à toutes les réglementations et les normes en vigueur (HACCP, loi antifeu, CE, loi anti-tabac). Nous nous attachons aussi à conserver l'"italian touch", dont la plupart de nos produits sont l'expression.

PRODUKTFORSCHUNG

Die Produktforschung und -entwicklung jedes einzelnen unserer Artikel erfolgen betriebsintern in unserer technischen Abteilung. Ein sorgfältiger, eingehender Prozess, in dessen Mittelpunkt insbesondere die Entwicklung innovativer Lösungen steht, bei denen Form und Funktion eine perfekte Synthese bilden. Entwickeln bedeutet für uns auch, selbst noch die kleinsten Details immer wieder neu zu überdenken, um die Leistungen und die Qualität des Produkts weiter verbessern zu können in Einhaltung der gültigen Vorschriften und Standardnormen. Im Rahmen unserer Produktforschung wird ein besonderes Augenmerk auf den Mehrwert des italienischen Designs gelegt, as den größten Teil unserer Produkte kennzeichnet.



PRODUCTION

Medial International a structuré ses moyens de production pour une parfaite maîtrise des flux et de la qualité des produits. Ses deux sites situés au nord de l'Italie, spécialisés en savoir-faire et technologie, et son importants réseaux de sous-traitants, lui permettent d'optimiser ses processus de production et de conserver une compétitivité et une flexibilité qui nous rend capables de fabriquer des grandes et petites séries. La capacité de personnaliser nos produits, est sans aucun doute l'un de nos points forts, le tout nous permettant de répondre à chaque demande et de proposer la meilleure solution pour nos clients.

PRODUKTION


Medial International konsolidierte sich mittels kontinuierlicher Steigerung der Produktionseffizienz. Dank der beiden nach Maschinenproduktion und Kompetenz unterschiedlichen italienischen Betriebsstätten können Produktionsprozesse optimiert und die Stanz- und Pressformen rasch neu angepasst werden. Diese Fähigkeit individueller Produktgestaltung mithilfe hochentwickelter Technologien ist ganz ohne Zweifel eine unserer Stärken und ermöglicht es uns, allen Wünschen unserer Kunden zu entsprechen und ihnen immer die jeweils beste Lösung anzubieten.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Réaliser des produits de qualité qui contribuent à améliorer la santé et le bien-être des personnes dans leur espace de vie, de travail et de temps libre. Telle est la ligne directrice autour de laquelle s'articule l'activité de notre entreprise, la mission sur la base de laquelle nous avons construit notre identité. Ces valeurs trouvent leurs expressions pratiques dans l'adoption d'un système de gestion de qualité de ses procédures internes conforme à un modèle certifié et approuvé au niveau international. Il s'agit de la certification UNI EN ISO 9001, obtenue par Medial International à la fin de l'année 2016.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Produkte zu erzeugen, die dazu beitragen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in den Bereichen ihres täglichen Lebens, der Arbeit und der Freizeit zu verbessern: dies ist die Zielsetzung, nach der wir unsere Geschäftstätigkeit ausrichten und die Mission, auf deren Grundlage wir unsere Identität aufgebaut haben. Es sind Werte, die ihren praktischen Ausdruck in einem System des Qualitätsmanagements der firmeninternen Vorgänge finden, die einem international anerkannten und zertifizierten Modell entsprechen: dem des Zertifikats UNI EN ISO 9001, das Medial International zu Ende des Jahres 2016 verliehen wurde.






LOGISTIQUE

La logistique a toujours été une de nos forces: avec plus de 10.000 m² d'entrepôts où sont stockées plus de 350.000 produits, nous sommes en mesure de gérer flux réguliers des produits et répondre promptement aux demandes d'exécution des commandes de vente. Une planification de livraison soignée et un partenariat solide avec des transporteurs qualifiés, nous permet également de garantir des livraisons rapides et efficaces.

LOGISTIK

Eine weitere Stärke unseres Unternehmens liegt seit jeher im logistischen Bereich: Über 10.000 m² Lagerkapazitäten für mehr als 350.000 Artikel erlauben es uns, umgehend auf Bestellungen zu reagieren und in möglichst kurzer Zeit zu erledigen. Dank einer sorgfältigen Auslieferungsplanung bzw. -verwaltung sind wir zudem in der Lage rasch und pünktlich zu liefern.




RÉSEAU DE VENTE

Medial International opère sur un marché de plus en plus global. Nos produits sont distribués dans plus de 20 pays. Au fil des années, nous avons tout d'abord renforcé notre couverture commerciale en Italie, puis nous nous sommes implanté en France, en Allemagne et dans la plupart des pays européens et plus récemment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Tous ces efforts nous ont permis de parfaitement comprendre les besoins et attentes des utilisateurs grâce à l'action

sur le terrain de professionnels hautement expérimentés, capables de fournir un service qui est essentiel pour nous: le soutien avant, pendant et après l'achat de nos produits.

VERKAUFSNETZWERK

Medial International ist in einem zunehmend globaleren Markt tätig. Wir verkaufen unsere Produkte über ein engmaschiges Vertriebsnetz in mehr als 20 Ländern. Im Laufe der Jahre haben wir zunächst auf den Ausbau unserer Marktpräsenz in Italien gesetzt, um dann gleichermaßen in Frankreich, Deutschland und einer Großzahl anderer EU-Länder vorzugehen. Dieses Geschäftsmodell entwickelt sich stärker hin zu einem immer globaleren Netzwerk, das mittlerweile bis in den Mittleren Osten, Afrika und Asien reicht. Wir beabsichtigen, auf diese Weise ein umfassendes System von Anlaufstellen für den Endverbraucher zu errichten, das wir Fachleuten mit großer Erfahrung anvertrauen. Denn sie garantieren einen für uns unverzichtbaren Wert: Den Kundendienst vor, während und nach dem Kauf des Produkts.



FOIRES ET EXPOSITIONS

Medial International expose sur les plus importants salons professionnels dans les domaines de la propreté et de l'hygiène. Ainsi, nous sommes présents sur "INTERCLEAN" à Amsterdam, "EUROPROPRE" à Paris et "PULIRE" à Vérone. Nous participons aussi au salon "HOST" à Milan, destiné à tous les C.H.R.. Ces rendez-vous incontournables pour les professionnels de l'Hygiène et de la Propreté ont rendus nos produits populaires et très appréciés tant par les distributeurs que par les utilisateurs finaux.

MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Medial International nimmt seit jeher an den wichtigsten Messeveranstaltungen im Cleaning-Bereich teil, wie z. B. an der INTERCLEAN in Amsterdam, EUROPROPRE in Paris und an der PULIRE in Vérone. Wir stellen auch auf der wichtigsten europäischen HO.RE.CA. Fachausstellung aus, nämlich auf der HOST in Mailand. Es handelt sich um Veranstaltungen, die mittlerweile unverzichtbar geworden sind und die es uns ermöglicht haben, ein einheitliches Unternehmensimage aufzubauen und unseren Produkten zu immer höherem Bekanntheitsgrad und Wertschätzung zu verhelfen.

NOUS DONNONS FORME A VOS IDEES WIR GEBEN IHREN IDEEN EINE FORM

Nous proposons à nos clients l'opportunité de personnaliser une grande variété de produits avec écritures, logos et autres éléments graphiques distinctifs. Pour satisfaire au mieux les besoins des usagers, nous utilisons des techniques avancées et innovantes choisies en fonction du genre d'application à faire.

Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, eine breite Palette ihrer Produkte mit Slogans, Logos oder anderen individuellen Grafiken eigenständig zu gestalten. Um auf die Kundenwünsche möglichst gut einzugehen, setzen wir fortschrittliche und innovative Techniken ein, auf die den jeweils anstehenden Aufgaben entsprechend zugegriffen wird.




IMPRESSION TAMPOGRAPHIQUE

La tampographie utilise un système à plaque avec tampon plus ou moins doux qui prélève l'encre de la plaque clichée et la reporte directement sur la surface du produit avec l'impression désirée. A la différence d'autres techniques d'impression, la typographie garantie d'excellents résultats sur les surfaces irrégulières et sphériques, ainsi que pour de très petites écritures. En outre, elle est appréciée pour l'impression multicolore grâce à sa rapidité de séchage. Enfin, entre autres avantages, l'économie : la construction d'un cadre n'étant pas nécessaire, se révèle plus économique dans le cout d'installation.


TAMPONDRUCK

Beim Tampondruck kommt eine mit einem mehr oder weniger weichen Tampon versehene Stempelplatte zum Einsatz, die von der gravierten Sujetplatte (Klischee) Tinte aufnimmt und diese direkt auf das zu bedruckende Objekt aufgestempelt wird. Im Gegensatz zu anderen Drucktechniken gewährleistet der Tampondruck erstklassige Druckergebnisse auf unregelmäßigen oder kugelförmigen Flächen, und das auch etwa bei sehr kleinen Schriften. Auch für den Mehrfarbendruck und wenn ein schnelles Trocken nötig ist, wird der Tampondruck sehr geschätzt. Zu seinen vielfältigen Vorteilen kommt auch die Wirtschaftlichkeit. Da kein Rahmen zu erstellen ist, sind die Kosten der Druckunterlagen günstiger.




IMPRESSION SERIGRAPHIQUE

La sérigraphie a pour but de filtrer une couleur à travers un support en toile «photo-exposé» dans l'objectif de transférer le projet graphique dessus. L'objet à personnaliser est placé immédiatement en contact avec la toile, fixé directement avec un cadre en métal. Il est possible de réaliser des graphiques en une seule teint ou plusieurs couleurs d'impression. Vous avez 3 avantages essentiels à la sérigraphie. Elle permet de transférer des épaisseurs très élevées d'encre, aussi avec la possibilité de renflement après l'utilisation d'additifs spéciaux, obtenant des résultats d'impression très résistants aux abrasions et à la lumière. Elle assure une rendue optimale des couleurs, car l'impression se fait par couches successives. En dernier lieu, elle permet d'opérer sur des matériaux qui ne sont pas absorbants et des surfaces pas parfaitement lisses.



SIEBDRUCK

Beim Siebdruck wird eine Farbe durch ein vorher fotobelichtetes Gewebe gefiltert und somit das grafische Sujet auf dieses übertragen. Das zu bedruckende Objekt wird in direktem Kontakt mit dem belichteten und auf einen Metallrahmen gespannte Gewebe gebracht. So ist es möglich, farblich einheitliche, nicht aufgerasterte Strichdrucke in einer oder mehreren Druckfarben herzustellen. Der Siebdruck bietet drei wesentliche Vorteile. Er ermöglicht die Übertragung auch sehr starker Tintenschichten, wobei auch deren Verdickung mithilfe geeigneter Zusatzmittel erzielt werden kann, wodurch Drucke erzielt werden, die gegen Abrieb und Lichteinwirkung ziemlich widerstandsfähig sind. Dabei ist eine optimale arbiedergabe gewährleistet, da die Farben in einzelnen Abfolgen gedruckt werden. Dazu kommt, dass mit Siebdruck auch auf nicht aufsaugenden Materialien und nicht völlig glatten Flächen gearbeitet werden kann.



IMPRESSION DIGITAL TRANSFERT

Comme le suggère son nom, le transfert consiste en une technique d'impression à transfert thermique. Le graphique est pressé en digitale sur une pellicule transfert et puis est appliquée avec une presse spéciale à chaud directement sur l'article à personnaliser. Nous avons 2 avantages essentiels à cette technique. La qualité de la presse se révèle excellente aussi pour les quadrichromies, tant que l'image fournie est à haute résolution, avec des combinaisons de couleurs nettes et brillantes. Enfin, cette technique est rapide et économique surtout pour les bas tirages, car elle ne nécessite pas de plaques ou aménageme.



DIGITALER TRANSFERDRUCK

Wie der Name schon besagt, handelt es sich um eine Drucktechnik, bei der die Farbe thermisch übertragen wird. Die Grafik wird digital auf eine Transferfolie gedruckt und diese dann mithilfe einer speziellen Thermopresse auf das zu dekorierende Objekt aufgebracht. Diese Technik hat im Wesentlichen zwei Vorteile. Die Druckqualität ist auch beim Vierfarbdruck hervorragend, da Bilder mit hoher Auflösung geliefert werden, deren Farbkombinationen scharf und brillant sind. Zudem handelt es sich um eine schnelle Drucktechnik, die zumal bei niedrigen Auflagen kostengünstig ist, da weder Druckplatten noch die Erstellung von Druckunterlagen wie Rahmen, Filme oder Klischees benötigt.

PERSONNALISATION LASER

LASERBESCHRIFTUNG

Quand un produit est soumis à la gravure par laser 3D, sa surface est coupée par un rayon qui enlève les couches supérieures du matériel et crée une entaille à l'intérieur. Grâce à cette technique innovante, il est possible de reproduire tous les éléments graphiques d'un logo ou d'un dessin. La qualité de personnalisation est élevée, l'exécution extrêmement rapide et les coûts de mise en oeuvre très contenus.

Wird ein Produkt mittels Laser graviert, wird seine Oberfläche von einem dünnen Strahl getroffen, der die oberen Schichten des Materials hauchdünn abträgt. Die Qualität der Verarbeitung ist maximal, die Auftragsausführung äußerst schnell und die Herstellungskosten sehr überschaubar.

LIBERTÉ DE CONCEPTION

Il est possible de reproduire tout élément graphique : un logo, un code, un texte ou un motif décoratif. La dimension maximale de la gravure est de 15 x 15 cm. Pour effectuer la gravure il est nécessaire de fournir un fichier au format .Dxf, .Dwg ou .Ai (Illustrator 8). Si votre fichier est d'un format différent, nous pourrons le convertir. Les coûts de conversion feront l'objet d'une cotation.

AD-HOC-AUFRAGSBEARBEITUNG

Jede beliebige Grafik (Logos, Codes, Texte, Motive) kann reproduziert werden. Die maximale Ausdehnung der Bearbeitung beträgt 15x15 cm. Für die Anfertigung der Gravur benötigen wir von Ihnen eine Vektordatei mit der Endung .DXF, .DWG oder .AI (Illustrator 8). Falls Sie Dateien mit anderen Erweiterungen vorliegen haben, können diese konvertiert werden. Die Kosten der Konvertierung sind im Kostenvoranschlag enthalten.



TEMPS ET COÛTS RÉDUITS

La gravure par laser 3D bénéficie d'une vitesse d'exécution très rapide. Elle se révèle être une solution idéale aussi du point de vue économique et peut être utilisée pour personnaliser des petits lots de production.

A titre indicatif, il faut compter 10 jours pour réaliser une personnalisation.



REDUZIERTE LIEFERZEITEN UND KOSTEN

Die Laserbeschriftung ist für eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit von etwa 10 Tagen bekannt, die je nach Gegenstand und Menge variieren kann. Diese Art der Bearbeitung ist auch aus wirtschaftlicher Sicht ideal, da keine Kosten für eine Serienproduktion anfallen und auch kleine Produktionschargen personalisiert werden können.

PRÉCISION ET QUALITÉ

La gravure par laser 3D apporte une qualité d'exécution et une valeur esthétique supérieures aux techniques traditionnelles de presse. Elle permet de reproduire avec une précision extraordinaire des éléments graphiques de petites dimensions, en garantissant détails soignés et résultat uniforme, pour une personnalisation raffinée et unique.

PRÄZISION UND QUALITÄT

Die Laserbeschriftung bietet eine bessere Qualität der Ausführung und einen höheren ästhetischen Wert als herkömmliche Drucktechniken. Damit können mit außergewöhnlicher Präzision auch grafische Elemente mit Minimalmaßen reproduziert werden, wobei präzise Details und gleichmäßige Ergebnisse garantiert werden können.

FLEXIBILITÉ

L'un des avantages de la gravure par laser 3D est de pouvoir obtenir des résultats optimaux sur une large typologie de formes et surtout de matières (acier, aluminium, plastique, etc), sous réserve de vérification en fonction du produit, du type de matériau et de sa couleur.

FLEXIBILITÄT

Die Lasergravur erzielt auf einer Vielzahl von Formen und Trägermaterialien optimale Ergebnisse. Sie kann vorbehaltlich einer Prüfung der Funktion, der Beschichtungsart und der Farbe auf Produkten aus Metall, Edelstahl und ABS-Materialien aufgebracht werden.



INDÉLÉBILE

Le laser 3D grave le dessin directement sur le corps du produit. La personnalisation est donc permanente et indélébile, sans aucun risque de décoloration, détérioration ou déformation.

UNVERGÄNGLICH


Eine Personalisierung mittels Laser ist unvergänglich und dauerhaft, unterliegt keiner Verfärbung, Verschlechterung oder Verformung.

TONALITÉS CHROMATIQUES

La personnalisation au laser 3D ne peut pas être réalisée en couleur. La tonalité chromatique dépend de la composition de la matière à traiter.


FARBSCHATTIERUNGEN

Eine Personalisierung mit Laser kann nicht in Farbe erfolgen. Der Farbton der Bearbeitung hängt von der Zusammensetzung des Gravurmaterials ab.



Gestion des déchets et propreté des locaux Mülltrennung und Sauberkeit

Conteneurs en métal Abfallbehälter aus Metall	10
Supports-sacs en métal Müllsackständer aus Metall	19
Poubelles en métal Treteimer aus Metall	22
Conteneurs en plastique Abfallbehälter aus Kunststoff	24
Corbeilles en plastique Eimer aus Kunststoff	30
Poubelles en plastique Abfallbehälter aus Kunststoff	31
Autocollants pour le tri sélectif Aufkleber	34
Porte-rouleaux industriels Großrollenspender	36
Accessoires espaces alimentaires Ausrüstungen zur Lebensmittelherstellung	38
Désinsectiseurs Insektenvernichter	40
Insecticide Insektizid	43
Accessoires nettoyage Reinigungszubehör	44



Hygiène et confort de la personne Hygiene und Badkomfort

Gamme Superb Serie Superb	53
Gamme Brinox Serie Brinox	57
Gamme Pura Serie Pura	70
Gamme Silver Serie Silver	75
Gamme Noir Serie Noir	80
Gamme Basica Serie Basica	88
Gamme Wave Serie Wave	98
Gamme Wave ² Serie Wave ²	100
Distributeur bobine d'essuyage Handtuchspender für Papierrollen	102
Table à langer Wickeltische	105
Gamme Katy Serie Katy	106
Gamme Bella Serie Bella	108
Gamme Simply Serie Simply	109
Miroirs Spiegel	110
Abattants WC Toilettensitz	112
Accessoires WC WC Zubehör	113
Diffuseurs de parfum Parfümdiffusor	114
Station de désinfection Desinfektion Ständer	118
Protection individuelle Individueller Schutz	124
Détergents assainissants Reinigungsmittel	127
Papier et consomables Papier und Verbrauchsmaterial	131
Kits premier secours Erste Hilfe Zubehör	135
Sèche-mains électrique Händetrockner	139
Sèche-cheveux Haartrockner	157



Équipements pour les espaces intérieurs Ausstattung für den innenbereich

Corbeilles tri sélectif	168
Recyclingstationen	
Conteneurs déchets speciaux	179
Spezielle Abfallbehälter	
Corbeilles antifeu	180
Sicherheits-Abfallbehälter	
Autocollants pour le tri sélectif	186
Aufkleber	
Bornes à déchets push	188
Push-Abfallbehälter	
Poubelles basculantes	189
Schwingdeckel-Abfallbehälter	
Corbeilles transparentes	190
Transparent-Abfallbehälter	
Corbeilles murales	191
Wandabfallbehälter	
Corbeilles	192
Papierkörbe	
Cendriers corbeilles	196
Kombi-Standascher	
Porte-parapluies	199
Schirmständer	
Distributeur de sacs à parapluie	200
Überzugspender für nasse Regenschirme	
Banquettes	201
Sitzbänke	
Poteaux de balisage	202
Personenleitsysteme	
Plaques de signalisation	206
Hinweisschilder	
Porte-manteaux	208
Garderoben	



Équipements pour les espaces extérieurs Abfallsysteme für den Außenbereich

Station de tri sélectif	212
Recyclingstationen	
Cendrier corbeilles	214
Standascher-Abfallbehälter	
Cendriers	218
Ascher	
Corbeilles	220
Abfallbehälter	
Distributeur sachets déjection canine	225
Hundekotbeutel-Spender	
Supports sac	226
Müllsackhalterung	
Conteneurs mobiles extérieurs	228
Mülltonnen für den Außenbereich	



Guide des matériaux, traitement et finitions	230
Leitfaden zu den materialien, der verarbeitung und den beschichtungen	
Traitement de surface	234
Oberflächenbehandlung	
Entretien et nettoyage	235
Reinigung und wartung	
Manutention et nettoyage des distributeurs de savon	236
Seifenspender reinigung und wartung	
Legende	238
Legende	

Gestion des déchets et propreté des locaux

Mülltrennung und Sauberkeit



10

Conteneurs en métal
Abfallbehälter aus Metall



19

Supports-sacs en métal
Müllsackständer aus Metall



22

Poubelles en métal
Treteimer aus Metall



24

Conteneurs en plastique
Abfallbehälter aus Kunststoff



30

Corbeilles en plastique
Eimer aus Kunststoff



31

Poubelles en plastique
Abfallbehälter aus Kunststoff



34

Autocollants pour le tri sélectif
Aufkleber



36

Porte-rouleaux industriels
Großrollenspender



38

Accessoires espaces alimentaires
Ausrüstungen zur Lebensmittelherstellung



40

Désinsectiseurs
Insektenvernichter



43

Insecticide
Insektizid



44

Accessoires nettoyage
Reinigungszubehör




MEC

120 L



1305 mm
 565 mm
 600 mm



Trappe / Einwurfklappe
 LxH 540x220 mm



Porte d'accès au conteneur
 Tür für Behälterentnahme



Kit roulettes
 Räder

Borne à déchets à trappe basculante

- Structure en inox brossé avec ouverture avec clapet basculant
- Porte inférieure avec fermeture à clé triangulaire
- Support plateau en option (vendu séparément)
- Pieds réglables (max. Hauteur 5 cm)
- Conçu pour recevoir un conteneur 120 L (vendu séparément)
- Idéal pour l'équipement de la restauration rapide
- Produit connexe: conteneur avec 2 roues 120 L (page. 228)
- Kit 4 roulettes Ø 40 mm (2 avec freins) en option

Abfallbehälter mit Einwurfklappe

- Korpus aus Edelstahl gebürstet
- Die Einwurfklappe erleichtert die Entleerung der Fast Food Tablets
- Tür abschließbar mit 3-Kant Schlüssel
- Tablett-Träger als Zubehör
- Verstellbare Füße (max. 5 cm H)
- Geeignet für Behälter mit Rädern 120 L
- Artikel auf Anfrage: 120 L Abfallbehälter (Seite 228)
- Artikel auf Anfrage: Bausatz mit vier Rädern (Ø 40 mm)



Conteneur en inox brossé 120 L
 Abfallbehälter aus Edelstahl gebürstet 120 L

789000

Support plateau en inox brossé
 Tablett-Träger aus Edelstahl gebürstet

789010

Kit 4 roulettes Ø 40 cm (2 avec freins)
 Vier Räder Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099

MINI MEC

50 L



1160 mm
 324 mm
 400 mm



1075 mm
 324 mm
 400 mm



Trappe / Einwurfklappe
 LxH 340x217 mm



Support sac
 Beutelhalter



Kit roulettes
 Räder

Borne à déchets à trappe basculante

- Structure en inox brossé ou acier blanc
- Ouverture avec clapet basculant
- Support plateau en option (LxPxH 405x268x115 mm)
- Support sac intérieur en acier galvanisé
- Porte inférieure avec fermeture à clé triangulaire
- Pieds réglables (max. Hauteur 5 cm)
- Kit 4 roulettes Ø 40 mm (2 avec freins) en option

Abfallbehälter mit Schwingdeckel

- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Schwingdeckel
- Tablett-Träger als Zubehör (LxPxH 405x268x115 mm)
- Beutelhalter aus verzinkt Stahl
- Tür abschließbar mit 3-Kant Schlüssel
- Verstellbare Füße (max. 5 cm H)
- Artikel auf Anfrage: Bausatz mit vier Rädern (Ø 40 mm)



Borne en inox brossé 50 L
 Abfallbehälter aus Edelstahl gebürstet 50 L

789005

Borne en acier blanc 50 L
 Abfallbehälter aus Stahl weiß 50 L

789006

Support plateau en inox brossé
 Tablett-Träger aus Edelstahl gebürstet

789011

Support plateau en acier blanc
 Tablett-Träger aus Stahl weiß

789012

Kit 4 roulettes Ø 40 cm (2 avec freins)
 Vier Räder Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099

SBARAZZINO

70
L

110
L



725 mm
520 mm
550 mm


L Ø 95 mm

Conteneur mobile à pédale à ouverture centrale

- Structure et couvercle en inox brillant
- Pédale et poignée en acier poudré époxy
- Façade amovible pour faciliter la sortie du sac
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Deux roues en caoutchouc pour une meilleure manœuvrabilité
- Élastique pour maintien du sac
- Idéal pour fonctionnement sous le plan de travail
- Produit breveté

Mobiler Abfallbehälter mit Pedal und zentraler Öffnung

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal und Griff aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abnehmbare Vorderwand zum einfachen Herausnehmen des Beutels
- Breites Fußpedal «HACCP gerecht»
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Ideal unter der Arbeitsfläche
- Patentiert



Ouverture / Öffnung



Positionné sous le plan de travail
Ideal unter der Arbeitsfläche



Ouverture sous le plan de travail
Öffnung unter der Arbeitsplatte

Conteneur ouverture centrale inox brillant 70 L
Abfallbehälter zentraler Öffnung Edelstahl glänzend 70 L

790680

FRONTINOX

70
L

110
L



755 mm
450 mm
480 mm

L Ø 95 mm



Ouverture / Öffnung

Conteneur mobile à pédale à porte frontale

- Structure et couvercle en inox brillant
- Pédale et poignée en acier poudré époxy
- Porte frontale pour faciliter la sortie du sac
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Élastique pour maintien du sac
- Deux roues en caoutchouc pour une meilleure manœuvrabilité
- Option séparateur "Due in uno" (cod. 790699)

Mobiler Abfallbehälter mit Pedal und Tür

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal und Griff aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abnehmbare Vorderwand zum einfachen Herausnehmen des Beutels
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Breites Fußpedal «HACCP gerecht»
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung
- Trennsystem-Beutelhalter als Zubehör "Due in uno" (cod. 790699)



Conteneur à porte frontale inox brillant 70 L
Abfallbehälter Edelstahl glänzend 70 L

790640

CONTINOX



Conteneur mobile à pédale

- Corps et couvercle en inox, brillant ou brossé
- Pédale et poignée en acier poudré époxy ou inox
- Façade amovible pour faciliter la sortie du sac
- Fermeture de la façade et maintien par bande élastique
- Deux roues en caoutchouc pour une meilleure manœuvrabilité
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Option séparateur "Due in uno" (cod. 790699)

Mobilier Abfallbehälter mit Pedal

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend oder gebürstet
- Pedal und Griff aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl
- Abnehmbare Vorderwand, Schließung der Vorderwand mit einem elastischen Gurt
- Einfaches Herausnehmen des Beutels
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung
- Breites Fußpedal «HACCP gerecht»
- Trennsystem-Beutelhalter als Zubehör "Due in uno" (cod. 790699)



Conteneur inox brillant 70 L Abfallbehälter Edelstahl glänzend 70 L	790630
Conteneur inox brossé 70 L Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 70 L	790650
Conteneur inox brillant avec tubes en inox 70 L Abf. Edelstahl glänzend mit Edelstahl rohrrahmen 70 L	790670
Conteneur inox brillant 110 L Abfallbehälter Edelstahl glänzend 110 L	790624
Conteneur inox brossé 110 L Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 110 L	790644
Conteneur inox brillant avec tubes en inox 110 L Abf. Edelstahl glänzend mit Edelstahl rohrrahmen 110 L	790664

CONTIMAR



Conteneur mobile à pédale

- Corps et couvercle en inox brillant
- Pédale et poignée en inox
- Fermeture de sac par bande élastique
- Deux roues en caoutchouc pour une meilleure manœuvrabilité
- Corps hermétique pour empêcher la propagation du feu
- Idéal pour une utilisation navale
- Attestée par Rina Service SPA, société de certification navale
- Certifié anti-feu par le CNPP

Mobilier Abfallbehälter mit Pedal

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal und Griff aus Edelstahl
- Einfaches Herausnehmen des Beutels, Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung
- Innenstruktur ohne Öffnungen, um die Ausbreitung des Feuers zu vermeiden
- Ideal für Schiffsbelieferungen
- Durch Rina Service-Spa, einem Unternehmen Marine Zertifizierung, bestätigt
- Zertifikat CNPP



Conteneur mobile à pédale inox brillant 70 L
Abfallbehälter Edelstahl glänzend 70 L

790660





CONTICOLOR



Conteneur mobile à pédale

- Corps et couvercle en acier poudré époxy
- Disponible en plusieurs couleurs pour encourager le tri sélectif
- Façade amovible pour faciliter la sortie du sac
- Fermeture de la façade et maintien par bande élastique
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Deux roues en caoutchouc pour une meilleure manœuvrabilité
- Option séparateur "Due in uno" (cod. 790699)

Mobiler Abfallbehälter mit Pedal

- Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Erhältlich in verschiedenen Farben (zur einfachen Mülltrennung)
- Einfaches Herausnehmen des Beutels, Schließung der Vorderwand mit einem elastischen Gurt
- Abnehmbare Vorderwand
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung
- Breites Fußpedal «HACCP gerecht»
- Trennsystem-Beutelhalter als Zubehör "Due in uno" (cod. 790699)



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Large ouverture
Große Öffnung

Façade amovible
Front abnehmbar

Conteneur à pédale acier blanc 70 L <i>Abfallbehälter mit Pedal stahl weiß 70 L</i>	791130
Conteneur à pédale acier blanc 110 L <i>Abfallbehälter mit Pedal stahl weiß 110 L</i>	791124
Conteneur à pédale acier bleu 110 L <i>Abfallbehälter mit Pedal stahl blau 110 L</i>	791225
Conteneur à pédale acier jaune 110 L <i>Abfallbehälter mit Pedal stahl gelb 110 L</i>	791226
Conteneur à pédale acier rouge 110 L <i>Abfallbehälter mit Pedal stahl rot 110 L</i>	791227
Conteneur à pédale acier vert 110 L <i>Abfallbehälter mit Pedal stahl grün 110 L</i>	791228
Conteneur à pédale acier noir + tubes inox 110 L <i>Abfallbehälter mit Pedal stahl Schwarz 110 L</i>	791221

CONTIFIX

110 L



965 mm
440 mm
480 mm



Large ouverture
Große Öffnung

Façade amovible
Front abnehmbar

Conteneur statique à pédale

- Corps et couvercle en inox brillant
- Pédale en acier poudré époxy
- Façade amovible pour faciliter la sortie du sac
- Fermeture de la façade et maintien par bande élastique
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Base statique sur quatre pieds
- Option séparateur "Due in uno" (cod. 790699)

Statisch Abfallbehälter mit Pedal

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfaches Herausnehmen des Beutels, Schließung der Vorderwand mit einem elastischen Gurt
- Abnehmbare Vorderwand
- Breites Fußpedal «HACCP gerecht»
- Statisch - Vier fuße aus Edelstahl glänzend
- Trennsystem-Beutelhalter als Zubehör "Due in uno" (cod. 790699)



Conteneur statique à pédale inox brillant 110 L
Statisch Abfallbehälter Edelstahl glänzend 110 L

790724

CONTIFIX COLOR

110 L



965 mm
440 mm
480 mm



Façade amovible
Front abnehmbar

Large ouverture
Große Öffnung

Conteneur statique à pédale

- Corps et couvercle en acier poudré époxy
- Façade amovible pour faciliter la sortie du sac
- Fermeture de la façade et maintien par bande élastique
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Base statique sur quatre pieds
- Option séparateur "Due in uno" (cod. 790699)

Statisch Abfallbehälter mit Pedal

- Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfaches Herausnehmen des Beutels, Schließung der Vorderwand mit einem elastischen Gurt
- Abnehmbare Vorderwand
- Breites Fußpedal «HACCP gerecht»
- Statisch - vier fuße aus pulverbeschichtetem Stahl
- Trennsystem-Beutelhalter als Zubehör "Due in uno" (cod. 790699)



Conteneur statique à pédale acier blanc 110 L
Statisch Abfallbehälter weiss Stahl 100 L


791224

CONTIMAR FIX


70
L


110
L

 760 mm

 440 mm
 480 mm


Conteneur statique à pédale

- Corps et couvercle en inox brillant
- Pédale en inox
- Fermeture de sac par bande élastique
- Corps hermétique pour empêcher la propagation du feu
- Base statique en acier inoxydable sur quatre pieds
- Idéal pour une utilisation navale
- Attestée par Rina Service SPA, société de certification navale
- Certifié anti-feu par le CNPP


Statisch Abfallbehälter mit Pedal

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal aus Edelstahl
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Innenstruktur ohne Öffnungen, um die Ausbreitung des Feuers zu vermeiden
- Statisch - Vier fuße aus Edelstahl glänzend
- Ideal für Schiffsbelieferungen
- Durch Rina Service-Spa, einem Unternehmen Marine Zertifizierung, bestätigt
- Zertifikat CNPP


 Conteneur statique à pédale inox brillant 70 L
Statisch Abfallbehälter Edelstahl glänzend 70 L
790760

DUE IN UNO


 20 mm

 27 mm
 300 mm


Séparateur intérieur support sac

- Acier inox brillant
- Permet l'utilisation de deux sacs
- Amovible modulaire et idéal pour le tri sélectif
- Compatible avec Frontinox, Continox, Conticolor, Contimar, Contifix

Trennsystem-Beutelhalter

- Edelstahl glänzend
- Für zwei Beutel
- Ideal zur Mülltrennung
- Kompatibel mit Frontinox, Continox, Conticolor, Contimar, Contifix


 Séparateur intérieur support sac inox brillant
Trennsystem-Beutelhalter Edelstahl glänzend
790699

STAGNO

Conteneur mobile à pédale étanche

- Corps et couvercle en inox AISI 304 avec finition brossé
- Pédale en acier AISI 304
- Conteneur étanche
- Couvercle et conteneur amovibles pour un meilleur entretien
- Poignées latérales fixes
- Roues pivotantes pour un déplacement facile



Mobilier Abfallbehälter mit Pedal - wasserdicht

- Korpus und Deckel aus Edelstahl AISI 304, mit Scotch-Brite Finish
- Pedal aus Edelstahl AISI 304
- Wasserdichter Abfallbehälter
- Leicht zu handhabende Seitengriffe
- Abnehmbarer Deckel und Behälter für einfache Reinigung und Wartung
- Rotierende, spurlose Gummiräder



Conteneur à pédale étanche inox 304 brossé 70 L
Abfallbehälter mit Pedal - wasserdicht 70 L

792070

Conteneur à pédale étanche inox 304 brossé 90 L
Abfallbehälter mit Pedal - wasserdicht 90 L

792090

PELICANTE

Poubelle à pédale

- Corps et couvercle en inox brillant
- Seau intérieur en acier galvanisé avec anse
- Pédale en acier avec patin en caoutchouc
- Base protégée par un joint en caoutchouc



Abfallbehälter mit Pedal

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Inneneimer verzinkt mit Henkel
- Metallpedal mit Anti-Rutsch-Pads
- Gummisockel zum Bodenschutz



Pédale
Pedal

Conteneur à pédale inox brillant 80 L
Abfallbehälter Edelstahl glänzend 80 L

790280

Conteneur à pédale inox brillant 60 L
Abfallbehälter Edelstahl glänzend 60 L

790260

QUARANTA

Poubelle à pédale

- Corps et couvercle inox brillant
- Poignée de transport intégrée
- Couvercle à fermeture silencieuse
- Seau intérieur en plastique avec anse
- Pédale en acier avec patin en caoutchouc
- Base protégée par un socle en plastique

Abfallbehälter mit Pedal

- Gehäuse und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Tragegriff für müheloses Umplatzieren
- Geräuscharmes Schließen des Deckels
- Inneneimer aus Kunststoff mit Metallhenkel
- Metallpedal mit Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
- Kunststoffsockel zum Bodenschutz



40 L

50 L



625 mm
360 mm

Conteneur à pédale inox brillant 40 L
Abfallbehälter Edelstahl glänzend 40 L

101400

Conteneurs en métal | Abfallbehälter aus Metall

TRIFLUX

Support sac pour le tri sélectif

- Structure et tubes carrés en acier poudré blanc
- Emplacements disponibles pour 3 sacs de 110 L
- Quatre roulettes orientables en plastique antitrace (2 avec frein)
- Protections basses contre les chocs par tampons en caoutchouc
- Robuste et maniable

Mobiler Beutelhalter

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl weiß
- Behälter für 3 Beutel 110 L
- Vier Räder aus Kunststoff (2 mit Bremse)
- Schutzwölfer
- Robust und beweglich



3x110 L

3x110 L



970 mm
420 mm
860 mm



Roues avec frein
Räder mit Bremse

Idéal pour le recyclage
Ideal zum Recycling

Support sac acier blanc 3x110 L
Beutelhalter Stahl weiß 3x110 L

108010

Supports-sacs en métal | Müllsackständer aus Metall

FLUXY

110 L



850 mm
550 mm
410 mm



Support sac

- Structure en acier tubulaire blanc
- S'utilise avec un sac de 110 L
- Quatre pieds avec protection en caoutchouc
- Le sac est soutenu par tension
- Plaque de signalisation neutre en option
- Personnalisable avec des étiquettes vendues séparément (p. 34)

Beutelhalter

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl weiß
- Für 110-Liter-Liner
- Nicht-kratzender 4-Punkte-Stand
- Beutel durch Spannung an Ort und Stelle gehalten
- Infotafel als Option erhältlich
- Anpassbar mit separat verkauften Recycling-Aufklebern (S. 34)



Support sac acier blanc 110 L
Beutelhalter Stahl weiß 110 L

789123

Panneau d'information acier blanc
Informationstafel Stahl weiß

789133

CONTICLAP

110 L



960 mm
430 mm
600 mm



Support sac mobile à pédale à clapet hermétique

- Structure tubulaire en inox brillant
- Lames à ressort garnies de caoutchouc pour une fermeture hermétique
- Large pédale en inox avec patin en caoutchouc antidérapant
- Plateau en inox pour le soutien du sac (110 L) en partie bas
- Deux roulettes avec frein
- Maintien du sac par ceinture élastique

Mobilier Abfallsackständer mit luftdichter Klappe

- Rohrrahmen aus Edelstahl glänzend
- Breites Fußpedal aus Edelstahl mit Anti-Rutsch-Pads
- Boden aus Edelstahl - Gummiring hält den Abfallsack (110 lt)
- Breites Fußpedal, "HACCP gerecht"
- Flexibles System
- Zwei Rollen mit Bremsen



Support sac hermétique inox brillant 110 L
Mobilier Beutelhalter mit luftdichter Klappe 110 L

107500

CONTIMOBILE



Support sac mobile à pédale


- Structure et couvercle en inox AISI 430 ou AISI 304 brillant
- Structure et couvercle en acier poudré
- Couvercles colorés pour faciliter la collecte sélective
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Maintien du sac par ceinture élastique
- Deux roues en plastique rigide de Ø 170 mm
- Assemblage rapide par l'utilisateur

Mobilier Beutelhalter mit Pedal

- Korpus aus Edelstahl glänzend AISI 430 oder AISI 304
- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfache Handhabung durch große Öffnung des Deckels
- Deckel in verschiedenen Farben zur einfachen Mülltrennung
- Breites Fußpedal, "HACCP gerecht"
- Gummiring hält den Abfallsack, Zwei Gummiräder
- Flexibles System mit 2 Gummilaschen zur Fixierung des Abfallsackes
- Einfache Montage



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Support sac inox AISI 430 brillant 110 L
Beutelhalter AISI 430 Edelstahl glänzend 110 L

601041

Support sac inox AISI 304 brillant 110 L
Beutelhalter AISI 304 Edelstahl glänzend 110 L

601046

Support sac acier blanc 110 L
Beutelhalter Stahl weiß 110 L

601042

Support sac acier gris 110 L
Beutelhalter Stahl grau 110 L

601043

Support sac acier blanc - jaune 110 L
Beutelhalter Stahl weiß - gelb 110 L

601044

Support sac acier blanc - bleu 110 L
Beutelhalter Stahl weiß - blau 110 L

601045

Support sac acier blanc - rouge 110 L
Beutelhalter Stahl weiß - rot 110 L

601047

Support sac acier blanc - vert 110 L
Beutelhalter Stahl weiß - grün 110 L

601048

Plaque signalétique
Informationstafel

601035

BIN 304

Poubelle à pédale

- Inox AISI 304 brillant
- Poignée de transport en plastique
- Seau intérieur en plastique avec anse
- Pédale en acier avec patin en plastique
- Base en plastique antibasculement

Treteimer

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Tragegriff aus Kunststoff für müheloses Umplatzieren
- Inneneimer aus Kunststoff mit henkel
- Metallpedal mit Anti-Rutsch-Pads aus Kunststoff
- Sockel aus Kunststoff



Poignée / Tragegriff

Poubelle à pédale inox AISI 304 brillant
Treteimer Edelstahl AISI 304 glänzend

5 L	14 L	20 L
906705	906712	906720

BIN GALVA

Poubelle à pédale avec seau en acier galvanisé

- Acier inox brillant
- Seau intérieur en acier galvanisé
- Poignée de transport en acier
- Pédale en acier avec patin en plastique
- Base protégée par un socle en plastique

Treteimer mit Inneneimer aus Stahl verzinkt

- Edelstahl glänzend
- Inneneimer aus Edelstahl verzinkt
- Tragegriff aus Stahl für müheloses Umplatzieren
- Metallpedal mit Anti-Rutsch-Pads aus Kunststoff
- Sockel aus Kunststoff



Seau interieur
Inneneimer

Inox brillant avec seau en acier galvanisé
Edelstahl glänzend mit Inneneimer aus Stahl verzinkt

5 L	12 L
106405	106412

BIN PLUS

Poubelle à pédale

- Acier inox ou acier poudré epoxy
- Poignée de transport en métal à l'arrière
- Couvercle à fermeture silencieuse
- Le couvercle peut rester ouvert pour changer le sachet
- Seau intérieur, pédale et base en plastique

Treteimer

- Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahl
- Tragegriff aus Stahl für müheloses Umplatzieren
- Geräuscharmes Schließen des Deckels
- Deckel kann zum Wechseln des Beutels offen gelassen werden
- Inneneimer, pedal und base aus Kunststoff



	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Poubelle à pédale acier blanc <i>Treteimer Stahl Weiß</i>	112036	112056	112126	112206	112306
Poubelle à pédale inox brillant <i>Treteimer Edelstahl glänzend</i>	112035	112055	112125	112205	112305
Poubelle à pédale inox brossé <i>Treteimer Edelstahl gebürstet</i>	112039	112059			

BIN BASIC

Poubelle à pédale

- Acier inox ou acier poudré
- Poignée de transport en métal
- Seau intérieur en plastique avec anse
- Pédale en métal avec patin en plastique antidérapant
- Base en plastique antibasculement

Treteimer

- Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahl
- Tragegriff aus Stahl für müheloses Umplatzieren
- Inneneimer aus Kunststoff
- Pedal aus Metall mit Anti-Rutsch-Pads aus Kunststoff
- Kunststoffsockel sorgt für verstärkten Stand



	3 L	5 L	12 L
Poubelle à pédale inox brillant <i>Treteimer Edelstahl glänzend</i>	101030	101050	101120
Poubelle à pédale acier blanc <i>Treteimer Stahl Weiß</i>	101031	101051	101121

CONTIPLAST



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



	1 pz / 1 pc	3 pz / 3 pcs
Conteneur à pédale gris 120 L Abfallbehälter mit Pedal Grau 120 L	102530	102030
Conteneur à pédale blanc 120 L Abfallbehälter mit Pedal Weiß 120 L	102534	102034
Conteneur à pédale blanc - bleu 120 L Abfallbehälter mit Pedal Weiß - blau 120 L	102535	102035
Conteneur à blanc - jaune 120 L Abfallbehälter mit Pedal Weiß - gelb 120 L	102536	102036
Conteneur à pédale blanc - rouge 120 L Abfallbehälter mit Pedal Weiß - rot 120 L	102537	102037
Conteneur à pédale blanc - vert 120 L Abfallbehälter mit Pedal Weiß - grün 120 L	102538	102038

CONTIBASIC



Conteneur mobile à pédale

- Corps et couvercle en polyéthylène haute densité
- Barre d'actionnement du couvercle en plastique
- Couvercles colorés pour faciliter le tri sélectif
- Poignée ergonomique et 2 roues pour une meilleure manœuvrabilité
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Livré par carton de 3 pcs (à assembler) ou 1 pc (déjà assemblé)

Mobilier Abfallbehälter mit Pedal

- Korpus und Deckel aus Polyethylen hoher Dichte
- Öffnungssystem aus Kunststoff
- Farbige Deckel zur Förderung der getrennten Sammlung
- Transportgriff und 2 Räder für bessere Manövriertfähigkeit
- Breites Fußpedal zur einfachen Handhabung "HACCP gerecht"
- VE 3 Stück oder VE 1 Stück



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



	1 pz / 1 pc	3 pz / 3 pcs
Conteneur à pédale gris 70 L <i>Abfallbehälter mit Pedal Grau 70 L</i>	102531	102031
Conteneur à pédale blanc 70 L - <i>Abfallbehälter mit Pedal Weiß 70 L</i>	102532	102032
Conteneur à pédale blanc - bleu 70 L <i>Abfallbehälter mit Pedal Weiß - blau 70 L</i>	102545	102045
Conteneur à blanc - jaune 70 L <i>Abfallbehälter mit Pedal Weiß - gelb 70 L</i>	102546	102046
Conteneur à pédale blanc - rouge 70 L <i>Abfallbehälter mit Pedal Weiß - rot 70 L</i>	102547	102047
Conteneur à pédale blanc - vert 70 L <i>Abfallbehälter mit Pedal Weiß - grün 70 L</i>	102548	102048

CONTITOP MOBILE

Conteneur mobile à pédale

- Polypropylène
- Barre d'actionnement du couvercle en plastique
- Couvercles colorés pour faciliter le tri sélectif
- Roues en plastique rigide avec bande roulante en caoutchouc
- Large pédale pour utilisation facilité
- Conforme à la méthode HACCP
- Livré par carton de 3 pièces ou 1 pièce (à assembler)

Mobilier Abfallbehälter mit Pedal

- Polypropylen
- Öffnungssystem aus Kunststoff
- Erhältlich mit verschiedenen farbigen Deckeln
- Große Rollen sorgen für leichtes Manövrieren
- Fußpedal für einfache Bedienung
- Entspricht den HACCP-Empfehlungen
- VE 3 Stück oder VE 1 Stück

90 L



820 mm
400 mm
500 mm

Ø 125 mm


70 L



660 mm
400 mm
500 mm

Ø 125 mm

Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Pédale
Fußpedall



Roues Ø 125 mm
Räder Ø 125 mm



Système d'ouverture
Öffnungssystem

	1 pz / 1 pc		3 pz / 3 pcs	
	70 L	90 L	70 L	90 L
Conteneur blanc Abfallbehälter Weiß	115570	115590	115070	115090
Conteneur blanc - bleu Abfallbehälter Weiß - blau	115575	115595	115075	115095
Conteneur blanc - jaune Abfallbehälter Weiß - gelb	115576	115596	115076	115096
Conteneur blanc - rouge Abfallbehälter Weiß - rot	115577	115597	115077	115097
Conteneur blanc - vert Abfallbehälter Weiß - grün	115578	115598	115078	115098

CONTITOP

Conteneur à pédale

- Polypropylène
- Barre d'actionnement du couvercle en plastique
- Couvercles colorés pour faciliter le tri sélectif
- Large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
- Livré par carton de 3 pièces ou 1 pièce (à assembler)

Abfallbehälter mit Pedal

- Polypropylen
- Öffnungssystem aus Kunststoff
- Erhältlich mit verschiedenen farbigen Deckeln
- Breites Fußpedal zur einfache Handhabung "HACCP gerecht"
- VE 3 Stück oder VE 1 Stück



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



	1 pz / 1 pc				3 pz / 3 pcs			
	30 L	45 L	70 L	90 L	30 L	45 L	70 L	90 L
Conteneur à pédale blanc Abfallbehälter mit Pedal Weiß	115350	115450	115750	115950	115300	101450	115700	115900
Conteneur à pédale blanc - bleu Abfallbehälter mit Pedal Weiß - blau	115355	115455	115755	115955	115305	101455	115705	115905
Conteneur à blanc - jaune Abfallbehälter mit Pedal Weiß - gelb	115356	115456	115756	115956	115306	101456	115706	115906
Conteneur à pédale blanc - rouge Abfallbehälter mit Pedal Weiß - rot	115357	115457	115757	115957	115307	101457	115707	115907
Conteneur à pédale blanc - vert Abfallbehälter mit Pedal Weiß - grün	115358	115458	115758	115958	115308	101458	115708	115908

OFFICE 90



755 mm
510 mm
285 mm



835 mm
520 mm
295 mm



835 mm
520 mm
295 mm



835 mm
520 mm
295 mm



835 mm
520 mm
295 mm



835 mm
520 mm
295 mm



930 mm
520 mm
295 mm

Corbeilles pour tri sélectif

- Seau et couvercles en polypropylène
- Large gamme de couvercles pour le tri efficace des déchets
- Conception compacte, disposition dans les petits espaces
- Facile à nettoyer et à manipuler
- Solution idéale pour le bureau ou l'industrie de la restauration


Abfallbehälter zur Mülltrennung

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Grauer Eimer 90 L
- Verschiedene Deckel zur Mülltrennung
- Ideal für kleine Räume
- Einfache Handhabung und Reinigung



760 mm
520 mm
285 mm

Trou pour les palettes
Bohrung für Rührwerke



Crochets connecter des seaux
Schließungssystem

Collecteur de gobelet

- Seau et couvercles en polypropylène
- Tubes intérieurs en PVC rigide
- Huit ouvertures permettent d'empiler des gobelets
- Capacité jusqu'à 1.600 gobelets Ø 70 mm
- Conception compacte et facile à vider

Bechersammler Recyclingbehälter

- Bechersammler Recyclingbehälter
- PVC-Innenrohre zur Trennung der Stapel
- Acht Öffnungen zur Aufnahme und Lagerung der Becher
- Fasst bis zu 1.600 Becher Ø 70 mm
- Schlankees Design und leicht zu Leeren

Seau gris 90 L Grau Behälter 90 L	102200
Corbeille et couvercle avec poignée 90 L Behälter und Deckel mit Griff 90 L	102203
Corbeille et couvercle ouverture bleu 90 L Behälter mit blauem Auflagedeckel 90 L	102205
Corbeille et couvercle ouverture jaune 90 L Behälter mit gelbem Auflagedeckel 90 L	102206
Corbeille et couvercle ouverture rouge 90 L Behälter mit rotem Auflagedeckel 90 L	102207
Corbeille et couvercle ouverture vert 90 L Behälter mit grünem Auflagedeckel 90 L	102208
Corbeille et couvercle basculant 90 L Waste bin with swing lid 90 L	102210
Collecteur de gobelet Bechersammler Recyclingbehälter	102211
Crochets Schließungssystem	102220

OFFICE 60

60 L

70 L

 580 mm
 450 mm
 310 mm

 150 mm
 470 mm
 325 mm

 660 mm
 450 mm
 320 mm

 780 mm
 460 mm
 330 mm

 860 mm
 470 mm
 975 mm
Crochets pour chariot
Schließungssystem**Corbeilles pour tri sélectif**

- Seau et couvercles en polypropylène
- Corbeille grise avec poignées intégrées (60 L)
- Cinq couvercles différents pour le tri efficace des déchets
- Conception compacte pour une parfaite disposition dans les petits espaces
- Option chariot à roues permettant de combiner plusieurs bacs
- Facile à nettoyer et à manipuler
- La solution idéale pour le bureau ou l'industrie de la restauration

Abfallbehälter zur Mülltrennung

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Grauer Eimer mit eingearbeiteten Griffen (60 L)
- Fünf verschiedene Deckel zur Mülltrennung
- Ideal für kleine Räume
- Fahrwagen für den Transport mehrerer Behälter (option)
- Einfache Handhabung und Reinigung
- Ideale Lösung für das Büro oder die Nahrungsindustrie



Seau gris 60 L Grau Behälter 60 L	114200
Chariot à roulettes Fahrwagen	114201
Crochets pour relier les chariots entre eux Schließungssystem	114202
Corbeille avec couvercle ouverture supérieure bleu 60 L Behälter mit blauem Auflagedeckel 60 L	114205
Corbeille avec couvercle ouverture supérieure jaune 60 L Behälter mit gelbem Auflagedeckel 60 L	114206
Corbeille avec couvercle ouverture supérieure rouge 60 L Behälter mit rotem Auflagedeckel 60 L	114207
Corbeille avec couvercle ouverture supérieure vert 60 L Behälter mit grünem Auflagedeckel 60 L	114208
Corbeille avec couvercle ouverture push 60 L Corbeille avec couvercle ouverture push 60 L	114210
Corbeille avec couvercle ouverture frontale bleu 60 L Behälter mit blauem Haubendeckel 60 L	114215
Corbeille avec couvercle ouverture frontale jaune 60 L Behälter mit gelbem Haubendeckel 60 L	114216

CUB



Corbeilles

- Corps et couvercle en polypropylène
- Poignées latérales intégrées pour faciliter les déplacements
- Résistant et entretien facile

Abfallbehälter

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Seitlich eingearbeitete Griffe
- Robust und einfach zu reinigen

Seau gris 80 L avec couvercle plat
Behälter Grau mit Deckel 80 L

114100

Seau gris 80 L
Behälter Grau 80 L

114105

Seau gris 80 L avec couvercle conique
Behälter Grau 80 L mit Trichterförmigem Deckel

114110

Socle à roulettes
Sockel mit Rädern

114115

MAXIPUSH



Corbeilles à trappe push

- Corps et couvercle en polypropylène
- Ouverture push
- Poignées intégrées pour faciliter les déplacements
- Cendrier inox sur la poubelle 120 L
- Stable et robuste

Schwindeckeleimer

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Seitliche Griffe zur Einfache Handhabung
- Push Eröffnung
- Mit Ascher aus Edelstahl (120 L)
- Stabil und Robust

Corbeilles à trappe push gris 120 L avec cendrier
Schwindeckeleimer grau 120 L mit Aschenbecher

114120

Corbeilles à trappe push gris 80 L
Schwindeckeleimer grau 80 L

114125

GABIPUSH



Poubelle à trappe push

- Corps et couvercle en polypropylène
- Ouverture push
- Poignées intégrées pour faciliter les déplacements
- Stable, robuste et maintenance aisée

Schwindeckeleimer

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Push Eröffnung
- Seitliche Griffe zur Einfache Handhabung
- Stabil und Robust

Corbeilles à trappe push gris 110 L
Schwindeckeleimer grau 110 L

102010

Corbeilles à trappe push gris 80 L
Schwindeckeleimer grau 80 L

102011

RIF BASIC

Poubelles à couvercle basculant

- Corps et couvercle en polypropylène
- Couvercle avec trappe basculante et support sac intégré
- Version 50 L disponible avec trappes colorés
- Stable et robuste
- Support mural en acier en option

Abfallbehälter mit Kippdeckel

- Kupus und Deckel aus Polypropylen
- Schwingdeckel benutzbar als Müllbeutelhalterung
- Kippdeckel als Beutelhalterung
- Stabil und Robust
- Wandhalterung als Zubehör



Varianti colore / Colors available



	10 L	18 L	35 L	50 L
Poubelles avec basculant blanc <i>Abfallbehälter mit Kippdeckel weiss</i>	909010	909018	909035	909050
Poubelles avec basculant bleu <i>Abfallbehälter mit Kippdeckel blau</i>				909055
Poubelles avec basculant jaune <i>Abfallbehälter mit Kippdeckel gelb</i>				909056
Poubelles avec basculant rouge <i>Abfallbehälter mit Kippdeckel rot</i>				909057
Poubelles avec basculant vert <i>Abfallbehälter mit Kippdeckel grün</i>				909058
Poubelles avec basculant noir <i>Abfallbehälter mit Kippdeckel schwarz</i>			909535	
Support mural <i>Wandhalterung</i>	779905	779905	779906	779906

RUF

Poubelles à pédale

- Seau et couvercle en polypropylène
- Barre d'actionnement du couvercle en métal
- Support sac intérieur en plastique
- Stable et robuste

Tretabfalleimer

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Öffnungssystem aus Stahl
- Inneneimer aus Kunststoff mit Metallhenkel
- Stabil und robust



210 mm
225 mm



270 mm
300 mm



340 mm
360 mm



420 mm
420 mm



540 mm
540 mm



	3 L	6 L	12 L	20 L	40 L
Poubelles à pédale (emballage unitaire) <i>Tretabfalleimer (Einzel)</i>	906103	906106	906112	906120	906140
Poubelles à pédale (emballage multiple) <i>Tretabfalleimer (Verschiedene VE)</i>	906503	906506	906512		


ESA

Poubelles à pédale


- Corps et couvercle en polypropylène
- Barre d'actionnement du couvercle en plastique
- Seau intérieur et anse en plastique
- Stable et robuste

Tretabfalleimer

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Öffnungssystem aus Kunststoff
- Inneneimer und Henkel aus Kunststoff
- Stabil und robust



240 mm
210 mm
200 mm




280 mm
240 mm
230 mm



330 mm
270 mm
270 mm



390 mm
320 mm
300 mm



470 mm
350 mm
360 mm



550 mm
430 mm
430 mm

	5 L	7 L	12 L	18 L	30 L	50 L
Poubelles à pédale (emballage multiple) <i>Tretabfalleimer (Verschiedene VE)</i>	909105	909107	909112	909120	909130	909150

SLIM

Poubelles à pédale

- Seau et couvercle en polypropylène
- Barre d'actionnement du couvercle en métal
- Support sac intérieur en plastique
- Version 60 L disponible avec trappes colorés
- Livré par carton de 1 pc (déjà assemblé) ou multiples (à assembler)

Tretabfalleimer

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Öffnungssystem aus Stahl
- Inneneimer aus Kunststoff mit Metallhenkel
- 60-Liter-Version mit farbigen Luken erhältlich
- VE 1 Stück (zusammengestellt) oder multipack (zu montieren)



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



	Emballage unitaire - Einzeln				Emballage multiple - Verschiedene VE			
	10 L	25 L	40 L	60 L	10 L	25 L	40 L	60 L
Poubelles à pédale noir <i>Tretabfalleimer Schwarz</i>	909811				909810			
Poubelles à pédale gris <i>Tretabfalleimer Grau</i>	909911	909926	909941	909961	909910	909925	909940	909960
Poubelles à pédale gris - bleu <i>Tretabfalleimer Grau - Blau</i>				909975				909965
Poubelles à pédale gris - jaune <i>Tretabfalleimer Grau - gelb</i>				909976				909966
Poubelles à pédale gris - rouge <i>Tretabfalleimer Grau - rot</i>				909977				909967
Poubelles à pédale gris - vert <i>Tretabfalleimer Grau - Grün</i>				909978				909968

STIK



295 mm
205 mm



130 mm
200 mm

Étiquettes autocollantes

- Étiquettes adhésives en PVC prédécoupées et lucides
- Applicable sur tous les types de surfaces, tant en plastique qu'en métal
- Utiles pour organiser efficacement le tri sélectif
- Convient pour un usage intérieur et extérieur
- Autres couleurs et sujets personnalisables sur demande

Aufkleber

- Vorgesetzte und durchsichtige PVC-Klebeetiketten
- Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen, sowohl Kunststoff als auch Metall
- Nützlich für die effiziente Organisation der getrennten Sammlung
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Andere Farben und Themen können auf Anfrage angepasst werden



Horizontal
Horizontal
200x130 mm

Vertical
Vertikal
205x295 mm

Étiquette adhésive autres déchets Aufkleber Restmüll	701070	701050
Étiquette adhésive plastique Aufkleber Plastik	701071	701051
Étiquette adhésive papier Aufkleber Papier	701072	701052
Étiquette adhésive verre Aufkleber Glas	701073	701053
Étiquette adhésive déchets organiques Aufkleber Biomüll	701074	701054

STIK



Étiquettes autocollantes

- Étiquettes adhésives prédécoupées en vinyle blanc ou noir mat
- Applicable sur tous les types de surfaces, tant en plastique qu'en métal
- Utiles pour organiser efficacement le tri sélectif
- Convient pour un usage intérieur et extérieur
- Autres textes, sujets et couleurs personnalisables sur demande

Aufkleber

- Vorgeschnittene Klebeetiketten aus mattweiß oder schwarz Vinyl
- Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen, sowohl Kunststoff als auch Metall
- Nützlich, um die getrennte Sammlung effizient zu organisieren
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Andere Texte, Themen und Farben auf Anfrage anpassbar



	ICON	ITA	ENG	FRA	DE
Masques (Noir) Masken (Schwarz)	711215	711305	711315	711325	711335
Masques (Blanc) Masken (Weiß)	711205	711105	711115	711125	711135

STIK

Étiquettes autocollantes

- Étiquettes adhésives prédécoupées en vinyle blanc ou noir mat
- Applicable sur tous les types de surfaces, tant en plastique qu'en métal
- Utiles pour organiser efficacement le tri sélectif
- Convient pour un usage intérieur et extérieur
- Autres textes, sujets et couleurs personnalisables sur demande

Aufkleber

- Vorgeschnittene Klebeetiketten aus mattweiß oder schwarz Vinyl
- Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen, sowohl Kunststoff als auch Metall
- Nützlich, um die getrennte Sammlung effizient zu organisieren
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Andere Texte, Themen und Farben auf Anfrage anpassbar



	ICON	ITA	ENG	FRA	DE
Autres déchets (Noir) Restmüll (Schwarz)	711210	711300	711310	711320	711330
Plastique (Noir) Plastik (Schwarz)	711211	711301	711311	711321	711331
Papier (Noir) Papier (Schwarz)	711212	711302	711312	711322	711332
Verre (Noir) Glas (Schwarz)	711213	711303	711313	711323	711333
Organique (Noir) Biomüll (Schwarz)	711214	711304	711314	711324	711334

STIK



	ICON	ITA	ENG	FRA	DE
Autres déchets (Blanc) Restmüll (Weiß)	711200	711100	711110	711120	711130
Plastique (Blanc) Plastik (Weiß)	711201	711101	711111	711121	711131
Papier (Blanc) Papier (Weiß)	711202	711102	711112	711122	711132
Verre (Blanc) Glas (Weiß)	711203	711103	711113	711123	711133
Organique ((Blanc)) Biomüll (Weiß)	711204	711104	711114	711124	711134

ROLIND

Support sac en option
 Beutelhalter als Option



Fixation murale ou à poser
 Wand oder Standmodell



Porte-rouleau industriel

- Acier inox brillant AISI 304 ou métal poudré epoxy blanc.
- Compatible avec rouleaux Ø extérieur 350 mm max.
- Compatible avec rouleaux avec tube interne Ø 20 mm min.
- lame dentelée pour faciliter la découpe du papier
- Deux cônes de verrouillage (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) avec blocage
- Support sac en métal vendu séparément

Großrollenspender

- Epoxydpuerverbeschichteter Stahl oder Edelstahl AISI 304
- Geeignet für Rollen mit Ø 350 mm max.
- Geeignet für Rollen mit Innenkern Ø 20 mm min.
- Gekerbt Klinge für einfaches Schneiden von Papier
- Papier lässt sich mit der einstellbaren Zackenleiste leicht schneiden
- Zwei Rollensperriegel (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) mit Tüllen
- Beutelhalter als Option



Acier blanc fixation murale ou à poser
 Wand oder Standmodell weiß Stahl

700014

Inox AISI 304 fixation murale ou à poser
 Wand oder Standmodell Edelstahl AISI 304

753233

Acier blanc sur pieds
 Standmodell weiß Stahl

700030

Inox AISI 304 sur pieds
 Standmodell Edelstahl AISI 304

707005

Support sac métal blanc
 Beutelhalter Stahl weiss

700050

ROLIND BASIC

Porte-rouleau industrie murale

- Acier inox brillant AISI 304 ou métal poudré epoxy blanc
- Compatible avec rouleaux Ø extérieur 260 mm max.
- Compatible avec rouleaux avec tube interne Ø 20 mm min.
- Tube de support rouleau L 380 mm
- lame dentelée (L 350 mm) pour faciliter la découpe du papier
- Deux cônes de verrouillage (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) avec blocage
- Fixation murale (visserie pas incluse)

Großrollenspender Wandmodell

- Epoxydpuerverbeschichteter Stahl oder Edelstahl AISI 304
- Geeignet für Rollen mit Ø 260 mm max.
- Geeignet für Rollen mit Innenkern Ø 20 mm min.
- Rollenstützrohr L 380 mm
- Gezahnte Klinge (L 350 mm) für einfaches Schneiden von Papier
- Zwei Verriegelungskegel (min. Ø 42 mm, max. Ø 55 mm) mit Verriegelungsvorrichtung
- Wandmontage (Schrauben nicht enthalten)



280 mm
 225 mm
 390 mm

Porte-rouleaux mural acier blanc
 Großrollenspender Wandmodell Weiß Stahl

700015

Porte-rouleaux mural inox AISI 304 brillant
 Großrollenspender Wandmodell Edelstahl AISI 304

700010

ROLLOUT

**Distributeur essuie mains en bobine**

- Fond en ABS blanc et façade en ABS bleu transparent
- Dim. max bobine: Ø 290 mm - H 290 mm
- Murale ou à poser
- Visserie fournie

Papierhandtuchspender

- Rückseite aus ABS blanc et Gehäuse aus ABS bleu transparent
- Rollengröße max.: Ø 290 mm - H 290 mm
- Wand oder Standmodell
- Abschließbar

MAROLL VERTICALE

**Distributeur essuie en bobine à dévage central**

- Fond en ABS gris et façade en ABS bleu transparent
- Bobine jusqu'à: diamètre 245 mm - hauteur 265 mm
- Système de fermeture à clé
- Vis et chevilles fournies
- Embouchure ciselée pour faciliter la découpe

Papierhandtuchspender, zentrale Entnahme

- Rückseite und Gehäuse ABS
- Kunststoff, Horizontal stehend
- Geeignet für alle Industrierollen
- Wandbefestigung oder stehend
- Rollengröße: max. Ø 245 mm, H 265 mm

Distributeur en ABS blanc-bleu transparent
Papierhandtuchspender transparent blau-weiß ABS

705636

Distributeur à dévage central en ABS blanc-bleu transparent
Papierhandtuchspender transparent blau-weiß ABS

700519

BASICA



Gamme couleurs
Erhältliche Farben



WAVE



Gamme couleurs
Erhältliche Farben

**Distributeur pour bobine d'essuyage à dévage central**

- Fond en ABS gris et façade en ABS blanc ou bleu transparent
- Pour bobine d'essuyage de papier non pré-découpé
- Bobine jusqu'à: Ø 200 mm - hauteur: 200 mm
- Vis et chevilles fournies

Handtuchspender für Papierrollen

- Korpus aus Kunststoff weiß oder transparent blau
- Für Rollen mit nicht vorgeschnittenem Papier
- Rollengröße: Ø max. 200 mm - (H) max. 200 mm
- Vermindert den Papierverbrauch

**Distributeur essuie en bobine à dévage central**

- Fond en ABS gris et façade en ABS blanc
- Fond en ABS gris et façade en SAN bleu
- Bobine jusqu'à: diamètre 170 mm - hauteur 240 mm
- Système de fermeture à clé
- Vis et chevilles fournies

Handtuchspender für Papierrollen

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Rückseite ABS grau und Gehäuse SAN bleu
- Max. Rollengröße: Ø max. 170 x H 240 mm
- Schloss gegen Diebstahl



Distributeur bleu transparent
Papierhandtuchspender transparent blau

104024

Distributeur blanc
Papierhandtuchspender weiss

104025

Distributeur bleu transparent
Papierhandtuchspender transparent blau

908124

Distributeur blanc
Papierhandtuchspender weiss

908024

BRINOX SPIRAL



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Distributeur pour bobine d'essuyage à dévidage central

- Corps et façade en inox AISI 304 brillant ou inox AISI 201 brossé
- Pour bobine d'essuyage à dévidage central
- Dim. bobine (max. ØxH): 250 x 280 mm
- Adaptateur pour papier découpé
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Handtuchspender für Papierrollen

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 glänzend oder AISI 201 matt
- Für Papierrollen mit Innenabwicklung (ohne Kern)
- Für Rollen bis Ø 250 mm und 280 mm Breite
- Adapter für Papier mit Kern
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Sicherheitsschloss aus Metall gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur à dévidage central inox 304 brillant
Handtuchspender Edelstahl AISI 304 glänzend

110524

Distributeur à dévidage central inox 201 brossé
Handtuchspender Edelstahl AISI 201 matt

110525

Adaptateur pour papier découpé

110594

Adapter für Papier mit Kern

STERY KS



Panier
Messerkorb



12 couteaux
12 Messer

607 mm
145 mm
346 mm



Panier
Messerkorb



20 couteaux
20 Messer

607 mm
145 mm
496 mm



Armoires de stérilisation des couteaux

- Structure en inox AISI 304 brossé
- Alimentation: 220 V - 50 Hz
- Porte plexiglas à fermeture magnétique
- Lampe UVC (253 nm) 15 W (à remplacer une fois par an)
- Support à panier (12 ou 20 couteaux)
- Minuterie automatique préprogrammée (2h)
- Activation de la stérilisation dès fermeture de la porte
- Témoin lumineux vert en fonctionnement; rouge en fin de cycle de stérilisation
- Bactéricide et germicide à 99,99 % au bout 90 min.
- Produit testé en laboratoire par Microsept
- Classe de protection IPX4
- Conforme aux procédures HACCP

Sterilisationsschrank für Messer

- Struktur aus gebürstetem Edelstahl AISI 304
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Plexiglastür mit Magnetverschluss
- UVC-Lampe (253 nm) 15 W (wird einmal pro Jahr ersetzt)
- Korbhalter (12 oder 20 Messer)
- Vorprogrammierte automatische Zeitschaltuhr (2h)
- Aktivierung der Sterilisation beim Schließen der Tür
- Grüne Kontrollleuchte in Betrieb; rot am Ende des Sterilisationszyklus
- Bakterizid und zu 99,99% keimtötend nach 90 Minuten.
- Produkt im Labor von Microsept getestet
- Schutzklasse IPX4
- Entspricht den HACCP-Verfahren



UVC Armoire stérilisation 12 couteaux
UVC Sterilisationsschrank 12 Messer

903024

UVC Armoire stérilisation 20 couteaux
UVC Sterilisationsschrank 20 Messer

903025

Lampe UVC
UVC lampe

903054

STERY

Armoires de stérilisation des couteaux

- Structure en inox AISI 411 brossé
- Alimentation: 220 V - 50 Hz
- Porte plexiglas à fermeture magnétique
- Lampe UVC (253 nm) 15 W (à remplacer une fois par an)
- Support à panier ou à aimant
- Minuterie réglable de 0 à 120 minutes
- Capacité: 10 ou 20 couteaux
- Bactéricide et germicide à 99,99 % au bout 90 min.
- Produit testé en laboratoire par Microsept
- Classe de protection IP20
- Conforme aux procédures HACCP

Sterilisationsschrank für Messer

- Struktur aus gebürstetem Edelstahl AISI 411
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Plexiglastür mit Magnetschließung
- UVC-Lampe (253 nm) 15 W (wird einmal pro Jahr ersetzt)
- Ausgestattet mit Messerkorb oder Magnetständer
- Schaltuhr von 0 bis 120 Minuten
- Aktivierung der Sterilisation beim Schließen der Tür
- Bakterizid und zu 99,99% keimtötend nach 90 Minuten.
- Produkt im Labor von Microsept getestet
- Schutzklasse IP20
- HACCP gerecht



Panier
Messerkorb

A aimant
Magnetständer



595 mm
145 mm
370 mm

Panier
Messerkorb

A aimant
Magnetständer



593 mm
145 mm
525 mm

A aimant
Magnetständer

10 couteaux
10 Messer



593 mm
145 mm
525 mm

Panier
Messerkorb

20 couteaux
20 Messer



593 mm
145 mm
939 mm

Armoire stérilisation avec panier 10 couteaux
Sterilisationsschrank 10 Messerkorb

903021

Armoire stérilisation avec panier 20 couteaux
Sterilisationsschrank 20 Messerkorb

903022

Armoire stérilisation avec à aimant 10 couteaux
Sterilisationsschrank 10 Messer - Magnetständer

903032

Armoire stérilisation avec à aimant 20 couteaux
Sterilisationsschrank 20 Messer - Magnetständer

903033

Lampe UVC
UVC lampe

903054

APPLIQUE

Désinsectiseurs de décoration à plaque adhésive

- Corps en acier poudré blanc
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Lampe fluo 20 W (E 14)
- Surface d'action à 50 m² ou 80 m²
- Neutralisation des insectes volants par la plaque adhésive
- Installation murale entre 1,80 et 2,20 mètres du sol
- Idéal comme une applique lumineuse
- Conforme à la méthode HACCP et aux normes CE
- Indice de protection: IP20

1x20 W (E14)
 50 m²
 20 W max
 1,2 Kg
 220 V / 50 Hz



172 mm
205 mm
460 mm

2x20 W (E14)
 80 m²
 40 W max
 2 Kg
 220 V / 50 Hz



172 mm
205 mm
705 mm

Ästhetisch Insektenvernichter mit Haftpapier

- Stahl weiß
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Fluoreszierende Lampe 20 W (E 14)
- Wirkungskreis: 50 m² oder 80 m²
- Fängt die Insekten mittels Haftpapier
- Wandmontage in einer Höhe von 1,80 bis 2,20 mt
- Als dekoratives Accessoire
- CE und HACCP konform
- Schutzklasse: IP20



IGLU

Désinsectiseurs à plaque adhésive

- Corps en inox brossé ou acier poudré epoxy
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Lampe fluo 20 W (E14)
- Surface d'action à 50²
- Neutralisation des insectes volants par la plaque adhésive
- Fixation murale ou à poser
- Sans bruit et sans odeur
- Conforme à la méthode HACCP
- Indice de protection: IP20

1x20 W (E14)
 50 m²
 20 W max
 1,2 Kg
 220 V / 50 Hz



300 mm
75 mm
200 mm

Insektenvernichter mit Haftpapier

- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Splittergeschützte Leuchtröhren (je 20 W)
- Wirkungskreis: 50 m²
- Fängt die Insekten mittels Haftpapier
- Wandmontage in einer Höhe von 1,80 bis 2,20 mt
- CE und HACCP konform
- Geräusch- und geruchlos
- Schutzklasse: IP20



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Désinsectiseurs en inox brossé 20 W <i>Insektenvernichter Edelstahl gebürstet 20 W</i>	903120
Désinsectiseurs en acier noir 20 W <i>Insektenvernichter Stahl Schwarz 20 W</i>	903121
Désinsectiseurs en acier blanc 20 W <i>Insektenvernichter Stahl weiss 20 W</i>	903123
Glu de recharge 160x195 mm <i>Haftpapier 160x195 mm</i>	903093
Lampe fluorescente 20 W (E 14) <i>Fluo Leuchtstoffröhre 20 W (E 14)</i>	903057

INSETTIVOR FLUO

Désinsectiseurs à plaque adhésive

- Corps en inox brossé
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Lampe fluo à économie d'énergie (20 W chaque)
- Durée de vie: 5.000 h
- Surface d'action a 100 m² ou 200 m²
- Neutralisation des insectes volants par la plaque adhésive
- Fixation murale, à poser ou suspendue
- Kit de montage et chaîn pas inclus
- Conforme à la méthode HACCP
- Indice de protection: IP20



Insektenvernichter mit Haftpapier

- Korpus aus Edelstahl gebürstet
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Fluoreszierende Lampe - Energiesparlampe (je 20 W)
- Lebensdauer bis 5.000 h
- Wirkungskreis: 100 m² oder 200 m²
- Fängt die Insekten mittels Haftpapier
- Anschlagwinkel und Kette nicht inkl.
- Montage set und Kette zum Aufhängen
- HACCP konform
- Schutzklasse: IP20



INSETTIVOR FLUO

Désinsectiseurs à grille foudroyante

- Inox brossé ou acier poudré blanc
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Lampe fluo 20 W (E 14)
- Durée de vie des lampes: 5.000 h
- Surface d'action a 50 m² ou 120 m²
- Grille d'électrocution attractive (3000 V)
- Installation à poser, suspendu, murale
- Chaîne en inox incluse
- Conforme à la méthode HACCP et aux normes CE
- Indice de protection: IP20



Insektenvernichter mit Stromgitter

- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Fluoreszierende Lampe 20 W (E 14)
- Average lamp life up to 5.000 hrs
- Wirkungskreis: 50 m² oder 120 m²
- Elektrifizierten Gitter (3000 V)
- Wandmontage, Hängevorrichtung, freistehend
- Kette inkl.
- CE und HACCP konform
- Schutzklasse: IP20



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Désinsectiseurs inox-bleu 20 W fluo
Insektenvernichter Edelstahl-blau 20 W fluo

903071

Désinsectiseurs blanc-bleu 20 W fluo
Insektenvernichter Weiß-blau 20 W fluo

903072

Désinsectiseurs inox-bleu 40 W fluo
Insektenvernichter Edelstahl-blau 40 W fluo

903073

Désinsectiseurs blanc-bleu 40 W fluo
Insektenvernichter Weiß-blau 40 W fluo

903074

Lampe fluo 20 W (E14)
Fluo Leuchtstoffröhre 20 W (E14)

903057

INSETTIVOR NEON

Désinsectiseurs à plaque adhésive

- Corps en inox brossé
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Tube neon anti éclat (15 W chaque)
- Surface d'action a 80 m²
- Neutralisation des insectes volants par la plaque adhésive
- Fixation murale, à poser ou suspendue
- Chaîne et équerre murale pas incluses
- Conforme à la méthode HACCP
- Indice de protection: IP20

Q | 2x15 W (43 cm neon)
 m² | 80 m²
 W | 30 W max
 P | 4,6 Kg
 U | 220 V / 50 Hz



300 mm
 160 mm
 510 mm

Insektenvernichter mit Haftpapier

- Korpus aus Edelstahl gebürstet
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Splittergeschützte Leuchtröhren (je 15 W)
- Wirkungskreis: 80 m²
- Fängt die Insekten mittels Haftpapier
- Wandmontage, Hängevorrichtung, freistehend
- Anschlagwinkel und Kette nicht ink.
- HACCP gerecht
- Schutzklasse: IP20



INSETTIVOR TRAP

Désinsectiseurs à plaque adhésive

- Corps en inox brossé
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Tube neon anti-éclats (15 or 36 W chaque)
- Surface d'action a 80 m² ou 240 m²
- Neutralisation des insectes volants par la plaque adhésive
- Accroche murale ou suspendue
- Chaîne et équerre murale en inox incluses
- Idéal pour les domaines agricoles et l'industrie alimentaire
- Conforme à la méthode HACCP et aux normes CE
- Indice de protection: IP20

Q | 2x15 W (43 cm neon)
 antiscoppio/anti-exploding
 m² | 80 m²
 W | 30 W max
 P | 3,2 Kg
 U | 220 V / 50 Hz



160 mm
 355 mm
 465 mm

Q | 2x36 W (61 cm neon)
 antiscoppio/anti-exploding
 m² | 240 m²
 W | 72 W max
 P | 5 Kg
 U | 220 V / 50 Hz



160 mm
 355 mm
 620 mm

Insektenvernichter mit Haftpapier

- Korpus aus Edelstahl gebürstet
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Splitterschutz Leuchtstoffröhren (15 oder 36 W)
- Wirkungskreis: 50 m² oder 80 m²
- Fängt die Insekten mittels Haftpapier
- Wandmontage oder als Hängevorrichtung
- Anschlagwinkel und Kette
- Für die Nahrungsmittelindustrie
- CE und HACCP konform
- Schutzklasse: IP20



Désinsectiseurs inox AISI 304 - 30 W neon
 Insektenvernichter Edelstahl AISI 304 - 30 W neon

903009

Tube neon 15 W
 Leuchtstoffröhre 15 W

903088

Glu de rechange (363x456 cm)
 Haftpapier (363x456 cm)

903048

Désinsectiseurs inox AISI 304 - 72 W neon
 Insektenvernichter Edelstahl AISI 304 - 72 W neon

903082

Tube neon 36 W
 Leuchtstoffröhre 36 W

903089

Glu de rechange (364x598 cm)
 Haftpapier (364x598 cm)

903049

PIRETRO

250
ml140 mm
65 mm
65 mmInsecticide spray à base de pyrèthre

- Insecticide aérosol prêt à l'emploi 250 ml
- Effet de choc rapide sur les insectes volants et rampants
- Adapté à l'utilisation dans les distributeurs automatiques
- Peut également être utilisé manuellement
- Extrait de pyrèthre 7,2 g (égal à 1,8% de pyréthrines pures)

Sprühinsektizid auf Pyrethrum-Basis

- Gebrauchsfertiges Aerosol-Insektizid in einem 250-ml-Kanister
- Schneller Knock-down-Effekt auf fliegende und kriechende Insekten
- Besonders geeignet zur Verwendung in automatischen Spendern
- Kann auch manuell verwendet werden
- Pyrethrum-Extrakt 7,2 g (entspricht 1,8% reinen Pyrethrinen)

Insecticide spray à base de pyrèthre
Aerosol pyrethrum-based insecticide

707010

BASICA

215 mm
75 mm
95 mmDiffuseur automatique de parfum

- Façade en ABS blanc et base en ABS gris
- Compatible avec les recharges standard 250/270 ml
- Plusieurs options de réglage disponibles
- Régulation activation jour/nuit
- Fréquence de diffusion réglable 7,5 / 15 / 30 mn
- Couverture: jusqu'à 200 m³
- Fonctionne avec 2 piles type D 1,5V (non fournies)
- Serrure en plastique
- Visserie fourni

Duftzerstäuber

- ABS Rückseite grau, ABS Gehäuse weiß
- Geeignet für alle Standard Sprühdosen 250/270 ml
- Verschiedene Programmierungsmöglichkeiten
- Einstellbarer Tag-/Nachtbetrieb
- Einstellbare Aktivierungsfrequenz (7,5 / 15 / 30 min)
- Abdeckung: effektiv in Raumgrößen bis zu 200 m³
- Batteriebetrieben: 2x D Alkaline-Batterien (nicht enthalten)
- Kunststoffschloss mit Schlüssel
- Inklusive Befestigungsmaterial

Diffuseur de parfum
Duftzerstäuber

104060

Diffuseur de parfum avec écran numérique

- Base et façade en ABS blanc
- Panneau de programmation avec écran LCD
- Compatible avec recharges standard de 250/270 ml
- Réglage du jour et de l'heure d'activation
- Intervalle de distribution réglable (1-60 min.)
- Couverture intérieure jusqu'à 200 m³
- Alimentation : 2 piles de type 'D' 1,5 V (non incluses)
- Serrure en plastique
- Vis incluses

Automatischer digitaler Duftzerstäuber

- Rückseite und Gehäuse aus weißem ABS
- Programmierfeld komplett mit LCD-Anzeige
- Geeignet für alle Standard Sprühdosen 250/270 ml
- Einstellung von Tag und Uhrzeit der Aktivierung
- Einstellbares Dosierintervall (1-60 Min.)
- Abdeckung: effektiv in Raumgrößen bis zu 200 m³
- Batteriebetrieben: 2xD Alkaline-Batterien (nicht enthalten)
- Kunststoffschloss mit Schlüssel
- Inklusive Befestigungsmaterial

Diffuseur de parfum avec écran numérique
Automatischer digitaler Duftzerstäuber

104062

PRESSTAR

Chariot de ménage multifonctionnel

- Base de chariot en polypropylène
- Structure de support, plinthe et poignée en polypropylène
- Essoreuse New Line/Strong avec deux seaux en polypropylène de 15 L chacun
- Deux seaux en polypropylène de 6 L chacun
- Trois plateaux de rangement en polypropylène
- 4 roulettes pivotantes en métal galvanisé de Ø 100 mm avec revêtement en caoutchouc
- Deux supports en acier poudré avec trous latéraux
- Sac en nylon de 120 L en option, équipé de sangles de verrouillage du sac

Multifunktions-Reinigungswagen

- Fahrgestell aus Polypropylen
- Trägerstruktur, Sockelleiste und Schiebegriff aus Polypropylen
- Wringer und zwei Polypropylen-Eimer à 15 L
- Zwei Polypropylen-Eimer à 6 Liter
- Drei Ablagefächer aus Polypropylen
- Vier Ø 100 mm verzinkte Metall-Lenkrollen mit Gummideckeln
- Zwei Rislan-Stützen mit seitlichen Löchern
- Optionaler 120-Liter-Nylonsack, komplett mit Sackverschlußgurten



Sac en option
Beutel in Option

Chariot de ménage multifonctionnel
Multifunktions-Reinigungswagen

705005

Sac en option - 120 L nylon
Beutel in Option - 120 L nylon

705015

PRESSCOMPACT

Chariot de ménage multifonctionnel compact

- Base du chariot en polypropylène régénéré
- Structure de support en métal poudré avec poignée de poussée
- Essoreuse New Line et seau en polypropylène régénéré 12 L+18 L
- Deux seaux de 6 L chacun en polypropylène régénéré avec anse à code couleur
- Supports pivotants pratiques en métal peint
- Porte-sac élastique en polyester
- Plateau de rangement pratique
- 4 roues pivotantes Ø 80 mm, y compris les pare-chocs en polypropylène
- En option, sac en nylon de 70 L avec sangle élastique

Kompakter Mehrzweck-Reinigungswagen

- Wagenunterbau aus Polypropylen
- Hauptstütze und Schiebegriff aus beschichtetem Stahl
- Wischeimer aus regeneriertem Polypropylen (12L+18L) mit New Line/Strong-Auswringung
- 2 x 6 L PP-Regenerat-Eimer mit farbcodiertem Griff
- Zwei schwenkbare Halterungen aus beschichtetem Stahl
- Elastischer Sackstopper aus Polyester
- Zwei Ablageschalen aus Polypropylen
- Vier schwenkbare Räder Ø 80 mm mit stoßfesten Puffern
- 70-Liter-Nylonbeutel mit Clipbefestigung als Option



Sac en option
Beutel in Option

Chariot de ménage multifonctionnel compact
Kompakter multifunktionaler Reinigungswagen
Sac en option - nylon 70 L
Beutel in Option - nylon 70 L

705003

705013

PRESSCLEAN

2x25 L


 880 mm
 435 mm
 810 mm

L Ø 80 mm

Chariot de nettoyage à 2 seaux avec presse

- Chariot, seaux et pince en polypropylène
- Deux seaux de 25 lt avec poignées colorées
- Manche réversible en acier anticorrosion
- 4 roues rotatives (Ø 80 mm)

Putzwagen mit 2 Eimern und Presse

- Grundgestell, Eimern und Presse aus Polypropylen
- Zwei Eimern 25 lt mit farbige Griffe
- Reversible Griff aus Stahl für müheloses Umplatzieren
- 4 Räder drehbar (Ø 80 mm)



PRESSDUO

2x15 L


 820 mm
 360 mm
 600 mm

L Ø 80 mm

Chariot de nettoyage à 2 seaux avec presse

- Chariot, seaux et pince en polypropylène
- Deux seaux de 15 lt avec manche
- 4 roues rotatives (Ø 80 mm)

Putzwagen mit 2 Eimern und Presse

- Grundgestell, Eimern und Presse aus Polypropylen
- Zwei Eimern 15 lt mit Griffen
- 4 Räder drehbar (Ø 80 mm)


 Chariot de nettoyage à 2 seaux avec presse 30 L
 Putzwagen mit 2 Eimern und Presse 30 L

705002

PRESSMONO

25 L


 820 mm
 360 mm
 440 mm

L Ø 80 mm

Chariot de nettoyage à 1 seau avec presse

- Seau et pince en polypropylène
- Un seau de 25 lt avec poignée
- 4 roues rotatives (Ø 80 mm)

Putzwagen mit 1 Eimer und Presse

- Eimer und Presse aus Polypropylen
- Ein Eimer 25 lt mit Griff
- 4 Räder drehbar (Ø 80 mm)


 Chariot de nettoyage à 1 seau avec presse 25 L
 Putzwagen mit 1 Eimer und Presse 25 L

705000

MOPPY**Mop avec manche**

- Manche en aluminium
- Pince en plastique jaune
- Mop en coton

Wischerhalter

- Wischerhalter aus Aluminium
- Griff aus Kunststoff
- Wischer aus Baumwolle



Manche en aluminium <i>Wischerhalter aus Aluminium</i>	705021
Mop en coton <i>Wischer aus Baumwolle</i>	705022
Pince en plastique <i>Griff</i>	705023

ANKA**Panneau de signalisation sol glissant**

- Polystyrène résistant
- Signalisation des deux côtés du panneau
- Message d'avertissement multilingue

Warnschild "Achtung Rutschgefahr"

- Stoßfestes Polystyrol, 2-seitiges Warnschild
- Mehrsprachige Beschriftung
- Zusammenklappbar, mit Griff



Panneau de signalisation sol glissant <i>Warnschild</i>	705020
--	---------------

RAINBOW

Manche long
Mit longem Griff



760 mm
250 mm
350 mm

Gamme couleurs / Erhältliche Farben

**Pelle à déchets**

- Acier galvanisé ou acier poudré époxy
- Disponible avec manche long
- Pelle en acier galvanisé (12 pcs par carton)
- Pelle même couleur (12 pièces par boîte)
- Pelle en acier poudré (12 pcs par paquet - 3 pcs pour couleur)

Kehrschaufel


- Verzinkt Stahl oder pulverbeschichtetem Stahl
- Mit langem Stiel
- Kehrschaufel Verzinkt (VE: 12 Stück)
- Einfarbige Kehrschaufel (VE: 12 Stück)
- Pulverbeschichtete Kehrschaufel (VE: 12 Stück - je Farbe 3 Stück)



Pelle galvanisé avec manche long <i>Verzinkte Kehrschaufel mit longem Griff</i>	718270
Pelle couleur mixte avec manche long <i>Kehrschaufel mit longem Griff versch. Farben</i>	718275
Pelle bleu avec manche long <i>Kehrschaufel mit longem Griff blau</i>	718375
Pelle jaune avec manche long <i>Kehrschaufel mit longem Griff gelb</i>	718376
Pelle rouge avec manche long <i>Kehrschaufel mit longem Griff rot</i>	718377
Pelle vert avec manche long <i>Kehrschaufel mit longem Griff grün</i>	718378

Hygiène et confort de la personne

Hygiene und Badkomfort

	53	Gamme Superb Serie Superb		102	Distrib. bobine d'essuyage Handtuchspender für Papierrollen		114	Diffuseurs de parfum Parfümdiffusor
	57	Gamme Brinox Serie Brinox		105	Table à langer Wickeltische		118	Station de désinfection Desinfektion Ständer
	70	Gamme Pura Serie Pura		106	Gamme Katy Serie Katy		124	Protection individuelle Individueller Schutz
	75	Gamme Silver Serie Silver		108	Gamme Bella Serie Bella		127	Détergents assainissants Reinigungsmittel
	80	Gamme Noir Serie Noir		109	Gamme Simply Serie Simply		131	Papier et consomables Papier und Verbrauchsmaterial
	88	Gamme Basica Serie Basica		110	Miroirs Spiegel		135	Kits premiers secours Erste Hilfe Zubehör
	98	Gamme Wave Serie Wave		112	Abattants WC Toilettensitz		139	Sèche-mains électrique Händetrockner
	100	Gamme Wave ² Serie Wave ²		113	Accessoires WC WC Zubehör		157	Sèche-cheveux Haartrockner





GAMME SUPERB SUPERB SERIE



Distributeurs d'essuie mains
Falthandtuchtuchspender



Distributeurs de savon liquide
Seifenspender für Flüssigseifen



Distributeurs de savon mousse
Seifenspender für Schaumseife



Distributeurs de papier hygiénique
Toilettenpapierspender für Großrollen



Distrib. papier hygiénique enchevêtré
Toilettenpapierspender für Pakete




Poubelle murale
Wandabfallbehälter

SUPERB

400
F



376 mm
126 mm
286 mm



Point d'extraction
Ennahmestelle

Papier plié C,Z,V
C,Z,V-Faltung

Distributeur d'essuie-mains (400 feuilles)

- Fonds en ABS et façade en inox 304 brossé
- Pour papier essuie-mains format C & Z
- Capacité: jusqu'à 400 feuilles
- Bouche d'extraction papier en ABS
- Distribution optimisée en feuille à feuille
- Fenêtre de visualisation du niveau du papier
- Déverrouillage par clef en plastique
- Une seule clé pour toute la collection
- Visserie en inox fournie

Papierhandtuchspender (400 Blatt)

- Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl 304 matt
- Für Handtuchpapier, C- und Z-Faltung
- Kapazität: 400 Blatt
- ABS-Papier-Extraktionseinheit
- Optimierte Verteilung von Blatt zu Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Freigabe durch Kunststoffschlüssel
- Ein Schlüssel für die gesamte Sammlung
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur d'essuie-mains 400 feuilles (c,z)
Papierhandtuchspender 400 Blatt (c,z)

105810

SUPERB

400
F



376 mm
140 mm
286 mm



Point d'extraction
Ennahmestelle

Papier plié C,Z,V
C,Z,V-Faltung

Distributeur d'essuie-mains (400 feuilles)

- Fonds en ABS et façade en inox 304 brossé
- Pour papier essuie-mains format C, Z ou V
- Capacité: jusqu'à 400 feuilles
- Bouche d'extraction papier en ABS
- Distribution optimisée en feuille à feuille
- Fenêtre de visualisation du niveau du papier
- Déverrouillage par clef en plastique
- Une seule clé pour toute la collection
- Visserie en inox fournie

Papierhandtuchspender (400 Blatt)

- Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl 304 matt
- Für Handtuchpapier, C, Z, V-Faltung
- Kapazität: 400 Blatt
- ABS-Papier-Extraktionseinheit
- Optimierte Verteilung von Blatt zu Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Freigabe durch Kunststoffschlüssel
- Ein Schlüssel für die gesamte Sammlung
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur d'essuie-mains 400 feuilles (c,z,v)
Papierhandtuchspender 400 Blatt (c,z,v)

105815

SUPERB



Système "push"
System "push"



260 mm
95 mm
118 mm



Point de distribution
Abgabestelle



Reservoir remplissage
Innenbehälter

Distributeur de savon liquide

- Fonds en ABS et façade en inox 304 brossé
- Réservoir en plastique à remplissage 1 L
- Pour savon liquide (sans micro-billes)
- Distribution du savon par pression ("PUSH")
- Fenêtre de visualisation du niveau du savon
- Déverrouillage par clef en plastique
- Une seule clé pour toute la collection
- Visserie en inox fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl 304 matt
- Innenbehälter 1 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Seifenverteilung durch Druck ("PUSH")
- Seifenniveau-Anzeigefenster
- Freigabe durch Kunststoffschlüssel
- Ein Schlüssel für die gesamte Sammlung
- Edelstahlschrauben werden mitgeliefert



Distributeur de savon liquide 1 L
Seifenspender für Flüssigseifen 1 L

105830

SUPERB



Système "push"
System "push"



260 mm
93 mm
118 mm



Point de distribution
Abgabestelle



Reservoir remplissage
Innenbehälter

Distributeur de savon mousse

- Fonds en ABS et façade en inox 304 brossé
- Réservoir en plastique à remplissage 1 L
- Pour savon mousse
- Distribution du savon par pression ("PUSH")
- Fenêtre de visualisation du niveau du savon
- Déverrouillage par clef en plastique
- Une seule clé pour toute la collection
- Visserie en inox fournie

Seifenspender für Schaumseife

- Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl 304 matt
- Innenbehälter 1 L aus Kunststoff
- Geeignet für Schaumseifen
- Seifenverteilung durch Druck ("PUSH")
- Seifenniveau-Anzeigefenster
- Freigabe durch Kunststoffschlüssel
- Ein Schlüssel für die gesamte Sammlung
- Edelstahlschrauben werden mitgeliefert



Distributeur de savon mousse 1 L
Seifenspender für Schaumseife 1 L

105835

SUPERB

200
M



282 mm
133 mm
265 mm



Mandrin
Papierrollenaufnahme

Trois lames ciselées
Drei gezackte Kanten

Distributeur de papier hygiénique (200 m)

- Fonds en ABS et façade en inox 304 brossé
- Pour papier hygiénique en rouleau 200 m (max. Ø 240 mm)
- Mandrin en plastique Ø 32 mm
- Adaptateur mandrin en plastique Ø 70 mm
- Découpe du papier facilité sur 3 cotés
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Déverrouillage par clef en plastique
- Une seule clé pour toute la collection
- Visserie en inox fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen (200 m)

- Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl 304 matt
- Für Papierrollen bis 200 m (max. Ø 240 mm)
- Papierrollenaufnahme aus Kunststoff Ø 32 mm
- Papierrollenaufnahme adapter Ø 70 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Freigabe durch Kunststoffschlüssel
- Ein Schlüssel für die gesamte Sammlung
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur de papier hygiénique 200 m
Mini jumbo toilet roll dispenser 200 m


105800

SUPERB

400
M



280 mm
133 mm
265 mm



Mandrin
Papierrollenaufnahme

Trois lames ciselées
Drei gezackte Kanten

Distributeur de papier hygiénique (400 m)

- Fonds en ABS et façade en inox 304 brossé
- Pour papier hygiénique en rouleau 400 m (max. Ø 290 mm)
- Mandrin en plastique Ø 32 mm
- Adaptateur mandrin en plastique Ø 70 mm
- Découpe du papier facilité sur 3 cotés
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Déverrouillage par clef en plastique
- Une seule clé pour toute la collection
- Visserie en inox fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen (400 m)

- Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl 304 matt
- Für Papierrollen bis 400 m (max. Ø 290 mm)
- Papierrollenaufnahme aus Kunststoff Ø 32 mm
- Papierrollenaufnahme adapter Ø 70 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Freigabe durch Kunststoffschlüssel
- Ein Schlüssel für die gesamte Sammlung
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur de papier hygiénique 400 m
Mini jumbo toilet roll dispenser 400 m


105805

SUPERB

500
F



227 mm
135 mm
146 mm



Point d'extraction
Entnahmestelle

Papier enchevêtré
Interfold-Papiertücher

Distributeur papier hygiénique enchevêtré

- Fonds en ABS et façade en inox 304 brossé
- Pour papier toilette enchevêtré
- Capacité: 500 feuilles
- Bouche d'extraction papier en ABS
- Distribution optimisée en feuille à feuille
- Fenêtre de visualisation du niveau du papier
- Déverrouillage par clef en plastique
- Une seule clé pour toute la collection
- Visserie en inox fournie

Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher

- Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl 304 matt
- Speziell für gefaltetes Toilettenpapier
- Kapazität: 500 Blatt
- ABS-Papier-Extraktionseinheit
- Optimierte Verteilung von Blatt zu Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Freigabe durch Kunststoffschlüssel
- Ein Schlüssel für die gesamte Sammlung
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur papier hygiénique enchevêtré 500 feuilles
Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher 500

105820

MILUNA

40
L



647 mm
195 mm
395 mm

20
L



388 mm
195 mm
395 mm

Corbeille murale

- En inox brossé
- Maintien du sac par ceinture élastique
- Fixation murale
- Visserie non fournie

Wandabfallbehälter

- Gebürsteter Edelstahl
- Müllsackhalter aus Gummi
- Wandbefestigung
- Befestigungsmaterial nicht beiliegend



Corbeille murale inox brossé
Wandabfallbehälter Gebürsteter Edelstahl

20 L 40 L
773036 **773046**



GAMME BRINOX

BRINOX SERIE



Distributeurs d'essuie mains
Falthandtuchtuchspender



Distributeurs auto savon/gel
Seifenspender für Flüssigseifen



Distributeurs savon liquide
Seifenspender Flüssigseifen



Distributeurs savon mousse
Seifenspender für Schaumseife



Distributeurs pap hygiénique
Toilettenpapierspender für
Großrollen



Distrib. papier hygiénique
enchevêtré
Toilettenpapierspender für
Pakete



Distributeur papier hygiénique
Toilettenpapierspender
Kleinrollen



Porte-balayettes
Toilettenbürstengarnitur



Distributeur couvre-sièges
Sitzauflagenspender



Distributeurs de sachets
périodique en papier
Hygiene-
Papierbeutelspender



Distributeurs de sachets
périodiques en plastique
Hygiene-
Kunststoffbeutelspender



Distributeurs rectangulaire
de mouchoirs
Kosmetiktuch- und
Handschuhspender



Distributeurs mouchoirs carré
Kosmetiktuchspender
quadratisch



Distributeurs de gants
Spender von Handschuhen




Corbeille
Abfallbehälter



Poubelle à pédale
Treteimer

BRINOX



BRINOX



Distributeur d'essuie-mains (200/400 feuilles)

- Corps et façade en inox AISI 430 ou AISI 304, brillant ou brossé
- Pour papier d'essuie-mains, formats C, Z
- Capacité: jusqu'à 200 ou 400 feuilles d'essuie-mains
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Hand towel dispenser (200/400 sheets)

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 430 oder AISI 304, glänzend oder matt
- Für Handtuchpapier, C- und Z-Faltung
- Kapazität: 200 oder 400 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



	200 F	400 F
Inox AISI 430 brillant Edelstahl AISI 430 glänzend	105011	105016
Inox AISI 430 brossé Edelstahl AISI 430 matt	105010	105014
Inox AISI 304 brillant Edelstahl AISI 304 glänzend	105012	105017
Inox AISI 304 brossé Edelstahl AISI 304matt	105013	105019

Distributeur d'essuie-mains (500 feuilles)

- Corps et façade en inox AISI 304 brillant
- Pour papier d'essuie-mains, formats C, Z, V
- Capacité: jusqu'à 500 feuilles d'essuie-mains
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Papierhandtuchspender (500 Blatt)

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, glänzend
- Für Handtuchpapier, C-, Z- und V-Faltung
- Kapazität: 500 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend

105015

BRINOX SENSOR


1 L

1,5 ml

Savon liquide / Gel hydroalcoolique
Seifen / Hydroalkoholisches Gel



257 mm
100 mm
141 mm


1 L

1,5 ml

Savon mousse
Schaumseifen



257 mm
100 mm
141 mm

Distributeur automatique de savon / gel ou solution hydroalcoolique

- Corps et façade en inox AISI 304, brillant ou brossé
- Réservoir en plastique à remplissage 1 lt
- Version pour savon liquide (sans billes) ou gel hydroalcoolique
- Version pour savon mousse
- Version pour liquide hydro-alcoolique
- Distribution automatique par capteur infrarouge
- Alimentation par 4 piles type « AA » de 1.5 V (non fournies)
- Alimentation électrique 240 V / 6 V (en option)
- A installer au minimum 30 cm du lavabo
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Automatische Spender für Seifen und hydroalkoholisches Gel

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Innenbehälter 1 L aus Kunststoff
- Spender für Flüssigseifen (außer mit Microkugeln)
- Spender für Schaumseifen
- Spender für hydroalkoholisches Gel
- Berührungslose Entnahme mittels Pumpe mit Infrarotsensor
- Angetrieben durch 4 AA-Batterien 1.5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Angetrieben durch Adapter 240 V / 6 V (als option)
- Installation mindestens 30 cm von der Spüle entfernt
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



1 L

0,9 ml

Solution hydroalcoolique
Hydro-alkoholische Flüssigkeit



257 mm
100 mm
141 mm

	104530	104531
	104532	104533
	104534	104535
	104950	104950

BRINOX

 Système "pull"
 System "pull"

 225 mm

 105 mm
 95 mm

Distributeur de savon liquide

- Corps et façade en inox AISI 304, brillant ou brossé
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 lt
- Pour tous types de savon liquide (sans billes)
- Système "pull"
- Fenêtre de contrôle du savon restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Innenbehälter 0,5 lt aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumpebel
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend


 Inox AISI 304 brillant
 Edelstahl AISI 304 glänzend

104036

 Inox AISI 304 brossé
 Edelstahl AISI 304 matt

104037

BRINOX

 Système "pull"
 System "pull"

 Mod. Hospital
 Système au coude"
 Armhebel

 320 mm

 110 mm
 100 mm

 320 mm

 170 mm
 100 mm

Distributeur de savon liquide

- Corps et façade en inox AISI 304, brillant ou brossé
- Réservoir en plastique à remplissage 1,2 lt
- Pour tous types de savon liquide (sans billes)
- Système "pull" ou "push" au coude (modèle hôpital)
- Fenêtre de contrôle du savon restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Innenbehälter 1,2 lt aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumpebel oder Armhebel (Krankenhaus)
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend


 Inox AISI 304 brillant
 Edelstahl AISI 304 glänzend

105036

 Inox AISI 304 brossé
 Edelstahl AISI 304 matt

105037

 Inox AISI 304 brillant - Hospital
 Edelstahl AISI 304 glänzend - Hospital

105038

 Inox AISI 304 brossé - Hospital
 Edelstahl AISI 304 matt - Hospital

105039

BRINOX


**1,2
L**

Système "pull"
System "pull"



295 mm
105 mm
98 mm


**1,2
L**

Système "push"
System "push"



205 mm
105 mm
130 mm


**0,8
L**

Système "push"
System "push"



180 mm
100 mm
115 mm

Distributeur de savon mousse

- Corps et façade en inox AISI 304, brillant ou brossé
- Réservoir en plastique à remplissage 1,2 L pour savon mousse
- Distribution du savon par traction sur la pompe (pull)
- Fenêtre de contrôle du savon restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Seifenspender für Schaumseife

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Innenbehälter 1,2 L aus Kunststoff für Schaumseife
- Entnahme mittels Pumpe
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend

104030

Inox AISI 304 brossé
Edelstahl AISI 304 matt

104031

BRINOX


**1,2
L**

Système "push"
System "push"


**0,8
L**

Système "push"
System "push"

Distributeur de savon liquide

- Corps et façade en inox AISI 304, frontal brossé/latéraux brillant
- Réservoir à remplissage - 0,8 L ou 1,2 L
- Pour tous les types de savon liquide (sans billes)
- Distribution du savon par pression sur la pompe (push)
- Fermeture sécurisée par serrure à clé
- Visserie en inox fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, Vorderseite matt / Seiten glänzend
- Volumen für 0,8 lt oder 1,2 lt Seife
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumpe mit Druckknopf
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Befestigungsmaterial beiliegend



Inox AISI 304 - 0,8 L
Edelstahl AISI 304 - 0,8 L

105031


Inox AISI 304 - 1,2 L
Edelstahl AISI 304 - 1,2 L

105032

200
M



265 mm
127 mm
260 mm



Mandrin
Papierrollenaufnahme



Trois lames ciselées
Drei gezackte Kanten

Distributeur de papier hygiénique (200 m)

- Corps et façade en inox AISI 430 ou AISI 304, brillant ou brossé
- Pour papier hygiénique en rouleau 200 mt (max. Ø 230 mm)
- Mandrin rectangulaire en inox, pour limiter le déroulement du papier
- Diagonale mandrin: 55 mm
- Lames ciselées sur 3 cotés pour faciliter la découpe du papier
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen (200 m)

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 430 oder AISI 304, glänzend oder matt
- Für Papierrollen bis 200 m (max. Ø 230 mm)
- Die Form der Papierrollenaufnahme bremst das Abrollen des Papiers
- Durchmesser Papierrollenhaltung: 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Inox AISI 430 brillant
Edelstahl AISI 430 glänzend

105001

Inox AISI 430 brossé
Edelstahl AISI 430 matt

105000

Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend

105002


Inox AISI 304 brossé
Edelstahl AISI 304 matt

105003

400
M



320 mm
130 mm
310 mm



Mandrin
Papierrollenaufnahme



Trois lames ciselées
Drei gezackte Kanten

Distributeur de papier hygiénique (400 m)

- Corps et façade en inox AISI 430 ou AISI 304, brillant ou brossé
- Pour papier hygiénique en rouleau 400 mt (max. Ø 300 mm)
- Mandrin rectangulaire en inox, pour limiter le déroulement du papier
- Diagonale mandrin: 55 mm
- Lames ciselées sur 3 cotés pour faciliter la découpe du papier
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen (400 m)

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 430 oder AISI 304, glänzend oder matt
- Für Papierrollen bis 400 m (max. Ø 300 mm)
- Die Form der Papierrollenaufnahme bremst das Abrollen des Papiers
- Durchmesser Papierrollenhaltung: 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Inox AISI 430 brillant
Edelstahl AISI 430 glänzend

105006

Inox AISI 430 brossé
Edelstahl AISI 430 matt

105005

Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend

105007

Inox AISI 304 brossé
Edelstahl AISI 304 matt

105009

BRINOX

500 F

Double
Zweilagig



270 mm
120 mm
133 mm

250 F

Simple
Einlagig



150 mm
120 mm
133 mm

Distributeur papier hygiénique enchevêtré

- Corps et façade en inox AISI 430 ou AISI 304, brillant ou brossé
- Pour papier toilette enchevêtré
- Capacité: 250 feuilles (mod. simple), 500 feuilles (mod. double)
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 430 oder AISI 304, glänzend oder matt
- Speziell für gefaltetes Toilettenpapier
- Kapazität: 250 Blatt einlagig, 500 Blatt zweilagig
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



	250 F	500 F
Inox AISI 430 brillant Edelstahl AISI 430 glänzend	105024	105029
Inox AISI 430 brossé Edelstahl AISI 430 matt	105020	105025
Inox AISI 304 brillant Edelstahl AISI 304 glänzend	105021	105026
Inox AISI 304 brossé Edelstahl AISI 304 matt	105023	105028

KATY & BELLA



90 mm
80 mm
150 mm

Katy
55 mm
165 mm
120 mm



Bella
145 mm
110 mm
100 mm



Katy
245 mm
102 mm
48 mm



Bella
225 mm
110 mm
55 mm

Distributeur papier hygiénique

- Acier inox AISI 304 brillant
- Pour 1 seul petit rouleau
- Mandrin plastique
- Kit de fixation inclus

Toilettenpapierspender für Kleinrollen

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Passend für eine Kleinrolle
- Papierrollenaufnahme aus Kunststoff
- Befestigungsset enthalten

Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend

105041

Distributeur papier hygiénique

- Acier inox AISI 304 brillant
- Pour 1 seul petit rouleau
- Mandrin inox

Toilettenpapierspender für Kleinrollen

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Passend für eine Kleinrolle
- Papierrollenaufnahme aus Edelstahl

Inox AISI 304 brillant - Katy
Edelstahl AISI 304 glänzend - Katy

105109

Inox AISI 304 brillant - Bella
Edelstahl AISI 304 glänzend - Bella

105209

Distributeur de réserve

- Acier inox AISI 304 brillant
- Pour 1 seul petit rouleau

Halterung für Ersatzrollen

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Passend für eine Kleinrolle

Inox AISI 304 brillant - Katy
Edelstahl AISI 304 glänzend - Katy

105112

Inox AISI 304 brillant - Bella
Edelstahl AISI 304 glänzend - Bella

105212

BRINOX

Porte-balayette

- Inox AISI 304, finition brillant ou brossé
- Bac de récupération du liquide en plastique
- Base plastique
- Vers à poser ou fixation murale (Visserie inclus)

Toilettenbürstengarnitur

- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Integrierter Abtropfbehälter aus Kunststoff
- Zur Wandmontage oder freistehend
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend
- Kunststoffsockel



400 mm

108 mm


 Support mural
Wandhalterung

A poser - inox AISI 304 brillant <i>Freistehend - Edelstahl AISI 304 glänzend</i>	101820
A poser - inox AISI 304 brossé <i>Freistehend - Edelstahl AISI 304 matt</i>	101821
Mural - inox AISI 304 brillant <i>Wandmontage - Edelstahl AISI 304 glänzend</i>	101822
Mural - inox AISI 304 brossé <i>Wandmontage - Edelstahl AISI 304 matt</i>	101823

TOP

Porte-balayette

- Inox AISI 304, finition brillant ou brossé
- Bac de récupération du liquide en plastique
- Base plastique



390 mm

103 mm

Toilettenbürstengarnitur

- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Integrierter Abtropfbehälter
- Kunststoffsockel

Inox AISI 304 brillant <i>Edelstahl AISI 304 glänzend</i>	101811
Inox AISI 304 brossé <i>Edelstahl AISI 304 matt</i>	101812

KATY

Porte-balayette mural

- Inox AISI 304, finition brillant
- Ouverture du couvercle automatique
- Bac de récupération liquide
- Visserie en inox fournie



440 mm

130 mm

Toilettenbürstengarnitur

- Edelstahl AISI 304, matt
- Wandmontage
- Befestigungsmaterial beiliegend

Inox AISI 304 brillant <i>Edelstahl AISI 304 glänzend</i>	105108
--	---------------

KATY

Porte-balayette mural

- Inox AISI 304 finition brillant
- Coupelle en verre dépoli
- Visserie en inox non fournie



380 mm

135 mm

Toilettenbürstengarnitur

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Abtropfbehälter aus Glas
- Wandmontage
- Schrauben nicht enthalten

Verre-Inox AISI 304 brillant <i>Glas-Edelstahl AISI 304 glänzend</i>	105115
---	---------------

BELLA

Porte-balayette mural

- Inox AISI 304 finition brillant
- Ouverture du couvercle automatique
- Bac de récupération liquide
- Visserie en inox fournie



440 mm

130 mm

Inox AISI 304 brillant <i>Edelstahl AISI 304 glänzend</i>	105208
--	---------------

BELLA

Porte-balayette mural

- Inox AISI 304 finition brillant
- Coupelle en verre dépoli
- Visserie en inox fourni



380 mm

135 mm

Toilettenbürstengarnitur

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Abtropfbehälter aus Glas
- Wandmontage
- Befestigungsmaterial beiliegend

Verre-Inox AISI 304 brillant <i>Glas-Edelstahl AISI 304 glänzend</i>	105215
---	---------------

BASIC METAL MURAL390 mm
Porte-balayette mural

- Inox, finition brillant ou brossé
- Bac de récupération liquide en plastique
- Fixation murale
- Visserie en inox fournie

Toilettenbürstengarnitur

- Edelstahl, glänzend oder matt
- Integrierter Abtropfbehälter aus Kunststoff
- Wandmontage
- Befestigungsmaterial beiliegend

Inox brillant
Edelstahl glänzend
Inox brossé
Edelstahl matt

Support mural
Wandhalterung

101802
101807

BASIC METAL390 mm
Porte-balayette

- Inox finition brillant ou brossé
- Bac de récupération liquide en plastique

Toilettenbürstengarnitur

- Edelstahl glänzend oder matt
- Befestigungsmaterial beiliegend



Inox brillant
Edelstahl glänzend
Inox brossé
Edelstahl matt

101800
101805

BRINOX137 mm
25 mm
98 mm**Distributeur sachets périodiques en plastique**

- Inox AISI 304, finition brillant ou brossé
- Pour sachets périodiques en HDPE
- Boîte dim. (LxDxH) 8,7x2x12,4 cm
- Fixation murale ou à poser (visserie fournie)

Hygiene-Kunststoffbeutelspender

- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Für Hygienebeutel pack 8,7x2x12,4 cm
- Wandmontage oder freistehend
- Befestigungsmaterial beiliegend

Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend
Inox AISI 304 brossé
Edelstahl AISI 304 matt

130006
130007

BRINOX280 mm
40 mm
130 mm**Distributeur de sachets périodiques en papier**

- Inox AISI 304, finition brillant ou brossé
- Pour sachets en papier dim. (LxH) 14x28 cm
- Visserie en inox fournie

Hygiene-Papierbeutelspender

- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Für Hygienebeutel Abmessung B 14 x H 28 cm
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend

Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend
Inox AISI 304 brossé
Edelstahl AISI 304 matt

105053
105055

BRINOX316 mm
47 mm
215 mm**Distributeur de couvre-sièges**

- Inox AISI 304, finition brillant ou brossé
- Pour couvre-sièges
- Dim. (LxLxH): 19,5x4x25 cm
- Visserie en inox fournie

Sitzauflagenspender

- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Für Sitzauflagen karton dim. (LxDxH) 19,5x4x25 cm
- Wandmontage
- Befestigungsmaterial nicht beiliegend



Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend
Inox AISI 304 brossé
Edelstahl AISI 304 matt

105050
105052



126 mm
126 mm
126 mm

Inox AISI 304 brillant <i>Edelstahl AISI 304 glänzend</i>	105057
Inox AISI 304 brossé <i>Edelstahl AISI 304 matt</i>	105058



75 mm
137 mm
260 mm

Distributeur de mouchoirs et gants

- Inox AISI 430, finition brillant ou brossé
- Dim. de la boîte (LxDxH): 25x13x7 cm
- Protection plastique à la base du distributeur
- Fixation murale ou à poser
- Visserie en inox fournie


Kosmetiktuch- und Handschuhsprender

- Edelstahl AISI 430, glänzend oder matt
- Passend für Kartons mit den Abmessungen (LxBxH): 25x13x7 cm
- Gummischutz auf der Unterseite
- Wandmontage oder freistehend
- Befestigungsmaterial beiliegend

Distr. mouchoirs Inox AISI 430 brillant <i>Kosmetiktuchspender Edelstahl AISI 430 glänzend</i>	105051
Distr. mouchoirs Inox AISI 430 brossé <i>Kosmetiktuchspender Edelstahl AISI 430 matt</i>	105056
Distr. mouchoirs/gants inox AISI 430 brillant <i>Kos/Handschuhsprende Edelstahl 430 glänzend</i>	105054



350 mm
73 mm
245 mm



Distributeur triple de gants

- Inox AISI 304, finition brillant ou brossé
- Conçu pour accueillir jusqu'à 3 boîtes de gants
- Dim. de la boîte (LxDxH): 24x11x6,5 cm
- Permet de proposer plusieurs tailles de gants
- Fixation murale. visserie en inox non fournie

Dreifach-Handschuhsprender

- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Für 3 Kartons Einweghandschuhe
- Abmessungen der Kartons (LxBxH): 24x11x6,5 cm
- Wandmontage
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur triple des gants
Dreifach-Handschuhsprender

773021

BRINOX


25
 L


30
 L

 644 mm
 163 mm
 355 mm

Corbeille push

- Acier inox AISI 304 brillant ou AISI 201 brossé
- Couvercle avec trappe à retour automatique
- Support sac intérieur
- Fixation murale ou à poser
- Visserie en inox fournie

Push Abfallbehälter

- Edelstahl AISI 304 glänzend oder AISI 201 matt
- Push-Deckel schließt automatisch
- Integriert Müllsackhalter
- Wandmontage oder freistehend
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend

 Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend
 Inox AISI 201 brossé
Edelstahl AISI 201 matt
110520
110521

STORICO


50
 L


60
 L

 940 mm
 240 mm
 325 mm

Poubelle à trappe basculante

- Acier inox brillant
- Ouverture à trappe basculante
- A poser

Schwingdeckel-Abfallbehälter

- Edelstahl glänzend
- Einseitige Einwurfklappe selbstschließend
- Freistehend


 Inox brillant 50 L
Edelstahl glänzend 50 L
790563

50
 L


60
 L

 940 mm
 240 mm
 325 mm

Corbeille push

- Acier inox brillant
- Ouverture avec trappe à retour automatique
- Fixation murale possible

Push Abfallbehälter

- Polished s.steel
- Einseitige Einwurfklappe selbstschließend
- Wandbefestigung möglich


 Inox brillant 50 L
Edelstahl glänzend 50 L
790557

BOB

25 L
30 L



500 mm
200 mm
300 mm



Seau interieur
Inneneimer

Corbeille

- Inox brillant ou brossé
- Facile à vider grâce à son ouverture par le haut
- Avec seau intérieur et anse en acier galvanisé
- Fixation murale ou à poser

Abfallbehälter

- Edelstahl glänzend oder matt
- Zur Entleerung einfach die Blende abnehmen
- Verzinkter Inneneimer mit Henkel
- Wandmontage oder freistehend



Inox brillant 25 L
Edelstahl glänzend 25 L

773001

Inox brossé 25 L
Edelstahl matt 25 L

773006

BOB BASIC

25 L
30 L



500 mm
200 mm
300 mm

Corbeille

- Inox brillant ou brossé
- Fixation murale ou à poser
- Visserie pas incluse

Abfallbehälter

- Edelstahl glänzend oder gebürstet
- Wandmontage oder freistehend
- Befestigungsmaterial nicht inkluiert



Inox brillant 25 L
Edelstahl glänzend 25 L

773002


Inox brossé 25 L
Edelstahl matt 25 L

773007

BRINOX


**30
L**

**50
L**


 400 mm
 405 mm
 193 mm

Poubelle hygiène féminine à pédale

- Acier inox AISI 304 brossé
- Ouverture spéciale à pédale pour masquer l'intérieur
- Spécifique pour serviettes hygiéniques
- Trappe à fermeture silencieuse
- Fermeture par serrure à clé en métal

Tretabfallbehälter für die Damenhygiene

- Edelstahl AISI 304 gebürstet
- Betätigung per Pedal
- Ideal für die Damenhygiene
- Geräuscharmes Schließen des Deckels


 Inox AISI 304 brossé 30 L
Edelstahl AISI 304 matt 30 L
789080

BRINOX


**10
L**

**20
L**

 300 mm
 130 mm
 250 mm


Poubelle murale

- Inox AISI 304, brillant ou brossé
- Support sac en inox
- Vissérie en inox fournie

Wandabfallbehälter

- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Integrierter Müllsackhalter aus Edelstahl
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend

BIN PLUS


**5
L**

**10
L**

 278 mm
 265 mm
 205 mm


Poubelle à pédale

- Acier inox brillant ou brossé
- Poignée de transport en métal à l'arrière
- Couvercle à fermeture silencieuse
- Le couvercle peut rester ouvert pour changer le sachet
- Seau intérieur, pédale et base en plastique

Treteimer

- Edelstahl glänzend oder matt
- Tragegriff aus Stahl für müheloses Umplatzieren
- Geräuscharmes Schließen des Deckels
- Deckel kann zum Wechseln des Beutels offen gelassen werden
- Inneneimer, pedal und base aus Kunststoff

 Inox AISI 304 brillant
Edelstahl AISI 304 glänzend
105062

 Inox AISI 304 brossé
Edelstahl AISI 304 matt
105063

 Inox brillant
Edelstahl glänzend
112055

 Inox brossé
Edelstahl matt
112059

GAMME PURA PURA SERIE



Distributeurs d'essuie mains
Falthandtuchtuchspender



Distributeurs savon liquide
Seifenspender Flüssigseifen



Distributeurs pap hygiénique
Toilettenpapierspender für
Großrollen



Distrib. papier hygiénique
enchevêtré
Toilettenpapierspender für
Pakete



Porte-balayettes
Toilettenbürstengarnitur



Poubelle murale
Wandabfallbehälter




Corbeille murale
Wandabfallbehälter

PURA

400
F



355 mm
102 mm
280 mm



Distributeur d'essuie-mains (400 feuilles)

- Corps et façade en acier poudré époxy
- Pour papier d'essuie-mains, formats C, Z
- Capacité: jusqu'à 400 feuilles d'essuie-mains
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Falthandtuchtuchspender (400 Blatt)

- Gehäuse aus Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Für Handtuchpapier, C- und Z-Faltung
- Kapazität: 400 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur d'essuie-mains (400 feuilles) acier blanc
Falthandtuchtuchspender Stahl weiß 400 Blatt

105018

PURA

1,2
L

1,8 ml



320 mm
110 mm
100 mm

Distributeur de savon liquide

- Corps et façade en acier poudré époxy
- Réservoir en plastique à remplissage 1,2 L
- Pour tous types de savon liquide (sans billes)
- Système "push"
- Fenêtre de contrôle du savon restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Gehäuse aus Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Innenbehälter 1,2 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumpebel
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur de savon liquide 1,2 L
Seifenspender für Flüssigseifen 1,2 L


105035

PURA

400
M



320 mm
130 mm
310 mm



Mandrin
Papierrollenaufnahme

Trois lames ciselées
Drei gezackte Kanten

Vers. "Essential"
"Essential" version

Distributeur de papier hygiénique (400 m)

- Corps et façade en acier poudré époxy
- Pour papier hygiénique en rouleau 400 mt (max. Ø 300 mm)
- Mandrin rectangulaire en inox, pour limiter le déroulement du papier
- Diagonale mandrin: 55 mm
- Lames ciselées sur 3 cotés pour faciliter la découpe du papier
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen (400 m)

- Gehäuse aus Stahl epoxidpulverbeschichtet
- Für Papierrollen bis 400 m (max. Ø300 mm)
- Die Form der Papierrollenaufnahme bremst das Abrollen des Papiers
- Durchmesser Papierrollenhaltung: 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur de papier hygiénique 400 M
Toilettenpapierspender für Großrollen 400 M

105008

Distributeur de papier hygiénique 400 M (Essential)
Toilettenpapiersp. Großrollen 400 M (Essential)

105608

PURA

500
F

Double
Zweilagig



270 mm
120 mm
133 mm

150 mm
120 mm
133 mm

Distributeur papier hygiénique enchevêtré

- Corps et façade en acier poudré époxy
- Pour papier toilette enchevêtré
- Capacité: 250 feuilles (mod. simple), 500 feuilles (mod. double)
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal
- Visserie en inox fournie

Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher

- Gehäuse aus Stahl epoxidpulverbeschichtet
- Speziell für gefaltetes Toilettenpapier
- Kapazität: 250 Blatt einlagig, 500 Blatt zweilagig
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



250 F

500 F

Distributeur papier hygiénique enchevêtré
Toilettenpapierspender Interfold-Papiertücher

105022

105027

PURA

Porte-balayette

- Acier poudré époxy
- Bac de récupération liquide en plastique

Toilettenbürstengarnitur

- Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Integrierter Abtropfbehälter aus Kunststoff



Porte-balayette acier blanc
Toilettenbürstengarnitur Stahl weiß

101801

PURA

Poubelle murale

- Corps et couvercle en acier poudré époxy blanc
- Support sac en inox
- Visserie en inox fournie

Wandabfallbehälter

- Korpus und Deckel aus epoxydpulverbeschichtet Stahl
- Integrierter Müllsackhalter aus Edelstahl
- Befestigungsmaterial beiliegend

Poubelle murale acier blanc
Wandabfallbehälter Stahl weiß

105061

MILUNA PURA

Corbeille murale

- Acier poudré époxy
- Maintien du sac par ceinture élastique
- Fixation murale
- Visserie non fournie

Wandabfallbehälter

- Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Müllsackhalter aus Gummi
- Wandbefestigung
- Befestigungsmaterial beiliegend



Corbeille murale acier blanc 20 L
Wandabfallbehälter Stahl epoxydpulverbeschichtet 20 L

Corbeille murale acier blanc 40 L
Wandabfallbehälter Stahl epoxydpulverbeschichtet 40 L

773033

773043



GAMME SILVER

SILVER SERIE



Distributeurs d'essuie mains
Falthandtuchtuchspender



Distributeurs savon liquide
Seifenspender Flüssigseifen



Distributeurs savon mousse
Seifenspender Schaumseife



Distributeurs pap hygiénique
Toilettenpapierspender für Großrollen



Distrib. papier hygiénique enchevêtré
Toilettenpapierspender für Pakete



Porte-balayettes
Toilettenbürstengarnitur




Poubelles
Abfallbehälter

SILVER

400
F



340 mm
92 mm
250 mm



Point d'extraction
Entnahmestelle

Distributeur d'essuie-mains (400 feuilles)

- Corps et façade en ABS argent
- Pour papier d'essuie-mains, formats C, Z, M
- Capacité: jusqu'à 400 feuilles d'essuie-mains
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture par serrure en plastique
- Design sobre et élégant
- Visserie fournie

Papierhandtuchspender (400 Blatt)

- Rückseite und Gehäuse aus ABS silber
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M-Faltung
- Kapazität: 400 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Verschluss mit Kunststoffschloss
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distrib. d'essuie-mains ABS argent 400 feuilles
Falhtandtuchspender ABS Silber 400 Blatt

104420

SILVER

500
F



380 mm
128 mm
278 mm



Point d'extraction
Entnahmestelle

Distributeur d'essuie-mains (500 feuilles)

- Corps et façade en ABS argent
- Pour papier d'essuie-mains, formats C, Z, M, V
- Capacité: jusqu'à 500 feuilles d'essuie-main
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Fermeture par serrure en plastique
- Design sobre et élégant
- Visserie fournie

Papierhandtuchspender (500 Blatt)

- Rückseite und Gehäuse aus ABS silber
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M, V-Faltung
- Kapazität: 500 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Verschluss mit Kunststoffschloss
- Formscheses Design
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distrib. d'essuie-mains ABS argent 500 feuilles
Falhtandtuchspender ABS Silber 500 Blatt

104426

SILVER



Système "push"
Push-System



Système "push"
Push-System



275 mm
105 mm
110 mm



209 mm
93 mm
101 mm



Réservoir à remplissage
Innenbehälter



Point dispensation
Abgabestelle

Distributeurs de savon liquide

- Corps et façade en ABS argent
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 L ou 1 L
- Pour tous les types de savon liquide (sans microbulles)
- Distribution du savon par pression sur la pompe
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
- Visserie fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Rückseite und Gehäuse aus ABS silber
- Innenbehälter 0,5 L oder 1 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Drucktaste
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Einfache Öffnung durch Druckknopf
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur savon liquide ABS argent 0,5 L
Seifenspender für Flüssigseifen ABS Silber 0,5 L

104440

Distributeur savon liquide ABS argent 1 L
Seifenspender für Flüssigseifen ABS Silber 1 L

104441

SILVER



Système "push"
Push-System




210 mm
98 mm
114 mm

Distributeur de savon mousse

- Corps et façade en ABS argent
- Réservoir en plastique à remplissage 0,75 L pour savon mousse
- Pour savon mousse
- Distribution du savon par pression sur la pompe
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Seifenspender für Schaumseifen

- Rückseite und Gehäuse aus ABS silber
- Innenbehälter 0,75 L aus Kunststoff für Schaumseifen
- Für Schaumseifen
- Entnahme mittels Drucktaste
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Einfache Öffnung durch Druckknopf
- Befestigungsmaterial beiliegend



Réservoir à remplissage
Innenbehälter



Point dispensation
Abgabestelle

Distributeur savon mousse ABS argent 0,75 L
Seifenspender Schaumseifen ABS Silber 0,75 L

104445

SILVER

 200
M

 294 mm
120 mm
282 mm

 MINI
JUMBO

 400
M

 350 mm
137 mm
347 mm

 MAXI
JUMBO


Distributeur de papier hygiénique en rouleau

- Corps et façade en ABS argent
- Mandrin Ø 45 mm pour rouleaux 200 M (max. Ø 255 mm)
- Mandrin Ø 45 et 70 mm pour rouleaux 400 M (max. Ø 300 mm)
- Système de fermeture à clé
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Visserie fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen

- Rückseite und Gehäuse aus ABS silber
- Dorn Ø 45 mm für Papierrollen bis 200 M (max. Ø 255 mm)
- Dorn Ø 45 und 70 mm für Papierrollen bis 400 M (max. Ø 300 mm)
- Schloss aus Kunststoff
- Formschönes Design
- Befestigungsmaterial beiliegend


 Distrib. de papier hygiénique ABS argent 200 M
 Toilettenpapierspender ABS silber 200 M

104401

 Distrib. de papier hygiénique ABS argent 400 M
 Toilettenpapierspender ABS silber 400 M

104405

SILVER

 500
F

 2 rouleaux standard
2 Rollen standard

 250
F

 1 rouleau standard
1 Roll standard

 290 mm
130 mm
145 mm

 170 mm
130 mm
145 mm

Distributeur de papier hygiénique enchevêtré ou rouleau

- Corps et façade en ABS argent
- Pour papier toilette enchevêtré
- Capacité: 250 feuilles (ou 1 rouleau) ou 500 feuilles (2 rouleaux)
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher oder Rolle

- Rückseite und Gehäuse aus ABS silber
- Kapazität: 250 oder 500 Blatt
- Auch vereinbar mit Kleinrollen
- Formschönes Design
- Befestigungsmaterial beiliegend



 Distributeur papier hygiénique enchevêtré ABS argent 500 F
 Toilettenpapiersp. Interfold-Papiertücher ABS silber 500 F

104456

 Distributeur papier hygiénique enchevêtré ABS argent 250 F
 Toilettenpapiersp. Interfold-Papiertücher ABS silber 250 F

104457

SILVER

Version à poser
Standmodell395 mm
103 mmVersion murale
Wandmodell395 mm
103 mmSupport mural
WandmodellPorte-balayette

- Ensemble en ABS argent
- Brosse blanche
- Version à poser ref. 104480
- Version installation murale ref. 104482
- Visserie incluse

WC-Garnitur

- Rückseite und Gehäuse aus ABS silber
- Weißer Pinsel
- Zur freistehend cod. 104480
- Zur Wandmontage cod. 104482
- Befestigungsmaterial beiliegend

SILVER

480 mm
410 mm
170 mmOuverture
OffnungPoubelle à pédale pour hygiène féminine

- Ensemble en ABS argent
- Ouverture a trappe
- Couvercle pour bloquer le sac
- Conseille utilisation sachets "Sanilady" (ref. 130202)

Tretabfallbehälter für die Damenhygiene

- Korpus aus ABS silber
- Betätigung per Pedal
- Ideal für die Damenhygiene
- Empfehlung: "Sanilady" (ref. 130202)

Porte-balayette à poser ABS argent
WC-Garnitur Standmodell ABS silber

104480

Porte-balayette murale ABS argent
WC-Garnitur Wandmodell ABS silber

104482

GAMME NOIR NOIR SERIE



Distributeurs d'essue mains
Falthandtuchtuchspender



Distributeurs savon liquide
Seifenspender Flüssigseifen



Distributeurs savon mousse
Seifenspender Schaumseife



Distributeurs pap hygiénique
Toilettenpapierspender für
Großrollen



Distrib. papier hygiénique
enchevêtré
Toilettenpapierspender für
Pakete



Porte-balayettes
Toilettenbürstengarnitur



Distributeur mouchoirs rectangulaire
Kosmetiktuchspender



Distributeur mouchoirs carré
Quadratisch Kosmetiktuchspender



Distributeur sachets périodiques
en plastique
Hygiene-Kunststoffbeutelspender



Distributeur sachets périodiques
en papier
Hygiene-Papierbeutelspender



Distributeur de couvre-siège
Sitzauflagenspender



Corbeille murale
Wandabfallbehälter

NOIR400
F
 300 mm

 92 mm
 250 mm
Distributeur d'essuie-mains (400 feuilles)

- Corps en ABS argent et façade en ABS noir
- Pour papier d'essuie-mains, formats C, Z, M
- Capacité: jusqu'à 400 feuilles d'essuie-mains
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture par serrure en plastique
- Design sobre et élégant
- Visserie fournie

Papierhandtuchspender (400 Blatt)

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M-Faltung
- Kapazität: 400 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Verschluss mit Kunststoffschloss
- Befestigungsmaterial beiliegend


 Distrib. d'essuie-mains ABS noir 400 feuilles
Falthandtuchspender ABS schwarz 400 Blatt
104220**NOIR**500
F
 380 mm

 128 mm
 278 mm
Distributeur d'essuie-mains (500 feuilles)

- Corps en ABS argent et façade en ABS noir
- Pour papier d'essuie-mains, formats C, Z, M, V
- Capacité: jusqu'à 500 feuilles d'essuie-main
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Fermeture par serrure en plastique
- Design sobre et élégant
- Visserie fournie

Papierhandtuchspender (500 Blatt)

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M, V-Faltung
- Kapazität: 500 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Verschluss mit Kunststoffschloss
- Formschönes Design
- Befestigungsmaterial beiliegend




Gamme Noir

Noir Serie

 Distrib. d'essuie-mains ABS noir 500 feuilles
Falthandtuchspender ABS schwarz 500 Blatt
104226

NOIR



Distributeurs de savon liquide

- Corps en ABS argent et façade en ABS noir
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 L ou 1 L
- Pour tous les types de savon liquide (sans microbilles)
- Distribution du savon par pression sur la pompe
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
- Visserie fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Innenbehälter 0,5 L oder 1 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Drucktaste
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Einfache Öffnung durch Druckknopf
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur savon liquide ABS noir 0,5 L
Seifenspender für Flüssigseifen ABS schwarz 0,5 L

104240

Distributeur savon liquide ABS noir 1 L
Seifenspender für Flüssigseifen ABS schwarz 1 L

104241

NOIR



Distributeur de savon mousse

- Corps en ABS argent et façade en ABS noir
- Réservoir en plastique à remplissage 0,75 L
- Pour savon mousse
- Distribution du savon par pression sur la pompe
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Seifenspender für Schaumseifen

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Innenbehälter 0,75 L aus Kunststoff
- Für Schaumseifen
- Entnahme mittels Drucktaste
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Einfache Öffnung durch Druckknopf
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur savon mousse ABS noir 0,75 L
Seifenspender Schaumseifen ABS schwarz 0,75 L

104245

NOIR

200 M



MINI JUMBO

294 mm
120 mm
282 mm

400 M



MAXI JUMBO

355 mm
137 mm
347 mmDistributeur de papier hygiénique en rouleau

- Corps en ABS argent et façade en ABS noir
- Mandrin Ø 45 mm pour rouleaux 200 mt (max. Ø 255 mm)
- Mandrin Ø 45 et 70 mm pour rouleaux 400 mt (max. Ø 300 mm)
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Dorn Ø 45 mm für Papierrollen bis 200 mt (max. Ø 255 mm)
- Dorn Ø 45 und 70 mm für Papierrollen bis 400 mt (max. Ø 300 mm)
- Schloss aus Kunststoff
- Befestigungsmaterial beiliegend

Distributeur de papier hygiénique ABS noir 200 M
Toilettenpapierspender ABS schwarz 200 M

104201

Distributeur de papier hygiénique ABS noir 400 M
Toilettenpapierspender ABS schwarz 400 M

104205

NOIR

500 F

2 rouleaux standard
2 Rollen standard

250 F

1 rouleau standard
1 Roll standard295 mm
135 mm
145 mm170 mm
130 mm
145 mmDistributeur de papier hygiénique enchevêtré ou rouleau

- Corps en ABS argent et façade en ABS noir
- Pour papier toilette enchevêtré ou rouleau
- Capacité: 250 feuilles (ou 1 rouleau) ou 500 feuilles (2 rouleaux)
- Système de fermeture à clé et visserie fournie

Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher oder Rolle

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Kapazität: 250 Blatt (oder ein Roll) oder 500 Blatt (oder 2 Rollen)
- Auch vereinbar mit Kleinrollen
- Befestigungsmaterial beiliegend

Distributeur papier hygiénique enchevêtré ABS noir 500 F
Toilettenpapiersp. Interfold-Papiertücher ABS schwarz 500 F

104256

Distributeur papier hygiénique enchevêtré ABS noir 250 F
Toilettenpapiersp. Interfold-Papiertücher ABS schwarz 250 F

104257

NOIR



130 mm
130 mm
130 mm

Distributeur carré de mouchoirs ABS noir
Quadratisch Kosmetiktuchspender ABS schwarz

130020

NOIR



65 mm
140 mm
257 mm

Distributeur rectangulaire mouchoirs ABS noir
Rechteckig Kosmetiktuchspender ABS schwarz

130005

NOIR

Version à poser
Standmodell



400 mm
103 mm

Version murale
Wandmodell



400 mm
103 mm

Porte-balayette

- Poignée en ABS argent et corps en ABS noir
- Version à poser ou installation murale
- Visserie incluse

WC-Garnitur

- Griff aus ABS Silber und Gehäuse ABS schwarz
- Zur Wandmontage oder freistehend
- Befestigungsmaterial beiliegend

Porte-balayette à poser ABS noir
WC-Garnitur Standmodell ABS schwarz
Porte-balayette murale ABS noir
WC-Garnitur Wandmodell ABS schwarz

104280

104282

NOIR

138 mm
25 mm
98 mm

Distrib. sachets périodiques en plastique
Hygiene-Kunststoffbeutelspender ABS schwarz

130004

NOIR

290 mm
54 mm
134 mm

Distrib. sachets périodiques en papier ABS noir
Hygiene-Papierbeutelspender ABS schwarz

130017

NOIR

290 mm
57 mm
235 mm

Distributeur de couvre-sièges

- Corps et façade en ABS noir
- Dim. max. de la boîte: 19,5x4x25 cm
- Recharge papier ref. 109114 ou 109118
- Visserie fournie

Sitzauflagenspender

- Rückseite und Gehäuse ABS schwarz
- Für Sitzauflagen mit Karton 19,5x4x25 cm
- Karton unsere ref. 109114 und 109118
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur de couvre-sièges ABS noir
Sitzauflagenspender ABS schwarz

130014

NOIR



Poubelle couvercle dissimulant

- Corps et couvercle en polypropylène noir
- Ouverture conçue pour dissimuler son contenu
- Support sac inclus
- Sur pied ou mural (kit inclus)

Abfallbehälter

- Korpus aus Polypropylene schwarz
- Spezielle Deckelform, um die Abfälle außer Sicht zu halten
- Sackhalter enthalten
- Freistehend oder Wandbefestigung

Poubelle couvercle dissimulant noir 50 L
Abfallbehälter schwarz 50 L

907501

Poubelle couvercle dissimulant noir 25 L
Abfallbehälter schwarz 25 L

907251

NOIR



Poubelle à pédale pour hygiène féminine

- Ensemble en ABS noir
- Ouverture à trappe
- Couvercle pour bloquer le sac
- Utilisation conseillée avec sachets "Sanilady" (ref. 130202)

Tretabfallbehälter für die Damenhygiene

- Korpus aus ABS noir
- Betätigung per Pedal
- Ideal für die Damenhygiene
- Empfehlung: "Sanilady" (ref. 130202)

Poubelle hygiène féminine 18 L
Tretabfallbehälter 18 L

104281

MILUNA NOIR


40
L

60
L

20
L

30
L

 647 mm
 195 mm
 395 mm

 388 mm
 195 mm
 395 mm


Poubelle murale

- Acier poudré noir
- Maintien du sac par ceinture élastique
- Fixation murale
- Visserie non fournie

Wandabfallbehälter

- Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Müllsackhalter aus Gummi
- Wandbefestigung
- Befestigungsmaterial beiliegend

 Corbeille murale acier noire 20 L
Wandabfallbehälter Stahl schwarz 20 L
773031

 Corbeille murale acier noire 40 L
Wandabfallbehälter Stahl schwarz 40 L
773041

RIF BASIC


35
L

50
L

 500 mm
 290 mm
 360 mm

 Support mural
Wandhalterung

SLIM


10
L

20
L

 345 mm
 265 mm
 200 mm

Poubelles à couvercle basculant

- Ensemble en polypropylène
- Couvercle basculant
- Support mural en option

Abfallbehälter mit Kippdeckel

- Polypropylen hoher Dichte
- Abnehmbare Beutelhalterung
- Wandhalterung als Zubehör

Poubelles à pédale

- Polypropylène noir
- Barre d'actionnement du couvercle en métal
- Support sac intérieur en plastique
- Stable et robuste

Tretabfalleimer

- Polypropylen
- Öffnungssystem aus Stahl
- Inneneimer aus Kunststoff mit Metallhenkel
- Stabil und robust

Poubelles basculante noire 35 L

Abfallbehälter mit Kippdeckel 35 L
909536

 Support mural
Wandhalterung als Zubehör
779906

 Poubelle à pédale noire (à l'unité)
Tretabfalleimer (Einzeln VE)
909811

 Poubelle à pédale noire (multiple)
Tretabfalleimer (Verschiedene VE)
909810

GAMME BASICA BASICA SERIE



Distributeurs d'essue mains
Falthandtuchtuchspender



Distributeurs savon liquide
Seifenspender Flüssigseifen



Distributeurs savon mousse
Seifenspender Schaumseife



Distributeurs automatiques
savon ou hydro
Automatic soap or
hand gel dispensers



Distrib. auto savon/gel
Auto Seifenspender



Distrib. auto liquide hydro
Auto Seifenspender



Distributeurs pap hygiénique
Toilettenpapierspender für
Großrollen



Distrib. papier hygiénique
enchevêtré
Toilettenpapierspender für
Pakete



Porte-rouleau
Toilettenpapierspender



Porte-balayettes
Toilettenbürstengarnitur



Distributeur de sachets
périodiques
Hygiene-beutelspender



Distributeur couvre-sièges
Sitzauflagenspender



Distributeur de mouchoirs
Taschentuchspender



Poubelles
Abfallbehälter



Sachet parfumant
Antibakterielle Beutel

BASICA

200
F220 mm
92 mm
250 mm400
F340 mm
92 mm
250 mm**Distributeur d'essuie-mains (200/400 feuilles)**

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Pour papier d'essuie-mains, formats C, Z, M
- Capacité: jusqu'à 200 ou 400 feuilles d'essuie-mains
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique
- Fermeture par serrure en plastique
- Design sobre et élégant
- Visserie fournie

Papierhandtuchspender (200/400 Blatt)

- Rückseite und Drucktaste ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M-Faltung
- Kapazität: 200 Blatt oder 400 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Verschluss mit Kunststoffschloss
- Befestigungsmaterial beiliegend

Distrib. d'essuie-mains ABS blanc 200 feuilles
Falhtandtuchspender ABS weiss 200 Blatt

104022

Distrib. d'essuie-mains ABS blanc 400 feuilles
Falhtandtuchspender ABS weiss 400 Blatt

104020

BASICA

500
F380 mm
128 mm
278 mmPoint d'extraction
Entnahmestelle**Distributeur d'essuie-mains (500 feuilles)**

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Pour papier d'essuie-mains, formats C, Z, M, V
- Capacité: jusqu'à 500 feuilles d'essuie-main
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Fermeture par serrure en plastique
- Design sobre et élégant
- Visserie fournie

Papierhandtuchspender (500 Blatt)

- Rückseite und Drucktaste ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M, V-Faltung
- Kapazität: 500 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Verschluss mit Kunststoffschloss
- Formscheses Design
- Befestigungsmaterial beiliegend

Distrib. d'essuie-mains ABS blanc 500 feuilles
Falhtandtuchspender ABS weiss 500 Blatt

104026

BASICA



275 mm
105 mm
110 mm

Système "push"
Push-System



209 mm
93 mm
101 mm

Système "push"
Push-System



209 mm
110 mm
101 mm

Système à coude
Armhebel



Distributeurs de savon liquide

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 L ou 1 L
- Pour tous les types de savon liquide (sans microbilles)
- Distribution du savon à coude ou par pression sur la pompe
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
- Visserie fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Rückseite und Drucktaste ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,5 L oder 1 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Drucktaste oder Armhebel
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Einfache Öffnung durch Druckknopf
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur savon liquide ABS blanc 0,5 L
Seifenspender für Flüssigseifen ABS weiss 0,5 L

104040

Distributeur savon liquide ABS blanc 1 L
Seifenspender für Flüssigseifen ABS weiss 1 L

104041

Distributeur savon liquide à coude ABS blanc 0,5 L
Seifenspender Flüssigseifen Armhebel ABS weiss 0,5 L

104046

BASICA MOUSSE & EKKO



210 mm
98 mm
114 mm

Basica
Mousse



EKKO



Distributeur de savon mousse

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 L ou 0,75 L
- Pour savon mousse
- Distribution du savon par pression sur la pompe
- Notre savon mousse ref. 799061
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Seifenspender für Schaumseifen

- Rückseite und Drucktaste ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,75 L aus Kunststoff
- Für Schaumseifen
- Unsere Schaumseifen cod. 799061
- Entnahme mittels Drucktaste
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Einfache Öffnung durch Druckknopf
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distrib. savon mousse ABS blanc 0,5 L
Seifenspender Schaumseifen ABS weiss 0,5 L

104044

Distrib. savon mousse ABS blanc 0,75 L
Seifenspender Schaumseifen ABS weiss 0,75 L

104045

BASICA MATIC


1 L

0,9 ml

250 mm
100 mm
140 mm



0,5 L

0,9 ml

205 mm
95 mm
95 mm



1 L

0,6 ml

250 mm
100 mm
140 mm



Distributeurs de savon liquide / gel hydroalcoolique

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 L ou 1 L
- Pour tous les types de savon liquide (sans microbilles) ou gel hydroalcoolique
- Distribution automatique du savon avec détection par capteur infrarouge
- Alimentation par 4 piles type « AA » de 1.5 V (non fournies)
- Alimentation électronique en option dispo seulement sur la version 1 L
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Fermeture par serrure en plastique
- Visserie fournie

Automatische Spender für Seifen / hydroalkoholisches Gel

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,5 L oder 1 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln) / hydroalkoholisches Gel
- Berührungslose Entnahme mittels Pumpe mit Infrarotsensor
- Angetrieben durch 4 AA-Batterien 1.5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Als option, angetrieben durch Adapter 240 V / 6 V fur 1 L version
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Einfache Öffnung durch Druckknopf
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distrib. auto savon liquide/gel hydro ABS blanc 1 L
Auto Spender Flüssigseifen/ hydro Gel ABS weiss 1 L

104050

Distrib. auto savon liquide/gel hydro ABS blanc 0,5 L
Auto Spender Flüssigseifen/ hydro Gel ABS weiss 0,5 L

104055

Adaptateur électrique pour distrib. auto BASICA 1 L
Adapter elektro für Auto Spender BASICA 1 L

104951

Distributeur automatique de savon mousse

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Réservoir en plastique à remplissage 1 L
- Pour savon mousse
- Distribution automatique du savon avec détection par capteur infrarouge
- Alimentation par 4 piles type « AA » de 1.5 V (non fournies)
- Alimentation électronique 240 V / 6 V en option
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Fermeture par serrure en plastique
- Visserie fournie

Automatischer Spender für Schaumseife

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 1 L aus Kunststoff
- Für Schaumseifen
- Berührungslose Entnahme mittels Pumpe mit Infrarotsensor
- Angetrieben durch 4 AA-Batterien 1.5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Als option, angetrieben durch Adapter 240 V / 6 V
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Einfache Öffnung durch Druckknopf
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distrib. auto savon mousse ABS blanc 1 L
Auto Spender Schaumseifen ABS weiss 1 L

104051

Adaptateur électrique pour distrib. auto BASICA 1 L
Adapter elektro für Auto Spender BASICA 1 L

104951

BASICA MATIC

1L


 250 mm
 100 mm
 140 mm

Distributeur automatique de solution hydroalcoolique

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Réservoir à remplir 1 L pour solution hydroalcoolique (ref. 60801023)
- Distribution automatique avec détection par capteur infrarouge
- Alimentation par 4 piles type « AA » de 1.5 V (non fournies)
- Alimentation électrique 240 V / 6 V en option
- Fermeture par serrure en plastique et visserie incluse

Automatischer Spender Hydro-alkoholische Flüssigkeit

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 1 L für Hydro-alkoholische Flüssigkeit (ref. 60801023)
- Berührungslose Entnahme mittels Pumpe mit Infrarotsensor
- Angetrieben durch 4 AA-Batterien 1.5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Als option, angetrieben durch Adapter 240 V / 6 V
- Befestigungsmaterial beiliegend

 Distrib. automatique solution hydroalcoolique ABS blanc 1 L
 Auto Spender Hydro-alkoholische Flüssigkeit ABS weiss 1 L

104052

 Adaptateur électrique pour distrib. auto BASICA 1 L
 Adapter elektro für Auto Spender BASICA 1 L

104951

NEBULA

0,7 L


 230 mm
 60/100 mm
 230 mm


Distributeur automatique de solution hydroalcoolique

- Ensemble en ABS blanche très résistant
- Reservoir 700 ml à remplir avec solution hydroalcoolique (ref. 60801023)
- Pulvérisation automatique avec capteur infrarouge
- Possibilité d'ajuster le temps et la quantité de liquide distribué
- Adaptateur électronique ou piles (4 x 1,5 V alcalines AA) non incluse
- Vis de fixation incluses

Zerstäuber für Hydro-alkoholische Flüssigkeit

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- 700 ml Füllkanister für flüssige Desinfektionslösungen (ref. 60801023)
- Automatische Zerstäubung mit Infrarot-Sensor
- Möglichkeit zur Einstellung der Zeit und Menge der abgegebenen Flüssigkeit
- Netzteil oder Batterien (4 AA x 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten
- Inklusive Befestigungsschrauben

Distributeur auto solution hydroalcoolique 0,7 L

Zerstäuber Hydro-alkoholische Flüssigkeit 0,7 L

113000

Adaptateur électrique pour distrib. auto NEBULA

104950

BASICA SPRAY

0,5 L


 Système "push"
 Push-operated

 185 mm
 115 mm
 95 mm

Distributeur de solution hydroalcoolique

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 L pour solution hydro
- Système de nébulisation par pression sur la pompe
- Nos solutions hydroalcoolique (ref. 60802023)
- Système de fermeture en plastique à clé
- Visserie incluse

Spender für Hydro-alkoholische Flüssigkeit

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,5 L aus Kunststoff für Hydro-alkoholische Flüssigkeit
- Entnahme mittels Drucktaste
- Geeignet für Desinfektionsmittel (ref. 60802023)
- Schlüssel-Schließsystem
- Befestigungsmaterial beiliegend

BASICA SPRAY SENSOR

0,5 L


 195 mm
 92 mm
 99 mm


Distributeur automatique de solution hydroalcoolique

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 L pour solution hydro
- Système de nébulisation automatique à capteur infrarouge
- Nos solutions hydroalcoolique (ref. 60802023)
- Alimentation par 3 piles type « AA » de 1.5 V (non fournies)
- Système de fermeture en plastique à clé et visserie inclus

Spender für Hydro-alkoholische Flüssigkeit

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,5 L aus Kunststoff für Hydro-alkoholische Flüssigkeit
- Automatisch
- Geeignet für Desinfektionsmittel (ref. 60802023)
- Schlüssel-Schließsystem
- Befestigungsmaterial beiliegend


 Distrib. solution hydroalcoolique ABS blanc 0,5 L
 Spender Hydro-alkoholische Flüssigkeit ABS weiss 0,5 L

104047


 Distrib. automatique solution hydroalcoolique ABS blanc 0,5 L
 Auto Spender Hydro-alkoholische Flüssigkeit ABS weiss 0,5 L

104053

BASIC A



294 mm
120 mm
282 mm



355 mm
137 mm
347 mm

500 F 2 rouleaux standard
2 Rollen standard



290 mm
130 mm
145 mm

250 F 1 rouleau standard
1 Roll standard



170 mm
130 mm
145 mm



70 mm
97 mm
170 mm

Porte-rouleau papier hygiénique

- Ensemble en ABS blanc
- Pour rouleau de type ménager
- Visserie fournie

Toilettenpapierspender

- Gehäuse ABS weiß
- Befestigungsmaterial beiliegend



160 mm
130 mm
125 mm

Porte-rouleau de papier hygiénique

- Ensemble en polypropylène blanc
- Pour rouleau de type ménager
- Visserie fournie

Toilettenpapierspender

- Gehäuse aus ABS weiß
- Abdeckhaube zum Schutz des Papiers
- Befestigungsmaterial beiliegend

Porte rouleau ABS blanc
Toilettenpapierspender weiss ABS

104101

Porte rouleau avec couverture polypropylène blanc
Toilettenpapierspender mit Haube

710010

BASICA

130 mm
 130 mm
 130 mm



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Distributeur de mouchoirs carré ABS blanc
Quadratisch Kosmetiktuchspender ABS weiss
 Distributeur de mouchoirs carré ABS chromé
Quadratisch Kosmetiktuchspender ABS chrom

130021
 130022

BASICA

63 mm
 140 mm
 257 mm



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Distributeur de mouchoirs rect. ABS blanc
Recht. Kosmetiktuchspender ABS weiss
 Distributeur de mouchoirs rect. ABS chromé
Recht. Kosmetiktuchspender ABS chrom

130000
 130003

BASICA

290 mm
 57 mm
 235 mm



Distributeur de couvre-sièges

- ABS blanc
- Dim. recharge 195x40x250 mm
- Recharge 109114-109118
- Visserie fournie

Sitzauflagenspender

- Gehäuse ABS weiß
- Karton 195x40x250 mm
- Für Sitzauflagen mit Karton (ref. 109114-109118)
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur de couvre sieges
Sitzauflagenspender

130010

BASICA**Distributeur de sachets périodiques en papier**

- ABS blanc
- Pour sachet 14x28 cm
- Pour sachets en papier (ref. 99096)
- Visserie fournie

Hygiene-Papierbeutelspender

- Gehäuse ABS weiß
- Für Papierbeutel 14x28 cm
- Für Papierbeutel ref. 99096
- Befestigungsmaterial beiliegend

Distributeur de sachets périodiques en papier
Hygiene-Papierbeutelspender

130015

BASICA

Gamme couleurs
Erhältliche Farben

**Distributeur de sachets périodiques en plastique**

- ABS blanc ou chromé
- Pour sachets en plastique HDPE (ref. 799002)
- Mural ou à poser
- Visserie fournie

Hygiene-Kunststoffbeutelspender

- ABS Gehäuse weiß oder chrom
- Wandmontage oder freistehend
- Für Kunststoffbeutel im Karton (ref. 799002)
- Befestigungsmaterial beiliegend

Distrib.sachets périodiques plastique ABS blanc
Hygiene-Kunststoffbeutelspender weiß ABS

130001

Distrib. sachets périodiques en plastique ABS chromé
Hygiene-Kunststoffbeutelspender ABS chrom

130002

BASICA**Porte-balayette**

- Polypropylène blanc
- Cod. 906450: murale ou à poser
- Cod. 906451: à poser seulement

WC-Garnitur


- Polypropylen weiß
- Cod. 906450: Wandmontage oder freistehend
- Cod. 906451: Freistehend

Porte-balayette carre mural o à poser
Viereckige WC-Garnitur Wandmontage / freistehend

906450

Porte-balayette angulaire à poser
Dreieckige WC-Garnitur nur freistehend

906451

BASICA

Support mural
Wandhalterung

Porte-balayette

- ABS blanc
- Fixation murale ou à poser

WC-Garnitur

- Halter und Abdeckung aus ABS weiß
- Zur Wandmontage oder freistehend

Porte-balayette à poser ABS blanc
WC-Garnitur Standmodell weiß ABS

104100

Porte-balayette mural ABS blanc
WC-Garnitur Wandmodell weiß ABS

104102

BASICA



480 mm
410 mm
170 mm



Poubelle à pédale pour hygiène féminine

- Ensemble en ABS blanc ou gris
- Ouverture a trappe
- Couvercle pour bloquer le sac
- Utilisation conseillée avec sachets "Sanilady" (ref. 130202)

Tretabfallbehälter für die Damenhygiene

- Korpus aus ABS weiss und grau
- Betätigung per Pedal
- Ideal für die Damenhygiene
- Empfehlung: "Sanilady" (ref. 130202)

Poubelle hygiène féminine gris 18 L
Tretabfallbehälter grau 18 L

104080

Poubelle hygiène féminine blanc 18 L
Tretabfallbehälter weiss 18 L

104081

Gamme couleurs
Erhältliche Farben



17 L

495 mm
440 mm
235 mm



Poubelle à pédale pour hygiène féminine

- Ensemble en polypropylène blanc ou rouge
- Ouverture spéciale à pédale pour masquer l'intérieur
- Couvercle support sac
- Utilisation conseillée avec sachets "Sanilady" (ref. 130202)

Tretabfallbehälter für die Damenhygiene

- Korpus aus polypropylen weiss und rot
- Betätigung per Pedal
- Ideal für die Damenhygiene
- Empfehlung: "Sanilady" (ref. 130202)

Poubelle hygiène féminine blanc-rouge 17 L
Tretabfallbehälter weiss-rot 17 L

705081

BASICA



740 mm
270 mm
380 mm



545 mm
245 mm
360 mm



Poubelle couvercle dissimulant

- Corps et couvercle en polypropylène
- Ouverture conçue pour dissimuler son contenu
- Support sac inclus
- Sur pied ou mural (kit inclus)

Abfallbehälter

- Body and lid from polypropylene
- Spezielle Deckelform, um die Abfälle außer Sicht zu halten
- Sackhalter enthalten
- Freistehend oder Wandbefestigung

Poubelle couvercle dissimulant blanc 50 L
Abfallbehälter weiss 50 L

907503

Poubelle couvercle dissimulant blanc 25 L
Abfallbehälter weiss 25 L

907253

SANILADY

30 L



NEW!

560 mm
1 mm
590 mm

10 rouleaux x 25 sachets
10 Rollen x 25 Beutel

Sachet parfumant antimicrobien

- Sachet parfumant en plastique
- Avec technologie antimicrobienne certifiée SGS
- Prévient le développement des agents pathogènes (Staphylocoque)
- Taille du sac ouvert (LxH) : 59x56 cm - Capacité : 30 L environ.
- Conditionnement 10 rouleaux de 25 sacs chacun.

Antibakterielle duftende Beutel

- Beutel aus Kunststoff
- Mit SGS-zertifizierter antimikrobieller Technologie
- Verhindert die Entwicklung von Krankheitserregern (Staphylokokken)
- Größe des offenen Beutels (LxH) : 59x56 cm - Fassungsvermögen: ca. 30 L
- Packen Sie 10 Rollen zu je 25 Beuteln.

Sanilady sachets
Sanilady Müllbeutel

130202

GAMME WAVE WAVE SERIE



○ Distributeurs d'essuie mains
Falhtuchtuchspender



○ Distributeurs savon
Seifenspender Seifen



○ Distributeurs pap hygiénique
Toilettenpapierspender für
Großrollen



○ Distrib. papier hygiénique
enchevêtré
Toilettenpapierspender für
Pakete

GAMME WAVE² WAVE² SERIE



○ Distributeurs d'essuie mains
Falhtuchtuchspender



○ Distributeurs savon
Seifenspender Seifen



○ Distributeurs pap hygiénique
Toilettenpapierspender für
Großrollen



○ Distrib. papier hygiénique
enchevêtré
Toilettenpapierspender für
Pakete

WAVE

300
F

Papier formats C, Z, M et V
C, Z, M V-Faltung



Papier formats C et Z
C und Z Faltung



280 mm
110 mm
270 mm

Distributeur d'essuie-mains

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Pour papier d'essuie-mains, formats C et Z
- Pour papier d'essuie-mains, formats C,Z,M,V
- Capacité: jusqu'à 300 feuilles d'essuie-mains
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Papierhandtuchspender

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C,Z-Faltung
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C,Z,M,V-Faltung
- Kapazität: 300 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Schloss gegen Diebstahl
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur d'essuie-mains C,Z format 300 feuilles
Papierhandtuchspender C,Z-Faltung 300 Blatt

908020

Distributeur d'essuie-mains C,Z,M,V format 300 feuilles
Papierhandtuchspender C,Z,M,V -Faltung 300 Blatt

908021

WAVE

1 L

220 mm
125 mm
155 mm



0,5 L

170 mm
125 mm
105 mm



Distributeurs de savon liquide

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 lt ou 1 lt
- Pour tous types de savon liquide (sans microbilles)
- Distribution du savon par pression sur la pompe
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,5 lt oder 1 lt aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumpe
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Schloss gegen Diebstahl
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur savon liquide ABS blanc 0,5 L
Seifenspender für Flüssigseifen ABS weiss 0,5 L

908040

Distributeur savon liquide ABS blanc 1 L
Seifenspender für Flüssigseifen ABS weiss 1 L

908041

WAVE

1 L

220 mm
125 mm
155 mm



Distributeurs de savon mousse

- Corps en ABS gris et façade en ABS blanc
- Réservoir en plastique à remplissage 1 L
- Pour savon mousse
- Distribution du savon par pression sur la pompe
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Seifenspender für Schaumseife

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 1 L aus Kunststoff
- Für Schaumseifen
- Entnahme mittels Pumpe
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Schloss gegen Diebstahl
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur savon mousse ABS blanc 0,5 L
Seifenspender für Schaumseife ABS weiss 0,5 L

908045

WAVE

200 M



260 mm
130 mm
240 mm

MINI
JUMBODistributeur de papier hygiénique en rouleau (200 m)

- Corps en ABS gris, façade en ABS blanc
- Pour papier hygiénique en rouleau 200 mt (max. Ø 190 mm)
- Diamètre mandrin: 40 mm - Adapter pour mandrin: Ø 55 mm
- Lames ciselées sur 3 cotés pour faciliter la découpe du papier
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Système de fermeture à clé et visserie fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen (200 m)

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Für Papierrollen bis 200 mt (max. Ø 190 mm)
- Dorn: 40 mm / Adapter für Dorn: Ø 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur papier hygiénique blanc 200 M
Toilettenpapierspender weiss 200 M

908001

WAVE

400 M



330 mm
130 mm
310 mm

MAXI
JUMBODistributeur de papier hygiénique en rouleau (400 m)

- Corps en ABS gris, façade en ABS blanc
- Pour papier hygiénique en rouleau 400 mt (max. Ø 250 mm)
- Diamètre mandrin: 40 mm; adaptér pour mandrin: Ø 55 mm
- Lames ciselées sur 3 cotés pour faciliter la découpe du papier
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Système de fermeture à clé et visserie fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen (400 m)

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Für Papierrollen bis 400 mt (max. Ø 250 mm)
- Dorn: 40 mm; Adapter für Dorn: Ø 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorratsl
- Befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur papier hygiénique blanc 400 M
Toilettenpapierspender weiss 400 M

908002

WAVE

300 F



225 mm
120 mm
135 mm

Distributeur de papier hygiénique enchevêtré

- Corps en ABS gris, façade en ABS blanc
- Capacité jusqu'à 300 feuilles
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Kapazität: 300 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Schloss gegen Diebstahl und befestigungsmaterial beiliegend



Distributeur de papier hygiénique enchevêtré 300 feuilles
Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher 300 Blatt

908025

WAVE²

300
F

 Papier formats C, Z, M et V
C, Z, M V-Faltung

 280 mm
 ↗ 130 mm
 ↘ 270 mm

 Papier formats C et Z
C und Z Faltung

 280 mm
 ↗ 110 mm
 ↘ 270 mm

Distributeur d'essuie-mains

- Corps en ABS gris et façade en SAN bleu transparent
- Pour papier d'essuie-mains, formats C et Z
- Pour papier d'essuie-mains, formats C,Z,M,V
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Système de fermeture à clé et visserie fournie

Papierhandtuchspender

- Rückseite ABS grau und Gehäuse aus SAN transparent blau
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C,Z-Faltung
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C,Z,M,V-Faltung
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papierverbrauchs
- Schloss gegen Diebstahl
- Befestigungsmaterial beiliegend


 Distributeur d'essuie-mains C,Z format 300 feuillets
Papierhandtuchspender C,Z-Faltung 300 Blatt
908120

 Distributeur d'essuie-mains C,Z,M,V format 300 feuillets
Papierhandtuchspender C,Z,M,V -Faltung 300 Blatt
908121

WAVE²

1 L

1,1 ml

 195 mm
 ↗ 110 mm
 ↘ 105 mm

0,5 L

1,1 ml

 160 mm
 ↗ 90 mm
 ↘ 90 mm

1 L

0,7 ml

 195 mm
 ↗ 150 mm
 ↘ 105 mm


Distributeurs de savon liquide

- Corps en ABS gris et façade en SAN bleu transparent
- Réservoir en plastique à remplissage 0,5 lt ou 1 lt
- Pour tous types de savon liquide (sans microbilles)
- Distribution du savon par pression sur la pompe
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Seifenspender für Flüssigseifen

- Rückseite ABS grau und Gehäuse aus SAN transparent blau
- Innenbehälter 0,5 lt oder 1 lt aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumpe
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Schloss gegen Diebstahl
- Befestigungsmaterial beiliegend


 Distributeur savon liquide 0,5 L
Seifenspender für Flüssigseifen 0,5 L
908140

 Distributeur savon liquide 1 L
Seifenspender für Flüssigseifen 1 L
908141

Distributeurs de savon mousse

- Corps en ABS gris et façade en SAN bleu transparent
- Réservoir en plastique à remplissage 1 L
- Pour savon mousse
- Distribution du savon par pression sur la pompe
- Fenêtre de contrôle du savon restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Seifenspender für Schaumseife

- Rückseite ABS grau und Gehäuse aus SAN transparent blau
- Innenbehälter 1 L aus Kunststoff
- Für Schaumseifen
- Entnahme mittels Pumpe
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats
- Schloss gegen Diebstahl
- Befestigungsmaterial beiliegend


 Distributeur savon mousse 0,5 L
Seifenspender für Schaumseife 0,5 L
908145

WAVE²

200 M

MINI JUMBO

260 mm
130 mm
240 mmDistributeur de papier hygiénique en rouleau (200 m)

- Corps en ABS gris et façade en SAN bleu transparent
- Pour papier hygiénique en rouleau 200 mt (max. Ø 190 mm)
- Diamètre mandrin: 40 mm - Adapter pour mandrin: Ø 55 mm
- Lames ciselées sur 3 cotés pour faciliter la découpe du papier
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Système de fermeture à clé et visserie fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen (200 m)

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Für Papierrollen bis 200 mt (max. Ø 190 mm)
- Dorn: 40 mm / Adapter für Dorn: Ø 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Befestigungsmaterial beiliegend

Distributeur papier hygiénique 200 M
Toilettenpapierspender 200 M

908101

WAVE²

400 M

MAXI JUMBO

330 mm
130 mm
310 mmDistributeur de papier hygiénique en rouleau (400 m)

- Corps en ABS gris et façade en SAN bleu transparent
- Pour papier hygiénique en rouleau 400 mt (max. Ø 250 mm)
- Diamètre mandrin: 40 mm; adaptér pour mandrin: Ø 55 mm
- Lames ciselées sur 3 cotés pour faciliter la découpe du papier
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Système de fermeture à clé et visserie fournie

Toilettenpapierspender für Großrollen (400 m)

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Für Papierrollen bis 400 mt (max. Ø 250 mm)
- Dorn: 40 mm; Adapter für Dorn: Ø 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorratsl
- Befestigungsmaterial beiliegend

Distributeur papier hygiénique 400 M
Toilettenpapierspender 400 M

908102

WAVE²

300 F

225 mm
120 mm
135 mmDistributeur de papier hygiénique enchevêtré

- Corps en ABS gris et façade en SAN bleu transparent
- Capacité jusqu'à 300 feuilles
- Fenêtre de contrôle du papier restant
- Système de fermeture à clé
- Visserie fournie

Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Kapazität: 300 Blatt
- Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats
- Schloss gegen Diebstahl und befestigungsmaterial beiliegend

Distributeur de papier hygiénique enchevêtré 300 feuilles
Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher 300 Blatt

908125

ROLIND

Support sac en option
 Beutelhalter als Option



Fixation murale ou à poser
 Wand oder Standmodell



Porte-rouleau industriel

- Acier inox brillant AISI 304 ou métal poudré epoxy blanc.
- Compatible avec rouleaux Ø extérieur 350 mm max.
- Compatible avec rouleaux avec tube interne Ø 20 mm min.
- lame dentelée pour faciliter la découpe du papier
- Deux cônes de verrouillage (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) avec blocage
- Support sac en métal vendu séparément

Großrollenspender

- Epoxydpuerverbeschichteter Stahl oder Edelstahl AISI 304
- Geeignet für Rollen mit Ø 350 mm max.
- Geeignet für Rollen mit Innenkern Ø 20 mm min.
- Gekerbt Klinge für einfaches Schneiden von Papier
- Papier lässt sich mit der einstellbaren Zackenleiste leicht schneiden
- Zwei Rollensperkegel (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) mit Tüllen
- Beutelhalter als Option



Acier blanc fixation murale ou à poser
 Wand oder Standmodell weiß Stahl

700014

Inox AISI 304 fixation murale ou à poser
 Wand oder Standmodell Edelstahl AISI 304

753233

Acier blanc sur pieds
 Standmodell weiß Stahl

700030

Inox AISI 304 sur pieds
 Standmodell Edelstahl AISI 304

707005

Support sac métal blanc
 Beutelhalter Stahl weiss

700050

ROLIND BASIC

Porte-rouleau industrie mural

- Acier inox brillant AISI 304 ou métal poudré epoxy blanc.
- Compatible avec rouleaux Ø extérieur 260 mm max.
- Compatible avec rouleaux avec tube interne Ø 20 mm min.
- Tube de support rouleau L 380 mm
- lame dentelée (L 350 mm) pour faciliter la découpe du papier
- Deux cônes de verrouillage (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) avec blocage
- Fixation mural (visserie non incluse)

Großrollenspender Wandmodell

- Epoxydpuerverbeschichteter Stahl oder Edelstahl AISI 304
- Geeignet für Rollen mit Ø 260 mm max.
- Geeignet für Rollen mit Innenkern Ø 20 mm min.
- Rollenstützrohr L 380 mm
- Gezahnte Klinge (L 350 mm) für einfaches Schneiden von Papier
- Zwei Verriegelungskegel (min. Ø 42 mm, max. Ø 55 mm) mit Verriegelungsvorrichtung
- Wandmontage (Schrauben nicht enthalten)



280 mm
 225 mm
 390 mm

Porte-rouleaux mural acier blanc
 Großrollenspender Wandmodell Weiß Stahl

700015

Porte-rouleaux mural inox AISI 304 brillant
 Großrollenspender Wandmodell Edelstahl AISI 304

700010

AUTOCUT

Distributeur autocut pour bobine d'essuyage

- Fond et capot en ABS blanc
- Fonctionnement mécanique par déroulement de la bande de papier
- Pour rouleau non coupé (notre ref. TR040)
- Dim. max. rouleau Ø 210 mm, longeur 210 mm
- Longeur de coupe: 240 mm
- Fermeture à clé en plastique
- Chargement facile des rouleaux
- Vis incluses

Autocut Papierhandtuchspender

- Gehäuse und Rückseite aus weissem ABS
- Mechanischer Betrieb mit Papierschnitt in der Traktion
- Für ungeschnittene Rollen (unser Code TR040)
- Maximale Rollengröße: Ø 210 mm, Breite 210 mm
- Schnittlänge: 240 mm
- Kunststoff-Schlüsselschloss
- Einfaches Laden der Rollen
- Inklusive Schrauben

Autocut distributeur bobine d'essuyage
Autocut Papierhandtuchspender

709054

MINI AUTOCUT

Mini distributeur autocut pour bobine d'essuyage

- Fond en ABS transparente et capot en ABS blanc
- Fonctionnement mécanique par déroulement de la bande de papier
- Pour rouleau non coupé (notre ref. TR040)
- Dim. max. rouleau Ø 195 mm, longeur 210 mm
- Longeur de coupe: 230 mm
- Fermeture à clé en plastique
- Chargement facile des rouleaux
- Vis incluses

Mini Autocut Papierhandtuchspender

- Transparenter ABS Gehäuse und weißer ABS Rückseite
- Mechanischer Betrieb mit Papierschnitt in der Traktion
- Für ungeschnittene Rollen (unser Code TR040)
- Max. Rollengröße: Ø 195 mm, Breite 210 mm
- Schnittlänge: 230 mm
- Kunststoff-Schlüsselschloss
- Einfaches Laden der Rollen
- Inklusive Schrauben

Mini autocut distributeur.bobine d'essuyage
Mini Autocut Papierhandtuchspender

709052

DIBA

Distributeur à levier d'essuie-mains en rouleau

- Capot en ABS blanc, fond en ABS gris
- Distribution du papier par activation du levier
- Pour essuie-mains en rouleau de papier non pré-découpé
- Diamètre maxi rouleau: 210 mm - largeur: 180 mm
- Longueur de découpe: environ 250 mm
- lame de découpe en inox pour une découpe facile du papier
- Fenêtre de contrôle de consommation étanche
- Fermeture à clé et visserie en inox fournie

Papierhandtuchspender mit Bedienhebel

- Rückseite und Gehäuse aus ABS Kunststoff weiß
- Manueller Betrieb
- Papierentnahme durch Hebelbetätigung
- Für Rollen bis Ø 210 mm und 180 mm Breite
- Blattlänge: 250 mm
- Gezahnte Papier-Abreißkante aus Edelstahl
- Sichtfenster zur Verbrauchskontrolle
- Abschließbar und Inklusive Befestigungsmaterial

Distributeur à levier d'essuie-mains en rouleau
Papierhandtuchspender mit Hebel

110536

BASICA



Distributeur essuie en bobine à dévidage central

- Fond en ABS gris et façade en ABS blanc
- Pour rouleau pré-coupé à dévidage central
- Bobine jusqu'à: diamètre 200 mm - hauteur 200 mm
- Système de fermeture à clé
- Vis et chevilles fournies

Handtuchspender für Papierrollen

- Corps en plastique ABS blanc ou transparent bleu
- Pour rouleaux non pré-coupés
- Taille de rouleau: Ø max. 200 mm - (H) max. 200 mm
- Réduit la consommation de papier



Distributeur bleu transparent
Papierhandtuchspender transparent blau

104024

Distributeur blanc
Papierhandtuchspender weiss

104025

Gamme couleurs *Erhältliche Farben*



WAVE



Gamme couleurs *Erhältliche Farben*



Distributeur essuie en bobine à dévidage central

- Fond en ABS gris et façade en ABS blanc
- Fond en ABS gris et façade en SAN bleu
- Bobine non coupée jusqu'à: diamètre 170 mm - hauteur 240 mm
- Système de fermeture à clé
- Vis et chevilles fournies

Handtuchspender für Papierrollen

- Face arrière ABS gris et boîtier ABS blanc
- Face arrière ABS gris et boîtier SAN bleu
- Taille de rouleau: Ø max. 170 x H 240 mm
- Serrure contre le vol



Distributeur bleu transparent
Papierhandtuchspender transparent blau

908124

Distributeur blanc
Papierhandtuchspender weiss

908024

MAROLL VERTICALE



340 mm
260 mm

Distributeur essuie en bobine à dévidage central

- Fond en ABS gris et façade en ABS bleu transparent
- Bobine jusqu'à: diamètre 245 mm - hauteur 265 mm
- Système de fermeture à clé
- Vis et chevilles fournies
- Embouchure ciselée pour faciliter la découpe

Papierhandtuchspender, zentrale Entnahme

- Face arrière et boîtier ABS
- Matériau: plastique horizontal debout
- Convient pour toutes les rouleaux industriels
- Fixation murale ou debout
- Taille de rouleau: max. Ø 245 mm, H 265 mm



Distrib. dév. central en ABS blanc-bleu transp.
Papierhandtuchspender transparent blau-weiß Abs

700519

BIMBI



510 mm
513 mm
872 mm

Table à langer

- Unité compacte en LDPE couleur blanc
- Conforme à la norme EN 12221-1
- Encombrement réduit
- Contours à large rayon pour plus de confort et de sécurité
- Charnières moulées dans la structure pour une parfaite sécurité
- Sangle de maintien à fermeture rapide
- Pistons à gaz contrôlant l'ouverture et la fermeture
- Testé et approuvé pour les bébés jusqu'à 12 mois ou jusqu'à 11 kg

Baby Wickelstation

- Kompakt und schmales Profil aus LDPE
- Fest eingebettete, hoch belastbare Scharniere für Sicherheit und Stabilität
- Sicherer, kontrolliertes öffnen/Schließen durch Abfederung durch Gaszylinderdämpfer
- Einfach vollintegrierte Doppelliner-Spender zur Hygienesicherung
- Zwei integrierte Handtaschenhaken
- Mit großem Radius abgerundete Konturen für Komfort und Sicherheit
- Einfaches und Schließen durch den Befestigungsgürtel
- Getestet und zugelassen für Babys bis 12 Monate bzw. bis 11 kg



Conforme allo standard europeo EN 12221-1:2013-12 Type 1
In compliance with European standard EN 12221-1:2013-12 Typ 1

Table à langer blanc Bimbi
Baby Wickeltische Bimbi

707100

NINNA

Version vertical
Vertikal Version



890 mm
890 mm
550 mm

Version horizontal
Horizontal Version



480 mm
489 mm
895 mm

Table à langer

- Unité blanche en PEHD de haute qualité avec un profil compact
- Charnières pleine longueur en acier sur acier et cylindre pneumatique
- Plaques arrière de montage en acier
- Ceinture de sécurité enfant réglable en nylon
- Table à langer confortable et sûre
- Autocollant et kit de montage inclus
- Testé jusqu'à un poids maximum de 15 Kg
- Conforme à la directive CE 93/42/CEE du Conseil, annexe V.
- Conforme à la norme EN 12221 : 2008
- Certifié TUV

Baby Wickelstation

- Weiße, hochwertige HDPE-Einheit mit kompaktem Profil
- Stahl-auf-Stahl-Scharniere in voller Länge und pneumatischer Zylinder
- Stahl-Montagerückenplatten
- Verstellbarer Kindersicherheitsgurt aus Nylon
- Komfortabler und sicherer Wickeltisch
- Aufkleber und Montagesatz im Lieferumfang enthalten
- Getestet bis zu einem Maximalgewicht von 15 kg
- In Übereinstimmung mit der CE-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang V
- Entspricht der Norm EN 12221: 2008
- TUV-zertifiziert



Certifié TUV et conforme au norme EN 12221:2008
TÜV-zertifiziert und konform EN 12221:2008 norm

Table à langer horizontal
Horizontal Baby Wickelstation
Table à langer vertical
Vertikal Baby Wickelstation

117101

117106

KATY

Accessoires de salle de bain

- Acier inox AISI 304 brillant
- Ligne sobre et élégante
- Montage et entretien faciles
- Visserie en inox fournie

Zubehör Badausstattung

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Schlanke und modernes Design
- Einfache Montage und Handhabung
- Inkl. Edelstahlschrauben



50 mm
80 mm
380 mm



100 mm
220 mm
530 mm



50 mm
55 mm
70 mm



50 mm
130 mm
600 mm



50 mm
80 mm
600 mm



50 mm
145 mm
550 mm



135 mm
60 mm
160 mm



440 mm
130 mm
130 mm



55 mm
165 mm
120 mm



75 mm
92 mm
92 mm



40 mm
200 mm
200 mm



50 mm
105 mm
155 mm

A	Patère 4 têtes <i>Wandhaken 4 fach</i>	105101
B	Étagère porte linge <i>Handtuchhalter</i>	105102
C	Patère 2 têtes <i>Wandhaken 2 fach</i>	105103
D	Porte serviettes 2 barres <i>Handtuchhalter mit 2 Stangen</i>	105104
E	Porte serviettes 1 barre <i>Handtuchhalter mit 1 Stange</i>	105105
F	Tablette de lavabo <i>Waschbeckenablage</i>	105106

G	Porte-serviette anneau <i>Handtuchhalter ringförmig</i>	105107
H	Porte-balayette mural <i>WC-Garnitur zur Wandmontage</i>	105108
I	Porte-rouleau papier hygiénique <i>Toilettenpapierspender</i>	105109
J	Fil étendoir rétractable 2,5 M <i>Ausfahrbares Wäscheseil 2,5 M</i>	105042
K	Étagère d'angle pour douche <i>Eckduschregal</i>	105113
L	Porte-savon fil <i>Fadenseifenhalter</i>	105111

**Mini distributeur de savon liquide**

- ABS chromé et réservoir en polycarbonate transparent
- Réservoir rechargeable (0,3 L)
- Pour tous les types de savon liquide (sans microbilles)
- Fermeture à clé, visserie de fixation murale fournie

Mini-Seifenspender für Flüssigseifen

- Rückseite ABS weiß oder chrom, Gehäuse Polycarbonat transparent
- Nachfüllbarer Tank (0,3 L)
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats

M	Réserve rouleau papier hygiénique <i>Toilettenpapierreservespender</i>	105112
N	Miroir 3x (Ø 215 mm) avec led <i>Vergrößerungsspiegel 3-fach Ø 215 mm mit Led</i>	105119
O	Miroir grossissant x3, Ø 200 mm <i>Vergrößerungsspiegel 3-fach Ø 200 mm</i>	130110
P	Porte-balayette verre <i>WC-Garnitur mit Glass</i>	105115
Q	Porte-verre <i>Glashalter</i>	105118

R	Support flacon de savon liquide <i>Seifenspender mit Halterung</i>	105116
S	Porte-savon plat <i>Seifenhalter zur Wandbefestigung</i>	105117
T	Supports miroir mural inclinable <i>Spiegelhalter zur Wandbefestigung</i>	105114
U	Poubelle à pédale en acier AISI 304 5 L <i>Treteimer AISI 304 Edestahl 5 L</i>	906705
V	Mini distrib. savon unique 0,3 L - ABS chromé <i>Seifenspender 0,3 L - ABS chrom</i>	110551


BELLA

Accessoires de salle de bain

- Acier inox AISI 304 brillant
- Ligne sobre et élégante
- Montage et entretien faciles
- Visserie en inox fournie

Zubehör Badausstattung

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Schlanke und modernes Design
- Einfache Montage und Handhabung
- Inkl. Edelstahlschrauben



A	Étagère porte linge Handtuchhalter	105202
B	Porte serviettes 2 barres Handtuchhalter mit 2 Stangen	105204
C	Porte serviettes 1 barre Handtuchhalter mit 1 Stange	105205
D	Tablette de lavabo Waschbeckenablage	105206
E	Patère 2 têtes Wandhaken 2 fach	105203
F	Porte-serviette anneau Handtuchhalter ringförmig	105207
G	Porte-balayette mural WC-Garnitur zur Wandmontage	105208

H	Porte-rouleau papier hygiénique Toilettenpapierspender	105209
I	Réserve rouleau papier hygiénique Toilettenpapierreservespender	105212
J	Porte-balayette verre WC-Garnitur mit Glasschale	105215
K	Support flacon de savon liquide Seifenspender mit Halterung	105216
L	Porte-verre double Glashalter	105218
M	Porte-savon plat Seifenhalter zur Wandbefestigung	105217
N	Mini distrib. savon unique 0,3 L - ABS chromé Seifenspender 0,3 L - ABS chrom	110551


SIMPLY

Accessoires de salle de bain

- ABS blanc
- Montage et entretien faciles
- Visserie fournie

Zubehör Badausstattung

- ABS weiß
- Einfache Montage und Handhabung
- Inkl. Edelstahlschrauben



A	Patère 1 têtes <i>Wandhaken 1 fach</i>	111000
B	Patère 2 têtes <i>Wandhaken 2 fach</i>	111003
C	Porte-serviettes 2 barres <i>Handtuchhalter mit 2 Stangen</i>	111004
D	Porte-serviettes 1 barre <i>Handtuchhalter mit 1 Stange</i>	111005
E	Tablette de lavabo <i>Waschbeckenablage</i>	111006
F	Porte-serviette anneau <i>Handtuchhalter ringförmig</i>	111007
G	Étagère d'angle pour douche <i>Eckduschregal</i>	104113

H	Porte-savon <i>Fadenseifenhalter</i>	111017
I	Porte-gobelet <i>Glashälter</i>	111018
J	Porte-balayette carre <i>Viereckige WC-Garnitur</i>	906450
K	Porte-balayette angulaire <i>Dreieckige WC-Garnitur</i>	906451
L	Porte-rouleau <i>Toilettenpapierspender</i>	104101
M	Porte-rouleau avec couverture <i>Toilettenpapierspender</i>	710010
N	Mini distrib. savon unique 0,3 L <i>Seifenspender 0,3 L</i>	110550


 800 mm
 50 mm
 600 mm

Miroir avec éclairage à LED incorporé

- Miroir rectangulaire
- Deux bandeaux lumineux à LED
- Fixation horizontale ou vertical
- Fixations murales sécurisées
- Protection électrique: Class II - IP25
- Visserie non fournies

Spiegel mit LED- Beleuchtung

- Rechteckiger Glasspiegel
- LED-Leuchten mit niedrigem Verbrauch
- Horizontale oder vertikale Aufhängung
- Aufhängung mit Sicherheitssystem
- Elektrischer Schutz: Klasse II - IP25
- Schrauben nicht enthalten


 Miroir avec led
 Spiegel mit LED

710111

BELLA

 800 mm
 50 mm
 600 mm

Miroir rectangulaire

- Miroir en verre
- Renforcé par une plaque métallique anti-effraction
- Peut être installé horizontalement
- Vis non incluses

Rechteckiger Spiegel

- Glasspiegel
- Verstärkt mit kratzfester Metallplatte
- Inklusive Edelstahlhalterungen zum Auf- und Abwärtskippen
- Inklusive Schrauben


 Miroir verre rectangulaire
 Rechteckiger Verstärkt Spiegel

710100

KATY

 700 mm
 60 mm
 495 mm

Miroir ovale

- Miroir en verre
- Renforcé par une plaque métallique anti-effraction
- Incluant des supports en acier inoxydable pour l'inclinaison vers le haut et vers le bas
- Vis incluses

Ovaler Spiegel verstellbar

- Glasspiegel
- Verstärkt mit kratzfester Metallplatte
- Inklusive Edelstahlhalterungen zum Auf- und Abwärtskippen
- Inklusive Schrauben


 Miroir verre ovale
 Ovaler Verstärkter Spiegel

710105

ACRIL




Miroirs acryliques

- Plaque en PMMA très robuste avec renforcement en bois 3 mm
- Coins arrondis avec trous pour fixation murale
- Fixation par vis (non fournies) ou bandes adhésives (ne pas utiliser de silicone)
- Idéal pour piscines, établissements scolaires, crèches, hôpitaux
- Supports de fixation orientables en option (ref. 105114)

Akrylspiegel

- Robuste Platte aus PMMA (Akrylglas)
- Hintere Holzplatte (3 mm)
- Robust und einfach zu reinigen
- Befestigung mittels Klebebänder oder Wandbefestigung (kein Silikon verwenden)
- Nicht im Lieferumfang enthalten
- Geeignet für Orte, an denen Glas verboten ist
- Zubehör für Spiegel: verstellbare Halterung Best. (nr. 105114)



Rectangulaire 400x500 mm
Rechteckig 400x500mm

150010

Rectangulaire 500x700 mm
Rechteckig 500x700mm

150011

Ovale 500x700 mm
Oval 500x700mm

150012

Supports Katy
Halterung Katy

105114

SIMPLY



Miroir entourage

- Miroir en verre entouré ABS
- Visserie non fournie

Spiegel mit Kunststoffrahmen

- ABS-Kunststoff
- Ohne Schrauben

Miroir Carré (460x460 mm)
Viereckiger Spiegel (460x460 mm)

150000

Miroir Rond (Ø 500 mm)
Runder Spiegel (Ø 500 mm)

150005

RELAX



40 mm

 440 mm

 375 mm



Abattant WC

- Ensemble en thermodur
- Charnières ajustables en alliage d'aluminium
- Fermeture silencieuse
- Visserie en acier zingué

Toilettensitz

- Gefertigt aus Duroplast Kunststoff
- Verstellbare Aluminiumscharniere
- Geräuscharmes Schließen
- Verzinke Metallschrauben zur Sitzmontage

Abattant thermodur
Duroplast Toilettensitz

120006

ATIS



40 mm

 460 mm

 370 mm

Abattant WC

- Ensemble en PP antibactérien
- Fermeture silencieuse
- Tampon pare coups
- Déclipsage rapide
- Visserie en plastique

Toilettensitz

- Gefertigt aus Kunststoff (PP)
- Geräuscharmes Schließen
- Gummipuffer
- Kunststoffschauben zur Sitzmontage

Abattant en PP antibactérien
Antibakterieller Toilettensitz

120011

RELAX



40 mm

 445 mm

 375 mm

Abattant WC

- Ensemble en MDF laqué blanc
- Charnières ajustables en plastique
- Visserie en plastique

Toilettensitz

- Gefertigt aus MDF (Holzfasern) weiß lackiert
- Verstellbare Kunststoffscharniere
- Kunststoffschauben zur Sitzmontage

Abattant MDF
MDF Toilettensitz

120001

LINDER



40 mm

 460 mm

 360 mm

Abattant WC

- Ensemble en PP antibactérien
- Charnières ajustables en plastique
- Tampon antichoc
- Visserie en plastique

Toilettensitz

- Gefertigt aus antibakteriellem Kunststoff (PP)
- Verstellbare Kunststoffscharniere
- Gummipuffer
- Kunststoffschauben zur Sitzmontage
- Plastic screws

Abattant en PP antibactérien
PP Toilettensitz

120010

TAP



32 mm

 440 mm

 365 mm

Abattant WC

- Ensemble en ABS
- Charnières et visserie en nylon


Toilettensitz

- Gefertigt aus ABS Kunststoff
- Scharniere und Schrauben aus Nylon

Abattant en ABS
ABS Toilettensitz

904100

URINAL NET



150 mm
 150 mm

Écran d'urinoir

- Écran d'urinoir en polyéthylène
- Conserve le parfum des urinoirs jusqu'à 30 jours
- Libère un parfum constant au fil du temps
- Empêche le colmatage des canalisations
- Vendu en sacs thermosoudés de 2 pièces

Urinalsieb mit Duft

- Urinalsieb aus Polyéthylène
- Hält den Geruch von Urinalen bis zu 30 Tage lang frisch
- Gibt den Duft gleichmäßig über die Zeit ab
- Vermeidet Rohrverstopfungen
- Verkauft in 2 Stück versiegelten Beuteln

Urinal Net Tropical
Urinal Net Tropisch
Urinal Net Orange et Cannelle
Urinal Net Orange und Zimt

83000399
83000499

CARTA



250 mm
 40 mm
193 mm

Couvre-sièges en papier biodégradable

- Papier biodégradable 14 gr ou 18 gr
- Paquet de 200 feuilles
- Cod. 109114 vendu en carton de 25 paquets
- Cod. 109118 vendu en carton de 10 paquets

Nachfüllpackung WC Auflagen

- Biologisch abbaubare WC Auflagen 14 gr oder 18 gr
- Packung mit 200 Blatt
- Art. 109114 verkauft in Kartons zu 25 Packungen
- Art. 109118 verkauft in Kartons zu 10 Packungen

Couvre-sièges 14 gr
WC Auflagen 14 gr
Couvre-sièges 18 gr
WC Auflagen 18 gr

109114
109118

EXPLOSION



Version WI-FI blanc
WI-FI Weiß version



Point distribution
Abgabestelle

Diffuseur de parfum


- Diffuseur en ABS blanc (noir disponible pour la version WI-FI)
- Technologie sophistiquée de nébulisation des parfums (particules < 5 microns)
- Affichage numérique de la programmation
- Couverture intérieure jusqu'à 300 m³
- Réservoir interne en plastique de 200 ml
- Quatre scénarios de programmation
- Choix des jours d'activation (17 options disponibles)
- Réglage des intervalles d'activation/pause du spray (5-300 sec.)
- Large choix de parfums Explosion Parfume
- Fonctionnement via le bloc d'alimentation 12 V (inclus)
- Installation sur pied ou murale possible (kit de fixation inclus)
- La version avec Wi-Fi permet la programmation à distance via un smartphone/tablette

Parfüm-Diffusor

- Weißes ABS-Gehäuse (schwarz erhältlich für WI-FI-Version)
- Hochentwickelte Duftstoffvernebelungstechnologie (Partikel < 5 Mikrometer)
- Digitale Programmieranzeige
- Innenraumabdeckung bis zu 300 m³
- Interner 200-ml-Kunststoffbehälter
- Vier Programmierungsszenarien
- Auswahl an Aktivierungstagen (17 Optionen verfügbar)
- Einstellung der Intervalle für die Aktivierung/Pause des Sprays (5-300 Sek.)
- Große Auswahl an Explosion Parfume Düften
- Betrieb über 12-V-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Stand- oder Wandmontage möglich (Befestigungssatz enthalten)
- Version mit Wi-Fi ermöglicht Fernprogrammierung über Smartphone/Tablet



Version WI-FI noir
WI-FI Schwarz version



Diffuseur de parfum - ABS blanc
Parfum-Diffusor - Weiss ABS

117000

Diffuseur de parfum WIFI - ABS blanc
Parfum-Diffusor WIFI - Weiss ABS

117001

Diffuseur de parfum WIFI - ABS noir
Parfum-Diffusor WIFI - Schwarz ABS

117021

EXPLOSION PARFUME

250 ml



160 mm
50 mm

Parfum liquide pour diffuseur de parfum Explosion

- Parfum liquide sans gaz propulseur
- Ne peut être utilisé qu'avec des atomiseurs ou des diffuseurs de parfum
- Efficacité et persistance maximales du parfum
- Neutralise les odeurs désagréables
- Bouteille de 250 ml

Flüssiger Duft für Explosion Parfümzerstäuber

- Treibgasfreier Flüssigparfümierer
- Kann nur mit Zerstäubern oder Duftdiffusoren verwendet werden
- Maximale Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit des Duftes
- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- 250 ml Flasche



Explosion Parfume "Ocean Water"
Explosion Parfume "Ocean Water"

86000527

Explosion Parfume "Green Tea"
Explosion Parfume "Green Tea"

86000627



215 mm
75 mm
95 mm



Diffuseur automatique de parfum

- Base en ABS gris et façade en ABS blanc
- Compatible avec les recharges standard de 250/270 ml
- Diverses possibilités de programmation
- Réglage de l'activation jour/nuit
- Réglage de la fréquence de pulvérisation (toutes les 7,5 / 15 / 30 min)
- Couverture intérieure jusqu'à 200 m³
- Alimentation : 2 piles type D 1,5 V (non incluses)
- Serrure en plastique
- Visserie fournie

Duftzerstäuber

- Grauer ABS-Rückseite und weißer ABS-Gehäuse
- Kompatibel mit Standard 250/270 ml Sprühdosen
- Vielfältige Programmiermöglichkeiten
- Einstellung der Tag/Nacht-Aktivierung
- Einstellbare Aktivierungsfrequenz (7,5 / 15 / 30 min)
- Effektiv in Raumgrößen bis zu 200 m³
- Stromversorgung: 2 x Typ D 1,5 V Batterien (nicht enthalten)
- Kunststoffschloss
- Inklusive Schrauben



Diffuseur de parfum
Duftzerstäuber

104060

BASICA

235 mm
75 r
85



Diffuseur de parfum avec écran numérique

- Base et couvercle en ABS blanc
- Panneau de programmation complet avec écran LCD
- Compatible avec les recharges standard de 250/270 ml
- Réglage du jour et de l'heure d'activation
- Intervalle de distribution réglable (1-60 min.)
- Couverture intérieure jusqu'à 200 m³
- Alimentation : 2 piles de type 'D' 1,5 V (non incluses)
- Serrure en plastique
- Vis incluses

Digitaler Parfümzerstäuber

- Sockel und Abdeckung aus weißem ABS
- Programmierfeld komplett mit LCD-Anzeige
- Kompatibel mit Standard 250/270 ml Minen
- Einstellung von Tag und Uhrzeit der Aktivierung
- Einstellbares Dosierintervall (1-60 Min.)
- Innenraumabdeckung bis zu 200 m³
- Stromversorgung: 2 x Typ 'D' 1,5 V Batterien (nicht enthalten)
- Kunststoffschloss
- Inklusive Schrauben



Diffuseur de parfum avec écran numérique
Automatischer digitaler Duftzerstäuber

104062

MALIA

Recharge pour diffuseur de parfum

- Des parfums pour l'environnement, intenses et persistants
- Haute concentration du parfum pour une plus grande persistance
- Couverture effective dans des zones allant jusqu'à 200 m³
- Conforme à la réglementation en vigueur concernant les aérosols
- Compatible avec la plupart des distributeurs sur le marché
- Boîte de parfum de 250 ml (2 800 pulvérisations)

Nachfülldosen für Duftspender

- Düfte für die Umwelt, intensiv und anhaltend
- Hohe Konzentration des Duftstoffs für größere Persistenz
- Effektive Abdeckung in Gebieten bis zu 200 m³
- Entspricht den geltenden Vorschriften für Aerosolprodukte
- Kompatibel mit den meisten Spendern auf dem Markt
- 250 ml Parfümdose (2.800 Spritzer)



Concentration fragrance "Classic" ≥ 1,2% / Konzentration Duft "Classic" ≥ 1,2%



Thé vert
Grüner Tee



Fleur de lotus
Lotusblume



Mojito
Mojito



Orchidée noire
Schwarze Orchidee



Talc
Talkum



Vanille
Vanille

Concentration fragrance "Premium" ≥ 2% / Konzentration Duft "Premium" ≥ 2%



Brise de mer
Meeresbrise



Vétiver
Vetiver

Senteur "Thé vert"
Düfte "Grüner Tee"

797010

Senteur "Fleur de lotus"
Düfte "Lotusblume"

797011

Senteur "Mojito"
Düfte "Mojito"

797012

Senteur "Orchidée noire"
Düfte "Schwarze Orchidee"

797013

Senteur "Talc"
Düfte "Talkum"

797014

Senteur "Vanille"
Düfte "Vanille"

797015

Senteur PREMIUM "Brise de mer"
PREMIUM Düfte "Meeresbrise"

797016

Senteur PREMIUM "Vétiver"
PREMIUM Düfte "Vetiver"

797017

Recharge senteurs "Classic" mix
Düfte gemischt "Classic"

797019

STATION DE DÉSINFECTION DESINFektION STÄNDER



TOTEM PRESS

Station de désinfection à pédale

- Structure en acier poudré polyester
- Compartiment réglable pour un flacon gel/solution mains
- Compartiment pour le rangement d'un paquet mouchoirs ou d'EPI
- Fonctionnement de l'unité est totalement mécanique
- Distribution hygiénique par légère pression sur la pédale
- Hygiène maximale pour l'utilisateur, pas de contact avec les mains
- Pré-assemblés, autocollants compris

Desinfektion Ständer mit Fusspedal

- Stahlkonstruktion Polyesterbeschichtung
- Fach für Flaschen mit Gel-oder hydro-Alkoholische Lösungen
- Fach für Taschentuch oder Handschuh Box
- Mit einem leichten Druck auf das Pedal erhalten sie eine Dosis Flüssigkeit
- Die berührungslose Abgabe gewährleistet maximale Hygiene
- Der Ständer ist vormontiert und mit zwei Aufklebern zugeliefert
- Praktische und effektive Lösung für Einkaufsshops, Büros, Schulen.



Panneau A4 avec autocollant
A4 Aufkleber zu Information



Compartiment Kleenex ou EPI
Handschtuh oder Taschentücher
Box (238x73x124 mm)



Support réglable
Flaschenstützung Einstellbar
Min.H 190 - Max.H 300 mm



Fonctionnement mécanique
Fusspedal zu
Aktivieren der Pumpe



1415 mm
365 mm
300 mm



1415 mm
365 mm
300 mm

Station de désinfection à pédale - Noire
Desinfektion Ständer mit Fusspedal - Schwarz
Station de désinfection à pédale - Blanche
Desinfektion Ständer mit Fusspedal - Weiss

789151

789153

TOTEM EVOLUTION

Station de désinfection mains

- Support en acier tubulaire poudré noir
- Équipée pour l'installation d'un distributeur automatique
- Réceptacle anti-goutte soudée anti-vandalisme
- Panneau signalétique personnalisable
- Système d'ajustement de la hauteur télescopique
- Socle en forme d'étoile assure une grande stabilité
- En option, support flacon gel/solution hydroalcoolique (ref. 779051)
- En option, double compartiment pour EPI (ref. 779056)
- En option, support poubelle basculante (cod. 779057)

Ständer für automatisches Spender & Flaschen mit Pumpe

- Schwarz pulverbeschichteter Stahlrohrständer
- Ausgerüstet für die Installation eines Automatischen Spender
- Vandalismussicher verschweißter tropfsicherer Behälter
- Sichtbare Beschilderung
- Ausgestattet mit einem Teleskopsystem zur Höhenverstellung
- Sternförmige Basis für umfassende Stabilität
- Als Option Halter für Handdesinfektionsmittel (Art 779051)
- Doppelter PPE Fachhalter (Art 779056) als Option
- Schwenkbarer Abfallbehälterhalter (Code 779057) als Option


Ref. 779051

Support flacon gel/solutions hydroalcoolique
Handgel-Flaschenhalter
Ref. 779056

Double compartiment pour EPI
Doppelter PPE-Fachhalter
Ref. 779057

Support poubelle basculante
Schwenkbarer Abfallbehälterhalter

Ref. 909536

 Réceptacle anti-goutte
 Behälter

 Système télescopique
 Teleskopisches System

 Station de désinfection mains
 Ständer für automatisches Spender & Flaschen mit Pumpe

779052

 Support flacon gel/solutions hydroalcoolique
 Handgel-Flaschenhalter

779051

 Double compartiment pour EPI
 Doppelter PPE-Fachhalter

779056

 Support poubelle basculante 30 L
 Schwenkbarer Abfallbehälter 30 L Halter

779057

 Poubelle basculante 30 L
 Abfallbehälterhalter 30 L

909536

TOTEM EVOLUTION



248 mm
205 mm
155 mm



Stand comptoir pour bouteille de gel/solution hydroalcoolique

- Stand comptoir en acier poudré epoxy noir
- Trou Ø 27 mm pour accrocher une bouteille de gel/solution hydroalcoolique
- Réceptacle anti-goutte soudée
- Ouvertures latérales pour faciliter le nettoyage
- Idéal pour créer des stations d'assainissement dans des espaces réduits
- Utile dans les réceptions, les bureaux, les laboratoires et les établissements
- Gel (ref. 60801723) ou liquide hydroalcoolique (ref. 60801023) vendus séparément

Tischständer

- Halter aus schwarz beschichtetem Metall
- Hilft Mitarbeitern und Kunden, die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern
- Die obere Öffnung hält eine Flasche mit einem Durchmesser von 27 mm
- Eingegebaute Platte, um die Umgebung sauber zu halten
- Offene Seiten ermöglichen eine einfache Reinigung und die Überwachung des Desinfektionsmittelstands
- Hervorragend geeignet für Empfänge, Säle, Büros und alle anderen Orte mit einem Schalter



Supporto da banco per igienizzante mani
Countertop hand sanitizer holder

779053

TOTEM EVOLUTION



220 mm
80 mm
115 mm



Support mural bouteille de gel/liquide mains hydroalcoolique

- Support mural en acier poudré noir
- Trou Ø 27 mm pour accrocher une bouteille de gel/solution hydroalcoolique
- Installation rapide et facile
- Gel (ref. 60801723) o solution (ref. 60801023) assainissant vendus séparément
- Visserie inclus

Wall-mount hand sanitizer holder

- Halter aus schwarz beschichtetem Metall
- Die obere Öffnung hält eine Flasche mit einem Durchmesser von 27 mm
- Schnelle und einfache Installation
- Alchool-basiertes Gel (ref. 60801723) oder Flüssigkeit (ref. 60801023) separat erhältlich
- Wandbefestigung inklusiv



Support mural flacon gel/liquide hydroalcoolique
Halter für Handdesinfektionsmittel zur Wandmontage

779055

TOTEM HIGGY

Station de désinfection mains

- Support en acier tubulaire poudré noir
- Équipée pour l'installation d'un distributeur automatique
- En option, support flacon gel/solution hydroalcoolique (ref. 779051)
- En option, compartiment pour EPI (ref. 160751)
- Panneau personnalisable (14x14 cm)
- Réceptacle anti-goutte intégré
- Système d'ajustement de la hauteur télescopique

Ständer für automatisches Spender & Flaschen mit Pumpe

- Schwarz pulverbeschichteter Stahlrohrständer
- Ausgerüstet für die Installation eines Automatischen Spender
- Als Option Halter für Handdesinfektionsmittel (Art 779051)
- Als Option, PPE Fachhalter (Art. 160751)
- Vandalismussicherer Einbauschild zum Schutz des Bodens
- Header (14x14 cm) zum Anbringen sichtbarer Beschilderung
- Ausgestattet mit einem Teleskopsystem zur Höhenverstellung



Station de désinfection mains Ständer für automatisches Spender / Flaschen mit Pumpe	160750
Compartiment pour EPI PPE-Fachhalter	160751
Support flacon gel/solutions hydroalcoolique Handgel-Flaschenhalter	779051

NEBULA

0,7
L
 230 mm
 60/100 mm
 230 mm


Distributeur automatique de solution hydroalcoolique

- Ensemble en ABS super résistant
- Réservoir à remplissage intégré 700 ml
- Pour solutions d'assainissement liquides (ref. 60801023)
- Pulvérisation automatique avec capteur infrarouge
- Temps de distribution réglable (4,5,7 ou 9 sec.)
- Réglage de la quantité de liquide distribuée (0,4/0,5/0,8/1,1 ml)
- Fenêtre de contrôle du niveau de liquide
- Adaptateur électronique ou piles (4 x 1,5 V alcalines AA) non incluse
- Vis de fixation incluses

Vernebler für hydroalkoholische Flüssigkeiten

- Boden und Deckel aus superstarkem ABS
- 700 ml integrierter Füllkanister
- Für flüssige Desinfektionslösungen (ref. 60801023)
- Automatische Zerstäubung mit Infrarot-Sensor
- Einstellbare Spendezeit (4,5,7 oder 9 Sek.)
- Einstellung der abgegebenen Flüssigkeitsmenge (0,4/0,5/0,8/1,1 ml)
- Flüssigkeitsniveau-Kontrollfenster
- Netzteil oder Batterien (4 AA x 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten
- Inklusiv Befestigungsschrauben



Distributeur auto solution hydroalcoolique 0,7 L
Zerstäuber Hydro-alkoholische Flüssigkeit 0,7 L
 Adaptateur électrique pour distrib. auto NEBULA 0,7 L
Adapter elektro für Auto Spender NEBULA 0,7 L

113000

104950



COPRIFACILE KIT



420 mm
120 mm
131 mm



Distributeur kit visiteur en paquet
Spender für vorgepackte Besucher-Kits

773024

COPRIFACILE KIT



348 mm
123 mm
132 mm



Distributeur d'articles EPI en vrac
Spender für Schutzbekleidung

773025

Distributeur kit visiteur en paquet

- Fond et façade en inox AISI 304 brillant
- Conçu pour kits visiteurs en paquet (env. 12 pcs)
- Compatible avec une recharge dim. 11 x 9 cm
- Fenêtre de contrôle du consommable
- Ouverture du couvercle supérieur facile
- Visserie et consommable non fournis

Spender für Besucher-Kits Paket

- Rückseite und Abdeckung aus AISI 304 Edelstahl glänzend
- Für vorgepackte Einweg-Kits (12 Stück)
- Passend für Füllungen bis max. (LxB) 11 x 9 cm
- Sichtfenster zur Verbrauchskontrolle
- Nach oben öffnender Deckel zur Befüllung
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial und Verbrauchsmaterial



Distributeur d'articles EPI en vrac

- Fond et façade en inox AISI 304 brillant
- Conçu pour kits en vrac (charlotte, sur-chaussure, masque, etc.)
- Protection en plastique à la base
- Fenêtre de contrôle du consommable
- Ouverture du couvercle supérieur
- Visserie et consommable non fournis

Spender für Schutzbekleidung

- Rückseite und Abdeckung aus AISI 304 Edelstahl glänzend
- Für Einwegbekleidung (Hauben, Masken, Schuhüberzieher, etc.)
- Kunststoff-Reduzierstück für eine kontrollierte Entnahme
- Sichtfenster zur Verbrauchskontrolle
- Nach oben öffnender Deckel zur Befüllung
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial und Verbrauchsmaterial



COPRIFACILE KIT



180 mm
100 mm
295 mm

Distributeur de calots

- Structure en inox AISI 304 brillant
- Conçu pour accueillir des calots jetables
- Matérialisation d'un point de distribution frontal
- Rechargement latéral rapide sans démontage
- Fixation murale
- Visserie et consommable non fournis

Spender für Papierhauben

- Korpus aus AISI 304 Edelstahl glänzend
- Für Einweg-Papierhauben
- Breite Öffnung für eine einfache Entnahme
- Schnelle Befüllung dank seitlicher Öffnung
- Zur Wandmontage
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial und Verbrauchsmaterial



Distributeur de calots
Spender für Papierhauben

773023

BRINOX



350 mm
73 mm
245 mm

Distributeur triple de gants

- Inox AISI 304 brillant
- Conçu pour accueillir jusqu'à 3 boîtes de gants
- Dim. de la boîte (LxDxH): 24x11x6,5 cm
- Permet de proposer plusieurs tailles de gants
- Fixation murale, visserie non fournie

Dreifach-Handschuhspender

- Edelstahl AISI 304, glänzend
- Für 3 Kartons Einweghandschuhe
- Abmessungen der Kartons (LxBxH): 24x11x6,5 cm
- Wandmontage
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



Distributeur triple des gants
Dreifach-Handschuhspender

773021

COPRIFACILE PRO 50




2 paq. x 50 couvr.
 205 x 115 mm
 Recharges en PE
 Nachfüllpack 13 µm

Distributeur de couvre-chaussures horizontal
Automaticcher Schuhüberzüge Spender
 Recharges en PE (13 micron)
Nachfüllpack in PE (13 micron)

110020
110071

COPRIFACILE



Recharges PE - 110050
 PE Nachfüllung - 110050
 5 paq. x 100 couvr.
 5 packs x 100 Sch.
 205 x 115 mm
 8 µm

Recharges TNT - 110053
 TNT Nachfüllung - 110053
 4 paq. x 30 couvr.
 4 packs x 30 Sch.
 205 x 115 mm
 24 g/m²

Distributeur de couvre-chaussures aluminium
Schuhüberzüge Spender aus Aluminium
 Distributeur de couvre-chaussures ABS
Schuhüberzüge Spender aus ABS
 Recharges en PE (8 micron)
Nachfüllpack in PE (8 micron)
 Recharges en TNT
Nachfüllpack TNT

110001
110006
110050
110053

COPRIFACILE



40 paq. x 100 couvr.
 40 packs x 100 Sch.
 375 x 145 mm
 1,9 g

Couvre-chaussures jetables en vrac

- Couvre-chaussures jetables en polyéthylène (1,9 g)
- Hydrofuge, hygiénique et protecteur
- Taille unique avec élastique pour une application facile
- Chaque paquet contient 100 chaussures
- Chaque carton contient 40 paquets

Einweg-Schuhüberzüge

- Einweg-Schuhüberzüge aus Polyethylen (1,9 g)
- Wasserabweisend, hygienisch und schützend
- Einheitsgröße mit Gummizug für einfache Anwendung
- Jede Packung enthält 100 Schuhe
- Jeder Karton enthält 40 Packungen

Couvre-chaussures jetables en vrac
Einweg-Schuhüberzüge

130754

DÉTERGENTS ET ASSAINISSANTS REINIGUNGS- UND HYGIENEPRODUKTE





MEDIAL INTERNATIONAL-METALNOVA est partenaire d'ECOAIR, une entreprise chimique fondée en 1999. ECO AIR produit des détergents et des parfums professionnels pour les milieux industriels et HO.RE.CA. dans le respect de la réglementation en vigueur et d'une Politique Environnementale ECO, orientée vers la protection de l'environnement et une forte économie pour l'utilisateur. La société est spécialisée dans les détergents dans différents secteurs, parmi lesquels HO.RE.CA., le nettoyage sanitaire, l'industrie alimentaire, les salles de bain mobiles, l'industrie nautique, les moyens de transport (train/bus/camping-car/voiture) et le monde de l'impression flexographique. La recherche et l'innovation constantes rendent les produits ECO AIR très performants et en phase avec les besoins du client.

MEDIAL INTERNATIONAL-METALNOVA ist Partner von ECOAIR, einem 1999 gegründeten Chemieunternehmen. ECO AIR produziert professionelle Reinigungs- und Parfümstoffe für industrielle Umgebungen und HO.RE.CA. unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und mit einer ECO-Umweltpolitik, die auf den Schutz der Umwelt und auf eine starke Einsparung für den Benutzer ausgerichtet ist. Das Unternehmen ist auf Reinigungsmittel in verschiedenen Bereichen spezialisiert, darunter HO.RE.CA., Sanitärreinigung, Lebensmittelindustrie, mobile Bäder, nautische-Industrie, Transportwesen (Zug/Bus/Wohnmobil/Auto) und Flexodruckwelt. Ständige Forschung und Innovation machen die Produkte von ECO AIR leistungsstark und auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.

AIR HYGIENE

 150
ml

 Valve One-shot
One-shot

 Valve one-shot
Total release trigger

Purificateur assainissant one-shot

- Assainisseur à base d'alcool et de sels d'ammonium quaternaire
- Contient un propulseur léger pour une saturation rapide de l'ambiance
- Bouteille de 150 ml à usage unique et à vidange automatique
- Exerce une action assainissante à large spectre sur toutes les surfaces
- Purifie et rafraîchit l'air, en neutralisant les mauvaises odeurs
- TraITEMENT rapide (15-20 min.) dans des espaces de 60 m²/ 180 m³
- Application professionnelle dans divers types de secteurs
- Pour bureaux, des ambulances, des cabinets médicaux, des écoles

Einweg-Aerosolreiniger

- Aerosolformulierung auf Alkoholbasis mit quaternären Ammoniumsalzen
- Einweg-Selbstentleerungsdose mit automatischem Totalauslöser (150 ml)
- Kann als Breitspektrum-Sanitizer auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden
- Reinigt und erfrischt die Luft, indem schlechte Gerüche neutralisiert werden
- Arbeitet in 15-20 Minuten und ist in Räumen bis zu 60 m²/180 m³ wirksam
- Professionelle Anwendung in verschiedenen Arten von Umgebungen
- Geignet für die Desinfektion von Büros, Krankenwagen, Arztpraxen, Schulen

 Air Hygiene 150 ml
Air Hygiene 150 ml

797000

 400
ml

 Valve standard
Standard trigger

Assainissant sec en spray

- Spray à base d'alcool et de sels d'ammonium quaternaire
- Contient un propulseur lourd pour une chute efficace sur les surfaces
- Avec une action assainissante sur les tissus et surfaces non lavables
- Formulation sèche, non humide et non grasse
- Neutralise les odeurs en laissant un agréable parfum de propreté
- TraITEMENT polyvalent, prêt à l'emploi, sans gaz polluants
- Également fonctionnel pour le traitement des filtres du système de climatisation
- Application recommandée à la maison et dans les espaces publics

Trockenreiniger-Spray

- Multi-purpose cleaner with alcohol and quaternary ammonium salts
- Kann auf einer Vielzahl von Oberflächen und Stoffen verwendet werden
- Trockene Formulierung, sie nässt und fettet nicht
- Reinigt und erfrischt die Luft, indem schlechte Gerüche neutralisiert werden
- Effektiv, schnell und einsatzbereit
- Professionelle Anwendung in verschiedenen Arten von Umgebungen
- Geignet in Büros, Warteräumen, häuslichen Umgebungen, Buskabinen usw.

 ProHygiene Dry 400 ml
ProHygiene Dry 400 ml

797001

HANDCARE

Solution hydroalcoolique pour les mains

- Formule à base d'alcool (min. 70% vol.) prête à l'emploi avec un parfum de menthe
- Pas de rinçage et séchage rapide
- Bouteille de 1 L (9 pièces) ou bidon de 5 L (vendu à l'unité)
- Format de poche de 60 ml avec gâchette vendu en paquet de 24 pièces
- Distributeur à poussoir pour flacon 1 L vendue séparément (cod. 799080/799082)

Flüssiger Handreiniger auf Alkoholbasis

- Gebrauchsfertiger Flüssigreiniger auf Alkoholbasis (min. Vol. 70%), Minzduft
- Schnell trocknende Formulierung, mit Tiefenreinigungswirkung
- 1-Liter-Flasche (9 Stück) oder 5-Liter-Kanister (einzelnen erhältlich)
- 60 ml Taschenversion mit Abzug verkauft 24 Einheiten pro Schachtel
- Druckpumpe für 1-Liter-Flasche separat erhältlich (cod. 799080/799082)



Solution hydroalcoolique pour les mains 1 L
Flüssiger Handreiniger auf Alkoholbasis 1 L

60801023

Solution hydroalcoolique pour les mains 60 ml
Flüssiger Handreiniger auf Alkoholbasis 60 ml

60801025

Solution hydroalcoolique pour les mains 5 L
Flüssiger Handreiniger auf Alkoholbasis 5 L

60801030

ECOGEL

Gel hydroalcoolique pour les mains

- Formulation à base d'alcool (min. 70% vol.) avec un parfum d'agrumes
- Action désinfectante efficace en laissant la peau douce et propre
- Gel non gras à séchage rapide qui ne colle pas aux mains
- Bouteille de 1 L (9 pièces) ou bidon de 5 L (vendu à l'unité)
- Distributeur à poussoir vendu séparément (cod. 799080 / 799082)

Handgel-Reinigungsmittel auf Alkoholbasis

- Handreiben auf Alkoholbasis (mind. 70% vol.) mit Zitrusduft
- Schnelles Händewaschen, vermeidet das Risiko einer Kreuzkontamination
- Schnell trocknende No-Rinse-Formel, die eine Tiefenreinigung gewährleistet
- 1-Liter-Flasche (9 Stück) oder 5-Liter-Kanister (einzelnen erhältlich)
- Druckpumpe separat erhältlich (art. 799080/799082)



Gel hydroalcoolique pour les mains 1 L
Handgel-Reinigungsmittel auf Alkoholbasis 1 L

60801723

Gel hydroalcoolique pour les mains 5 L
Handgel-Reinigungsmittel auf Alkoholbasis 5 L

60801730

ECOFRESH

Solution à base de chlore pour les mains

- Solution liquide prête à l'emploi à base de chlore avec un parfum "frais"
- Laisse les mains efficacement aseptisées sans qu'il soit nécessaire de les rincer
- Respecte les protocoles HACCP
- Bouteille de 1 L vendue en paquet de 9 pièces
- Distributeur à poussoir vendu séparément (cod. 799080 / 799082)

Flüssiger Handreiniger auf Chloridbasis

- Gebrauchsfertiger Flüssigreiniger auf Chlorbasis mit "frischem" Duft
- Gewährleistet une tiefere Reinigungswirkung an den Händen, kein Spülen erforderlich
- In Übereinstimmung mit HACCP-Protokollen
- 1-Liter-Flasche verkauft 9 Einheiten pro Karton
- Druckpumpe separat erhältlich (cod. 799080/799082)



Solution à base de chlore pour les mains 1 L
Flüssiger Handreiniger auf Chloridbasis 1 L

60801123

ECOSOAP



Savon liquide pour les mains

- Nettoie et assainit doucement les mains, en laissant la peau douce
- Préserve l'équilibre hydro-lipidique en donnant un agréable parfum
- Formulation professionnelle, avec rinçage, conforme aux protocoles HACCP
- Écologique, ne contient pas d'agents de surface anioniques / SLES
- Bouteille de 1 L (9 pièces) ou bidon de 5 L (vendu à l'unité)

Flüssige Handseife mit Tiefenreinigungseffekt

- Reinigt die Hände sanft, indem es die Haut weich macht
- Bewahrt das hydrolipidische Gleichgewicht der Haut
- Professionelle Formulierung, steigende Anforderungen, konform mit HACCP-Protokollen
- Ökologisch, enthält keine anionischen Tenside / SLES
- 1-Liter-Flasche (9 Einheiten/Karton) oder 5-Liter-Tank (einzelnen erhältlich)



Savon liquide pour les mains 1 L
 Flüssige Handseife 1 L

85000123

Savon liquide pour les mains 5 L
 Flüssige Handseife 5 L

85000130

ECOFOAM



Savon mousse pour les mains

- Solution de lavage des mains en mousse prête à l'emploi, au pH neutre
- Nettoie et assainit doucement les mains, en laissant la peau douce
- Préserve l'équilibre hydro-lipidique en donnant un agréable parfum
- Formulation professionnelle, avec rinçage, conforme aux protocoles HACCP
- Ecologique, ne contient pas d'agents de surface anioniques / SLES
- Bouteille de 1 L vendue en paquet de 9 pièces

Schaumseife mit Tiefenreinigungseffekt

- Reinigt die Hände sanft, indem es die Haut weich macht
- Bewahrt das hydrolipidische Gleichgewicht der Haut
- Professionelle Formulierung, steigende Anforderungen, konform mit HACCP-Protokollen
- Ökologisch, enthält keine anionischen Tenside / SLES
- 1-Liter-Flasche (9 Einheiten pro Karton) oder 5-Liter-Tank (einzelnen erhältlich)



Savon mousse pour les mains 1 L
 Schaumseife 1 L

85000223

DROPPY



Doseur à pompe à pousser

- Doseur à pression en plastique blanc avec actionneur rotatif à 360°
- Spécialement conçu pour les gels et les liquides hydroalcooliques
- Distribue 1 cc (~1 ml) de solution à chaque pression
- Compatible avec toutes les bouteilles à col fileté de Ø 27 mm
- Longueur du tube 190 mm

Druck-Dosierpumpe

- Weiße Kunststoff-Druckspenderpumpe mit 360°-Betätiger
- Speziell entwickelt für Gele und Flüssigkeiten auf Alkoholbasis
- Spendet 1 cc (~1 ml) pro Ausdrücken
- Passt zu Standard-Literflaschen mit Gewindehals Ø 27 mm
- Inklusive tiefem Rohr (190 mm), kann für kürzere Flaschen beschnitten werden

Doseur à pompe à pousser ABS blanc
 Druck-Dosierpumpe ABS weiss

799080

Doseur à pompe à pousser polypropylène blanc
 Druck-Dosierpumpe Polypropylen weiss

799082

PAPIER ET CONSOMMABLES
PAPIER UND VERBRAUCHSMATERIAL



ROTOLO

 176
M


Bobine industriel 176 M

- Papier de cellulose pure (2 plis), texture DESL
- Diamètre bobine: 200 mm - diamètre mandrin intérieur: 60 mm
- Longueur format: 220 mm - Largeur format: 225 mm
- Métrage bobine: 200 M - Nombre de format: 800
- 2 bobines dans emballage thermo-filmé

Industrielle Handwischrolle 176 M

- Reines Zellulosepapier (2-lagig), DESL-Textur
- Spulendurchmesser: 200 mm - innerer Kerndurchmesser: 60 mm
- Formatlänge: 220 mm - Formatbreite: 225 mm
- Spulenlänge: 200 M - Anzahl der Formate: 800
- 2 Rollen in heißversiegelter Verpackung


 Bobine 176 M
 Reines Zellulosepapier 176 M

GD011

ROTOLO

 132
M


Bobine industriel 132 M

- Papier de cellulose pure (2 plis), texture DESL
- Diamètre bobine: 200 mm - tube amovible Ø: 60 mm
- Longueur format: 220 mm - Largeur format: 225 mm
- Métrage bobine: 132 M - Nombre de format: 600
- 1 bobine dans emballage thermo-filmé
- Vendu 6 unités par emballage

Industrielle Handwischrolle 132 M

- Reines Zellulosepapier (2-lagig), DESL-Textur
- Spulendurchmesser: 200 mm - innerer abnehmbar Kerndurchmesser Ø: 60 mm
- Formatlänge: 220 mm - Formatbreite: 225 mm
- Rollenlänge: 132 M - Anzahl der Formate: 600
- 1 Rolle in heißversiegelter Verpackung
- 6 rollen pro Schrumpfverpackung


 Bobine 132 M
 Reines Zellulosepapier 132 M

TR035

ROTOLO

 135
M


Bobine industriel 135 M

- Papier de cellulose pure (2 plis), texture DESL
- Diamètre bobine: 200 mm - tube amovible Ø: 60 mm
- Longueur format: 300 mm - Largeur format: 225 mm
- Métrage bobine: 135 M - Nombre de format: 450
- 1 bobine dans emballage thermo-filmé
- Vendu 6 unités par emballage

Industrielle Handwischrolle 135 M

- Reines Zellulosepapier (2-lagig), DESL-Textur
- Spulendurchmesser: 200 mm - innerer abnehmbar Kerndurchmesser Ø: 60 mm
- Formatlänge: 300 mm - Formatbreite: 225 mm
- Spulenlänge: 135 M - Anzahl der Formate: 450
- 1 Rolle in heißversiegelter Verpackung
- 6 rollen pro Schrumpfverpackung


 Bobine 135 M
 Reines Zellulosepapier 135 M

TR037

ROTOLO

 120
M


Bobine industriel 120 M

- Papier de cellulose pure (2 plis), texture DESL
- Diamètre bobine: 180 mm - diamètre mandrin intérieur: 60 mm
- Longueur format: non perforé - Largeur format: 207 mm
- Métrage bobine: 120 M
- 1 bobine dans emballage thermo-filmé
- Vendu 6 unités par emballage

Industrielle Handwischrolle 120 M

- Reines Zellulosepapier (2-lagig), DESL-Textur
- Spulendurchmesser: 180 mm - innerer Kerndurchmesser: 60 mm
- Formatlänge: ungelocht - Formatbreite: 207 mm
- Rollenlänge: 120 M
- 1 Rolle in heißversiegelter Verpackung
- 6 rollen pro Schrumpfverpackung


 Bobine 120 M
 Papier Rolle 120 M

TR040

CARTA

153
FPapier essuie mains pilé "C"

- Papier de cellulose pure (2 plis), texture DESL
- Format du papier ouvert: 230x310 mm
- Paquet de 153 feuilles
- 20 paquets par carton

Papierhandtücher C-Faltung

- Reines Zellulosepapier (2-lagig), DESL-Textur
- Offenes Papierformat: 230x310 mm
- Packung mit 153 Blatt
- 20 Packungen pro Karton

Papier essuie mains pilés "C"
Papierhandtücher C-Faltung

TR030

CARTA

240
FPapier hygienique pilé "V"

- Ouate de cellulose pure (2 plis)
- Format de la feuille ouverte : 205x110 mm
- 240 feuilles par paquet
- 20 paquets par carton

Toilettenpapier V-Faltung

- Reine Zellstoffwatte (2-lagig)
- Offene Blattgröße: 205x110 mm
- 240 Blätter pro Paket
- 20 Pakete pro Karton

Papier
PapierPapier hygiénique pliés "V" - 240 feuilles
Toilettenpapier V-Faltung - 240 Blatt

TR046

CARTA

150
FPapier essuie mains pilés "V"

- Ouate de cellulose pure (2 plis)
- Format de la feuille ouverte : 205x220 mm
- 150 feuilles par paquet
- 20 paquets par carton

Papierhandtücher V-Faltung

- Reine Zellstoffwatte (2-lagig)
- Offene Blattgröße: 205x220 mm
- 150 Blätter pro Paket
- 20 Pakete pro Karton

Essuie-mains en papier V-Fold - 150 feuilles
V-Fold Papierhandtuch - 150 Blatt

TR031

ROTOLO

200
MPapier toilette en rouleau 230 M

- Papier de cellulose pure (2 plis), pas de texture
- Diamètre bobine: 210 mm - diamètre mandrin intérieur: 75 mm
- Longueur format: sans perforation - Largeur format: 100 mm
- Métrage bobine: 230 M
- 2 rouleaux par emballage thermo-filmés (12 emb. par carton)

Toilettenpapier-Rolle 230 M

- Reines Zellulosepapier (2-lagig), keine Textur
- Spulendurchmesser: 210 mm - innerer Kerndurchmesser: 75 mm
- Formatlänge: ohne Perforation - Formatbreite: 100 mm
- Rollenlänge: 230 M
- 2 Rollen pro Schrumpfverpackung (12 Stk. pro Karton)

Papier toilette 230 M
Papierrolle 230 M

GD025

SACCHETTI



280 mm
50 mm
120 mm

Recharge sachets en papier pour protection féminine

- Sachet hygienique pour protection féminine en papier
- Dimension: 12x28 cm
- 200 sachets par paquet
- 10 paquets par carton

Papier Hygienebeutel

- Hygienebeutel aus Papier
- Größe Beutel: 12x28 cm
- 200 Beutel pro Packung
- 10 Packungen pro Karton



Sachet hygiénique
Papier Hygienebeutel

99096

SACCHETTI



124 mm
11 mm
87 mm

Sachets en plastique pour protection féminine

- Sachet hygienique pour protection féminine en HDPE
- 25 sachets par paquet
- 48 paquets par carton (= 1200 sachets)

Kunststoff Hygienebeutel

- Hygienebeutel aus HDPE
- 25 Beutel Pro Packung
- 48 Packungen pro Karton (=1200 Beutel)

Sachets en plastique pour protection féminine
Kunststoff Hygienebeutel

799002

CARTA



250 mm
40 mm
193 mm

Couvre-sièges en papier biodégradable

- Papier biodégradable 14 gr ou 18 gr en paquet de 200 feuilles
- Cod. 109114 vendu en carton de 25 paquets
- Cod. 109118 vendu en carton de 10 paquets

Nachfüllpackung WC Auflagen

- Biologisch abbaubare WC Auflagen 14 gr oder 18 gr
- Packung mit 200 Blatt
- Cod. 109114 verkauft in Kartons zu 25 Packungen
- Cod. 109118 verkauft in Kartons zu 10 Packungen

Couvre-sièges 14 gr
WC Auflagen 14 gr
Couvre-sièges 18 gr
WC Auflagen 18 gr

109114

109118



KITS PREMIER SECOURS
ERSTE HILFE ZUBEHÖR

METAL PHARMA UNO



Armoire à pharmacie 1 porte métal

- Structure en acier poudré époxy
- 2 étagères internes fixes en métal
- Serrure en métal
- Kit premiers secours non inclus

Arzneischrank 1-türig

- Stahlrahmen mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- 2 feste innere Metallböden
- Metallschloss
- Verbandspackung nicht enthalten



Metal Pharma 1 porta
Metal Pharma 1 door

107001

METAL PHARMA DUE



Armoire à pharmacie 2 portes métal

- Structure en acier poudré époxy
- 12 étagères internes fixes en métal
- Serrure en métal
- Très spacieux
- Kit premiers secours non inclus

Arzneischrank 2-türig

- Stahlrahmen mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- 12 feste Innenböden aus Stahl
- Metallschloss
- Verbandspackung nicht enthalten



Metal Pharma 2 portes
Metal Pharma 2 türig

107002

PLASTIC PHARMA



Armoire à pharmacie 1 porte

- Plastique RC blanc
- 2 étagères
- Fermeture a pression

Arzneischrank 1 Türig

- Kustoff RC weiss
- Drei Fächer und zwei Regale
- Schnappverschluss, Ohne Inhalt



340 mm
120 mm
225 mm



Cabinet avec kit #2

- En polypropylène ergonomique
- Avec Kit premiers aide pour 2 personnes

Arzneischrank mit Set #2

- Polypropylen weiß
- Mit Erste-Hilfe-Paket für 2 Personen



Plastic Pharma 1 porte
Erste Hilfe Arzneischrank 1 Türig


709011



Plastic Pharma + Kit premières aide
Erste Hilfe Arzneischrank 1 Türig

702517

VALIGIA

Trousse de premiers secours

- Mallette en polypropylène
- Poignée pour un transport facile
- Support mural inclus
- Kit premiers secours non inclus

Erste-Hilfe-Verbandskoffer

- Gehäuse aus Polypropylen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Inklusive Wandhalterung
- Verbandspackung nicht enthalten

Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Petite trousse de secours blanche
Klein Erste Hilfe Koffer weiß

709013

Grand trousse de secours blanche
Große Erste Hilfe Koffer weiß

709012

Grand trousse de secours orange
Große Erste Hilfe Koffer orange

709014

PLASTIC PHARMA

Trousse avec Kit premiers secours #2

- Mallette suspendue en polypropylène
- Support mural en matière plastique très résistante
- Idéal pour être placé sur les véhicules d'entreprise
- Kit premiers secours (annexe 2) inclus

Verbandskoffer mit Erste Hilfe Set #2

- Etui aus Polypropylen zum Aufhängen
- Wandhalterung aus sehr widerstandsfähigem Kunststoffmaterial
- Ideal für die Platzierung auf Firmenfahrzeugen
- Medikamentenpaket (Anhang 2) enthalten

Trousse + Kit premiers secours #2
Verbandskoffer mit Erste Hilfe Set #2

702518

Trousse avec Kit premiers secours #1

- Mallette suspendue en polypropylène, ergonomique et robuste
- Équipé de serrures de sécurité spéciales
- Diviseurs internes en plastique pour un meilleur rangement des produits
- Support mural robuste en polypropylène
- Idéal pour être placé sur les véhicules d'entreprise
- Kit premiers secours (annexe 1) inclus

Verbandskoffer mit Erste Hilfe Set #1

- Hängekoffer aus Polypropylen, ergonomisch und robust.
- Ausgestattet mit speziellen Sicherheitsschlössern
- Interne Kunststoffteile für eine bessere Ordnung der Produkte
- Robuste Wandhalterung aus Polypropylen.
- Ideal zur Anbringung an Firmenfahrzeugen.
- Erste-Hilfe-Set (Anhang 1) enthalten

Trousse + Kit premiers secours 1
Verbandskoffer mit Erste Hilfe Set #1

702519

PACCO MEDICAZIONE



2
x 2



3+
x 3+



3+
x 3+

Kit premiers secours

- Kit #1 - pour plus de 3 travailleurs
- Kit #2 - jusqu'à 2 travailleurs
- Recharge sans tensiomètre

Erste-Hilfe-Paket

- Set #1 - Paket für 3 Personen
- Set #2 - Paket bis 2 Personen
- Nachfüllung ohne Blutdruckmesser



Kit #2 - jusqu'à 2 travailleurs

702590

Set #2 Bis 2 Personen
Kit #1 - pour plus de 3 travailleurs
Set #1 Ab 3 Personen

702589

Recharge kit #1
Nachfüllung für Set #1

702591



2
x 2



3+
x 3+



3+
x 3+

Kit #2 - jusqu'à 2 travailleur
Set #2 Bis 2 Personen

PM090

Kit #1 - pour plus de 3 travailleur
Set #1 Ab 3 Personen

PM089

Recharge kit #1
Nachfüllung für Set #1

PM091

Liste des produits du kit premiers secours / Liste der Gegenstände in der Erste-Hilfe Set

Kit premiers secours #1

10 gants stériles - 2 flacons de désinfectant de la peau 500 ml (iode 10%) - 3 flacons de solution physiologique - 10 compresses stériles 10x10 cm - 2 compresses stériles 18x40 cm - 2 pincettes stériles - 1 paquet de coton hydrophile - 2 paquets pansements de différentes tailles - 2 rouleaux pansements h 2,5 cm - 1 écran visière - 1 paire de ciseaux - 3 garrots - 2 sachets de glace prêts à l'emploi - 2 serviettes - 1 thermomètre digital - 1 tensiomètre - instructions.

Erste Hilfe Set #1

Dieses Set enthält 5 Paar sterile Einweghandschuhe. Eine Flasche Jod Lösung (10%) 500 ml - 3 Flaschen Physiologische Lösung (0,9 % Natrium) 500 ml, 3 sterile Kompressen (10x10 cm) einzeln verpackt - 10 sterile Kompressen (18 x 40 cm) einzeln verpackt - 2 sterile Einweg Pinzetten - 2 Packungen saugfähige Watte - 1 Packung Pflaster (in verschiedenen Größen) - 2 Rollen Bandagen (2,5 cm) - zwei Schutzbrillen - eine Schere - ein Blutaderstauer - 3 Kühlakkus - 2 sterile Tücher - 2 sterile Netze - 1 Thermometer - 1 Blutdruckmesser - 1 Gebrauchsanweisung

Kit premiers secours #2

2 gants stériles - 1 flacon de solution physiologique 125 ml (iode 10%) - 3 compresses stériles 10x10 cm - 1 compresse stérile 18x40 cm - 1 pince stérile - 1 paquet de coton hydrophile - 1 paquet de pansements de différentes tailles - 1 paire de ciseaux - 1 garrot - 1 sachet de glace prêts à l'emploi - 1 confection de sacs jetables - 1 rouleau bandage - instructions.

Erste Hilfe Set #2

Dieses Set enthält 2 Paar sterile Einweghandschuhe, Eine Flasche Jod Lösung (10%) - 125 ml - 1 Flasche Physiologische Lösung (0,9% Natrium), 500 ml - 1 Packung sterile Kompressen (10x10 cm) einzeln verpackt - 3 Packungen sterile Kompressen (18x40 cm) einzeln verpackt - eine sterile Einweg Pinzette - 1 Packung saugfähige Watte - 1 Packung Pflaster (in verschiedenen Größen) - 1 Rolle Bandage (2,5 cm) - eine Schere - ein Blutaderstauer - ein Kühlakku - ein Hygienebeutel - 2 sterile Tücher - 1 Gebrauchsanweisung.

Recharge pour kit premiers secours #1

10 gants stériles - 2 flacons de désinfectant de la peau 500 ml (iode 10%) - 3 flacons de solution physiologique - 10 compresses stériles 10x10 cm - 2 compresses stériles 18x40 cm - 2 pincettes stériles - 1 paquet de coton hydrophile - 2 paquets pansements de différentes tailles - 2 rouleaux de pansements h 2,5 cm - 1 écran visière - 1 paire de ciseaux - 3 garrots - 2 sachets de glace prêts à l'emploi - 2 serviettes - 1 thermomètre digital - instructions.

Nachfüllpackung zum Erste- Hilfe-Set #1

Dieses Set enthält 5 Paar Einweghandschuhe - 1 Flasche Jod Lösung (10%) 500 ml, 3 sterile Kompressen (10x10 cm) einzeln verpackt - 10 sterile Kompressen (18x40 cm) einzeln verpackt - 2 sterile Einweg Pinzetten - 2 Packungen saugfähige Watte - 1 Packung Pflaster (in verschiedenen Größen) - 2 Rollen Bandagen (2,5 cm) - 2 Schutzbrillen - 1 Schere - ein Blutadersteuer - 3 Kühlakkus - 1 Hygienebeutel - 2 elastische Netze - 1 Fieberthermometer - 1 Gebrauchsanweisung.

SÈCHE-MAINS
ELEKTRISCHE HÄNDETROCKNER



Sèche-mains

Comment choisir

Les sèche-mains sont devenus très populaires dans les sanitaires publiques comme une alternative aux systèmes classiques de séchage des mains. La mise en oeuvre de ces dispositifs s'avère une solution viable et efficace dans de nombreux environnements, il peut toutefois être assez difficile de choisir le produit qui répond le mieux aux besoins de l'installation. Cette difficulté résulte d'un grand nombre de sèche-mains sur le marché; chacun présentant des caractéristiques techniques, fonctionnelles et esthétiques variées. Il n'est donc pas toujours simple d'effectuer le choix qui répond le mieux au besoin.

Plusieurs facteurs sont à considérer pour choisir votre sèche-mains:

- 1 flux des visiteurs** qui utilisent les sanitaires publiques, estimé en fréquence d'utilisation quotidienne et la concentration de l'activation de l'appareil sur la journée.
- 2 coût d'utilisation**, qui comprend le prix d'achat de l'appareil ainsi que les coûts d'exploitation (maintenance et consommation d'énergie)
- 3 l'efficacité de séchage des mains** (vitesse et de niveau sonore)
- 4 tenir compte des risques éventuels de vandalismisme.**
- 5 respect des normes d'hygiène**
- 6 enfin des aspects liés au design**

Elektrische Händetrockner

Wie man wählt

Elektrische Händetrockner finden als gute Alternative zu den klassischen Handtrocknungssystemen in den Toiletten öffentlicher Lokale immer mehr Verbreitung. Das Potential dieser Geräte ist mittlerweile allen hinlänglich bekannt. Allerdings ist es nicht ganz einfach, immer den für die Anforderungen seines Einsatzbereichs optimalen Trockner zu finden. Denn elektrische Händetrockner haben unterschiedliche technische, funktionale und ästhetische Merkmale, weshalb es den "perfekten" Händetrockner schlachtweg nicht gibt, sondern nur den Trockner, der sich für seinen Standort jeweils am besten eignet.

Vor dem Kauf eines elektrischen Händetrockners sind sechs grundlegende Kriterien zu beachten:

- 1 Zahl der Toilettbenutzer**, was anhand der Zahlen zu der Benutzungsfrequenz über den gesamten Tageszeitraum, aber auch zu den Tageszeiten mit der intensivsten Nutzung des Geräts zu bewerten ist
- 2 Ausgabenbudget**, festzulegen, wobei nicht nur die Anschaffungskosten für den Trockner, sondern auch die Unterhalts-, Wartungs- und Stromkosten des Geräts einzurechnen sind.
- 3 Leistung**, als Trocknungszeiten und Geräuschentwicklung
- 4 Und zuletzt sind auch noch eventuelle Vandalismusrisiken.**
- 5 hygienische Vorschriften**
- 6 das Design** related zu berücksichtigen

	Zone à fort trafic Hochfrequentierte Einsatzbereiche	Zone a trafic moyen Normalfrequentierte Einsatzbereiche	Zone à faible trafic Geringfrequentierte Einsatzbereiche					
Sèche-mains Jet Jet-Händetrockner	 Twister	 Zefiro	 Mini Zefiro					
Sèche-mains Smart Sèche-mains Smart	 Karri	 X-Dry	 X-Dry Compact	 Bayamo	 Mocka	 Dry Max UV	 Zefiro Pro UV	 Zefiro Hot
Sèche-mains traditionnels Traditionelle Händetrockner		 Hamet	 Arielimp		 Qibli		 Alisé	

Pour mieux répondre à chaque cas de figure, Medial International a constitué sa gamme avec trois types de sèche-mains.

Les **sèche-mains à air pulsé**, les moteurs de nouvelle génération permettent de faire circuler l'air à très haute vitesse et ainsi d'éliminer l'eau des mains. Comme il n'y a pas d'élément de chauffage, l'air se réchauffe progressivement à chaque activation, il en résulte une économie d'énergie considérable.

Les **sèche-mains smart** associent le principe de séchage à propulsion des séchoirs à jet avec le même confort d'utilisation que les sèche-mains traditionnelles à air chaud.

Les **sèche-mains à air chaud** sèchent les mains par évaporation. En fait, ces produits sont équipés d'une résistance qui réchauffe l'air soufflé.

Um auch völlig unterschiedlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit der Umgebung und den Nutzungszeiträumen entsprechen zu können, hat Medial das Sortiment für Toiletteneinrichtungen durch drei Serien.

Die **Jet-Trockner** hingegen nutzen die hochmoderne Technologie von Motoren der neuen Generation, die einen Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit abgeben und die Hände einfach durch Wegblasen der Feuchtigkeit trocknen.

Smart-Trockner kombinieren das Trockenöffnungsprinzip von Jet-Trocknern mit dem gleichen Bedienungskomfort wie herkömmliche Heißlufttrockner.

Wärmluft-Trockner: heißen so, weil sie zum Trocknen der Hände das Verdunstungsprinzip nutzen. Solche Geräte sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet, der die austretende Luft direkt und kontinuierlich erwärmt.

Tableaux comparatifs

Vergleichstabellen

	Puissance nominale Nennleistung	Résistance Heizelement	Température air Lufttemperatur	Silencieux Geräuschpegel	Filtre air Luftfilter	Temps de séchage Trocknungszeit
Twister	1.750 W	x		80 dB	EPA E11 (sur demande / als option)	12 - 15 sec.
Kari	1.450 W (AC) 1.300 W (B-less)	ON-OFF 550 W		78 dB	EPA E11 (inclus / standard)	5 - 10 sec.
X-Dry	1.700 W (AC) 1.800 W (B-less)	ON-OFF 450 W (AC) 600 W (B-less)		75 dB	EPA E11 (inclus / standard)	12 - 15 sec.
X-Dry Compact	1.450 W	ON-OFF 350 W		75 dB	EPA E11 (inclus / standard)	12 - 15 sec.
Bayamo	1.900 W	ON-OFF 1.000 W		72 dB	Filtre ARIA / AIR FILTER (inclus / standard) EPA E11 (en option / als option)	10 - 12 sec.
Mocka	1.350 W	ON-OFF 800 W		72 dB	Filtre ARIA / AIR FILTER (di serie / standard)	12 - 15 sec.
Dry Max UV	450 - 1.000 W	ON-OFF 225 - 500 W		68-75 dB	EPA E11 (inclus / standard)	15 sec.
Zefiro Pro UV	1.100 W	ON-OFF 550 W		75 dB	EPA E11 (inclus / standard)	12 - 15 sec.
Zefiro	1.100 W	x		80 dB	EPA E11 (en option / als option)	15 sec.
Zefiro Hot	1.100 W	550 W		75 dB	EPA E11 (en option / als option)	15 sec.
Mini Zefiro	900 W	500 W		70 dB	EPA E11 (en option / als option)	20 sec.
Hamet	2.400 W	2.200 W		70 dB	x	35 sec.
Arielimp	2.500 W	2.250 W		70 dB	x	35 sec.
Qibli	1.850 W	1.785 W		60 dB	x	50 sec.
Alisé	1.800 W	1.700 W		54 dB	x	50 sec.

ENTRETIEN:

Le capot du sèche-mains doit être nettoyé périodiquement avec un détergent non agressif et, dans tous les cas, adapté au type de matériaux à traiter.

Le bac récupérateur d'eau, si présent, doit être vidé chaque semaine pour éviter tout débordement.

Pour les sèche-mains avec balais, les balais doivent être remplacés toutes les 1 000 heures de fonctionnement pour éviter d'endommager le moteur.

Le filtre d'air, s'il existe, doit être nettoyé périodiquement avec de l'eau. Le filtre EPA E11 n'est pas lavable: nous vous recommandons de le remplacer au moins une fois par an.

Pour l'application et les limites de garantie, voir conditions après-vente.

WARTUNG:

Der Körper des elektrischen Handtuches muss regelmäßig mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel gereinigt werden, das nicht aggressiv und auf jeden Fall für das zu behandelnde Material geeignet ist.

Das Wasserauffangbecken muss, sofern vorhanden, regelmäßig wöchentlich entleert werden, um ein Überfüllen zu vermeiden.

Bei Motor mit Kohlebürsten müssen die Kohlebürsten alle 1.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden, um Motorschäden zu vermeiden.

Falls vorhanden, ist der Luftfilter regelmäßig mit Wasser zu reinigen. Der EPA-Filter E11 ist nicht abwaschbar. Wir empfehlen, ihn mindestens einmal pro Jahr auszutauschen.

Für die Anwendung und Grenzen der Garantie finden Sie in den Bedingungen nach dem Verkauf,

TWISTER



Les performances exceptionnelles et les économies d'énergie sont les caractéristiques qui font de Twister le choix idéal pour les sanitaires à fort trafic. L'air, qui est chauffé par compression, atteint une vitesse maximale de 410 kilomètres par heure, en assurant un séchage ultra-rapide sur les deux côtés des mains en seulement 12-15 secondes.

Hervorragende Trocknungsleistungen und Energieeinsparung - diese beiden Merkmale machen Twister zum idealen Händetrockner für hochfrequentierte Einsatzbereiche. Die Hände werden waagrecht in den Trockner mit dem schlanken, ergonomischen Design hineingehalten.



CONCEPTION ERGONOMIQUE - Confort d'utilisation maximal grâce à la double lame de séchage et au grand compartiment d'insertion des mains, rendu plus accessible par les deux ouvertures latérales.



ERGONOMISCHES DESIGN - Maximaler Nutzungskomfort für den Benutzer dank der doppelten Trocknungsklinge und des großen Fachs zum Einführen der Hände, das durch die beiden seitlichen Öffnungen besser zugänglich ist.



DOUBLE MOTEUR, PERFORMANCE MAXIMALE - Twister est alimenté par deux moteurs à balai qui fonctionnent simultanément pour atteindre une puissance nominale de 1750 W, sans résistance chauffante.



DOPPELMOTOR - Dank seiner beiden gleichzeitig einschaltenden Bürstenmotoren mit einer Gesamtleistung von 1750 W zählt Twister zu den Spitzentrocknern in der Klasse der Jet Dryer sowie zu den sparsamsten Händetrocknern, da er ohne Heizwiderstände auskommt.

SYSTEME DROP-STOP - Le capot du Twister comprend un système de retenue latérale qui empêche l'eau de couler sur le sol, et un réservoir de récupération d'eau d'écoulement.

DROP-STOP-SYSTEM - Der Deckel des Trockners verfügt über ein seitliches Wasserrückhaltesystem, welches das Tropfen auf den Boden verhindert und für maximale Hygiene und stets trockene Böden sorgt.



BAC RÉCUPÉRATEUR D'EAU - Twister comprend un bac de récupération qui capture l'eau résultant du processus de séchage. Le réservoir est amovible, facile à vider et à nettoyer pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs.

ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	2
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais / AC mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	1.750 W
Puissance moteur / Motorleistung	2 x 875 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	Aucune Nicht vorhanden
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IP31
Construction / Konstruktion	
Matière capot / Gehäuses	ABS / ABS
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	300x230x650 mm
Poids / Gewicht	9,5 kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (détecteur infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	410 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	2 x 150 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	80 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	12-15 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE
Code produits / Produktcode	
Blanc / Weiss	704200
Gris métallique / Silbermetallic	704202


WEEE



Grâce à son concept innovant, Kari révolutionne et enrichit la gamme des sèche-mains électriques. Idéal dans les zones à forte traffic, ce nouveau séchoir à jet intelligent offre un séchage super rapide, facilité par l'ouverture frontale. Les mains sont séchées horizontalement par une lame d'air circulaire ultra performante. Le produit est disponible dans la version "Easy", avec moteur à brosse, et dans la version "Pro", avec moteur sans brosse.

Dank seines innovativen Konzepts revolutioniert und bereichert Kari die Palette der elektrischen Händetrockner. Dieser neue intelligente Jet-Trockner eignet sich ideal für stark frequentierte Bereiche und bietet ein superschnelles Trocknungserlebnis, das durch die Frontöffnung erleichtert wird. Die Hände werden horizontal durch eine hochleistungsfähige kreisförmige Luftklinge getrocknet. Das Produkt ist in der "Easy"-Version mit Bürstenmotor und in der "Pro"-Version mit bürstenlosem Motor erhältlich.



MOTEUR AC ou SANS BALAI - La version EASY comprend un moteur CA, pour le meilleur rapport qualité/prix. La version PRO comprend un moteur brushless, qui offre d'excellentes rendements et moins d'usure dans le temps.

AC- ODER BÜRSTENLOSER MOTOR - Die EASY-Version ist mit einem Induktionsmotor geliefert. Die PRO-Version enthält einen bürstenlosen Motor, der über die Zeit eine hervorragende Leistung und einen geringeren Verschleiß garantiert.



SÉCHAGE À 360° - L'appareil est équipé d'un grand compartiment de séchage circulaire. Le flux d'air est délivré à 360°, ce qui permet un séchage ultra rapide en quelques secondes.

360° KREISFÖRMIGE TROCKNUNGSSZONE - Der Trockner ist mit einer großen kreisförmigen Trockenkammer ausgestattet. Der Luftstrom wird bei 360° abgegeben, was eine ultraschnelle Trocknung in Sekunden ermöglicht.



RÉSISTANCE CHAUFFANTE REGLABLE - Des sélecteurs spécifiques permettent d'activer ou de désactiver la résistance (ON/OFF) ; de régler la puissance du moteur en choisissant entre trois vitesses d'air (Low, Medium, High).

HEISS-/KALTELUFTEINSTELLUNG - Spezifische Wahlschalter ermöglichen die Aktivierung oder Deaktivierung des Widerstands (ON/OFF); die Motorleistung kann durch Auswahl zwischen drei Luftgeschwindigkeiten (Niedrig, Mittel, Hoch) eingestellt werden.



ABSORBANT CÉRAMIQUE - Le compartiment de séchage est équipé d'une plaque céramique capable d'absorber jusqu'à 70 g d'eau et de supporter environ 280 cycles complets de séchage par jour.

KERAMISCHES ABSORPTIONSMITTEL - Die Trocknungskammer ist mit einer Keramikplatte ausgestattet, die bis zu 70 g Wasser aufnehmen kann und etwa 280 vollständige Trocknungszyklen pro Tag übersteht..



FILTRE EPA E11 (INCLUS) - Le produit comprend un filtre EPA E11, qui assure une protection de 97,66% contre les bactéries contenues dans l'air utilisé pendant le séchage.

EPA FILTER (STANDARD) - Kari enthält standardmäßig einen EPA E11-Filter, der die Luft in der Ansaugphase reinigt und dabei bis zu 97,66% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	EASY - AC avec balais / AC Kohlebürste PRO - Sans balais / Brushless
Puissance nominale / Nennleistung	1.050 W - 1.450 W (EASY) 1.000 W - 1.300 W (PRO)
Puissance moteur Motorleistung	550 W
Puissance résistance chauffante Heizleistung	900 W (EASY) 450 W - 750 W (PRO)
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique Elektrische Schutzklassen	Classe I Klasse I
Indice de protection électrique Elektrische IP-Schutzzart	IPX4
Construction / Konstruktion	
Matière capot Gehäuses	ABS ABS
Filtre EPA E11 / EPA E11 Filter	Inclus / Standard
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	318x185x615 mm
Poids / Gewicht	9,6 Kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (déttection infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	EASY - 324 - 486 Km/h PRO - 270 - 396 Km/h
Débit d'air / Luftdurchsatz	89-124 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	78 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	5 - 10 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHs
Code produits / Produktcode	
Versione "Easy" / "Easy" version	
Blanc / Weiss	160020
Gris métallique / Silbermetalllic	160022
Versione "Pro" / "Pro" version	
Blanc / Weiss	160025
Gris métallique / Silbermetalllic	160027
Accessoires & pièces détachées / Zubehör & Ersatzteile	
Filtre EPA E11 / EPA E11 filter	160965



X-DRY



X-Dry offre un nouveau concept de séchage pour les toilettes à forte fréquentées. Disponible dans la version avec moteur à courant alternatif ou moteur numérique (brushless), il exploite le principe de séchage à propulsion des séchoirs à jet, élément fonctionnel chauffant le flux d'air instantanément.

X-Dry ist ein neu konzipierter Smart-Trockner, der für Toiletten mit mittlerem bis hohem Zufluss entworfen wurde. Erhältlich in der Version mit Wechselstrommotor oder bürstenlosem Motor, nutzt er das Jet-Trocknungsprinzip von Jet-Trocknern, auch wenn ein funktionelles Heizelement zur sofortigen Kühlung des Luftstroms darin eingebaut ist.



MOTEUR AC ou SANS BALAI - La version EASY comprend un moteur CA, pour le meilleur rapport qualité/prix. La version PRO comprend un moteur brushless, qui offre d'excellentes rendements et moins d'usure dans le temps.



RÉSISTANCE CHAUFFANTE REGLABLE - La température de l'air peut être réglée manuellement grâce à un bouton ON/OFF pour réaliser des économies pendant la saison estivale et d'améliorer le confort de séchage pendant l'hiver.



PROTECTION THERMIQUE - X-Dry est équipé avec un dispositif qui coupe l'élément chauffant quand la température est supérieure à 30°. Très utile suivant les saisons.



THERMISCHER SCHUTZ - X-Dry ist mit einem Sensor ausgestattet, der den elektrischen Widerstand automatisch deaktivieren kann, wenn die Luftstromtemperatur 30 ° C erreicht.



BAC RÉCUPÉRATEUR D'EAU - Le sèche-mains est équipé d'un réservoir de récupération d'eau. Cet élément est amovible pour faciliter le nettoyage et prévenir la formation de mauvaises odeurs.

ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.

DOUBLE FILTRE EPA E11 (INCLUS) - X-Dry comprend un double filtre EPA E11, qui assure une protection de 97,66% contre les bactéries contenues dans l'air utilisé pendant le séchage.

DOPPEL EPA FILTER (STANDARD) - X-Dry enthält standardmäßig einen doppelten EPA E11-Filter, der die Luft in der Ansaughase reinigt und dabei bis zu 97,66% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	EASY - AC avec balais / AC Kohlebürste PRO - Digital brushless / Brushless Digital
Puissance nominale / Nennleistung	1.700 W (AC) 1.800 W (BRUSHLESS)
Puissance moteur / Motorleistung	1.250 W (AC) 1.200 W (BRUSHLESS)
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	450 W (AC) 600 W (BRUSHLESS)
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe I Klasse I
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IP31
Construction / Konstruktion	
Matière capot / Gehäuses	ABS / ABS
Filtre EPA E11 / EPA E11 Filter	Inclus / Standard
Dimensions (LxPxH) / Abmessungen (WxDxH)	298x170x565 mm
Poids / Gewicht	7,2 Kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation / Einschaltfunktion	Automatique (détecteur infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	410 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	187 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) / Betriebsgeräusch (@ 1 M)	75 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	12 - 15 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE
Code produits / Produktcode	
Version "EASY" moteur AC / "EASY" version mit AC-Motor	
Blanc / Weiss	704250
Gris métallique / Silbermetallic	704252
Version "PRO" moteur brushless / "PRO" version Brushless Motor	
Blanc / Weiss	704260
Gris métallique / Silbermetallic	704262
Accessoires & pièces détachées / Zubehör & Ersatzteile	
Filtre EPA E11 / EPA E11 Luftfilter	704936



WEEE

X-DRY COMPACT



Beaucoup plus compact que les modèles de la même série, X-Dry Compact est conçu pour offrir un séchage efficace et ultra-rapide en seulement 12-15 secondes. Le séchoir comprend un moteur avec balais de 1.100 W et un élément chauffant réglable de 350 W. La présence d'une lampe UV antibactérienne, placée près du bac de récupération d'eau, garantit une hygiène durable et fiable.

X-Dry Compact ist wesentlich kompakter als die Modelle derselben Serie und bietet eine effektive und ultraschnelle Trocknung in nur 12 bis 15 Sekunden. Der Trockner verfügt über einen 1.100 W-Bürstenmotor und ein manuell einstellbares Heizelement von 350 W. Das Vorhandensein einer antibakteriellen UV-Lampe in der Nähe der Wasserablaufwanne sorgt für bessere Hygienestandards.



CONCEPTION ULTRA-COMPACTE - La dimension ultra-compact du sèche-mains permet de facilement lui trouver une place alors que l'espace est limité.

DESIGN ULTRA-KOMPAKT - Die extrem reduzierten Abmessungen verleihen dem Trockner auch in Umgebungen mit wenig Platz oder mit architektonischen Einschränkungen eine bessere Flexibilität bei der Installation.



RÉSISTANCE CHAUFFANTE REGLABLE - La température de l'air peut être réglée manuellement grâce à un bouton ON/OFF pour réaliser des économies pendant la saison estivale et d'améliorer le confort de séchage pendant l'hiver.

HEISS-/KALTTELUFTEINSTELLUNG - Die Luftstromtemperatur kann manuell über eine EIN/AUS-Taste eingestellt werden. So können Sie den Verbrauch während der Sommersaison optimieren und den Trocknungskomfort im Winter verbessern.



STÉRILISATION UV - Grâce à une double lampe UV installée à proximité du moteur, X-Dry Compact utilise les rayons ultraviolets pour prévenir l'apparition de charges bactériennes.

UV-STERILISIERUNG - Dank der Anwesenheit einer UV-Lampe, die sich in der Motor befindet, verwendet X-Dry Compact ultraviolette Strahlen, um das Auftreten bakterieller Ladungen zu verhindern.



BAC RÉCUPÉRATEUR D'EAU - Le sèche-mains est équipé d'un réservoir de récupération d'eau. Cet élément est amovible pour faciliter le nettoyage et prévenir la formation de mauvaises odeurs.

ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.



DOUBLE FILTRE EPA E11 (INCLUS) - X-Dry Compact comprend un double filtre EPA E11, qui assure une protection de 97,66% contre les bactéries contenues dans l'air utilisé pendant le séchage.

DOPPEL EPA FILTER (STANDARD) - X-Dry Compact enthält standardmäßig einen doppelten EPA-Filter, der die Luft in der Ansaugphase reinigt und dabei bis zu 97,66% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	1.450 W
Puissance moteur / Motorleistung	1.100 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	350 W
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzzart	IP31
Construction / Konstruktion	
Matière capot / Gehäuses	ABS / ABS
Filtre EPA E11 / EPA E11 Filter	Inclus / Standard
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	296x177x566mm
Poids / Gewicht	6,5 kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (détecteur infrarouge) Automatic mit Infrarotsensor
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	410 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	187 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	75 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	12-15 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE
Code produits / Produktcode	
Blanc / Weiss	704255
Gris métallique / Silbermetallisch	704257
Noir / Schwarz	704259
Accessoires & pièces détachées / Zubehör & Ersatzteile	
Filtre EPA E11 / EPA E11 Luftfilter	704936



WEEE



Grâce à son concept innovant, Bayamo offre toutes les performances et l'efficacité d'un séchoir à jet avec le même confort de séchage qu'un produit traditionnel à air chaud. Un pur concentré de technologie et de fonctionnalité, sans sacrifier la sécurité. Le produit comprend un capteur capable de détecter la température ambiante et de réguler automatiquement la résistance thermique.

Dank seines innovativen Konzepts bietet Bayamo die Leistung und Effizienz eines Jet-Trockners beim gleichen Trocknungskomfort eines herkömmlichen Heißluftprodukts. Ein reines Konzentrat an Technologie und Funktionalität, das nicht auf Kosten der Sicherheit geht. Im Produkt ist ein Sensor eingebaut, der die Raumtemperatur erkennt und die Wärmebeständigkeit automatisch regelt.



HYGIÈNE GARANTIE - Le corps en ABS est fabriqué avec un additif spécial antibactérien et anti-UV. Dans le séchoir, il y a deux dispositifs à LED avec rayons UV qui stérilisent le flux d'air au point d'aspiration et à la sortie.



VERBESSERTE HYGIENE - Der ABS-Körper ist mit einem speziellen antibakteriellen und Anti-UV-Additiv hergestellt. Der Trockner ist mit zwei LED-Geräten mit UV-Strahlen ausgestattet, die den Luftstrom an der Absaugstelle und am Auslass sterilisieren.



RÉSISTANCE CHAUFFANTE ACTIVABLE - Il permet de moduler le fonctionnement de l'appareil; allumer ou d'éteindre le sèche-mains (ON/OFF); activer ou désactiver la résistance chauffante au fil des saisons; choisir entre deux vitesses d'air (haute / basse).



EINSTELLUNGSFELD - Mit speziellen Wahlschaltern kann der Trockner ein- oder ausgeschaltet werden (EIN/AUS); aktivieren oder deaktivieren Sie den Wärmewiderstand; Passen Sie die Motorleistung an, indem Sie zwischen zwei Luftgeschwindigkeiten (hoch/niedrig) wählen.



ECRAN DE VISUALISATION LED - Un écran visualise le temps de séchage. Deux indicateurs LED identifient l'état de l'allumage et l'entrée éventuelle dans la protection du sèche-mains.

ÜBERWACHUNG DES TROCKNUNGSZYKLUS - Eine LED-Anzeige an der Oberseite des Geräts ermöglicht es Ihnen, die Trocknungszeit zu überprüfen. Auf der anderen Seite hingegen zeigen zwei Leuchten den Zündstatus und den eventuellen Eintritt in den Schutzmechanismus des Trockners an.


BAC RÉCUPÉRATEUR D'EAU - Le sèche-mains est équipé d'un réservoir de récupération d'eau. Cet élément est amovible pour faciliter le nettoyage et prévenir la formation de mauvaises odeurs.

ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.

FILTRE A AIR / EPA - Le sèche-mains est fourni avec un filtre d'aspiration lavable avec eau. Sur demande, il est possible d'avoir le filtre EPA E11, qui assure une protection de 97,66% contre les bactéries contenues dans l'air utilisé pendant le séchage.



LUFT-/EPA-FILTER - Der Trockner wird standardmäßig mit einem mit Wasser abwaschbaren Saugvorfilter geliefert. Auf Anfrage ist ein EPA E11-Filter erhältlich, der eine bessere Luftreinigung von Staub, Pollen und Bakterien gewährleistet.



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	1.900 W
Puissance moteur / Motorleistung	900 W
Puissance résistance chauffante Heizleistung	1.000 W (ON-OFF)
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique Elektrische IP-Schutzart	IP44
Struttura / Construction	
Matière capot Gehäuses	ABS antibactérien et anti-UV Antibakterielles und anti-UV ABS
Filtre à air / Luftfilter	Inclus / Standard
Filtre EPA E11 / EPA E11 Filter	En option / Als Option
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	300x220x700 mm
Poids / Gewicht	9,5 Kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (déttection infrarouge) Automatic mit Infrarotsensor
Vitesse d'air Luftstromgeschwindigkeit	95 m/s (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	190 m ³ /h
Niveau sonore (à 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	72 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	10 - 12 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHs
Code produits / Produktcode	
Blanc / Weiss	160010
Gris métallique / Silbermetallic	160012
Accessoires & pièces détachées / Zubehör & Ersatzteile	
Filtre EPA E11 / EPA E11 Luftfilter	160015
Box filtre EPA / Box EPA Luftfilter	160990

MOCKA



Mocka attirera votre attention pour son design extravagant. Ce séche-mains, conçu pour des contextes de trafic moyen-elevé, offre d'excellentes performances de séchage, typiques d'une sécheuse à jet, avec le même niveau de confort qu'un produit à air chaud traditionnel. De plus, la présence d'un thermostat garantit une sécurité maximale, évitant les surchauffes, les surcharges et les courts-circuits.

Mocka wird Sie mit seinem extravaganten Design begeistern. Dieser für den mittleren und hohen Nutzungsgrad konzipierte Trockner bietet eine für einen Jet-Trockner typische Trocknungsleistung bei gleichem Komfort wie ein herkömmliches Heißluftprodukt. Darüber hinaus garantiert das Vorhandensein eines Thermostats maximale Sicherheit und verhindert Überhitzung, Überlastung und Kurzschlüsse.



CAPOT ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-UV - Les surfaces du Mocka ont reçu un traitement antibactérien et anti-UV afin d'assurer une hygiène durable et une longue durée du produit.



VERBESSERTE HYGIENE - Der Körper wird mit einem speziellen Zusatzstoff hergestellt, der das antibakterielle ABS bildet. Die Aktivierung durch den Fotozellensor verhindert den Kontakt des Benutzers mit dem Gerät und macht das Trocknen der Hände noch hygienischer.



RÉSISTANCE CHAUFFANTE ACTIVABLE - Le chauffage du flux d'air peut être activé ou désactivé à volonté. Il est donc ainsi possible d'adapter le séchage aux différentes conditions d'utilisation.



HEISS-/KALTEINSTELLUNG - Je nach Wunsch des Benutzers kann der elektrische Widerstand ein- oder ausgeschaltet werden. Der Temperaturwähler (EIN/AUS) befindet sich in der Aussparung des Trockenfachs.



BAC RÉCUPÉRATEUR D'EAU - Mocka est équipée d'un réservoir de récupération d'eau placé à la base de l'appareil. Le réservoir est amovible pour faciliter la vidange et le nettoyage, pour prévenir la formation de mauvaises odeurs.

ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.



FILTRE A AIR (INCLUS) - Le séche-mains est fourni avec un filtre d'aspiration lavable avec eau, qui assure une filtration des polluants contenues dans l'air utilisé pendant le séchage.

LUFT-FILTER (STANDARD) - Der Trockner wird standardmäßig mit einem mit Wasser abwaschbaren Saugvorfilter geliefert.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	1.350 W
Puissance moteur / Motorleistung	550 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	800 W (ON-OFF)
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IP44
Construction / Konstruktion	
Matière capot / Gehäuses	ABS antibactérien et anti-UV Antibakterielles und anti-UV ABS
Filtre à air / Luftfilter	Inclus / Standard
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	250x165x470 mm
Poids / Gewicht	4,7 kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (détectio infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	360 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	195 m ³ /h - 60 l/s
Niveau sonore (à 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	72 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	12-15 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHs
Code produits / Produktcode	
Blanc / Weiss	160100
Gris métallique / Silbermetalllic	160102
Accessoires & pièces détachées / Zubehör & Ersatzteile	
Filtre à air / Luftfilter	160985



DRY MAX UV



Dry Max UV est un séchoir intelligent pour les lieux à trafic moyen à élevé. La possibilité de réguler la température de l'air permet une économie d'énergie considérable. Des normes d'hygiène maximales garanties par la présence d'une lampe UV antibactérienne dans le conduit de ventilation et d'un filtre EPA E11.

Dry Max UV ist ein intelligenter Trockner für Standorte mit mittlerem bis hohem Verkehrsaufkommen. Die Möglichkeit, die Lufttemperatur zu regulieren, ermöglicht eine beträchtliche Energieeinsparung. Höchste Hygienestandards werden durch das Vorhandensein einer antibakteriellen UV-Lampe im Lüftungskanal und eines EPA-Filters garantiert.



ALLUMAGE AUTOMATIQUE - Le sèche-mains est équipée d'un capteur infrarouge efficace qui détecte la présence des mains placées sous le compartiment de séchage, activant ainsi un flux d'air très rapide.

AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG - Der Trockner ist mit einem effektiven Infrarotsensor ausgestattet, der die Anwesenheit der unter den Trockenraum gehaltenen Hände erkennt und so einen konischen Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h aktiviert.



RÉSISTANCE CHAUFFANTE ACTIVABLE - Le chauffage du flux d'air peut être activé ou désactivé à volonté. Il est donc ainsi possible d'adapter le sèche-mains aux différentes conditions d'utilisation.

HEISS-/KALTTELUFTEINSTELLUNG - Die Luftstromtemperatur kann manuell mit einer EIN/AUS-Taste eingestellt werden. So können Sie den Verbrauch während der Sommersaison optimieren und den Trocknungskomfort im Winter verbessern.



STERILISATION UV - L'unité comprend une lampe UV fonctionnelle pour la désinfection du conduit de ventilation, donc l'air utilisé pour le séchage des mains l'air est dépourvu des charges bactériennes.

UV STERILISATION - befindet sich eine UV-Lampe, die zur Desinfektion des Lüftungskanals und somit der zum Trocknen der Hände verwendeten Luft geeignet ist.



VARIATEUR DE REGLAGE - Le séchoir est équipé d'un variateur de vitesse pour régler la vitesse du moteur. Cette composante affecte le régime du moteur, donc le niveau sonore de l'appareil.

EINSTELLVARIATOR - Der Trockner ist mit einem drehzahlvariablen Antrieb ausgestattet, um die Motordrehzahl zu regulieren. Diese Komponente beeinflusst die Motordrehzahl und damit den Geräuschpegel des Geräts.



FILTRE EPA (INCLUS) - L'appareil est équipé en standard d'un filtre EPA E11, qui garantit une protection contre 97,66% des bactéries présentes dans l'air utilisé pendant le séchage.

EPA FILTER (STANDARD) - Die Trocknung hat eine EPA E11-Filter, der die Luft in der Ansaugphase reinigt und dabei bis zu 97,66% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien vor dem Trocknungsprozess.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	450 - 1000 W
Puissance moteur / Motorleistung	225 - 500 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	225 - 500 W (ON-OFF)
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IP34
Construction / Konstruktion	
Matière capot Gehäuses	ABS - Nylon
Filtre EPA E11 / EPA E11 Filter	Inclus / Standard
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	180x97x280 mm
Poids / Gewicht	1,86 Kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (déttection infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air Luftstromgeschwindigkeit	191 - 260 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	120 m ³ /h
Niveau sonore (@ 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	68-75 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	15 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE
Code produits / Produktcode	
Blanc / Weiss	704520
Brillant / Glänzend	704521
Brossé / Gebürstet	704522
Noir / Schwarz	704529
Accessoires & pièces détachées / Zubehör & Ersatzteile	
Filtre EPA E11 / EPA E11 filter	704995



ZEFIRO PRO UV



La gamme Zefiro s'enrichit de la version "Pro UV", qui intègre des fonctionnalités plus avancées par rapport aux modèles traditionnels. Conçu pour les zones à trafic moyen-elevé, il comprend un élément chauffant de 550 W, un filtre EPA mais surtout une lampe UV antibactérienne. Grâce à cette dernière fonctionnalité, Zefiro Pro UV convient particulièrement aux contextes sensibles, tels que les hôpitaux ainsi que les espaces alimentaires.

Die Zefiro-Serie wird durch die "Pro UV" -Version ergänzt, die im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen erweiterte Funktionen enthält. Sie wurde für mittlere bis stark frequentierte Bereiche entwickelt und umfasst ein 550 W-Heizelement, einen EPA-Filter und vor allem eine antibakterielle UV-Lampe. Dank dieser letzten Eigenschaft eignet sich die Installation von Zefiro Pro UV besonders auch in sensiblen Bereichen, wie sie in Krankenhäusern und Umgebungen mit Lebensmitteln vorkommen.



TOP CONFORT - La zone de séchage à cône d'air est facilement accessible, permettant à tout utilisateur de conserver une posture naturelle et confortable pendant l'attente.

TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



RÉSISTANCE CHAUFFANTE ACTIVABLE - Le chauffage du flux d'air peut être activé ou désactivé à volonté. Il est donc ainsi possible d'adapter le sèche-mains aux différentes conditions d'utilisation.

HEISS-/KALTELUFEINSTELLUNG - Die Luftstromtemperatur kann manuell mit einer EIN/AUS-Taste eingestellt werden. So können Sie den Verbrauch während der Sommersaison optimieren und den Trocknungskomfort im Winter verbessern.



STERILISATION UV - Zefiro Pro UV comprend une lampe UV fonctionnelle pour la désinfection du conduit de ventilation, donc l'air utilisé pour le séchage des mains l'est dépourvu des charges bactériennes.

UV STERILISATION - In Zefiro Pro UV befindet sich eine UV-Lampe, die zur Desinfektion des Lüftungskanals und somit der zum Trocknen der Hände verwendeten Luft geeignet ist.



ANTIVANDALISME - Les capots en acier conviennent parfaitement aux environnements exposés au vandalisme, car ils sont conçus pour résister aux tentatives de vol et de manipulation.

ANTI-VANDALISMUS - Die Stahlabdeckungen eignen sich ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, da sie gegen Diebstahl und Manipulation von Angreifern bestehen.



FILTRE EPA (INCLUS) - L'appareil est équipé en standard d'un filtre EPA E11, qui garantit une protection contre 97,66% des bactéries présentes dans l'air utilisé pendant le séchage.

EPA FILTER (STANDARD) - Die Trocknung hast eine EPA E11-Filter, der die Luft in der Ansaughase reinigt und dabei bis zu 97,66% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien vor dem Trocknungsprozess.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	1.100 W
Puissance moteur / Motorleistung	550 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	550 W (ON-OFF)
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IP23
Construction / Konstruktion	
Matière capot	Polypropylene, acier ou inox AISI 304
Géhäuses	Polypropylene, Stahl oder Edel. AISI 304
Filtre EPA E11 / EPA E11 Filter	Inclus / Standard
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	221x157x285 mm
Poids / Gewicht	2,55 Kg (polipropilene / polypropylene) 3,05 Kg (inox / s.steel)
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (déttection infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air Luftstromgeschwindigkeit	300 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	187 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	75 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	12 - 15 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE
Code produits / Produktcode	
Poliprop. blanc / Polyprop. weiss	704500
Acier blanc / Stahl weiss	704510
Inox 304 brill. / Edels. 304 Glänzend	704511
Inox 304 brossé / Edels. 304 Gebürstet	704512
Acier noir / Stahl schwarz	704519
Accessoires & pièces détachées / Zubehör & Ersatzteile	
Filtre EPA E11 / EPA E11 filter	704995


CERTIFICATION FOR
RUSSIAN MARKET

WEEE



Zefiro est la gamme la plus large et la plus complète de séche-mains dans la catégorie "air pulsé", avec sa puissance de séchage et son esthétique raffinée. Derrière son élégant capot, il est alimenté par un moteur de 1100 W très économique. Cette gamme est disponible dans une grande variété de matériaux, finitions et types de sortie d'air.

Die Händetrockner der Linie Zefiro - unseres vollständigsten Jet-Trockners mit dem umfassendsten Funktionsangebot - vereinen Trocknungsleistung, edles Aussehen und antibakterielle Sicherheit. Die zahlreichen erhältlichen Versionen des Modells unterscheiden sich nach Gehäusematerial und -design, vor allem aber durch den Luftstrom, der kegelförmig oder auch stromförmig abgegeben werden kann.



VERSION À CÔNE OU À LAME D'AIR - La version à cône d'air transmet le flux de manière uniforme. La version à lame élargit la zone de séchage.

KEGEL- ODER LUFTBLATTLIEFERUNG - Die Luftkegelversion fördert den Fluss gleichmäßig. Die Klingeversion macht den Trocknungsbereich breiter.



ÉCONOMIQUE - Comme Zefiro ne chauffe pas le flux d'air, il consomme moins d'énergie et permet donc de réduire davantage encore les coûts de consommation à chaque utilisation..



MAXIMALE ENERGIEEINSPARUNG - Da Zefiro frei von elektrischem Widerstand ist, verwendet er die Luftgeschwindigkeit, um ein perfektes und schnelles Trocknen der Hände in nur 15 Sekunden zu gewährleisten.



DESIGN ÉLÉGANT - Grâce à son design moderne et élégant, Zefiro s'adapte parfaitement à tous les styles architecturaux. Les surfaces arrondies rendent le produit encore plus hygiénique et facile à nettoyer.



AUSGEKLÜGELTES DESIGN - Dank seines modernen und eleganten Designs passt sich Zefiro perfekt allen architektonischen Stilrichtungen an. Durch die abgerundeten Oberflächen ist das Produkt nicht nur hygienischer, sondern lässt sich auch einfacher reinigen.

ANTIVANDALISME - Les capots en aluminium conviennent parfaitement aux environnements exposés au vandalisme, car ils sont conçus pour résister aux tentatives de vol et de manipulation.

ANTI-VANDALISMUS - Die Aluminiumabdeckungen eignen sich ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, da sie gegen Diebstahl und Manipulation von Angreifern bestehen.



FILTRE EPA (IN OPZIONE) - L'appareil est équipé en standard d'un filtre EPA E11, qui garantit une protection contre 97,66% des bactéries présentes dans l'air utilisé pendant le séchage.

EPA FILTER (AS OPTION) - Zefiro kann einen austauschbaren EPA E11-Filter enthalten, der die Luft reinigt, indem er bis zu 97,66% der im einströmenden Luftstrom suspendierten Staubmikropartikel, Pollen und Bakterien auffängt.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten		
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1	
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste	
Puissance nominale / Nennleistung	1.100 W	
Puissance moteur / Motorleistung	1.100 W	
Puissance résistance chauffante Heizleistung	Aucune / Nicht vorhanden	
Tension / Spannung	220-240 V	
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz	
Classe de protection électrique Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II	
Indice de protection électrique Elektrische IP-Schutzart	IP23	
Construction / Konstruktion		
Matière capot Gehäuses	ABS o aluminium ABS oder Aluminium	
Filtre EPA E11 / EPA E11 Filter	En option / Als Option	
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	221x157x285 mm	
Poids / Gewicht	3 Kg (ABS) 5 Kg (aluminium / aluminium)	
Fonctionnement / Funktion		
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (déttection infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor	
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	325 Km/h (sortant / ausgabe)	
Débit d'air / Luftpflussatz	187 m³/h	
Niveau sonore (@ 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	80 dB	
Temps de séchage / Trocknungszeit	15 sec.	
Certifications / Zertifizierung		
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE	
Code produits / Produktcode		
Zefiro	Cône d'air Luftkegelversion	Lame d'air Klingeversion
ABS blanc / ABS weiss	704350	704300
Alum blanc / Aluminium weiss	704360	704310
Alum. chromé / Alum. Glänzend	704361	704311
Alum. brossé / Alum. Gebürstet	704362	704312
ABS blue soft touch/Blue soft touch ABS		704300STBL
ABS Noir / ABS Schwarz		704309
Accessoires & pièces détachées / Zubehör & Ersatzteile		
Filtre EPA E11 / EPA E11 filter		704995



ZEFIRO HOT



Contrairement aux modèles de la même gamme, Zefiro Hot comprend une résistance chauffante de 550 W qui permet de réchauffer le flux de séchage dès les premiers instants d'utilisation. Ce sèche-mains est alimenté par un moteur de 550 W. En fournissant un flux d'air puissant à une vitesse de sortie de 250 km/h, Zefiro Hot offre un séchage parfait en seulement 15 secondes, tout en optimisant la consommation d'énergie.

Im Gegensatz zu den anderen Trocknern des gleichen Sortiments verfügt Zefiro Hot über eine 550-Watt-Heizung, mit der der Trocknungsfluss von Anfang an erwärmt werden kann. Dieser Trockner wird mit einem zuverlässigen 550 W-Bürstenmotor betrieben. Zefiro Hot bietet einen leistungsstarken Luftstrom bei einer Ausgabegeschwindigkeit von 250 km/h und bietet eine perfekte Trocknung in nur 15 Sekunden bei gleichzeitiger Optimierung des Energieverbrauchs.



TOP CONFORT - La zone de séchage à cône d'air est facilement accessible, permettant à tout utilisateur de conserver une posture naturelle et confortable pendant l'attente.



TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



AIR CHAUD INSTANTANÉ - Zefiro Hot est équipé d'une résistance chauffante qui permet l'émission instantanée d'un flux agréable d'air chaud et améliore le confort pendant la saison hivernale.



SOFORTIGE HEISSLUFT - Die Trocknung wird durch den elektrischen Widerstand, der den Luftstrom unmittelbar nach dem ersten Aktivierungsmoment anheizt, effektiver und angenehmer.

ANTIVANDALISME - Les capots en aluminium conviennent parfaitement aux environnements exposés au vandalisme, car ils sont conçus pour résister aux tentatives de vol et de manipulation.



ANTI-VANDALISMUS - Die Aluminiumabdeckungen eignen sich ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, da sie gegen Diebstahl und Manipulation von Angreifern bestehen.



DESIGN SOPHISTIQUÉ - Grâce à son design moderne et élégant, Zefiro Hot s'adapte parfaitement à tous les styles architecturaux. Les surfaces lissées rendent le produit encore plus hygiénique et facile à nettoyer.

SOPHISTICATED DESIGN - Dank seiner modernen und eleganten Form passt Zefiro perfekt in alle Waschräume. Die Abdeckung abgerundeter Linien macht Zefiro Hot leichter zu reinigen.

FILTRE EPA (EN OPTION) - L'appareil est équipé en standard d'un filtre EPA E11, qui garantit une protection contre 97,66% des bactéries présentes dans l'air utilisé pendant le séchage.

EPA FILTER (ALS OPTION) - Zefiro kann einen austauschbaren EPA E11-Filter enthalten, der die Luft reinigt, indem er bis zu 97,66% der im einströmenden Luftstrom suspendierten Staubmikropartikel, Pollen und Bakterien auffängt.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	1.100 W
Puissance moteur / Motorleistung	550 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	550 W
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IP23
Construction / Konstruktion	
Matière capot Gehäuses	ABS o aluminium ABS oder Aluminium
Filtre EPA E11 / EPA E11 Filter	En option / Als Option
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	221x157x285 mm
Poids / Gewicht	3 Kg (ABS) 5 Kg (alluminio / aluminium)
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (déttection infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air Luftstromgeschwindigkeit	250 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	126 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	75 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	15 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE
Code produits / Produktcode	
ABS blanc / ABS weiss	704325
Alum blanc / Aluminium weiss	704335
Alum. chromé / Alum. Glänzend	704336
Alum. brossé / Alum. Gebürstet	704337
Accessoires & pièces détachées / Zubehör & Ersatzteile	
Filtre EPA E11 / EPA E11 filter	704995



WEEE
CERTIFICATION FOR RUSSIAN MARKET

MINI ZEFIRO



Mini Zefiro est la solution idéale pour les sanitaires de petite surface, nécessitant un séchage des mains efficace. Ce sèche-mains est encore plus puissant et rentable par rapport aux plus grands modèles dans le même segment. Côté performances, Mini Zefiro sèche les mains en seulement 20 secondes.

Mini Zefiro ist der ideale Händetrockner für kleine Toiletten. Mit seinem Motor, seinem Heizwiderstand und einer Gesamtleistung von 900 W ist dieser diskrete Jet-Trockner sogar noch leistungsfähiger und sparsamer als die größeren Modelle der gleichen Kategorie. Obwohl der Mini Zefiro für niedrig bis normal frequentierte Einsatzbereiche gedacht ist, garantiert er dennoch sehr kurze Trocknungszeiten von nur 20 Sekunden.



ÉCONOMIQUE - Alimenté par un moteur à courant alternatif de 400 W et intégré avec une résistance chauffante de 500 W, Mini Zefiro garantit d'excellentes performances de séchage avec une consommation d'énergie très réduite.



MÄSSIGER VERBRAUCH - Der Mini Zefiro wird von einem Wechselstrommotor mit nur 400 W Leistung betrieben und ist durch einen elektrischen Widerstand von 500 W integriert.



AIR CHAUD INSTANTANÉ - Le séchage est rendu plus efficace et plus confortable grâce à la présence d'une résistance électrique qui réchauffe le flux d'air dès les premiers instants d'activation.

SOFORTIGE HEISSLUFT - Die Trocknung wird durch den elektrischen Widerstand, der den Luftstrom unmittelbar nach dem ersten Aktivierungsmoment anheizt, effektiver und angenehmer.



CONCEPTION ULTRA-COMPACT - Son design ultra-compact, avec seulement 10 cm de profondeur, fait de ce produit le plus petit des sèche-mains à air pulsé disponibles sur le marché.

ULTRA-KOMPAKTES DESIGN - Mit einer Tiefe von nur 10 cm ist Mini Zefiro der kleinste und kompakteste, momentan auf dem Markt erhältliche Trockner. Trotzdem ist das Kegelauslaufloch groß und ermöglicht ein perfektes Trocknen der Hände.



ALLUMAGE AUTOMATIQUE - Le sèche-mains est équipée d'un capteur infrarouge efficace qui détecte la présence des mains placées sous le compartiment de séchage, activant ainsi un flux d'air conique se déplaçant à 200 km/h.



AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG - Der Trockner ist mit einem effektiven Infrarotsensor ausgestattet, der die Anwesenheit der unter den Trockenraum gehaltenen Hände erkennt und so einen konischen Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h aktiviert.

FILTRE EPA (EN OPTION) - L'appareil est équipé en standard d'un filtre EPA E11, qui garantit une protection contre 97,66% des bactéries présentes dans l'air utilisé pendant le séchage.

EPA FILTER (ALS OPTION) - Zefiro kann einen austauschbaren EPA E11-Filter enthalten, der die Luft reinigt, indem er bis zu 97,66% der im einströmenden Luftstrom suspendierten Staubmikropartikel, Pollen und Bakterien auffängt.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	900 W
Puissance moteur / Motorleistung	400 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	500 W
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IP23
Construction / Konstruktion	
Matière capot / Gehäuses	ABS
Filtre EPA E11 / EPA E11 Filter	En option / Als Option
Dimensions (LxPxH) / Abmessungen (WxDxH)	156x99,5x238 mm
Poids / Gewicht	1,2 Kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation / Einschaltfunktion	Automatique (déttection infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	200 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftpulsatz	110 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) / Betriebsgeräusch (@ 1 M)	70 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	20 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE
Code produits / Produktcode	
Blanc / Weiss	704390
Blue soft touch / Blau soft touch	704395
Noir / Schwarz	704399
Brillant / Glänzend	704391
Brossé / Gebürstet	704392
Accessori & ricambi / Accessories & spare parts	
Filtre EPA E11 / EPA E11 filter	704973



HAMET



Hamet est un sèche-mains traditionnel et très populaire. Il représente une référence en termes de performances, de fiabilité et de sécurité. Alimenté par un moteur puissant avec résistance chauffante pour une puissance totale de 2,400 W, ce sèche-mains est la solution idéale pour n'importe quelle toilette, mais surtout pour des usages intensifs dans un environnement à forte sollicitation.

Unter den traditionellen Händetrocknern ist Hamet sicherlich das bekannteste und meistgefragte Modell. Der Warmlufttrockner schlechthin, bezüglich Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Das schlagfeste Edelstahlgehäuse und der doppelte Sicherheitsthermostat verleihen dem Gerät größere Sicherheit und machen es zum idealen Trockner für jeden Bereichs.



PRATIQUE ET FONCTIONNEL - Hamet propose un style de séchage conventionnel, grâce au bec large et pratique pivotant à 360°, facilement accessible par tout utilisateur, y compris les personnes âgées ou à mobilité réduite.



FUNKTIONAL - Hamet offre un style de séchage conventionnel, grâce au bec large et pratique pivotant à 360°, facilement accessible par tout utilisateur, y compris les personnes âgées ou à mobilité réduite.



AIR CHAUD INSTANTANÉ - Hamet est équipé d'une résistance chauffante qui permet l'émission instantanée d'un flux agréable d'air chaud et améliore le confort pendant la saison hivernale.

TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



DEUX TYPES D'ACTIVATION - Version manuelle, avec allumage par bouton-poussoir ou avec un système de capteur infrarouge, qui active automatiquement le séchoir dès que la présence des mains sous le compartiment de séchage est détectée.



ZWEI AKTIVIERUNGSSARTEN - manuelle Version, mit Drucktastenzündung oder mit einem Infrarotsensorsystem erhältlich, das den Trockner automatisch aktiviert, sobald die Hände unter dem Trockenfach erkannt werden.

MINUTERIE RÉGLABLE - Dans la version à bouton-poussoir, Hamet comprend également une minuterie permettant de régler manuellement le temps de séchage avec un intervalle pouvant aller de 30 secondes à 3 minutes.



EINSTELLBARE ZEITSCHALTUHR - In der Drucktastenversion enthält Hamet auch eine Zeitschaltuhr, um die Trocknungszeit manuell in einem Intervall von 30 Sekunden bis 3 Minuten einzustellen.



ANTIVANDALISME - Les capots en acier conviennent parfaitement aux environnements exposés au vandalisme, car ils sont conçus pour résister aux tentatives de vol et de manipulation.

ANTI-VANDALISMUS - Stahlabdeckungen sind ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, denn sie sind so konzipiert, dass sie gegen Diebstahlversuche und Manipulationen durch böswillige Personen geschützt sind.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	2.400 W
Puissance moteur / Motorleistung	200 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	2.200 W
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe I Klasse I
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IPX1
Construction / Konstruktion	
Matière capot / Gehäuses	Acier anti-vandalisme Stahl antivandal
Filtre à air / Luftfilter	Pas disponible / Nicht verfügbar
Dimensions (LxPxH) / Abmessungen (WxDxH)	278x213x243 mm
Poids / Gewicht	7 Kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation / Einschaltfunktion	Bouton ou détection infrarouge Druckknopf ou Infrarot-Aktivierung
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	101 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	330 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) / Betriebsgeräusch (@ 1 M)	70 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	35 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE
Code produits / Produktcode	
Hamet (accensione a pulsante) / Hamet (push button activation)	
Acier blanc / Stahl weiss	704175
Inox 304 brillant / Edelst. 304 glänzend	704176
Inox 304 brossé / Edelst. 304 Gebürstet	704177
Hamet (accensione a sensore) / Hamet (sensor activation)	
Acier blanc / Stahl weiss	704150
Inox 304 brillant / Edelst. 304 glänzend	704151
Inox 304 brossé / Edelst. 304 Gebürstet	704152


WEEE

ARIELIMP



Arielimp est une sèche-mains traditionnelle à air chaud dotée d'un corps robuste en acier résistant au vandalisme. Solution optimale dans des contextes de trafic moyen, ce séchoir est actionné par un capteur, délivrant un jet d'air chaud abondant qui traverse une large union pivotante à 360°.

Arielimp ist ein traditionelles elektrisches Handtuch, das mit einem robusten, vandalensicheren Stahlgehäuse ausgestattet ist. Dieser Trockner ist die optimale Lösung bei mittlerer Gebrauchshäufigkeit und überall dort, wo Vandalismusresistenz erforderlich ist und wird durch einen Sensor angetrieben.



SECHAGE CONFORTABLE - Arielimp propose un style de séchage conventionnel. La buse d'alimentation est large et facilement accessible à tout utilisateur, y compris aux personnes âgées ou à mobilité réduite.



TROCKNUNGSKOMFORT - Arielimp bietet einen herkömmlichen Trocknungsstil. Die Versorgungsdüse ist groß und für jeden Benutzer, einschließlich ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität, leicht zugänglich.



AIR CHAUD INSTANTANÉ - Arielimp est équipé d'une résistance chauffante qui permet l'émission instantanée d'un flux agréable d'air chaud et améliore le confort pendant la saison hivernale.



TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



ALLUMAGE AUTOMATIQUE - système d'allumage automatique, contrôlé par un capteur photoélectrique. L'activation sans contact empêche l'utilisateur de toucher le séchoir, garantissant ainsi des normes d'hygiène élevées.



AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG - Der Betrieb wird durch ein automatisches Ein/Aus-System optimiert, das von einem Fotozellensor gesteuert wird

ANTIVANDALISME - Les capots en acier conviennent parfaitement aux environnements exposés au vandalisme, car ils sont conçus pour résister aux tentatives de vol et de manipulation.

ANTI-VANDALISMUS - Stahlabdeckungen sind ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, denn sie sind so konzipiert, dass sie gegen Diebstahlversuche und Manipulationen durch böswillige Personen geschützt sind.

BUSE 360° - Arielimp dispose d'une buse pivotante à 360 ° qui vous permet de vous sécher les mains, le visage et les vêtements de manière pratique et sûre. Une solution idéale dans les centres de loisirs et les restaurants d'autoroute

360° STUTZEN - Arielimp verfügt über eine um 360 ° drehbare Düse, mit der Sie Hände, Gesicht aber auch Kleidung auf praktische und sichere Weise trocknen können. Eine ideale Lösung für Erholungszentren und Autobahnrestaurants.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA avec balais AC-Motor mit Kohlebürste
Puissance nominale / Nennleistung	2.500 W
Puissance moteur / Motorleistung	250 W
Puissance résistance chauffante Heizleistung	2.250 W
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique Elektrische Schutzklassen	Classe I Klasse I
Indice de protection électrique Elektrische IP-Schutzart	IPX1
Construction / Konstruktion	
Matière capot / Gehäuses	Inox AISI 304 / Edelstahl AISI 304
Filtre à air / Luftfilter	Pas disponible / Nicht verfügbar
Dimensions (LxPxH) Abmessungen (WxDxH)	260x200x235 mm
Poids / Gewicht	4,6 Kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation Einschaltfunktion	Automatique (déttection infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	101 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftpflussesatz	270 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) Betriebsgeräusch (@ 1 M)	70 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	35 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE
Code produits / Produktcode	
Acier blanc / Stahl Weiß	ARIELIMPBF
Inox 304 brillant / Edelst. 304 glänzend	ARIELIMPLF
Inox 304 brossé / Edelst. 304 Gebürstet	ARIELIMPSF



QIBLI



Qibli est un sèche-mains compact et élégant, alimenté par un moteur à induction sans balai avec résistance chauffante. Conçu pour les sanitaires à moyen et faible trafic, Qibli est la solution idéale pour ceux qui veulent, un séchage efficace avec un très bon rapport qualité-prix.

Qibli ist ein kompakter, eleganter Warmlufttrockner mit Induktionsmotor, Heizwiderstand und 1850 W Gesamtleistung. Qibli ist ideal für den Einsatz in Bereichen mit mittlerer bis niedriger Nutzertfrequenz und die passende Lösung für alle, die nach einem leistungsstarken, leisen Warmlufttrockner mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.



INDUCTION - Cette technologie, en plus d'allonger la durée de fonctionnement du séchoir, permet de minimiser les interventions de maintenance périodiques, étant donné que le moteur ne dispose pas d'éléments consommables à remplacer dans le temps.



AIR CHAUD INSTANTANÉ - Qibli est équipé d'une résistance chauffante qui permet l'émission instantanée d'un flux agréable d'air chaud et améliore le confort pendant la saison hivernale.



TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



DEUX TYPES D'ACTIVATION - Qibli est proposé avec allumage automatique ou avec activation manuelle par bouton-poussoir. Dans ce dernier cas, le sèche-mains comprend une minuterie qui ajuste le temps de séchage entre 30 secondes et 3 minutes.



ZWEI AKTIVIERUNGSSARTEN - Automatisch Aktivierung mit Infrarotsensor oder manuel Aktivierung per Drucktaster angeboten. Im letzteren Fall enthält der Trockner eine Zeitschaltuhr, welche die Trocknungszeit zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten einstellt.

PETITE TAILLE - Les dimensions compactes de Qibli rendent l'installation particulièrement flexible, en particulier dans les petites salles de bain. Grâce à sa conception minimale, le sèche-mains peut également être placé au-dessus de l'évier.

MINIMALER PLATZBEDARF - Die kompakten Abmessungen von Qibli machen die Installation besonders in kleinen Bädern flexibel. Dank seines minimalen Designs kann der Trockner auch über der Spüle platziert werden.



SILENCIEUX - Avec un volume d'air de 45 l / s émis à une vitesse maximale de 80 km / h, ce séchoir offre un séchage efficace mais particulièrement silencieux, compte tenu des 60 dB seulement émis.

GERÄUSCHLOS - Mit nur 54 dB ist Alisé eines der leisesten Heißlufttücher, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Die ideale Wahl in all jenen Kontexten, in denen der akustische Einfluss eine grundlegende Rolle spielt.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA à induction AC-Induktionsmotor
Puissance nominale / Nennleistung	1.850 W
Puissance moteur / Motorleistung	65 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	1.785 W
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IPX2
Construction / Konstruktion	
Matière capot / Gehäuses	ABS
Filtre à air / Luftfilter	Pas disponible / Nicht verfügbar
Dimensions (LxPxH) / Abmessungen (WxDxH)	262x165x305 mm
Poids / Gewicht	3 Kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation / Einschaltfunktion	Bouton ou détection infrarouge Druckknopf ou Infrarot-Aktivierung
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	80 Km/h (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftdurchsatz	160 m³/h
Niveau sonore (à 1 M) / Betriebsgeräusch (@ 1 M)	60 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	50 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS, WEEE
Code produits / Produktcode	
Qibli (allumage par bouton) / Qibli (Aktivierung per Drucktaster)	
Blanc / Weiß	704125
Qibli (allumage automatique) / Qibli (Automatisch Aktivierung)	
Blanc / Weiß	704100
Brillant / Glänzend	704101
Brossé / Gebürstet	704102



WEEE
CERTIFICATION FOR RUSSIAN MARKET

ALISÉ



Economique, compact et silencieux. Alisé est une sèche-mains à air chaud traditionnel alimenté par un moteur à induction. Le séchoir fonctionne automatiquement en fournissant un flux d'air abondant à travers la grande buse inférieure. Ce produit est la solution idéale pour tous ceux qui veulent un bon sèche-mains avec un budget limité.

Ökonomisch, kompakt und geräuschlos. Alisé ist ein traditionelles Heißlufttuch, das von einem bürstenlosen Motor angetrieben wird. Der Trockner arbeitet automatisch und liefert einen ausreichenden Luftstrom durch die große untere Düse. Dieses Produkt ist die ideale Lösung für alle, die bei begrenztem Budget ein gutes elektrisches Handtuch wünschen.



INDUCTION - Alisé intègre un moteur à induction garantissant des économies d'énergie significatives. La technologie sans balais, dépourvue d'éléments consommateurs, implique également une maintenance moins périodique.



AIR CHAUD INSTANTANÉ - A l'intérieur du séchoir se trouve un élément chauffant, protégé thermiquement, qui permet de refroidir le flux de séchage dès les premiers instants d'utilisation.



SOFORTIGE HEISSLUFT - Die Trocknung wird durch den elektrischen Widerstand, der den Luftstrom unmittelbar nach dem ersten Aktivierungsmoment anheizt, effektiver und angenehmer.



ALLUMAGE AUTOMATIQUE - Le temps de séchage est optimisé par un système automatique, contrôlé par un capteur photoélectrique. L'activation sans contact garantie les normes d'hygiène les plus strictes.



AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG - Der Trockner ist mit einem effektiven Infrarotsensor ausgestattet, der die Anwesenheit der unter den Trockenraum gehaltenen Hände erkennt.

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ - Si le capteur est exposé au vandalisme, si le ventilateur est compromis ou si la machine surchauffe, un thermostat de sécurité bloque automatiquement le fonctionnement du séchoir.

THERMISCHER SCHUTZ - Wenn der Sensor Vandalismus ausgesetzt ist, der Ventilator beschädigt ist oder die Maschine überhitzt, blockiert ein Sicherheitsthermostat automatisch die Funktion des Trockners.

SILENCIEUX - Avec seulement 54 dB émis, Alisé figure parmi les sèches-mains à air chaud les plus silencieux actuellement disponibles sur le marché. Un choix idéal dans tous les cas où l'impact acoustique joue un rôle fondamental.

EXTREM GERÄUSCHLOS - Mit nur 54 dB ist Alisé eines der leisesten Heißlufttücher, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Die ideale Wahl in alljenen Kontexten, in denen der akustische Einfluss eine grundlegende Rolle spielt.

Caractéristiques électriques / Elektrische Kenndaten	
Nombre de moteurs / Anzahl Motoren	1
Type de moteur / Motorenart	Moteur CA à induction AC-Induktionsmotor
Puissance nominale / Nennleistung	1.800 W
Puissance moteur / Motorleistung	100 W
Puissance résistance chauffante / Heizleistung	1.700 W
Tension / Spannung	220-240 V
Fréquence / Frequenz	50-60 Hz
Classe de protection électrique / Elektrische Schutzklassen	Classe II Klasse II
Indice de protection électrique / Elektrische IP-Schutzart	IPX1
Construction / Konstruktion	
Matière capot / Gehäuses	ABS
Filtre à air / Luftfilter	Pas disponible / Nicht verfügbar
Dimensions (LxPxH) / Abmessungen (WxDxH)	235x215x215 mm
Poids / Gewicht	2,3 Kg
Fonctionnement / Funktion	
Mode d'activation / Einstalfunktion	Automatique (déttection infrarouge) Automatisch mit Infrarotsensor
Vitesse d'air / Luftstromgeschwindigkeit	16 m/s (sortant / ausgabe)
Débit d'air / Luftpurchsatz	160 m ³ /h
Niveau sonore (à 1 M) / Betriebsgeräusch (@ 1 M)	54 dB
Temps de séchage / Trocknungszeit	50 sec.
Certifications / Zertifizierung	
Certifications / Prüfzeichen	CE, RoHS
Code produits / Produktcode	
Blanc / Weiß	111500
Gris métallique / Silbermetalllic	111502



SÈCHE-CHEVEUX
HAARTROCKNER



ZEFIRO PRO HAIR




Sèche-cheveux à montage mural

- Coque en polypropylène ou en acier inoxydable anti-vandalisme
- Moteur de la brosse d'une puissance totale de 1 100 W
- Puissance du moteur : 550 W ; Puissance de résistance : 550 W
- Tension : 220-240 V - Fréquence : 50-60 Hz
- Double thermostat de sécurité inclus
- Bouton d'activation sur le côté du couvercle
- Arrêt automatique après 40 secondes.
- Tube extensible résistant à la déchirure (L : 60 - 120 cm)
- Isolation/Protection électrique de qualité : Classe II-IP23
- Idéal dans les lieux à forte fréquentation

Haartrockner zur Wandmontage

- Gehäuse aus Polypropylen oder vandalismussicherem Edelstahl
- Bürstenmotor mit einer Gesamtleistung von 1.100 W
- Motorleistung: 550 W; Widerstandsleistung: 550 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Inklusive doppeltem Sicherheitsthermostat
- Knopfzündung an der Seite der Abdeckung
- Automatische Abschaltung nach 40 Sekunden.
- Reißfestes ausziehbares Rohr (L: 60 - 120 cm)
- Isolierung/Grad elektrischer Schutz: Klasse II-IP23
- Ideal an Standorten mit hohem Benutzenaufkommen



Bouton d'activation
Knopfzündung

Sèche-cheveux à montage mural poliprop. blanc avec tube
Haartrockner zur Wandmontage polyp. Schlauch

704550

Sèche-cheveux à montage mural inox blanc avec tube
Haartrockner zur Wand. Edelst. weiss +Schlauch

704560

Sèche-cheveux mural inox 304 chromé avec tube
Haartrockner Wand. Edelst. 304 chrom + Schlauch

704561

Sèche-cheveux mural inox 304 brossé avec tube
Haartrockner Wand. Edelst. 304 gebür + Schlauch

704562

HAMET



243 mm
213 mm
278 mm

Sèche-cheveux à montage mural

- Capot anti-vandalisme en acier blanc
- Moteur AC avec puissance total 1.200 W
- Puiss. moteur: 200 W; Puiss. élément chauffant: 1.000 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Double thermostat de sécurité inclus
- Activation par bouton frontal
- Minuterie réglable (30 sec.-3 min.)
- Tube extensible résistant à la déchirure (\varnothing : 46 mm; L: 1 mt)
- Isolation électrique: Class II-IP20
- Idéal dans les centres sportifs, les spas et les installations de fabrication

Haartrockner zur Wandmontage

- Schlagfest Edelstahlgehäuse
- Leistungsstark Motor, max. 1.200 W Leistung
- Motorleistung: 200 W; Heizleistung: 1.000 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Doppeltem Sicherheitsthermostat
- Aktivierung der Drucktaste
- Einstellbare Trocknungszeit (30 Sek. - 3 Min.)
- Flexibler Schlauch (\varnothing : 46 mm; L: 1 mt)
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II-IP20
- Ideal in Sportzentren, Spas und Produktionsstätten



Hamet blanc avec tube
Hamet weiß mit Schlauch

704075

HAMET SALI & SCENDI



243 mm
213 mm
278 mm

1000 mm
150 mm
300 mm

Sèche-cheveux à montage mural

- Capot anti-vandalisme en acier blanc
- Moteur AC avec puissance total 2.400 W
- Puiss. moteur: 200 W; Puiss. élément chauffant: 2.200 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Double thermostat de sécurité inclus
- Activation par bouton frontal
- Minuterie réglable (30 sec.-3 min.)
- Isolation électrique: Class II-IP20
- Système de réglage de la hauteur en inox 304 brillant
- Idéal dans les centres sportifs, les spas et les installations de fabrication

Haartrockner zur Wandmontage

- Schlagfest Edelstahlgehäuse
- Leistungsstark Motor, max. 2.400 W Leistung
- Motorleistung: 200 W; Heizleistung: 2.200 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Doppeltem Sicherheitsthermostat
- Aktivierung der Drucktaste
- Einstellbare Trocknungszeit (30 Sek. - 3 Min.)
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II-IP20
- Höheneinstellung aus Edelstahl glänzend
- Ideal in Sportzentren, Spas und Produktionsstätten



Hamet blanc
Hamet weiß
Système de réglage
Höheneinstellung

704080

704085

YUL PRO FIT



287 mm
95 mm
275 mm



287 mm
95 mm
275 mm



Support mural
Wandhalterung

Sèche-cheveux

- Coque en ABS blanc ou noir
- Moteur AC avec puissance total 1.000 W
- Puiss. moteur: 100 W; Puiss. élément chauffant: 900 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Activation par bouton pousoir on/off
- Deux combinaisons de température/ventilation
- Concentrateur d'air
- Support mural inclus (version «plus»)
- Isolation électrique : Class II
- Idéal pour zone à fort trafic

Haartrockner

- Weißes ABS Schale
- AC Motor max. 1.000 W Leistung
- Motorleistung: 100 W; Heizleistung: 900 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Ein/Aus-Druckschalter
- Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Mit Konzentratordüse
- Wandhalterung als option (vers. „plus“)
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II
- Ideal für Hochfrequentierte Einsatzbereiche



Yul Pro Fit sèche-cheveux blanc
Yul Pro Fit Haartrockner Weiß

704025

Yul Pro Fit sèche-cheveux noir
Yul Pro Fit Haartrockner schwarz

704026

Yul Pro Fit sèche-cheveux blanc + support mural
Yul Pro Fit Haartrockner Weiß + Wandhalterung

704027

Yul Pro Fit sèche-cheveux noir + support mural
Yul Pro Fit Haartrockner schw. + Wandhalterung

704028

Sèche-cheveux pour zone à fort trafic | Hochfrequentierte Haartrockner

QIBLI HAIR



305 mm
165 mm
262 mm

Sèche-cheveux mural

- Capot en ABS blanc
- Moteur à induction 1.200 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus
- Activation par bouton
- Minuterie réglable (30 sec. - 3 min.)
- Isolation électrique: Class II-IPX2
- Idéal pour zone a trafic moyen

Haartrockner zur Wandmontage

- Gehäuse aus ABS Weiß
- Induktionsmotoren 1.200 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat
- Aktivierung der Drucktaste
- Einstellbare Trocknungszeit (30 Sek. - 3 Min.)
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II-IPX2
- Haartrockner für normalfrequentierte Einsatzbereiche



WEEE

Sèche-cheveux mural ABS blanc
Haartrockner zur Wandmontage

704070

YUL TUBO



Prise rasoir/Shaver
Rasiersteckdose

Sèche-cheveux mural

- Capot en ABS blanc
- Moteur AC avec puissance total 700 W max.
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus
- Allumage automatique à la prise en main du flexible
- Temporisateur de sécurité 5 minutes
- Deux combinaisons de température/ventilation
- Prise rasoir (110-120V) inclus dans le support mural
- Isolation électrique: Class II
- Idéal pour hôtels

Haartrockner zur Wandmontage

- Gehäuse aus ABS Weiß
- AC Motor, max. 700 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat
- Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme
- 5 Min. Sicherheits-Zeitschalter
- Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Rasiersteckdose 110-120V
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II
- Ideal für Hotels



Sèche-cheveux mural ABS blanc avec tube
Haartrockner zur Wandmontage mit Schlauch

704050

YUL ATELIER



Sèche-cheveux mural

- Capot en ABS blanc
- Moteur AC avec puissance total 1.000 W max.
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus
- Allumage automatique à la prise en main du flexible
- Temporisateur de sécurité 10 minutes
- Trois combinaisons de température/ventilation
- Prise rasoir (110-120V) inclus dans le support mural
- Isolation électrique: Class II
- Idéal pour hôtels

Haartrockner zur Wandmontage

- Gehäuse aus ABS Weiß
- AC Motor, max. 1.000 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat
- Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme
- 10 Min. Sicherheits-Zeitschalter
- Drei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Rasiersteckdose 110-120V
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II
- Ideal für Hotels



Sèche-cheveux mural ABS blanc avec tube
Haartrockner zur Wandmontage mit Schlauch

704055

YUL PRO

 Version mural
 Wandhalterung

 260 mm
 110 mm
 218 mm

 Vers. support mural et prise rasoir
 Wandhalterung und Rasiersteckdose

 295 mm
 145 mm
 218 mm

 Version classique
 Standard version

 218 mm
 90 mm
 260 mm

Sèche-cheveux avec support mural

- Coque en acier inox et ABS
- Moteur AC avec puissance total 1.300 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus dans l'élément chauffant
- Activation par bouton poussoir on/off
- Deux combinaisons de température/ventilation
- Support mural et/ou prise rasoir en option
- Interrupteur de sécurité ON/OFF inclus dans le support mural
- Isolation électrique: Class II
- Idéal pour hôtels

Haartrockner zur Wandmontage

- Gehäuse aus Edelstahl und ABS
- AC Motor max. 1.300 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten
- Ein/Aus-Druckschalter
- Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Wandhalterung und Rasiersteckdose als Option
- EIN / AUS-Sicherheitsschalter in der Wandhalterung enthalten
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II
- Ideal für Hotels


 Yul Pro avec support mural
 Yul Pro mit Wandhalterung

704010

 Yul Pro avec support mural et prise rasoir
 Yul Pro mit Wandhalterung und Rasiersteckdose


704011

 Yul Pro standard (cable 3 M)
 Yul Pro standard (3 M kabel)

704012

YUL PRO ABS


 287 mm
 95 mm
 275 mm

 287 mm
 95 mm
 275 mm

 Support mural
 Wandhalterung

Sèche-cheveux

- Coque en ABS blanc ou noir
- Moteur AC avec puissance total 1.800 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Activation par bouton poussoir on/off
- 2 combinaisons ventilation / 3 de température
- Concentrateur d'air inclus
- Support mural en laiton chromé
- Isolation électrique: Class II
- Idéal pour hôtels

Haartrockner

- Gehäuse aus weißem oder schwarzem ABS
- AC Motor max. 1.800 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Ein/Aus-Druckschalter
- Zwei Luftstrom/Drei Temperatur-Schaltkombinationen
- Luftkonzentrator
- Wandhalterung aus verchromtes messing
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II
- Ideal für Hotels


 Yul Pro ABS blanc
 Yul Pro ABS weiss

704020

 Yul Pro ABS noir
 Yul Pro ABS schwarz

704021

 Support mural
 Wandhalterung

704029

PHONETTE



215 mm
105 mm
230 mm

Sèche-cheveux avec support mural

- Coque en ABS blanc avec finition chromé
- Moteur AC avec puissance total 1.500 W
- Tension : 220-240 V; - Fréquence : 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus dans l'élément chauffant
- Activation par bouton poussoir on/off
- Trois combinaisons de température/ventilation
- Prise rasoir (220/110 V) inclus dans le support mural
- Interrupteur de sécurité ON/OFF inclus dans le support mural
- Isolation électrique: Class II-IP21

Haartrockner zur Wandmontage

- Gehäuse aus Weißes ABS
- AC Motor max. 1.500 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten
- Ein/Aus-Druckschalter
- Drei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Rasiersteckdose (220/110 V) enthalten
- EIN / AUS-Sicherheitsschalter in der Wandhalterung enthalten
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Phonetette prise rasoir
Phonetette Rasiersteckdose

704003

YUL COMFORT



220 mm
140 mm
250 mm

Sèche-cheveux avec support mural

- Coque en ABS blanc avec finition chromé
- Moteur AC avec puissance total 1.800 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus dans l'élément chauffant
- Activation par bouton poussoir on/off
- Trois combinaisons de température/ventilation
- Interrupteur de sécurité ON/OFF inclus dans le support mural
- Isolation électrique: Class II

Haartrockner zur Wandmontage

- Gehäuse aus Weißes ABS
- AC Motor max. 1.800 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten
- Ein/Aus-Druckschalter
- Drei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- EIN / AUS-Sicherheitsschalter in der Wandhalterung enthalten
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Yul Comfort
Yul Comfort

704004

YUL SPACE



190 mm
140 mm
270 mm



LxPxH / LxDxH
145x140x190 mm

Sèche-cheveux avec manche pliable et support mural

- Coque en ABS blanc avec finition chromé
- Moteur AC avec puissance total 1.650 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus dans l'élément chauffant
- Interrupteur marche/arrêt avec bouton de déclenchement
- Trois combinaisons de température/ventilation
- Poignée pliable pour un rangement peu encombrant
- Interrupteur de sécurité ON/OFF inclus dans le support mural
- Isolation électrique: Class II
- Idéal pour les hôtels

Wandmontierter Haartrockner mit klappbarem Griff

- Gehäuse aus Weißes ABS
- Permanentmagnet-Motor max. 1.650 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Inkusive Sicherheitsthermostat am Heizelement
- Ein/Aus-Schalter mit Auslösetaste
- 3 Luftgeschwindigkeits-/Heizungs-Kombinationen
- Zusammenklappbarer Griff für platzsparende Aufbewahrung
- ON/OFF-Schalter in der Wandhalterung enthalten
- Isolierung/elektrische Schutzklasse II
- Ideal für den Einsatz in Hotels



Yul Space manche pliable avec support mural
Yul Space mit klappbarem Griff und Wandhalterung

704005

YUL COMPACT



135 mm
245 mm
95 mm

Sèche-cheveux avec manche pliable et support mural

- Coque en ABS blanc
- Moteur AC avec puissance total 1.000 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus dans l'élément chauffant
- Activation par bouton poussoir on/off
- Trois combinaisons de température/ventilation
- Manche pliable
- Isolation électrique: Class II

Wandmontierter Haartrockner mit klappbarem Griff

- Gehäuse aus Weißes ABS
- AC Motor max. 1.000 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten
- Ein/Aus-Druckschalter
- Drei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Klappgriff
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Yul Compact manche pliable avec support mural
Yul Compact mit klappbarem Griff und Wandhalterung

110505

YUL BASIC

Support frontal
Unterstützung frontal



150 mm
147 mm
91 mm

Support + prise rasoir
Stütze mit Rasierklingenfassung



221 mm
10 mm
200 mm

Support lateral
Laterale Unterstützung



193 mm
10 mm
200 mm

Sèche-cheveux avec support mural

- Coque en ABS blanc
- Moteur AC avec puissance total 1.200 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus dans l'élément chauffant
- Activation par bouton poussoir on/off
- Deux combinaisons de température/ventilation
- Interrupteur de sécurité ON/OFF inclus dans le support mural
- Isolation électrique: Class II

Haartrockner zur Wandmontage

- Gehäuse aus Weißes ABS
- AC Motor max. 1.200 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten
- Ein/Aus-Druckschalter
- Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- EIN / AUS-Sicherheitsschalter in der Wandhalterung enthalten
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Yul Basic frontal <i>Yul Basic Frontal</i>	704000
Yul Basic lateral avec prise rasoir <i>Yul Basic mit Rasierklingenfassung</i>	704001
Yul Basic lateral <i>Yul Basic lateral</i>	704002

YUL ESSENTIAL

Sèche-cheveux avec support mural

- Coque en ABS blanc
- Moteur AC avec puissance total 1.000 W
- Tension: 220-240 V - Fréquence: 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité inclus dans l'élément chauffant
- Activation par bouton poussoir on/off
- Deux combinaisons de température/ventilation
- Isolation électrique: Class II

Haartrockner zur Wandmontage

- Gehäuse aus Weißes ABS
- AC Motor max. 1.000 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten
- Ein/Aus-Druckschalter
- Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



182 mm
67 mm
222 mm

Yul Essential avec support mural
Yul Essential mit Wandhalterungdryer

110500

Équipements pour les espaces intérieurs

Ausstattung für den Innenbereich



168

Corbeilles tri sélectif
Recyclingstationen



179

Conteneurs déchets spéciaux
Spezielle Abfallbehälter



180

Corbeilles antifeu
Sicherheits-Abfallbehälter



186

Autocollants pour le tri sélectif
Aufkleber



188

Bornes à déchets push
Push-Abfallbehälter



189

Poubelles basculantes
Schwingdeckel-Abfallbehälter



190

Corbeilles transparentes
Transparent-Abfallbehälter



191

Corbeilles murales
Wandabfallbehälter



192

Corbeilles
Papierkörbe



196

Cendriers corbeilles
Kombi-Standascher



199

Porte-parapluies
Schirmständer



200

Distributeur de sacs à parapluie
Überzugspender für nasse Regenschirme



201

Banquettes
Sitzbänke



202

Poteaux de balisage
Personenleitsysteme



206

Plaques de signalisation
Hinweisschilder



208

Porte-manteaux
Garderoben



VERONA

Station de tri sélectif

- Structure en acier galvanisé avec porte en aluminium
- Revêtement polyester noir RAL 7021
- Trois ouvertures frontales, avec des bandes adhésives colorées
- Contient trois porte-sacs en fil d'acier (3x40 L)
- Porte avec serrure à clé triangulaire
- En option, étiquettes en vinyle pré découpées pour le tri sélectif (p. 187)
- Idéal dans les espaces publics des contextes urbains

120
L




1094 mm
326 mm
1018 mm

Recyclingstation


- Verzinkte Stahlstruktur mit Aluminium-Haupttür
- Polyester-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 7021)
- Drei frontale Öffnungen, mit farbigen Klebebändern
- Enthält drei Stahldrahtsackhalterungen (3x40 L)
- Vordertür mit dreieckigem Schlüsselschloss
- Optional vorgestanzte Vinyletiketten zur Unterscheidung (S. 187)
- Ideal in öffentlichen Räumen städtischer Kontexte



Mesures d'ouverture
Eröffnungsmaßnahmen



Étiquettes pour le tri sélectif peuvent être achetés séparément
Klebstoffe für die getrennte Sammlung, die separat erworben werden können



Serrure à clé triangulaire
Dreikantschlüssel-Schloss

Station de tri sélectif 120 L (3x40 L)
Recyclingstation 120 L (3x40 L)

789300

MALTA

Station de tri sélectif

- Structure en inox brossé
- Trois trappes avec signalétique des types de déchets
- Un cadre en acier poudré epoxy gris
- Trois supports sac en tube d'acier galvanisé inclus
- Porte frontale avec fermeture par serrure à clef triangulaire
- Piétement réglables en hauteur (max. H 5 cm)
- Signalisation des trappes personnalisable avec laser sur demande
- En option, étiquettes en vinyle prédécoupées pour le tri (p. 187)

3x40 L

3x50 L



960 mm
390 mm
790 mm

Recyclingstation


- Edelstahl gebürstet
- Drei Einwurfklappe zur Mülltrennung erhältlich
- Schilder aus pulverbeschichtetem Stahl (Grau)
- Drei Abnehmbarer Müllsackhalter
- Verschließbare Tür mit Dreikantschloß aus Metall
- Höhenverstellbare Füße (H 5 cm)
- Die Laserbeschriftung der Luken kann auf Anfrage angepasst werden
- Optionale vorgestanzte Vinyltiketten zum Sortieren (S. 187)



Trappes avec signalétique / Abnehmbarer Müllsackhalter



Seaux intérieur
Inneneimer



Trappes personnalisable
Anpassbare Luken

Étiquettes pour le tri sélectif peuvent être achetés séparément
Aufkleber für die Mühl trennung können separat erworben werden

Station tri sélectif 120 L (3 x 40 L)
Recyclingstation 120 L (3 x 40 L)

789075

KOALA

Bornes tri sélectif modulaire

- Structure en acier inox brossé ou acier poudré epoxy
- À utiliser équipé d'une conteneur ou corbeille (non incluse)
- Porte frontale avec fermeture par serrure à clef triangulaire
- Identification des types de déchets par le cadre de couleur
- Signalétique des types de déchets grâce aux pictogrammes
- Piétements réglables en hauteur
- En option, étiquettes en vinyle pré découpées pour le tri sélectif (p. 187)
- Kit 4 roulettes Ø 40 mm (2 avec freins) en option

Modulare Recyclingstation

- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Passend für Behälter (nicht enthalten)
- Verschließbare Tür mit Dreikantschloß aus Metall
- Farbige Rahmen zur Mülltrennung optional erhältlich
- Schilder mit Piktogrammen
- Höhenverstellbare Füße
- Optional vorgestanzte Vinyltiketten zur Unterscheidung (S. 187)
- Artikel auf Anfrage: Bausatz mit vier Rädern (Ø 40 mm)




Conçu pour un conteneur de 120 L (ref. 766610) / Fur ein Innerbehälter 120 L (ref. 766610)



1180 mm
585 mm
580 mm

Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Conçu pour un conteneur de 60 L (ref. 114200) / Fur ein Innerbehälter 60 L (ref. 114200)



Compositions modulaires / Verschiedene Aufstellmöglichkeiten



Structure en acier poudré noir 120 L <i>Körper aus Edelstahl Schwarz 120 L</i>	789051
Corbeille en plastique 120 L <i>Kunststoff-Innenbehälter 120 L</i>	766610
Structure en inox brossé 60 L <i>Körper aus Edelstahl gebürstet 60 L</i>	789020
Structure en acier poudré noir 60 L <i>Körper aus Edelstahl Schwarz 60 L</i>	789021
Corbeille en plastique 60 L <i>Kunststoff-Innenbehälter 60 L</i>	114200
Cadre gris <i>Rahmen grau</i>	789032
Cadre bleu <i>Rahmen blau</i>	789035
Cadre jaune <i>Rahmen gelb</i>	789036
Cadre rouge <i>Rahmen rot</i>	789037
Cadre vert <i>Rahmen grün</i>	789038
Cadre marron <i>Rahmen braun</i>	789039
Picto symbole plastique <i>Piktogramm Plastik</i>	789041
Picto symbole papier <i>Piktogramm Papier</i>	789042
Picto symbole verre <i>Piktogramm Glas</i>	789043
Picto symbole autres déchets <i>Piktogramm Restmüll</i>	789044
Picto symbole acier <i>Piktogramm Metal</i>	789045
Picto symbole acier + plastique <i>Piktogramm Metal + Plastik</i>	789046
Picto symbole déchets organiques <i>Piktogramm Biomüll</i>	789047
Kit 4 roulettes Ø 40 cm (2 avec freins) <i>Vier Räder Ø 40 cm (2 mit Bremsen)</i>	789099



RUBIK EVO

Bornes tri sélectif modulaire

- Corps et couvercle en acier poudré
- Couvercles colorés pour encourager le tri des déchets
- Étiquettes "skyline" colorées pré-appliquées
- Support sac intégré
- Ouverture par la porte supérieure
- Idéal pour créer des îles écologiques
- Kit de quatre roues Ø 40 mm (2 roues avec frein) en option
- Étiquettes en vinyle pré découpées pour le tri en option (p. 187)

80 L

110 L


 780 mm
 426 mm
 390 mm


Avec étiquettes / Mit Etiketten



Compositions modulaires / Verschiedene Aufstellmöglichkeiten


 Support sac
 Beutelhalter

 Ouverture 160x200 mm
 Öffnung 160x200 mm

 Kit roulettes
 Räder

 Borne tri sélectif avec couvercle et étiquette "Skyline" gris 80 L
 Recyclingstation mit grauem Deckel und "Skyline" Aufkleber 80 L

789202

 Borne tri sélectif avec couvercle et étiquette "Skyline" blanc 80 L
 Recyclingstation mit weißem Deckel und "Skyline" Aufkleber 80 L

789203

 Borne tri sélectif avec couvercle et étiquette "Skyline" bleu 80 L
 Recyclingstation mit blauem Deckel und "Skyline" Aufkleber 80 L

789205

 Borne tri sélectif avec couvercle et étiquette "Skyline" jaune 80 L
 Recyclingstation mit gelbem Deckel und "Skyline" Aufkleber 80 L

789206

 Borne tri sélectif avec couvercle et étiquette "Skyline" rouge 80 L
 Recyclingstation mit rotem Deckel und "Skyline" Aufkleber 80 L

789207

 Borne tri sélectif avec couvercle et étiquette "Skyline" vert 80 L
 Recyclingstation mit grünem Deckel und "Skyline" Aufkleber 80 L

789208

 Kit 4 roulettes Ø 40 cm (2 avec freins)
 Vier Räder Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099



ROXY

Bornes tri sélectif modulaire

- Structure en acier poudré
- Version "Skyline" avec profils latéraux et autocollants colorés
- Version "classique" avec façade colorée et panneaux latéraux monochromes noirs
- Système de porte-sac intégré
- Ouverture par la porte supérieure
- Idéal pour créer des îlots environnementaux
- Kit 4 roulettes Ø 40 mm (2 avec freins) en option
- En option, étiquettes en vinyle prédécoupées pour le tri sélectif (p. 187)

Recycling waste bin

- Gehäuse und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Version "Skyline": farbige Seiten und Aufkleber
- Version "Classic": farbige Frontplatte und schwarze Seiten
- Innere Sackhalterung für 80-Liter-Sack
- Öffnung durch obere Tür
- Ideal zum Aufbau von Recycling-Ständen
- Vier Räder Ø 40 mm als Option (2 Räder mit Bremse)
- Als Option PVC-Aufkleber für die Abfallsortierung (S.187)




80 L

110 L


 785 mm
 450 mm
 400 mm

Version "Skyline" / Version "Skyline"


 Support sac
 Beutelhalter

 Ouverture 160x200 mm
 Öffnung 160x200 mm

 Kit roulettes
 Räder

Borne tri sélectif façade noire et côtés gris 80 L <i>Recyclingstation mit schwarzer Frontpanel und graue Seiten 80 L</i>	789212
Borne tri sélectif façade noire et côtés blanc 80 L <i>Recyclingstation mit schwarzer Frontpanel und weisse Seiten 80 L</i>	789213
Borne tri sélectif façade noire et côtés bleu 80 L <i>Recyclingstation mit schwarzer Frontpanel und blaue Seiten 80 L</i>	789215
Borne tri sélectif façade noire et côtés jaune 80 L <i>Recyclingstation mit schwarzer Frontpanel und gelbe Seiten 80 L</i>	789216
Borne tri sélectif façade noire et côtés rouge 80 L <i>Recyclingstation mit schwarzer Frontpanel und rote Seiten 80 L</i>	789217
Borne tri sélectif façade noire et côtés vert 80 L <i>Recyclingstation mit schwarzer Frontpanel und grüne Seiten 80 L</i>	789218
Kit 4 roulettes Ø 40 cm (2 avec freins) <i>Vier Rädern Ø 40 cm (2 mit Bremsen)</i>	789099

Compositions modulaires • Etiquettes prédécoupées pour le tri en option / Verschiedene Aufstellmöglichkeiten • Optionale Klebeetiketten für die differenzierten




80 L

110 L

Version "Classic" / Ausführung "Classic"



785 mm
450 mm
400 mm



Support sac
Beutelhalter



Ouverture 160x200 mm
Öffnung 160x200 mm



Kit roulettes
Rädern

Borne tri sélectif façade grise et côtés noirs 80 L
Recyclingstation mit grauer Frontpanel und schwarzen Seiten 80 L

789221

Borne tri sélectif façade blanche et côtés noirs 80 L
Recyclingstation mit weißer Frontpanel und schwarzen Seiten 80 L

789231

Borne tri sélectif façade bleue et côtés noirs 80 L
Recyclingstation mit blauer Frontpanel und schwarzen Seiten 80 L

789251

Borne tri sélectif façade jaune et côtés noirs 80 L
Recyclingstation mit gelber Frontpanel und schwarzen Seiten 80 L

789261

Borne tri sélectif façade rouge et côtés noirs 80 L
Recyclingstation mit roter Frontpanel und schwarzen Seiten 80 L

789271

Borne tri sélectif façade verte et côtés noirs 80 L
Recyclingstation mit grüner Frontpanel und schwarzen Seiten 80 L

789281

Kit 4 roulettes Ø 40 cm (2 avec freins)
Vier Räder Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099

BOB COLOR

Corbeille

- Corps et couvercle en acier poudré époxy
- Disponible en plusieurs couleurs pour encourager le tri sélectif
- Support sac intégré
- Installation murale ou à poser (visserie non fournie)
- Clips de connection optionnels pour la création d'îlots écologiques (réf. 790408)
- En option, étiquettes en vinyle prédécoupées pour le tri sélectif (p. 187)

Abfallbehälter


- Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Erhältlich in verschiedenen Farben (zur einfachen Mülltrennung)
- Beutelhalterung integriert
- Freistehend oder Wandbefestigung möglich
- Optionaler Haken zur Schaffung von ökologischen Inseln (Ref. 790408)
- En option, étiquettes en vinyle prédécoupées pour le tri sélectif (p. 187)



Compositions modulaires / Verschiedene Aufstellmöglichkeiten



Étiquettes pour le tri sélectif peuvent être achetés séparément
 Vorgestanzte Vinyltiketten zur Unterscheidung separat erhältlich



Clip de connection (ref. 790408)
 Verbindungsclip (ref. 790408)

	790401					
		790412	790415	790416	790417	790418
Clip connection Verbindungsclip	790408					

MULTIFLUX

Poubelle à pédale pour tri sélectif

- Corps en inox brossé traité antitrace
- Couvercle en plastique avec système de fermeture amortie
- Système de fermeture du couvercle silencieux
- Poignées intégrées pour faciliter les déplacements
- Chaque seau en polypropylène
- Base en ABS antibasculement

Abfallbehälter mit Pedal zur Mülltrennung

- Korpus aus Edelstahl gebürstet mit Beschichtung gegen Fingerabdrücke
- Geräuschloses Schließen
- Langsames und leises Deckelschließsystem
- Solider Tragegriff zur einfache Handhobung
- Inneneimer aus Polypropylen
- Kunststoffsockel sorgt für sicheren Stand



2x12 L

2x20 L



430 mm
382 mm
405 mm

3x12 L

3x20 L



430 mm
382 mm
593 mm

2x30 L

2x50 L



636 mm
459 mm
480 mm



Deux seaux intérieur
2 Innenelmer



Trois seaux intérieur
3 Innenelmer

Poubelle inox brossé 2x12 L Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 2x12 L	106503
Poubelle inox brossé 3x12 L Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 3x12 L	106500
Poubelle inox brossé 2x30 L Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 2x30 L	106505

STATION DUO


 750 mm
 450 mm

Poubelles tri sélectif

- Structure en acier époxy noir et tête inox brossé
- Deux seaux en acier galvanisé 50 lt
- Capacité totale: 100 lt
- Étiquettes pour le tri sélectif non incluses
- Base en plastique

Abfallbehälter zur Mülltrennung

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl, Deckel aus Edelstahl gebürstet
- Innenbehälter aus Stahl verzinkt (2 x 50 lt)
- Gesamtkapazität: 100 lt
- Aufkleber zur Mülltrennung nicht beiliegend
- Bodenschutzring aus Kunststoff


 Poubelles Station Duo 100 L
 Abfallbehälter Station Duo 100 L

790840

STATION TRIO


 750 mm
 440 mm

Poubelles tri sélectif

- Version avec structure acier époxy noir et tête inox brossé
- 3 seaux acier galvanisé
- Étiquettes pour le tri sélectif non incluses
- Base en plastique
- Capacité seau: 35 lt - Capacité totale: 105 L

Abfallbehälter zur Mülltrennung

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl, Deckel aus Edelstahl gebürstet
- 3 Innenbehälter aus Stahl verzinkt
- Aufkleber zur Mülltrennung nicht beiliegend
- Bodenschutzring aus Kunststoff
- Gesamtkapazität Innenbehälter: 35 L / Gesamtkapazität total 105 L


 Poubelles Station Trio 105 L
 Abfallbehälter Station Trio 105 L

790830

CASPER

Collecteur pour produits recyclables

- Couvercle et base en acier poudré
- Tube en polycarbonate transparent
- Disque absorbant à la base
- Contrôle visuel permanent du contenu
- Autocollants en option

Sammelbehälter

- Deckel und Fuß aus pulverbeschichtetem Stahl
- Korpus aus transparentem Polycarbonat
- Rutschfester Standfuß
- Einfache Kontrolle des Inhalts
- Aufkleber als Option



Ø 120 mm

10
L

1000 mm
270 mm



Autocollants / Aufkleber



Collecteur vert 10 L
Sammelbehälter grün 10 L

774500

Collecteur gris 10 L
Sammelbehälter grau 10 L

774502

Autocollant piles usagées
Aufkleber Batterie

774510

Autocollant ampoules
Aufkleber Glühbirne

774511

Autocollant bouchons
Aufkleber Stopfen

774512

Autocollant instruments d'écriture
Aufkleber Kuli

774513

Autocollant cartouches ink jet
Aufkleber Tinte Kartusche

774514

GRISÙ VIP COLOR

Corbeille antifeu

- Corps en acier poudré époxy
- Couvercle en acier inox brossé, avec le bord rehaussé (100 mm)
- Tête antifeu, arrête la combustion et évite la propagation du feu
- Disponible en plusieurs couleurs pour encourager le tri sélectif
- Base en caoutchouc
- Certifié par le CNPP

Sicherheits-Abfallbehälter

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Deckel aus Edelstahl gebürstet mit erhöhten Rand (100 mm)
- Erhältlich in verschiedenen Farben (zur einfachen Mülltrennung)
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers
- Bodenschutzring aus Gummi
- CNPP zertifiziert



50 L

590 mm

335 mm

Ø 140 mm



90 L


750 mm

400 mm

Ø 140 mm



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Principe d'auto-extinction
Löscherprinzip

	50 L	90 L		
Noir Schwarz	Corps 50 L Korpus 50 L 770501	Couvercle 50 L Deckel 50 L 770064	Corps 90 L Korpus 90 L 770901	Couvercle 90 L Deckel 90 L 770065
Blanc Weiss	770503	770067	770903	770068
Gris Grau		770562		770962
Bleu Blau		770565		770965
Jaune Gelb		770566		770966
Rouge Rot		770567		770967
Vert Grün		770568		770968

GRISÙ VIP

Corbeille antifeu

- Corps en acier poudré époxy
- Couvercle en acier inox brossé, avec le bord rehaussé (100 mm)
- Tête antifeu, arrête la combustion et évite la propagation du feu
- Base en caoutchouc
- Certifié par le CNPP

Sicherheits-Abfallbehälter

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Deckel aus Edelstahl gebürstet mit erhöhten Rand (100 mm)
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers
- Bodenschutzring aus Gummi
- CNPP zertifiziert



Ø 100 mm

30 L



600 mm

266 mm

Ø 140 mm

50 L



590 mm

335 mm


Ø 140 mm

90 L



750 mm

400 mm



Principe d'auto-extinction
Löscheinheit

Corbeille acier noir tête inox 30 L

Abfallbehälter Stahl schwarz mit Edelstahl Deckel 30 L

770053

Corbeille acier noir tête inox 50 L

Abfallbehälter Stahl schwarz mit Edelstahl Deckel 50 L

770051

Corbeille acier noir tête inox 90 L

Abfallbehälter Stahl schwarz mit Edelstahl Deckel 90 L

770052

GRISÙ

Corbeille antifeu

- Acier inox brossé ou acier poudré époxy
- Tête antifeu, arrête la combustion et évite la propagation du feu
- Base en caoutchouc
- Certifié par le CNPP

Sicherheits-Abfallbehälter

- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichteter Stahl
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers
- Bodenschutzring aus Gummi
- CNPP zertifiziert


15 L

330 mm

266 mm

Ø 100 mm

600 mm

226 mm

Ø 140 mm

30 L

600 mm

226 mm

Ø 100 mm

50 L

585 mm

335 mm

Ø 140 mm

90 L

750 mm

400 mm

Ø 140 mm

120 L

745 mm

465 mm

Ø 200 mm

 Version SILVER 50 L
 SILVER version 50 L


Version argent avec double revêtement anti-empreintes

Silberne Ausführung mit zusätzlicher Beschichtung gegen Fingerabdrücke

Gamme couleurs / Erhältliche Farben


 Principe d'auto-extinction
 Löscheinheitzip

 Corbeille inox brossé
 Abfallbehälter Edelstahl gebürstet

15 L 30 L 50 L 90 L 120 L

770000 770030 770010 770020 770040

 Corbeille acier noir
 Abfallbehälter Stahl schwarz

770001 770031 770011 770021 770041

 Corbeille acier gris
 Abfallbehälter Stahl grau

770002 770032 770012 770022 770042

 Corbeille Silver
 Abfallbehälter Silver

772052

GRISÙ COLOR



Corbeille antifeu avec couvercle coloré


- Acier poudré époxy
- Couvercles de couleur pour faciliter le tri sélectif
- Tête antifeu, arrête la combustion et évite la propagation du feu
- Base en caoutchouc
- Certifié par le CNPP

Sicherheits-Abfallbehälter zur Mülltrennung

- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichteter Stahl
- Farbige Deckel zur einfachen Mülltrennung
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers
- Bodenschutzring aus Gummi
- CNPP zertifiziert



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Principe d'auto-extinction
Löschprinzip

	50 L	90 L
Corbeille acier noir avec couvercle gris <i>Abfallbehälter Schwarz mit grauem Deckel</i>	770014	770024
Corbeille acier noir avec couvercle bleu <i>Abfallbehälter Schwarz mit blauem Deckel</i>	770015	770025
Corbeille acier noir avec couvercle jaune <i>Abfallbehälter Schwarz mit gelbem Deckel</i>	770016	770026
Corbeille acier noir avec couvercle rouge <i>Abfallbehälter Schwarz mit rotem Deckel</i>	770017	770027
Corbeille acier noir avec couvercle vert <i>Abfallbehälter Schwarz mit grünem Deckel</i>	770018	770028

TRISÙ

Station tri sélectif antifeu

- Ensemble composé de trois corbeille antifeu et d'un socle
- Corps, couvercle et socle en acier poudre époxy
- Couvercles couleurs pour faciliter le tri sélectif
- Couvercles antifeu, arrête la combustion et évite la propagation du feu
- Capacité: 3x50 L ou 3x70 L

Sicherheits-Abfallbehälter 3er Kombination

- Einheit mit drei feuerfesten Papierkörben
- Sockel, Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Farbige Deckel zur einfachen Mülltrennung
- Deckel in verschiedenen Farben zur einfache Mülltrennung
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers



3x50
L




590 mm
400 mm
1010 mm

3x70
L



840 mm
400 mm
1010 mm



Principe d'auto-extinction
Löschprinzip

Station tri sélectif antifeu 3x50 L
Sicherheits-Abfallb. 3er Kombination 3x50 L

770351

Station tri sélectif antifeu 3x70 L
Sicherheits-Abfallb. 3er Kombination 3x70 L

770371

GRISÙ MURALE

50
L


Ø 140 mm

 605 mm


Corbeille antifeu murale

- Corps en acier poudré époxy
- Couvercle en acier poudré époxy, avec le bord rehaussé (100 mm)
- Tête antifeu, arrête la combustion et évite la propagation du feu
- Support mural en acier poudré époxy
- Kit de fixation murale non inclus

Sicherheits-Wandabfallbehälter

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl mit erhöhtem Rand (100 mm)
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers
- Wandmontage
- Befestigungsmaterial nicht beiliegend


 Principe d'auto-extinction
Löscherprinzip

 Corbeille acier noir 50 L
Abfallbehälter Stahl schwarz 50 L
770211

 Corbeille acier gris 50 L
Abfallbehälter Stahl grau 50 L
770212

 Corbeille acier blanc 50 L
Abfallbehälter Stahl weiß 50 L
770213


STIK



295 mm
205 mm



130 mm
200 mm

Étiquettes autocollantes

- Étiquettes adhésives en PVC prédécoupées et lucides
- Applicable sur tous les types de surfaces, tant en plastique qu'en métal
- Utiles pour organiser efficacement le tri sélectif
- Convient pour un usage intérieur et extérieur
- Autres couleurs et sujets personnalisables sur demande

Aufkleber

- Vorgesetzte und durchsichtige PVC-Klebeetiketten
- Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen, sowohl Kunststoff als auch Metall
- Nützlich für die effiziente Organisation der getrennten Sammlung
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Andere Farben und Themen können auf Anfrage angepasst werden



Horizontal
Horizontal
200x130 mm

Vertical
Vertikal
205x295 mm

Étiquette adhésive autres déchets Aufkleber Restmüll	701070	701050
Étiquette adhésive plastique Aufkleber Plastik	701071	701051
Étiquette adhésive papier Aufkleber Papier	701072	701052
Étiquette adhésive verre Aufkleber Glas	701073	701053
Étiquette adhésive déchets organiques Aufkleber Biomüll	701074	701054

STIK



Étiquettes autocollantes

- Étiquettes adhésives prédécoupées en vinyle blanc ou noir mat
- Applicable sur tous les types de surfaces, tant en plastique qu'en métal
- Utiles pour organiser efficacement le tri sélectif
- Convient pour un usage intérieur et extérieur
- Autres textes, sujets et couleurs personnalisables sur demande

Aufkleber

- Vorgeschnittene Klebeetiketten aus mattweiß oder schwarz Vinyl
- Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen, sowohl Kunststoff als auch Metall
- Nützlich, um die getrennte Sammlung effizient zu organisieren
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Andere Texte, Themen und Farben auf Anfrage anpassbar



	ICON	ITA	ENG	FRA	DE
Masques (Noir) Masken (Schwarz)	711215	711305	711315	711325	711335
Masques (Bianca) Masken (Weiß)	711205	711105	711115	711125	711135

STIK**Étiquettes autocollantes**

- Étiquettes adhésives prédécoupées en vinyle blanc ou noir mat
- Applicable sur tous les types de surfaces, tant en plastique qu'en métal
- Utiles pour organiser efficacement le tri sélectif
- Convient pour un usage intérieur et extérieur
- Autres textes, sujets et couleurs personnalisables sur demande

Aufkleber

- Vorgeschnittene Klebeetiketten aus mattweiß oder schwarz Vinyl
- Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen, sowohl Kunststoff als auch Metall
- Nützlich, um die getrennte Sammlung effizient zu organisieren
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Andere Texte, Themen und Farben auf Anfrage anpassbar



	ICON	ITA	ENG	FRA	DE
Autres déchets (Noir) <i>Restmüll (Schwarz)</i>	711210	711300	711310	711320	711330
Plastique (Noir) <i>Plastik (Schwarz)</i>	711211	711301	711311	711321	711331
Papier (Noir) <i>Papier (Schwarz)</i>	711212	711302	711312	711322	711332
Verre (Noir) <i>Glas (Schwarz)</i>	711213	711303	711313	711323	711333
Organique (Noir) <i>Biomüll (Schwarz)</i>	711214	711304	711314	711324	711334

STIK

	ICON	ITA	ENG	FRA	DE
Autres déchets (Blanc) <i>Restmüll (Weiß)</i>	711200	711100	711110	711120	711130
Plastique (Blanc) <i>Plastik (Weiß)</i>	711201	711101	711111	711121	711131
Papier (Blanc) <i>Papier (Weiß)</i>	711202	711102	711112	711122	711132
Verre (Blanc) <i>Glas (Weiß)</i>	711203	711103	711113	711123	711133
Organique ((Blanc)) <i>Biomüll (Weiß)</i>	711204	711104	711114	711124	711134

APOLLO


 Seau intérieur
 Verzinkter Inneneimer


Borne à déchets à pédale

- Acier inox brillant
- Trappe en inox avec ouverture par pédale
- Poignées latérales pour faciliter le vidage
- Seau intérieur en acier galvanisé avec anse
- Base en ABS

Abfallbehälter mit Pedal

- Edelstahl glänzend
- Einwurfklappe aus Edelstahl, Öffnen mittels Fußpedal
- Beidseitige Tragegriffe
- Verzinkter Inneneimer mit Henkel
- Bodenschutzring aus Kunststoff

Borne à déchets inox brillant 52 L
 Abfallbehälter Edelstahl glänzend 52 L

106021

APOLLO


 Seau intérieur
 Verzinkter Inneneimer


Borne à déchets à trappe

- Acier inox (brillant ou brossé) ou acier poudré époxy
- Trappe en inox avec ouverture push
- Cône intérieur en plastique pour guider les déchets dans le seau
- Poignées latérales pour faciliter le vidage
- Seau intérieur avec anse en acier galvanisé
- Base en ABS

Push-Abfallbehälter

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl
- Einwurfklappe aus Edelstahl
- Verzinkter Inneneimer mit Henkel
- Bodenschutzring aus Kunststoff
- Einwurfklappe aus Edelstahl
- Beidseitige Tragegriffe

Borne à déchets inox brillant 52 L
 Abfallbehälter Edelstahl glänzend 52 L

106031

Borne à déchets inox brossé 52 L
 Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 52 L

106032

Borne à déchets acier noir 52 L
 Abfallbehälter Stahl schwarz 52 L

106033

APOLLINO


 Seau intérieur
 Verzinkter Inneneimer


Borne à déchets à trappe

- Acier inox brossé ou acier poudré époxy
- Trappe en inox avec ouverture push
- Tête amovible pour évacuation du seau
- Seau intérieur avec anse en acier galvanisé
- Base en plastique

Push-Abfallbehälter

- Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl
- Verzinkter Inneneimer mit Henkel
- Einwurfklappe aus Edelstahl
- Bodenschutzring aus Kunststoff
- Abnehmbares Kopfteil

Borne à déchets inox brossé 40 L
 Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 40 L

106051

Aacier noir avec tête en inox 40 L
 Stahl schwarz mit Kopfteil aus Edelstahl 40 L

106053

STORICO



Poubelle à trappe push

- Acier inox ou acier poudré époxy
- Ouverture avec trappe à retour automatique
- Trappe push en inox
- Fixation murale possible

Abfallbehälter mit Push-Klappe

- Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl
- Einseitige Einwurkklappe selbstschließend
- Schiebetür aus Edelstahl
- Wandbefestigung möglich

Poubelle acier noir 50 L
Abfallbehälter Stahl schwarz 50 L

790057

Poubelle acier noir + cendrier 50 L
Abfallbehälter Stahl schwarz + Ascher 50 L

790457

Poubelle inox 50 L
Abfallbehälter Edelstahl 50 L

790557

Bornes à déchets push | Push-Abfallbehälter

STORICO



Poubelle à trappe basculante

- Acier inox ou acier poudré époxy
- Ouverture à trappe basculante
- Trappe basculante en inox
- À poser

Schwingdeckel-Abfallbehälter

- Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl
- Einseitige Einwurkklappe selbstschließend
- Kipptür aus Edelstahl
- Freistehend

Poubelle acier noir 50 L
Abfallbehälter Stahl schwarz 50 L

790063

Poubelle inox 50 L
Abfallbehälter Edelstahl 50 L

790563

SWINGO



Poubelle à couvercle basculant

- Structure en inox brillant
- Couvercle en inox avec trappe basculante en ABS
- Seau intérieur en PE avec anse en acier chromé

Schwingdeckel-Abfallbehälter

- Korpus Edelstahl glänzend
- Schwingschloß aus ABS
- Inneneimer aus Kunststoff mit verchromtem Henkel

Poubelle inox cylindrique 50 L
Abfallbehälter Edelstahl rund 50 L

109777

Poubelle inox ovale 60 L
Abfallbehälter Edelstahl oval 60 L

109796

Poubelles basculant | Schwingschloß-Abfallbehälter

BASCULINO



720 mm
38



Ouverture / Öffnung

Poubelles à couvercle basculant

- Corps en acier inox brillant
- Couvercle inox basculant
- Seau intérieur en acier galvanisé avec anse métal
- Base en caoutchouc

Schwingdeckel-Abfallbehälter

- Korpus aus Edelstahl
- Schwingdeckel aus Edelstahl
- Inneneimer aus verzinktem Stahl mit Metallhenkel
- Bodenschutzring aus Gummi

Poubelle inox brillant 52 L
Abfallbehälter Edelstahl glänzend 52 L

606091

Poubelles basculant | Schwingdeckel-Abfallbehälter

GRISÙ KRIL



675 mm
450 mm



685 mm
510 mm

140 mm

200 mm

Corbeille antifeu transparent

- Couvercle et base en acier poudré époxy
- Corps en PMMA transparent
- Tête antifeu, arrête la combustion et évite la propagation du feu
- Contrôle visuel permanent du contenu
- Caoutchouc de protection à la base

Transparenter Sicherheits-Abfallbehälter

- Deckel und Unterteil aus pulverbeschichtetem Stahl
- Transparenter Korpus aus Acrylglas (PMMA)
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers
- Funktionales Design zur Inhaltskontrolle
- Bodenschutzring aus Gummi



Principe d'auto-extinction
Löschprinzip



Corbeille transparente noir 80 L
Transparenter Abfallbehälter schwarz 80 L

774021

Corbeille transparente noir 110 L
Transparenter Abfallbehälter schwarz 110 L

774041

STORICO KRIL



930 mm
240 mm
330 mm



Corbeille transparente

- Structure en acier poudré
- Faces avant et latérales en polycarbonate transparent
- **Contrôle visuel permanent du contenu**
- Ouverture avec trappe à retour automatique
- Fixation murale (visserie non fournie) ou à poser

Transparenter Abfallbehälter

- Deckel und Untergestell aus pulverbeschichtetem Stahl
- Transparenter Korpus aus Polycarbonat
- **Funktionales Design zur Inhaltskontrolle**
- Einwurfklappe aus Edelstahl
- Freistehend oder Wandbefestigung möglich



Corbeille transparente noir 50 L
Transparenter Abfallbehälter schwarz 50 L

774057

Corbeilles transparentes | Transparenter Abfallbehälter

MILUNA

Corbeille murale

- Version en inox brossé
- Version en acier poudré epoxy
- Maintien du sac par ceinture élastique
- Fixation murale
- Visserie non fournie

Wandabfallbehälter

- Gebürsteter Edelstahl
- Stahl epoxidpulverbeschichtet
- Müllsackhalter aus Gummi
- Wandbefestigung
- Befestigungsmaterial nicht beiliegend



20
L

30
L



388 mm
195 mm
395 mm



40
L

60
L



647 mm
195 mm
395 mm

	Noir Schwarz	Blanc Weiß	Inox brossé Edelstahl gebürstet
Corbeille murale 20 L Wandabfallbehälter 20 L	773031	773033	773036
Corbeille murale 40 L Wandabfallbehälter 40 L	773041	773043	773046

FLIP



Poubelle basculante

- Inox brillant AISI 304
- Couvercle basculant
- Support sac amovible
- Idéal pour chambres d'hôtel

Abfallbehälter mit Schwingdeckel

- Edelstahl glänzend AISI 304
- Schwingdeckel
- Abnehmbarer Müllsackhalter
- Ideal für Hotelzimmer

Poubelle inox AISI 304 brillant 7 L
 Abfallbehälter Edelstahl AISI 304 glänzend 7 L

906607

BOBBINO



Corbeille à papier

- Corps en inox brillant
- Bague supérieure en inox brillant
- Seau plastique avec anse métal
- Base en plastique

Papierkorb

- Korpus aus Edelstahl glänzend
- Einwurfdeckel aus Edelstahl glänzend
- Kunststoff Inneneimer mit Metallhenkel
- Bodenschutzring aus Kunststoff

Corbeille à papier Inox brillant 8 L
 Papierkorb Edelstahl glänzend 8 L

906701

GETSI INOX



Corbeille à papier

- Corps en acier inox brillant
- Différentes finitions: perforé, brillant, brossé
- Maintenance aisée

Papierkorb

- Korpus aus Edelstahl
- Gelochte Ausführung mit Beutel-Halterung
- Einfache Reinigung

Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Corbeille à papier inox brossé 11 L
 Papierkorb Edelstahl gebürstet 11 L

103034

Corbeille à papier inox brillant 11 L
 Papierkorb Edelstahl glänzend 11 L

103035

Corbeille à papier Inox brillant perforé 11 L
 Papierkorb Gelochter Edelstahl glänzend 11 L

103036

SLAIS



315 mm
244 mm



Sacs intérieurs (6 L + 2 x 3 L)
Inneneimer (6 L + 2 x 3 L)



Couverture de séparation (vendue séparément)
Deckel mit Klappen (separat erhältlich)

Corbeille pour le tri sélectif

- Structure en acier poudré epoxy
- Sacs en polypropylène de trois couleurs et amovibles (6 L + 2 x 3 L)
- Bague amovible pour faciliter le remplacement du sac
- En option, couvercle de séparation avec trappes imprimés (PAPER, FOOD, PLASTIC)
- Idéal pour un tri précis et efficace
- Convient aux chambres d'hôtel, aux cabines de bateau et aux bureaux

Abfallbehälter zur Mülltrennung

- Schwarz lackierte Metallstruktur
- Drei farbige und abnehmbare Eimer aus Polypropylen (6 L + 2 x 3 L)
- Abnehmbare Ringmutter zum Verbergen und Erleichtern des Beutelwechsels
- Optional Trennwandabdeckung mit aufgedruckten Türen
- Ideal für eine genaue und ordentliche Innendifferenzierung
- Geeignet für Hotelzimmer, Schiffsabteile und Büros



POIS



300 mm
240 mm

Poubelle perforée

- Acier poudré époxy
- Design compact et élégant

Papierkorb gelocht

- Stahl pulverbeschichtet
- Elegantes Design



Poubelle perforée acier noir 14 L
Papierkorb gelocht Stahl schwarz 14 L

770111

Poubelle perforée acier gris 14 L
Papierkorb gelocht Stahlgrau 14 L

770112



Gamme couleurs
Erhältliche Farben

DOT



280 mm
265 mm
220 mm

Poubelle perforée

- Acier poudré époxy
- Design compact et élégant

Papierkorb gelocht

- Stahl pulverbeschichtet
- Elegantes Design

Poubelle perforée emballage unitaire
Papierkorb gelocht Einzel

150131

Poubelle perforée emballage multiple (20 pcs)
Papierkorb gelocht Verschiedene VE (20 pcs)

150531

PALACE



Corbeilles à papier

- Acier poudré et revêtement décoratif en simili cuir noir
- Bague de maintien du sac en inox brillant
- Base en plastique pour protection du sol
- Disponible en version ronde ou ovale

Papierkorb mit Lederoptik

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Kunststoffbezug mit Lederoptik schwarz
- Bodenschutzring aus Kunststoff
- Edelstahlring glänzend, geeignet zur Beutelfixierung

Corbeilles à papier cylindrique 13 L
Papierkorb mit Lederoptik rund 13 L

103050

Corbeilles à papier ovale 13 L
Papierkorb mit Lederoptik oval 13 L

103051

GETSI CLASSIC



Gamme couleurs
Erhältliche Farben

Corbeille à papier

- Corps en acier poudré époxy
- Socle en plastique pour protéger le sol
- Maintenance aisée
- Ideal pour les bureaux

Papierkorb

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Bodenschutzring aus Kunststoff
- Einfache Reinigung

Corbeille à papier blanc 12 L
Papierkorb Weiß 12 L

103030

Corbeille à papier noir 12 L
Papierkorb Schwarz 12 L

103031

Corbeille à papier marron 12 L
Papierkorb Braun 12 L

103032

GRISÙ PLASTIC



Corbeilles antifeu en plastique ignifugée

- Polypropylène auto-extinguible de classe V0 selon la norme UL94
- Disponible en plusieurs couleurs et formes
- Idéal pour chambres d'hôtel et bureaux
- Certifié par le CNPP

Kunststoff Papierkorb feuerhemmend

- Polypropylen feuerhemmend - Norm UL94
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Formen
- Ideal für Büro und Hotelzimmer
- CNPP zertifiziert



Gamme couleurs / *Erhältliche Farben*



ignifugée
feuerhemmend

Corbeilles antifeu cylindrique beige 8 L
Kunststoff Papierkorb rund beige 8 L

114010

Corbeilles antifeu cylindrique noir 8 L
Kunststoff Papierkorb rund schwarz 8 L

114011

Corbeilles antifeu Rectangulaire noir 8 L
Kunststoff Papierkorb Rechteckig schwarz 8 L

114021

Corbeilles antifeu Rectangulaire gris 8 L
Kunststoff Papierkorb Rechteckig grau 8 L

114022

BIRILLOCorbeille

- Seau en polypropylène
- Vendu par carton de 4 pcs
- Robuste et facile à nettoyer

Behälter

- Behälter aus Polypropylen
- Verschiedene VE - 4 pcs
- Stabil und Robust

Corbeille noir 45 L
Behälter Schwarz 45 L

102015

BASKETCorbeilles à papier

- Polypropylène recyclé noir
- Stable et robuste

Papierkorb

- Polypropylen
- Stabil und robust

Emballage unitaire
Einzeln
Emballage multiple (20 pcs)
Verschiedene VE (20 pcs)

907121

907321

BASKETCorbeilles à papier

- Corps en polypropylène
- Maintenance aisée

Corbeilles à papier

- Corps en polypropylène
- Maintenance aisée

Blanc perforé 12 L

Gelocht weiß 12 L

Noir perforé 12 L

Gelocht schwarz 12 L


Gris perforé 12 L

Gelocht grau 12 L

906400

906401

906402

BASKETCorbeilles à papier

- Polypropylène recyclé noir
- Facile à vider et nettoyer

Papierkorb

- Polypropylen
- Stabil und robust

Emballage unitaire
Einzeln

907091

Emballage multiple (24 pcs)
Verschiedene VE (24 pcs)

907291

BIG

Cendrier corbeille

- Corps en acier inox brillant
- Seau intérieur en acier galvanisé avec anse
- Cendrier avec grille en acier poudré époxy
- Joint caoutchouc de protection à la base
- Option sable (ref. 799640)

Kombi-Standascher

- Korpus aus Edelstahl glänzend
- Verzinkter Inneneimer 50 L
- Ascher mit Gitter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Bodenschutzring aus Gummi
- Sand ist optional erhältlich (Nr. 799640)



Option sable
Option sand



790610

GRISÙ

Cendrier corbeille

- Acier poudré époxy
- Corbeille avec tête étouffoir
- Base avec joint en caoutchouc pour protection
- Livré avec un sac de sable de 1 kg (ref. 799640)
- Utilisable en extérieur sous abri

Kombi-Standascher selbstverlöschend

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abfallbehälter mit selbstlöschendem Deckel
- Bodenschutzring aus Gummi
- Inklusive 1 kg Sand (Ref. 799640)
- Geeignet für den überdachten Außenbereich



815 mm
260 mm



810 mm
330 mm



970 mm
390 mm



Cendrier corbeille acier noir
Kombi-Standascher Stahl schwarz

30 L 50 L 90 L
775031 775051 775091

Cendrier corbeille acier gris
Kombi-Standascher Stahl grau

775032 775052 775092

DOS

730 mm
 265 mmCendrier corbeille

- Corps en inox brillant ou acier poudré époxy
- Tête étouffoir avec cendrier
- Joint caoutchouc de protection à la base
- Seau en option (ref. 775029)

Kombi-Standascher

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl
- Aschenbecher mit Einwurföffnung
- Bodenschutzring aus Gummi
- Inneneimer optional erhältlich (Nr. 775029)

Cendrier corbeille Inox brillant 19 L
Kombi-Standascher Edelstahl glänzend 19 L

775020

Cendrier corbeille acier noir 19 L
Kombi-Standascher Stahl schwarz 19 L

775021

Seau en option
Inneneimer

775029

QUADRO 27

710 mm
 200 mm
300 mmCendrier corbeille rectangulaire

- Corps en acier poudré époxy
- Cendrier en acier inox brillant
- Seau pour cendrier en acier galvanisé
- Seau en option

Kombi-Standascher

- Korpus aus pulverbeschichteter Stahl
- Ascherschale / Ablage aus Edelstahl
- Verzinkter Inneneimer
- Optional erhältlich


Cendrier corbeille acier noir 27 L
Kombi-Standascher Stahl schwarz 27 L

790018

Seau en option
Inneneimer als Zubehör

790001

MINI

600 mm
 200 mmCendrier corbeille

- Version en inox brillant
- Version en acier poudré expoy
- Grille en acier inox
- Sans seau interieur

Kombi-Standascher

- Korpus aus Edelstahl glänzend
- Korpus aus Pulverbeschichtetem Stahl
- Ascher und Gitter aus Edelstahl
- Ohne Inneneimer

Cendrier corbeille inox brillant 11 L
Polished s.steel 11 L

790613

Cendrier corbeille acier noir 11 L
Kombi-Standascher Stahl schwarz 11 L

790113

CÉNERE

650 mm
 260 mm
250 mm

Cendrier Ascher

Gamme couleurs
Erhältliche FarbenCendrier corbeille

- Corps en inox brillant ou acier poudré époxy
- Cendrier en acier poudré époxy étouffoir
- Garniture caoutchouc autour de l'ouverture
- Joint plastique de protection à la base
- Seau intérieur en acier galvanisé

Kombi-Standascher

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl oder aus Edelstahl
- Schutzleiste an der Einwurföffnung
- Ascher aus pulverbeschichtetem Stahl mit selbstlöschendem Deckel
- Gummisockel
- Verzinkter Inneneimer

Cendrier corbeille Inox brillant 22 L
Kombi-Standascher Edelstahl glänzend 22 L

106011

Cendrier corbeille acier noir 22 L
Kombi-Standascher Stahl schwarz 22 L

106012

CÉNERE PLAST



700 mm
250 mm



Cendrier corbeille

- Corps en polypropylène
- Cendrier en plastique ignifugé

Kombi-Standascher

- Korpus aus Kunststoff (Polyethylen)
- Ascherschale aus feuerhemmendem Kunststoff (PVC)



Cendrier corbeille polypropylène noir 25 L
Kombi-Standascher polypropylen schwarz 25 L

710009

SAND

20 mm
210 mm
200 mm



Sac de sable

- Sable fin pour cendrier à sable (1 kg)
- Assure une extinction rapide et sans odeur de la cigarette
- Remplacement du sable une fois par semaine

Sand für Ascherschale

- 1 kg Sand im handlichen Kunststoffbeutel
- Sorgt für schnelles, geruchsfreies Löschen der Zigarette
- Wir empfehlen, den Sand einmal wöchentlich zu erneuern



Sac de sable 1 Kg
Sand 1 Kg Beutel

799640

NIDO



130 mm
93 mm
110 mm



170 mm
155 mm
170 mm



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Cendrier mural

- Corps en inox brossé ou acier poudré époxy
- Couvercle étouffoir en acier poudré époxy ou inox
- Bride de fixation murale en 4 points en acier poudré époxy ou inox
- Vidage par rotation du bac

Wandascher

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl oder aus Edelstahl
- Selbstlöschender Klappdeckel mit Einwurföffnung
- 4-Punkt Wandhalterung (Befestigungsmaterial nicht enthalten)
- Entleerung durch Abklappen des Behälters nach vorn



Cendrier mural inox brossé 0,5 L Wandascher Edelstahl gebürstet 0,5 L	106001
Cendrier mural acier silver granuleux 0,5 L Wandascher Stahl Silber gesprenkelt 0,5 L	106002
Cendrier mural inox brossé 2 L Wandascher Edelstahl gebürstet 2 L	106003
Cendrier mural acier silver granuleux 2 L Wandascher Stahl Silber gesprenkelt 2 L	106004

PLUVIAL

27
 L

 600 mm

 265 mm


Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Porte-parapluies

- Corps en inox brillant ou acier poudré époxy
- Bac en plastique de récupération des eaux de pluie
- Joint plastique de protection à la base
- Utilisation possible en corbeille

Schirmständer

- Korpus Edelstahl glänzend oder pulverbeschichteter Stahl
- Kunststoffschale zum Auffangen des Regenwassers
- Bodenschutzring aus Kunststoff
- Kann auch als Abfallbehälter benutzt werden



PLUVIO BASIC

22
 L

 500 mm

 240 mm
Gamme couleurs
Erhältliche Farben

Porte-parapluies

- Corps en inox brillant ou acier poudré époxy
- Bac en plastique de récupération des eaux de pluie
- Utilisation possible en corbeille

Schirmständer

- Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl glänzend
- Kunststoffschale zum Auffangen des Regenwassers
- Kann auch als Abfallbehälter benutzt werden


 Porte-parapluies inox brillant 22 L
 Schirmständer Edelstahl glänzend 22 L


775120

 Porte-parapluies acier noir 22 L
 Schirmständer Stahl schwarz 22 L

775121

PLUVIO PLASTIC

25
 L

 520 mm

 250 mm


Porte-parapluies en plastique

- Polypropylène
- Economique et robuste
- Utilisation possible en corbeille

Schirmständer

- Korpus aus Kunststoff (Polypropylen)
- Kann auch als Abfallbehälter benutzt werden
- Robust und preiswert



 Porte-parapluies polypropylène noir 25 L
 Schirmständer polypropylen schwarz 25 L

710008

MULTI



525 mm
260 mm
520 mm



520 mm
260 mm
1002 mm

Porte-parapluies métal multi-positions

- Acier poudré époxy
- Bac de récupération des eaux de pluie
- Parapluies fermés par la grille de retenue inférieure

Schirmständer

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Kunststoffschale zum Auffangen des Regenwassers
- Durch das untere Fanggitter geschlossene Schirme



Porte-parapluies acier noir 8 positions
Schirmständer Stahl schwarz mit 8 Lochungen

714019

Porte-parapluies acier noir 16 positions
Schirmständer Stahl schwarz mit 16 Lochungen

714029

Porte-parapluies | Schirmständer

FURBY



740 mm
310 mm
205 mm

*Sacs d'emballage
Schirmüberzug*



Distributeur de sacs à parapluie

- Corps en acier poudré époxy gris
- Fonctionnement mécanique sans pile
- Poignées de transport latérales intégrées
- La solution idéale pour conserver les sols propres et secs et éviter les chutes
- Utilisation simple et rapide: distribution en un mouvement
- Capacité: 500 sacs d'emballage max

Überzugspender für nasse Regenschirme

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl grau
- Mechanischer Betrieb ohne Batterie
- Beidseitige Tragegriffe
- Die ideale Lösung um Böden trocken zu halten und Rutschgefahr zu verhindern
- Schneller und einfacher Gebrauch: Alles mit einem Handgriff
- Kapazität: max. 500 Beutel

Distributeur de sacs à parapluie
Überzugspender

110570

Sacs d'emballage
Beutel

110571

PANCA DUE

Banquette 2 places + table

- Structure en acier électro-soudé poudré époxy
- Chaise et table en acier perforé
- Conforme au norme UNI EN 1728/00
- Idéal pour les aéroport, les gares, etc.

2er Sitzbank mit Tisch

- Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, elektro-geschweißt
- Sitze und Tisch aus gelochtem Stahlblech
- Konform mit Norm: UNI EN 1728/00
- Geeignet für Bahnhöfe, Flughäfen... Einfache Reinigung



830 mm
450 mm
620 mm
1650 mm

Banquette 2 places + table
2er Sitzbank mit Tisch

703051

PANCA TRE

Banquette 3 places

- Structure en acier électro-soudé poudré époxy
- Chaise en acier perforé
- Conforme au norme UNI EN 1728/00
- Idéal pour les aéroport, les gares

3er Sitzbank

- Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl elektro-geschweißt
- Sitze aus gelochtem Stahlblech
- Geeignet für Bahnhöfe, Flughäfen...
- Einfache Reinigung, Konform mit Norm: UNI EN 1728/00



830 mm
450 mm
620 mm
1650 mm

Banquette 3 places
3er Sitzbank

703050

GAMMA

Poteau de balisage à corde

- Poteau et base en acier inox brillant ou doré
- Diamètre tube: 50 mm
- Base lestée par un poids en polypropylène
- Corde en option
- Conditionnés par 2 pièces

Kordelständer

- Edelstahl glänzend oder golden beschichtet
- Pfostendurchmesser: 50 mm
- Kopf mit 4 Öffnungen zum Einhängen der Kordeln
- Informationstafel separat erhältlich
- Beschwerter Standfuß Ø 310 mm



Poteau de balisage inox brillant
Kordelständer Edelstahl glänzend

103300

Poteau de balisage inox plaqué titane
Kordelständer Edelstahl golden beschichtet

103301

Poteau de balisage inox AISI 304 brillant
Kordelständer Edelstahl AISI 304 glänzend

103800

GAMMA**Cordon avec 2 crochets**

- Cordon réalisé en passementerie haute finition
- Mousquetons en acier inox brillant ou doré
- Diamètre cordon: 30 mm
- Longueur: 1,5 m

Kordel mit 2 Haken

- Gedrehte Kordel aus Kunststofffasern
- Karabinerhaken aus Edelstahl glänzend oder vergoldet
- Kordeldurchmesser: 30 mm
- Kordellänge: 1,5 mtr

Cordon bleu-chrochets inox brillant <i>Blaue Kordel-glänzende Edelstahlhaken</i>	106320
Cordon bleu-chrochets dorés <i>Blaue Kordel-vergoldete Edelstahlhaken</i>	106330
Cordon bordeaux-chrochets inox brillant <i>Bordeauxrote Kordel-glänzende Edelstahlhaken</i>	106321
Cordon bordeaux-chrochets dorés <i>Bordeauxrote Kordel-vergoldete Edelstahlhaken</i>	106331
Cordon noir-chrochets inox brillant <i>Schwarze Kordel-glänzende Edelstahlhaken</i>	106322
Cordon noir-chrochets dorés <i>Schwarze Kordel-vergoldete Edelstahlhaken</i>	106332
Cordon gris-chrochets inox brillant <i>Graue Kordel-glänzende Edelstahlhaken</i>	106323
Cordon gris-chrochets dorés <i>Graue Kordel-vergoldete Edelstahlhaken</i>	106333

GAMMA
 Gamme couleurs
Erhältliche Farben
**Cordon vendu au mètre**

- Cordon réalisé en passementerie haute finition
- Vendu au mètre
- Crochets inox brillant ou doré

Kordeln auf Zuschnitt, Meterware

- Gedrehte Kordel aus Kunststofffasern
- Meterware, Längenzuschneid nach Wunsch.
- Haken optional wählbar
- Unteres Gitter

Crochets / Haken



Inox / Edelstahl Doré / Vergoldet

GAMMA**Anneau de fixation murale**

- Inox brillant ou inox plaqué doré

Wandbefestigung für Kordeln

- Edelstahl oder Edelstahl vergoldet

 Gamme couleurs
Erhältliche Farben
**GAMMA BOARD**
 Gamme couleurs
Erhältliche Farben
**Panneau d'information**

- Panneau en contreplaqué dimension A4 vertical
- Encadrement en inox brillant
- Tige de fixation filetée pour montage sur poteau

Informationstafel

- Rahmen Edelstahl glänzend oder golden
- Tafel aus Sperrholz DIN A4
- Mit Gewindestange zur Befestigung auf Kordelständer

Anneau de fixation murale inox brillant <i>Wandbefestigung für Kordeln Edelstahl glänzend</i>	103310
Anneau de fixation murale inox plaqué doré <i>Wandbefestigung für Kordeln Edelstahl vergoldet</i>	103311

Panneau d'information inox <i>Informationstafel Edelstahl glänzend</i>	103380
Panneau d'information doré <i>Informationstafel Edelstahl vergoldet</i>	103383

ALFA

Poteau de balisage à sangle

- Poteau et base en acier inox brillant ou acier poudré époxy
- Longueur sangle: 2 M
- Diamètre tube: 63 mm
- Conditionnés par 2 pièces



Rollgurtständer

- Ständer aus Edelstahl glänzend oder pulverbeschichteter Stahl
- Gurtlänge: 2 mtr
- Pfostendurchmesser: 63 mm
- Verpackungseinheit 2 Stück pro Karton. Preis per Stück



Possibilité de personnaliser la sangle
 Gurtbeschriftung auf Anfrage

Poteau Ständer	Sangle Gurt	
Inox Edelstahl	Bleu Blau	103350
Inox Edelstahl	Rouge Rot	103351
Inox Edelstahl	Noir Schwarz	103352
Noir Schwarz	Bleu Blau	103340
Noir Schwarz	Rouge Rot	103341
Noir Schwarz	Noir Schwarz	103342

ALFA BOARD



Panneau d'information

- Panneau en contreplaqué
- Dimension A4 vertical
- Encadrement en inox brillant
- Tige de fixation filetée pour montage sur adaptateur

Informationstafel

- Tafel aus Sperrholz Din A4 vertikal
- Rahmen Edelstahl glänzend
- Befestigung auf Gurtposten mittels optionalem Adapter



Panneau d'information
Informationstafel ohne Adapter

103380

Adaptateur en plastique
Adapter aus Kunststoff

103381

Adaptateur en inox
Adapter aus Edelstahl

103382

ALFA MURAL



Sangle de balisage murale

- Dérouleur en acier poudré époxy ou inox brillant
- Support mural en plastique
- Longueur sangle: 2 mt
- Récepteur mural inclus

Rollgurt-Wandkassette

- Kassette aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl glänzend
- Gurteinhangung aus Kunststoff beiliegend, ohne Befestigungsmaterial
- Gurtlänge: 2 mtr
- Wandempfänger Inbegriffen



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Inox sangle bleu
Edelstahl, Gurt blau

103390

Inox sangle rouge
Edelstahl, Gurt rot

103391

Acier noir sangle bleu
Stahl schwarz, Gurt blau

103392

Acier noir sangle rouge
Stahl schwarz, Gurt rot

103393

Récepteur mural
Wandempfänger

103987

PITTONOIR



Plaques de signalisation

- Aluminium poudré noir
- Gravure par laser 3D
- Fixation par 2 bandes adhésives
- Possibilité de personnaliser les symboles sur demande


Hinweisschilder

- Aluminiumplatte golden oder schwarz beschichtet
- Piktogramm in 3D Lasergravur
- Befestigung mittels doppelseitigem Klebeband
- Symbol Anpassung auf Nachfrage



Information <i>Information</i>	719910
Homme <i>Herren</i>	719911
Femme <i>Damen</i>	719912
WC <i>WC</i>	719913
Handicapé <i>Behinderte</i>	719914
Homme et Femme <i>Damen und Herren</i>	719916
Défense de fumer <i>Rauchen verboten</i>	719917
Infirmerie <i>Erste Hilfe</i>	719918
Wi-Fi <i>Wi-Fi</i>	719919

Plaques de signalisation | Hinweisschilder



PITTO



160 mm
 120 mm

Pittogrammi

- Plaque en aluminium satiné
- Impression digitale
- Fixation par 2 bandes adhésives

Pictograms

- Aluminiumplatte gebürstet
- Kann mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden
- Digitaldruck



PITTOPLAST



Plaques de signalisation

- PVC adhésif
- Impression digitale

Folienschilder selbstklebend

- PVC-Aufkleber silber mit schwarzem Aufdruck
- Digitaldruck



100 mm
 100 mm

Homme
Herren

701021

Femme
Damen

701022

WC
WC

701023

Handicapé
Behinderte

701024

Homme et Femme
Damen und Herren

701026

Défense de fumer
Rauchen verboten

701027

Infirmierie
Erste Hilfe

701028

ELISA



150 mm
275 mm



150 mm
400 mm



150 mm
560 mm



150 mm
740 mm

Porte-manteaux

- Structure et base en acier poudré époxy
- 6 crochets en polypropylène
- Base avec pieds en caoutchouc
- Mural avec 2, 3, 4 ou 5 crochets

Garderobe

- Gestell aus Stahl grau beschichtet
- 6 Kleiderhaken aus schwarzem Polypropylen
- Sockel mit Gummifüßen
- Wandmodell mit 2, 3, 4 oder 5 Haken



Porte-manteaux Elisa	703010
Garderobe Elisa	
Porte-manteaux mural Elisa 2 crochets	703012
Wall mounted coat stand Elisa 2 Haken	
Porte-manteaux mural Elisa 3 crochets	703013
Wall mounted coat stand Elisa 3 Haken	
Porte-manteaux mural Elisa 4 crochets	703014
Wall mounted coat stand Elisa 4 Haken	
Porte-manteaux mural Elisa 5 crochets	703015
Wall mounted coat stand Elisa 5 Haken	

COSTANCE



1700 mm
330 mm

Porte-manteaux

- Structure en acier chromé
- Base en acier chromé
- 8 crochets en polypropylène
- Pieds en caoutchouc

Garderobe

- Struktur aus verchromtem Stahl
- Sockel aus verchromtem Stahl
- 8 Polypropylen-Häkchen
- Gummifüße



CHIARA



1660 mm
450 mm

Porte-manteaux

- Structure en acier poudré
- Base en polypropylène
- Avec porte-parapluies
- 8 crochets en polypropylène

Garderobe

- Gestell aus Stahl grau beschichtet,
- Sockel schwarz
- 8 Kleiderhaken aus Polypropylen
- Integrierter Schirmständer



Porte-manteaux Costance
Garderobe Costance

703001

Porte-manteaux Chiara
Garderobe Chiara

703004

GIORGIA



1700 mm
390 mm

Porte-manteaux

- Structure en acier poudré
- Base en polypropylène avec porte-parapluies
- 8 crochets en polypropylène

Garderobe

- Gestell aus Stahl grau
- 8 Kleiderhaken aus Polypropylen
- Integrierter Schirmständer
- Sockel mit Gummifüßen



SOFIA



1750 mm
390 mm

Appendiabiti

- Structure en acier poudré
- Base en polypropylène
- Avec porte-parapluies
- 8 crochets en polypropylène

Coat stand

- Gestell aus Stahl grau beschichtet
- 8 Kleiderhaken aus schwarzem Polypropylen
- Integrierter Schirmständer
- Sockel mit Gummifüßen



Porte-manteaux Giorgia
Garderobe Giorgia

703002

Porte-manteaux Sofia
Garderobe Sofia

703003

Équipements pour les espaces extérieurs Abfalltrennsysteme für den Außenbereich



212

Station de tri sélectif
Recyclingstationen



225

Distributeur sachets déjection canine
Hundekotbeutel-Spender



214

Cendrier corbeilles
Standascher-Abfallbehälter



226

Supports sac
Müllsackhalterung



218

Cendriers
Ascher



228

Conteneurs mobiles extérieurs
Mülltonnen für den Außenbereich



220

Corbeilles
Abfallbehälter



VERONA


Station de tri sélectif

- Structure en acier galvanisé avec porte en aluminium
- Revêtement polyester noir RAL 7021
- Trois ouvertures frontales, avec des bandes adhésives colorées
- Contient trois porte-sacs en fil d'acier (3x40 L)
- Porte avec serrure à clé triangulaire
- En option, étiquettes en vinyle pré découpées pour le tri sélectif (p. 187)
- Idéal dans les espaces publics des contextes urbains

120 L



1094 mm
326 mm
1018 mm




Serrure à clé triangulaire
Dreikantschlüssel-Schloss

Recyclingstation

- Verzinkte Stahlstruktur mit Aluminium-Haupttür
- Polyester-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 7021)
- Drei frontale Öffnungen, mit farbigen Klebebandern
- Enthält drei Stahldrahtsackhalterungen (3x40 L)
- Vordertür mit dreieckigem Schlüsselschloss
- Optional vorgestanzte Vinyletiketten zur Unterscheidung (S. 187)
- Ideal in öffentlichen Räumen im städtischen Bereich



Mesures d'ouverture
Eröffnungsmaßnahmen



Étiquettes pour le tri sélectif peuvent être achetés séparément
Klebstoffe für die getrennte Sammlung, die separat erworben werden können

Cendrier corbeille tri sélectif 120 L (3x40 L)
Recyclingstation 120 L (3x40 L)

789300



STATION CITY


 1080 mm

 Ouverture
Öffnungssystem

 Cendrier / Ascher
Ø 190 x h 55 mm

Station de tri sélectif avec cendrier

- Acier galvanisé poudré époxy pour extérieur
- 3 seaux en acier galvanisé (3x35 lt - tot. 105 L)
- Étiquettes tri sélectif non fournies
- Cendrier maintenu par une petite chaîne
- Fermeture sécurisée par cle triangulaire
- 3 points de fixation au sol
- Visserie non fournie

Ascher-Recyclingstation

- Verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl geeignet für den Außenbereich
- Drei verzinkte Inneneimer (3x35 lt - tot. 105 lt)
- Aufkleber zur Mülltrennung nicht beiliegend
- Stabiler Ascher mit Kette
- Abschließbar mit Dreikantschlüssel
- 3 - Punkt - Bodenbefestigung
- Befestigungsmaterial nicht beiliegend


 Station de tri sélectif avec cendrier 3x35 L
 Ascher-Recyclingstation 3x35 L

776000

Station de tri sélectif | Recyclingstationen

GRISÙ CITY


 1120 mm

 Cendrier / Ascher
Ø 190 x h 55 mm

 Base / Sockel
Ø 200 mm

Cendrier corbeille à tête étouffoir

- Acier galvanisé poudré époxy pour extérieur
- Seau intérieur en acier galvanisé 110 L
- Tête étouffoir
- Cendrier fixé avec une petite chaîne
- Fermeture sécurisée par cle triangulaire
- 3 points de fixation au sol
- Visserie non fournie

Ascher-Abfallbehälter feuerhemmend

- Verzinkte Stahlkonstruktion (pulverbeschichtet für den Außenbereich)
- Inneneimer aus Stahl verzinkt 110 L
- Selbstlöschender Deckel
- Stabiler Ascher mit Kette
- Abschließbar mit Dreikantschlüssel
- 3 - Punkt - Bodenbefestigung
- Befestigungsmaterial nicht beiliegend


 Cendrier corbeille à tête étouffoir 110 L
 Ascher-Abfallbehälter feuerhemmend 110 L

776001

Cendrier corbeilles | Standascher-Abfallbehälter

DUBAI



900 mm
450 mm



ø 190 mm



Ouverture du couvercle
Öffnung

Base
Basis

Cendrier corbeille

- Corps en acier galvanisé poudré époxy pour extérieur
- Couverture en acier inox AISI 430 brossé
- Couvercle rabattable avec cendrier intégré
- Un seau en acier galvanisé 70 L
- Fermeture sécurisée par clef triangulaire
- Plaque personnalisé sur demande
- Base très lourde avec 3 points de fixation (visserie non fournie)

Behälter zur Abfalltrennung

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Pulverbeschichtet für den Außenbereich
- Deckel aus Edelstahl AISI 430 gebürstet
- Klappdeckel mit eingebautem Aschenbecher
- Inneneimer aus Stahl verzinkt 70 lt
- Abschließbar mit Dreikantschlüssel
- 3 - Punkt - Bodenbefestigung (Befestigungsmaterial nicht beiliegend)



Cendrier corbeille 70 L
Behälter zur Abfalltrennung 70 L

776002



GINEVRA

Cendrier corbeille

- Acier traité par cataphorèse
- Poudrage époxy pour une utilisation en extérieur
- Seau intérieur en acier galvanisé avec anse
- Cendrier et corbeille bloquée par la porte frontale
- Fermeture sécurisée par clef triangulaire
- Isolation au sol par patins en plastique
- 2 points de fixation au sol (visserie fournie)

Standascher-Abfallbehälter

- Stahl elektrophoresisch behandelt
- Pulverbeschichtet zum Außeneinsatz
- Inneneimer aus verzinktem Stahl mit Henkel
- Einfach zu reinigen
- Antivandalismus Abschließbar
- Befestigung 2 Punkte
- Inkl. Schrauben



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Cendrier corbeille gris clair - gris foncé 58 L Standascher-Abfallbehälter grau 58 L	103015
Cendrier corbeille Vert - silver martelé 58 L Standascher-Abfallbehälter grün - silber 58 L	103016
Cendrier corbeille Gris manganese 58 L Standascher-Abfallbehälter mangangrau 58 L	103017
Cendrier corbeille gris clair - gris foncé 29 L Standascher-Abfallbehälter grau 29 L	103010
Cendrier corbeille Vert - silver martelé 29 L Standascher-Abfallbehälter grün - silber 29 L	103011
Cendrier corbeille Gris manganese 29 L Standascher-Abfallbehälter mangangrau 29 L	103018



GINEVRA MURALE

 1,5
l

 320 mm
85 mm
240 mm

 Bac intérieur
Inneneimer

Cendrier mural

- Acier galvanisé poudré époxy
- Bac intérieur en acier galvanisé avec anse (1,5 L)
- Fermeture sécurisée par clé anti-vandalisme
- Fixation mural en 4 points (visserie incluses)

Wandascher

- Verzinkter Stahl mit Epoxidbeschichtung
- Inneneimer mit Griff aus verzinktem Stahl (1,5 L)
- Abschließbar mit Dreikantschlüssel
- 4 - Punkt - Wandbefestigung (inkl. Schrauben)



Gamme couleurs / Erhältliche Farben


 Cendrier mural gris clair - gris foncé 1,5 L
 Wandascher grau 1,5 L

103012

 Cendrier mural Vert - silver martelé 1,5 L
 Wandascher Grün - Silber 1,5 L

103013

 Cendrier mural gris manganèse 1,5 L
 Wandascher Mangangrau 1,5 L

103014

BIRKIN MURALE

 5
L

 645 mm
180 mm

ø 130 mm


 Ouverture postérieure
pour vidage rapide
Öffnung auf der Rückseite zur
einfache Entleerung

Cendrier mural

- Inox brossé ou inox poudré époxy
- Grille écrase mégots intérieure
- Vidage par basculement
- Sérigraphie symbole de la cigarette
- Fermeture sécurisée par clé anti-vandalisme
- Fixation en 3 points (visserie fournie)

Wandascher

- Edelstahl gebürstet oder aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einsatz mit Gitter zum Auschützen der Zigarette
- Wandbefestigungsplatte
- Antivandalismus Abschließbar
- Siebdruck Zigarettensymbol
- 3 - Punkt - Wandbefestigung (inkl. Schrauben)



Gamme couleurs / Erhältliche Farben


 Cendrier mural inox noir 5 L
 Wandascher Edelstahl schwarz 5 L

108003

 Cendrier mural inox brossé 5 L
 Wandascher Edelstahl gebürstet 5 L

108004

BIRKIN

Cendrier sur pied

- Inox brossé ou inox poudré époxy
- Bac intérieur en inox avec anse (4 lt)
- Fermeture sécurisée par clé anti-vandalisme
- Sérigraphie frontale «cigarette»
- Isolation au sol par patins en plastique
- Fixation en 4 points (visserie fournie)

Standascher - Säule

- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Inneneimer mit Henkel aus Edelstahl (4 lt)
- Antivandalismus abschließbar
- Einsatz mit Gitter zum Ausdrücken der Zigarette
- Kunststoffkappen
- 4 Bodenbefestigungspunkt




Poids pour Birkin en option

Base en plastique Ø 360 mm pesant de 7,3 kg, avec couvercle en acier inoxydable, assure une stabilité maximale au cendrier sans avoir à le fixer au sol.

Ballastierte Basis für Birkin in Option

Ein gewichteter Kunststofffuß Ø 360 mm von 7,3 kg mit Edelstahlabdeckung gewährleistet maximale Stabilität des Aschenbeckers, ohne dass er am Boden befestigt werden muss.



Cendrier sur pied inox noir forme 4 L Standascher - Säule Edelstahl schwarz geformt 4 L	108006
Cendrier sur pied inox brossé forme 4 L Standascher - Säule Edelstahl gebürstet geformt 4 L	108007
Cendrier sur pied inox brossé 4 L Standascher - Säule Edelstahl gebürstet 4 L	108009
Poids Ø 360 mm Ballastierte Basis Ø 360 mm	103308

FLORA


 810 mm
 ↗ 410 mm
 ↘ 440 mm

 1060 mm
 ↗ 410 mm
 ↘ 440 mm


Corbeille cylindrique

- Acier traité par cataphorèse
- Poudrage époxy noir pour une utilisation en extérieur
- Entourage en lattes polystyrène (anti UV et imputrescible)
- Seau intérieur en acier galvanisé avec poignées latérales
- Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie
- Serrure par clé triangulaire
- Quatre points de fixation au sol avec vis en acier galvanisé
- Visserie incluse

Zylindrischer Abfalleimer

- Stahl elektrophoresisch behandelt
- Schwarz pulverbeschichtet zum Außeneinsatz
- Lattenummantelung aus Polystyren
- Gelochter Boden zum Ablauf des Regenwassers
- Verzinkter Inneneimer mit seitlichen Griffen
- Abschließbar mit Dreikantschlüssel
- 4 - Punkt - Bodenbefestigung
- Inkl. Schrauben


 Corbeille acier noir - polystyrène 40 L
 Abfalleimer Schwarz Stahl - Polystyrene 40 L

110506

 Corbeille acier noir - polystyrène 60 L
 Abfalleimer Schwarz Stahl - Polystyrene 60 L

110501

FLORA


 850 mm
 ↗ 450 mm
 ↘ 450 mm

 970 mm
 ↗ 455 mm
 ↘ 455 mm

Corbeille carré

- Acier traité par cataphorèse
- Poudrage époxy noir pour une utilisation en extérieur
- Entourage en lattes polystyrène (anti UV et imputrescible)
- Seau intérieur en acier galvanisé avec poignées latérales
- Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie
- Serrure par clé triangulaire
- Quatre points de fixation au sol

Quadratischer Abfalleimer

- Stahl elektrophoresisch behandelt
- Schwarz pulverbeschichtet zum Außeneinsatz
- Lattenummantelung aus Polystyren
- Gelochter Boden zum Ablauf des Regenwassers
- Verzinkter Inneneimer mit seitlichen Griffen
- Abschließbar mit Dreikantschlüssel
- 4 - Punkt - Bodenbefestigung


 Corbeille acier noir - polystyrène 70 L
 Abfalleimer Schwarz Stahl - Polystyrene 70 L

110516

 Corbeille acier noir - polystyrène 90 L
 Abfalleimer Schwarz Stahl - Polystyrene 90 L

110511

SIRIO


30
L


40
L


 1040 mm
 470 mm
 330 mm

Corbeille

- Acier inox brillant
- Base en fer poudré
- Seau 30 L (Ø 300 mm - h 390 mm)
- Vidage par pivotement
- Fond perforé pour évacuation de liquides
- Fixation au sol en 3 points
- Visserie fournie

Abfallbehälter

- Edelstahl glänzend
- Stand aus beschichtetes Eisen
- Entleerung per Umdrehung
- Gelochter Boden zur Flüssigkeitsableitung
- 3-Punkt - Bodenbefestigung
- Inkl. Schrauben


 Corbeille inox brillant 30 L
 Abfallbehälter Edelstahl glänzend 30 L

106061

LEM


30
L


40
L


 1150 mm
 350 mm
 575 mm

 Vidage par pivotement
 Entleerung

Corbeille

- Acier inox brillant qualité pour l'extérieur
- Seau intérieur en acier galvanisé (30 L)
- Vidage par pivotement
- Fond perforé pour évacuation de liquides
- Fixation au sol en 4 points
- Visserie fournie

Abfallbehälter

- Struktur und Behälter aus Edelstahl glänzend
- Verzinkter Inneneimer (30 L)
- Entleerung per Umdrehung
- Gelochter Boden zur Flüssigkeitsableitung
- Bodenverankerung
- Inkl. Schrauben

 Corbeille inox brillant 30 L
 Abfallbehälter Edelstahl glänzend 30 L

106062

POLIS



460 mm
340 mm



1200 mm
30 mm
55 mm



Poteau à sceller
Pfosten zur Bodenverankerung

Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Corbeille

- Version en acier galvanisé
- Poudré polyester ou avec vernis transparent anti-oxydant
- Vidage par basculement de la corbeille
- Elastique pour maintien du sac
- Fixation murale ou sur poteau

Abfallbehälter

- Aus verzinktem Stahl
- Veredelt mit Polyester oder transparentem Schutzlack
- Entleerung per Umdrehung
- Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
- Wand oder Pfostenbefestigung



Corbeille en acier zingué et avec vernis transparent 35 L
Abfallbehälter Verzinkter Stahl 35 L

778030

Corbeille en acier zingué gris manganèse 35 L
Abfallbehälter aus verzinktem Stahl, mangangrau beschichtet 35 L

778036

Corbeille en acier zingué vert 35 L
Abfallbehälter grün beschichtet verzinkter Stahl 35 L

778037

Poteau zingué
Pfosten verzinkt

778031

MILUNA



40



50

20



30



647 mm
195 mm
395 mm

388 mm
195 mm
395 mm

Corbeille

- Acier galvanisé poudré polyester
- Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie
- Maintien du sac par ceinture élastique
- Fixation murale (visserie non fournie)
- Fixation sur poteau (en option)

Abfallbehälter

- Polyester pulverbeschichteter und verzinkter Stahl
- Gelocht zur Flüssigkeitsableitung
- Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
- Wandbefestigung (Befestigungsmaterial nicht beiliegend)
- Pfostenbefestigung (Option)



Corbeille en gris manganèse 20 L
Abfallbehälter Mangangrau 20 L

778051

Corbeille en gris manganèse 40 L
Abfallbehälter Mangangrau 40 L

778061

Poteau gris manganèse
Pfosten Mangangrau

778011

PIVO

Corbeille

- Inox AISI 304 ou acier galvanisé et poudré
- Vidage par basculement de la corbeille
- Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie
- Elastique pour maintien du sac
- Fixation mural ou sur poteau
- Support de fixation pour modèle rectangulaire en option
- Support de fixation pour cendrier «Nido» en option

Abfallbehälter

- Edelstahl AISI 304 oder pulverbeschichteter Stahl
- Leerung per Drehung
- Gelocht zur Flüssigkeitsableitung
- Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
- Zur Wand oder Pfostenmontage
- Zubehör: für rechteckiges Modell (nr. 778025)
- Zubehör: für Wandascher «Nido» (nr. 778026)




390 mm
 290 mm



400 mm
 197 mm
 300 mm

Poteau à sceller
Pfosten zur Bodenverankerung



Vidage par pivotement
Einfache Entleerung durch Umdrehung des Eimers



Support de fixation mural pour
le modèle rectangulaire
Wandbefestigung für
rechteckigen Papierkorb



Support de fixation cendrier Nido
Halterung für Ascher Nido

1200 mm
 30 mm
 55 mm

Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Corbeille cylindrique 22 L
Runder Abfallbehälter 22 L

Gris manganèse Mangangrau	Vert Grün	Gris Grau	Inox AISI 304 Edelstahl AlSi 304
778001	778002	778003	

Corbeille rectangulaire 24 L
Rechteckiger Abfallbehälter 24 L

778021			
---------------	--	--	--

Poteau à sceller
Pfosten

778011			
---------------	--	--	--

Support de fixation murale pour modèle rectangulaire
Wandbefestigungsplatte für rechteckiger Abfallbehälter

778025			
---------------	--	--	--

Support pour cendrier mural "Nido"
Halterung für den Wandascher "Nido"

			778026
--	--	--	---------------

CLASSIC

Corbeille

- Polyéthylène haute densité
- Résistant aux rayons UV, chaleur, froid, produits chimiques
- Plaque en inox pour l'extinction des cigarettes
- Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie
- Vidage par décrochage du seau
- Fermeture sécurisée par clé antivandalisme
- Fixation murale en 4 points (fournie)
- Fixation poteau zingué en option (ref. 778016)

Papierkorb

- Polyéthylén hoher Dichte
- UV geschützt, gegen Kälte und Wärme unempfindlich
- Edelstahlplatte zum Löschern der Zigarette
- Boden perforiert zur Wasserabführung
- Entleerung durch Abheben des Behälters
- Abschließbar per Antivandalismus-Schlüssel
- 4-Punkt-Wandbefestigung (Schrauben inbegriffen)
- Pfosten aus verzinktem Stahl als Zubehör (best. - Nr. 778016)



50 L



60 L



790 mm
248 mm
440 mm

Poteau à sceller
Pfosten zur Bodenverankerung
Ø 60 mm - H 1200 mm



1200 mm
60 mm



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Corbeille polyéthylène vert 50 L
Papierkorb Polyethylen grün 50 L

102050

Corbeille polyéthylène gris 50 L
Papierkorb Polyethylen grau 50 L

102051

Poteau acier zingué
Ständer aus verzinkter Stahl

778016

SNUPY



Kit de fixation au poteau Ø 60 mm
Befestigung für Pfosten Ø 60 mm

Ouverture
Öffnung

Distributeur de sachets pour déjection canine

- Acier inox ou acier galvanisé à chaud
- Finition brossé ou poudré époxy
- Distribution unitaire frontale du sachet par pincement
- Capacité: 600 sachets
- Verrouillage par clef triangulaire
- Kit de fixation sur poteau Ø 60 mm en option (2 brides en inox AISI 304)
- Poteau vert h 230 cm + plaque signalétique en option

Hundekotbeutel-Spender

- Edelstahl gebürstet oder verzinkter pulverbeschichteter Stahl
- Beutelentnahme durch frontseitige Öffnung
- Kapazität: 600 Kunststoffbeutel
- Abschließbar mit Dreikantschlüssel
- Befestigung für Pfostenmontage Ø 60 mm aus Edelstahl AISI 304 optional erhältlich (2 Stück)
- Stahlposten (Ø 60 mm x H 230 cm) mit Hinweisschild grün optional erhältlich



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Distributeur acier poudré vert
Spender Stahl grün

103071

Distributeur acier inox brossé
Spender Edelstahl gebürstet

103070

Kit de fixation au poteau Ø 60 mm
Befestigung für Pfosten Ø 60 mm

103077

Poteau vert h 230 cm
Pfosten grün h 230 cm

103076

Plaque signalétique
Informationstafel

103078

Sachets pour déjection canine

- Oxo-dégradable PEHD noir
- Spécifique pour déjection canine
- Liasse de 100 sachets
- Carton de 10 liasses (1000 sachets)

Hundekotbeutel

- Kompostierbare Kunststoffbeutel aus HDPE
- Speziell für Hundekotbeutel-Spender
- Nachfüllpackungen mit je 100 Beuteln
- 10 Nachfüllpackungen pro Karton (1000 Beutel)



Sachets pour déjection canine
Hundekotbeutel

103075

TONDO

Support sac et support sac avec couvercle

- Tôle galvanisé poudré polyester
- Maintien du sac par ceinture élastique
- Fixation murale ou sur poteau
- Vis fournies



150 mm
535 mm
415 mm

Müllsackhalterung mit und ohne Deckel

- Verstärkungsring aus Polyester pulverbeschichteter Stahl
- Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
- Mit Wandbefestigungsset oder Befestigungsset zum Pfosten
- Zubehör: Wandbefestigung Wandhalter



150 mm
528 mm
383 mm

Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Support sac
Müllsackhalterung ohne Deckel

Bleu Blau	Gris Manganese Mangangrau	Vert Grün	Jaune Gelb	Rouge Rot
601001	601002	601003	601004	601005

Support-sac avec couvercle
Müllsackhalterung mit Deckel

Bleu Blau	Gris Manganese Mangangrau	Vert Grün	Jaune Gelb	Rouge Rot
601011	601012	601013	601016	601015

TONDO

Support mural et adaptateurs pour poteau

- Tôle galvanisé poudré polyester
- Visserie non incluse

Support mural
Wandbefestigung



150 mm
50 mm
100 mm

Adaptateur pour
poteau cylindrique Ø 200 mm
Befestigung für
Pfosten Ø 200 mm

150 mm
60 mm
100 mm



Adaptateur pour
poteau cylindrique Ø 50/60 mm
Befestigung für
Pfosten Ø 50/60 mm

150 mm
60 mm
50 mm



Wandbefestigung und Befestigung für Pfosten

- Polyester pulverbeschichteter Stahl
- Befestigungsmaterial nicht beiliegend



Support mural
Wandbefestigung

Bleu Blau	Gris Manganese Mangangrau	Vert Grün
601006	601007	601008

Adaptateur pour poteau cylindrique Ø 200 mm
Befestigung für Pfosten Ø 200 mm

601052

Adaptateur pour poteau cylindrique Ø 50/60 mm
Befestigung für Pfosten Ø 50/60 mm

601057

TONDO

Accessoires pour supports sac avec couvercle "Tondo"

- Tôle galvanisé poudré polyester
- Vis fournies

Zubehör zur Halterung mit und ohne Deckel für "Tondo"

- Polyester pulverbeschichteter Stahl
- Schrauben inklusiv



Adaptateur pour
montage de 2
support-sacs sur
un poteau
*Befestigung mit
Doppelhaterung*

150 mm
40 mm
80 mm



Adaptateur pour
montage de
3 support-sacs
sur un poteau
*Befestigung mit
Dreifachehaterung*

200 mm
160 mm



Plaque signalétique
Informationstafel

320 mm
10 mm
260 mm



Poteau à
sceller
Pfosten

1270 mm
30 mm
50 mm



Poteau sur socle à poser
Standfuß

920 mm
440 mm
44 mm



Poteau sur socle à fixer au sol
*Pfosten mit Basis zur
Bodenverankerung*

1010 mm
280 mm



Poteau sur socle pour
2/3 support-sacs
*Standfuß für
2/3 Haterung*



Grille entourage
Gitterabfallkorb

700 mm
410 mm



Gamme couleurs / Erhältliche Farben



Exemple
Beispiel

	Gris Manganese <i>Mangangrau</i>	Vert <i>Grün</i>
Poteau à sceller <i>Pfosten</i>	601028	
Poteau sur socle à poser <i>Standfuß</i>	601025	
Poteau sur socle à fixer au sol <i>Pfosten mit Basis zur Bodenverankerung</i>	601038	601039
Poteau sur socle pour 2 ou 3 support-sacs <i>Standfuß für 2/3 Haterung</i>	601030	
Grille entourage <i>Gitterabfallkorb</i>	601082	601083
Adaptateur 2 support-sacs sur poteau <i>Befestigung mit Doppelhaterung</i>	601062	
Adaptateur 3 support-sacs sur poteau <i>Befestigung mit Dreifachehaterung</i>	601020T	
Panneau d'information <i>Informationstafel</i>	601035	

CONTIVIA 2

Conteneurs plastique 2 roues

- Polyéthylène haute densité (HDPE) avec protection anti-UV
- Produit sans utilisation de matières recyclées
- Résistant aux rayons UV, chaleur, froid, produits chimiques
- Axe de roue en acier galvanisé
- Large poignées sur le couvercle
- Roues en caoutchouc Ø 200 mm, portée 100 kg / roue
- Vidage par prise frontale
- Tampons pour une fermeture silencieuse
- Pédale en option (seulement pour 120 L)
- Anneau support sac en option (seulement pour 120 L)
- Conforme à la norm: DIN30740 / EN840

Mülltonnen 2 Räder

- Gefertigt aus Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
- Nur aus neuem Werkstoff hergestellt
- UV, kälte, wärme und chemikalienbeständig
- Radachse aus Stahl Galvanischverzinkt
- Große Griffe auf dem Deckel
- Mit 2 vollgummibereiften, Laufrollen Ø 200 mm / 100 kg
- Entleerung über Frontauslass
- Pads für geräuschloses Schließen
- Pedal als Zubehör (nur für 120 L)
- Nach Norm: DIN30740 / EN840; EG-Richtlinie 2000/14/EG
- Ring für Beutelhalterung für 120 L als Option




120 L



240 L



360 L



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (Kg) Gewicht	Charge utile nominale (kg) Nominale Nutzlast
120 L	875	927	543	480	480	200	10,4	48
240 L	1007	1062	715	557	573	200	14,2	96
360 L	1010	1098	880	601	580	200	20	160

Gamme couleurs / Erhältliche Farben



	120 L	240 L	360 L
Conteneur Gris Mülltonne Grau	766610	766620	766630
Conteneur Jaune Mülltonne Gelb	766611	766621	766631
Conteneur Bleu Mülltonne Blau	766612	766622	766632
Conteneur Vert Mülltonne Grün	766613	766623	766633
Conteneur Marron Mülltonne Braun	766614	766624	766634
Conteneur Blanc Mülltonne Weiß	766615	766625	
Pedal en option Pedal als Zubehör	766900		
Profile réfléchissant droit Reflektorem recht	766941	766941	766941
Profile réfléchissant gauche Reflektorem links	766942	766942	766942
Anneau support sac Ring für Beutelhalterung	766910		

 Profile réfléchissant
droit+gauche
Reflektorem recht+links

 Pedal en option
Zubehör Pedal

CONTIVIA 4

Conteneurs plastique 4 roues

- Polyéthylène haute densité (HDPE) avec protection anti-UV
- Produit sans utilisation de matières recyclées
- Résistant aux rayons UV, chaleur, froid, produits chimiques
- Axe de roue en acier galvanisé
- Pièces métalliques galvanisées et protégées contre la corrosion
- Roues en caoutchouc plein Ø 200 mm, 2 avec freins
- Large poignées sur 3 cotés
- Tampons pour une fermeture silencieuse
- Conforme à la norme DIN30740 / EN840
- Système de vidage standard, par ramassage en vrac DIN ou à peigne

Mülltonnen 4 Räder

- Gefertigt aus Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
- Nur aus neuem Werkstoff hergestellt
- UV, Kälte, Wärme und Chemikalienbeständig
- Radachse aus Stahl Galvanischverzinkt
- Gut platzierte Griffe (3) an Rumpf und Deckel
- Mit 2 Vollgummibereiften, Laufrollen Ø 200 mm, 360° schwenkbar
- Entleerung über Frontauslass
- Pads für geräuschloses Schließen
- alle Teile aus Metall sind damit gegen Korrosion geschützt
- Nach Norm: DIN30740 / EN840; EG-Richtlinie 2000/14/EG



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H ø (mm)	Poids (Kg) Gewicht	Charge utile (kg) Nominale Nutzlast
660 L	1130	1215	784	1370	880	481	200	45	270
770 L	1275	1355	784	1370	880	608	191	47	310
1100 L	1215	1295	1118	1370	850	750	200	58	450

Gamme couleurs / Erhältliche Farben

Profile réfléchissant droit+gauche
Reflektorem recht+linksRoues silencieuses
Räder

	660 L	770 L	1100 L
Conteneur Gris Mülltonne Grau	766640	766650	766660
Conteneur Jaune Mülltonne Gelb	766641	766651	766661
Conteneur Bleu Mülltonne Blau	766642	766652	766662
Conteneur Vert Mülltonne Grün	766643	766653	766663
Conteneur Marron Mülltonne Braun	766644	766654	766664
Profile réfléchissant droit Reflektorem recht	766941	766941	766941
Profile réfléchissant gauche Reflektorem links	766942	766942	766942

GUIDE DES MATERIAUX, TRAITEMENT ET FINITIONS

Ce petit guide décrit les caractéristiques des matières premières et les types de traitements utilisés dans la fabrication de nos produits. Nous croyons en effet qu'une bonne vente suppose une parfaite information du client afin de lui permettre d'effectuer le meilleur choix pour satisfaire son besoin.

PLASTIQUE


KUNSTSTOFFE

ABS

ABS est une résine thermoplastique dérivée de la polymérisation de l'acrylonitrile, du butadiène et du styrène. En plus d'être hautement recyclable, l'ABS est également très résistant aux chocs, aux rayures et éraflures. En ce qui concerne sa résistance aux produits chimiques, l'ABS résiste aux attaques de substances telles que l'eau, des solutions salines, des acides, des solutions alcalines, des hydrocarbures saturés (essence) et des huiles minérales. Toutes ces caractéristiques font de l'ABS le matériau idéal pour notre gamme d'accessoires de salle de bains et assurent un niveau élevé d'hygiène et un entretien facile.

ABS

Das ABS ist ein thermoplastisches Harz, das durch Polymerisation von Acrylnitril, Butadien und Styrol gewonnen wird. Abgesehen davon, dass sehr gut wiederverwertbar ist, weist das ABS eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterungen, Kratzer und Abrieb auf. In Bezug auf die chemische Beständigkeit hingegen ist das ABS sehr resistent gegen Korrosion von Substanzen wie Wasser, Salzlösungen, Säuren, Laugen, gesättigten Kohlenwasserstoffen (Benzin) und Mineralölen. Dieses Material wurde gewählt für die Realisierung unserer Produktlinien des Badezimmerzubehörs und es garantiert ein Höchstmaß an Hygiene und einfache Instandhaltung.



ABS

POLYÉTHYLÈNE (PE)

Le polyéthylène est une résine thermoplastique dérivée de la polymérisation d'éthylène. Le polyéthylène présente de bonnes propriétés mécaniques, une haute résistance à la flexion, à l'abrasion et aux chocs. Il est imperméable et il est résistant aux attaques par des agents chimiques, tels que des solutions salines, les acides, l'alcool et l'essence. Il peut être attaqué par des acides oxydants tels que l'acide nitrique, l'acide sulfurique et les acides halogénés. En plus d'être hautement recyclable, le polyéthylène offre une résistance élevée aux intempéries qui rend ce matériau idéal pour la fabrication de corbeilles et des conteneurs à déchets pour des utilisations extérieures.

PE

POLYETHYLEN (PE)

Polyethylen ist ein thermoplastisches Harz, das durch Polymerisation von Äthylen gewonnen wird. Dieses Material weist gute mechanische Eigenschaften auf; es ist widerstandsfähig gegen Zug, Verbiegen, Abrieb und es ist schlagfest. Seine chemische Beständigkeit hingegen macht es wasserundurchlässig und korrosionsbeständig gegen chemische Mittel, insbesondere Salzlösungen, Säuren, Laugen, Alkohol und Benzin. Es kann jedoch durch oxidierende Säuren wie Salpetersäure, Schwefelsäure und Halogene angegriffen werden. Außerdem ist es hochbeständig gegen Witterungseinflüsse und sehr gut wiederverwertbar und dies macht das Polyethylen zu einem idealen Material für die Herstellung von Behältern für den Außenbereich.



PP

POLYPROPYLÈNE (PP)

Le polypropylène est un thermoplastique dérivé de la polymérisation du propylène. En raison de sa structure cristalline, ce matériau est rigide et léger. Il résiste aux charges lourdes, à la traction, aux chocs et à l'abrasion. En ce qui concerne ses propriétés chimiques, il résiste à l'attaque des solutions salines aqueuses, acides faibles, de solutions alcalines, à l'alcool, aux huiles et certaines solutions de lavage, mais peut être attaqués par des agents oxydants forts et les hydrocarbures halogénés.

POLYPROPYLEN (PP)

Polypropylen ist ein thermoplastisches Harz, das durch die Polymerisation von Propylen gewonnen wird. Aufgrund der teilweise kristallinen Struktur ist dieses Material steif und gleichzeitig leicht. Hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften des Polypropylen ist seine geringe Formbarkeit und seine gute Beständigkeit gegenüber Belastungen, Zug, Schlag und Abrieb zu nennen. Unter den chemischen Eigenschaften ist die Beständigkeit gegen Korrosion durch wässrige Salzlösungen, schwache Säuren, Laugen, Alkohol, bestimmte Öle und Reinigungslösungen zu betonen. Gegen starke Oxidationsmittel und halogenierte Kohlenwasserstoffe ist es hingegen nicht resistent.



LEITFADEN ZU DEN MATERIALIEN, DER VERARBEITUNG UND DEN BESCHICHTUNGEN

Wir freuen uns, Ihnen in diesem Abschnitt einen kurzen Leitfaden zu präsentieren, der die Eigenschaften der Materialien und die Bearbeitungsprozesse beschreibt, die zur Herstellung unserer Produkte verwendet werden. Wir sind davon überzeugt, dass der Erfolg eines Verkaufs vor allen Dingen von der Vollständigkeit der Informationen abhängt, die dem Kunden mitgeteilt werden, wodurch man ihm ermöglicht eine ganz bewusste und kritische Kaufentscheidung zu treffen.

PMMA

POLYMETHACRYLATE DE METHYLE (PMMA)

Également connu sous le nom de Plexiglas®, le polyméthacrylate est composé de polymères de méthacrylate. Particulièrement apprécié pour sa légèreté, ce matériau est également incassable. Le polyméthacrylate a une bonne résistance à la traction, compression et à la flexion. Il est toutefois sensible à l'abrasion. Il est caractérisée par une grande capacité à transmettre la lumière. Grâce à ses propriétés techniques, les feuilles de polyméthacrylate sont souvent utilisés comme une alternative au verre, en particulier pour la fabrication de miroirs, la sécurité et des accessoires de prévention des accidents.

POLYMETHYLMETHACRYLAT (PMMA)

Es ist auch unter dem Namen Plexiglas® bekannt. Das Polymethacrylat ist ein Kunststoff, der aus Polymeren aus Methacrylat besteht. Es wird vor allem für sein geringes Gewicht geschätzt und ist sehr gefragt, weil es unzerbrechlich ist. Tatsächlich ist das Polymethacrylat sehr Beständig gegen Zug, Druck und Verbiegen. Gegenüber Abrieb hat es sich jedoch als empfindlicher erwiesen. Das Polymethylmethacrylat bietet auch hervorragende optische Eigenschaften, die sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit auszeichnen. Wegen seiner technischen Eigenschaften werden Platten aus Polymethacrylat häufig als Alternative zu Glas verwendet, insbesondere für die Herstellung von Spiegeln und Schutzartikeln für die Sicherheit und Unfallverhütung.



PC

POLYCARBONATE (PC)

Le polycarbonate est un polymère obtenu par polycondensation du bisphénol A (BPA) et d'un carbonate ou de phosgène. Il offre d'excellentes propriétés mécaniques. Ses caractéristiques sont proches de celles du polyméthacrylate de méthyle (PMMA, acrylique), avec en outre une résistance aux températures élevées. Le Polycarbonate offre une très grande transparence. De par son excellente résistance aux chocs, il est également utilisé dans la fabrication de casques de moto et de boucliers de police.



XPS

POLYSTYRENE EXTRUDE (XPS)

Le polystyrène est un thermoplastique produit à partir de styrène. Il possède une très bonne résistance aux intempéries. Teinté dans la masse il résiste aux UV, ce qui en fait un matériau idéal pour la production de produits pour l'extérieur.

EXTRUDIERTES POLYSTYROL (XPS)

Extrudiertes Polystyrol ist ein thermoplastisches Polymer, ein Styrol-Derivat. Es verfügt über eine hohe Schlagfestigkeit und Witterungsbeständigkeit. Es ist ganz durchgefärbt und UV-beständig. Aus diesem Grund wird es zur Herstellung von Gegenständen verwendet, die sich im Freien befinden.



METALS METALLE

Fe

ACIER (Fe)

L'acier est un alliage composé principalement de fer, de carbone et d'autres éléments. Ses propriétés résultent à la fois de sa composition chimique et du processus de fabrication. D'une manière générale l'acier présente des propriétés mécaniques et chimiques, telles que la robustesse, la durabilité, résistance à la corrosion et aux chocs.

STAHL (Fe)

Diese Legierung besteht hauptsächlich aus Eisen und Kohlenstoff und liegt in verschiedenen Qualitäten und Arten vor. Je nach der chemischen Zusammensetzung und dem Herstellungsprozess, dem es ausgesetzt ist, erhält dieses Material unterschiedliche Eigenschaften und Charakteristiken. Im Allgemeinen hat jede Art von Stahl ausgezeichnete chemische und mechanische Eigenschaften, wie Widerstandsfähigkeit gegen Zug, Verbiegen, Abrieb, Stöße und Korrosion.



Inox

INOX

“L'acier inoxydable” est un terme générique utilisé pour identifier un groupe d'alliages spéciaux à base de fer, contenant au moins 1,2% de carbone et 10,5% de chrome et d'autres éléments. Selon la quantité des constituants de l'alliage, l'acier inoxydable peut être classée dans plusieurs familles et sous-catégories. Medial International accorde une attention toute particulière à la sélection des meilleurs aciers inoxydables. Nous utilisons les nuances d'acier inoxydable suivantes: AISI 201, AISI 304, AISI 430. L'acier inoxydable est apprécié pour ses qualités esthétiques, ainsi que sa robustesse, sa durabilité et son 'éco-compatibilité', car il est 100% recyclable. Il est surtout connu et reconnu pour son excellente résistance à la corrosion. L'acier inoxydable possède en effet une propriété unique “d'autoréparation”. Combiné avec du nickel et du molybdène, le chrome forme une couche de protection mince sur la surface à l'aide de l'oxygène de l'air ou de l'eau. Si cette couche mince est rayé, elle se régénère automatiquement, et conserve sa protection à la corrosion. Toutefois, la durabilité de l'acier inoxydable dans le temps, quelle que soit sa catégorie, est liée à un entretien et un nettoyage régulier.

EDELSTAHL ROSTFREI

“Rostfreier Edelstahl” ist der Begriff, der verwendet wird, um eine bestimmte Gruppe von Stählen auf Eisenbasis zu bezeichnen. Deren Besonderheit ist der geringe Anteil an Kohlenstoff ($\leq 1,2\%$) und ein hoher Chromgehalt ($\geq 10,5\%$). In dieser Legierung, die auch als Inox bekannt ist, sind verschiedene Mengen anderer Elemente vorhanden. Je nach dem prozentuellen Anteil, mit dem diese in der Legierung kombiniert sind, wird rostfreier Edelstahl in verschiedene Familien und Unterkategorien aufgeteilt. Medial Internationale legt großen Wert auf die Auswahl von rostfreiem Stahl und verwendet die folgenden Klassen: AISI 201, AISI 304, AISI 430. Rostfreier Stahl wird besonders geschätzt für seine Widerstandsfähigkeit gegen Lasten, Zug, Schlag und Abrieb, ebenso wie für seine ästhetischen Qualitäten und seine Umweltverträglichkeit. Aber das auffälligste Merkmal des Edelstahl ist seine Korrosionsbeständigkeit. Die chemischen Elemente, die in der Legierung vorhanden sind, insbesondere Chrom, reagieren mit dem in der Umwelt vorhandenen Sauerstoff, indem sie einen dünnen Schutzfilm erzeugen, der dazu beiträgt, das darunter liegende Material vor Angriffen durch äußere Einwirkungen zu schützen. Immer wenn diese Passivierungsschicht zerkratzt oder beschädigt wird, erneuert sie sich sofort von selbst und kehrt wieder ihren ursprünglichen Zustand zurück. Trotzdem hängt die Lebensdauer des Edelstahls, unabhängig von der Art der Klassifizierung, von der regelmäßigen Wartung und Reinigung der Oberflächen ab.



RÉSISTANCE À LA CORROSION KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	Acier Inox / Edelstahl		
	AISI 430	AISI 201	AISI 304
	Ferritique Ferritische	Austénitique Austenitische	Austénitique Austenitische
<i>ENVIRONNEMENTS / UMGBUNGEN</i>			
Environnements urbains / Städtische Umgebungen	●	●	●
Environnements humides / Süßwasser-Atmosphäre	●	●	●
Environnements salins / Meerwasser-Atmosphäre	●	●	●
<i>SUBSTANCES / SUBSTANZEN</i>			
Acide acétique / Essigsäure (0-20%)	●	●	●
Acétone pur / Aceton	●	●	●
Acide citrique / Citric acid (5%)	●	●	●
Acide chlorhydrique / Hydrochloric acid	●	●	●
Acide fluorhydrique / Hydrofluoric acid	●	●	●
Acide lactique / Milchsäure	●	●	●
Acide muriatique / Salzsäure	●	●	●
Acide sulfurique / Schwefelsäure	●	●	●
Acide sulfureux / Schweflige Säure	●	●	●
Dioxyde de carbone / Kohlendioxid	●	●	●
Dioxyde de soufre / Schwefeldioxid	●	●	●
Ammoniac / Ammoniak	●	●	●
Produits pétroliers / Benzin	●	●	●
Bicarbonate de soude / Backpulver	●	●	●
Bisulfate de sodium / Natriumbisulfat	●	●	●
Eau de javel / Bleach	●	●	●
Chloroforme / Chloroform	●	●	●
Chlorure ferrique et ferreux / Eisenchlorid	●	●	●
Chlorure d'ammonium et de potassium / Ammoniumchlorid und Kaliumchlorid	●	●	●
Hypochlorite de calcium et de sodium / Calcium und Natriumhypochlorit	●	●	●
Huiles végétales (chaud et froid) / Pflanzliche Öle (warm und kalt)	●	●	●
Savon / Seife	●	●	●
Sulfates (aluminium-magnésium-ammonium) / Sulfate (Aluminium-Magnesium-Ammonium)	●	●	●
Trichloréthylène / Trichlorethylen	●	●	●

LEGENDE / LEGENDE:

- = Résistance excellente / Ausgezeichnet
- = Bonne résistance / Gut
- = Résistance suffisante / Ausreichend
- = Éviter / Schlecht

* Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide spécifique que vous trouverez dans la section PRODUITS de notre site Web www.medialinternational.com
 * Weitere Informationen finden Sie in den spezifischen Leitfäden im Bereich Produkte auf unserer Website www.medialinternational.com

TRAITEMENT DE SURFACE

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

GALVANISATION

La Galvanisation est un processus qui consiste en l'application d'un revêtement de zinc sur une surface métallique pour empêcher son oxydation. Le procédé le plus courant est la galvanisation à chaud, qui est effectué en immergeant le métal (acier) dans un bain de zinc liquide pour lui appliquer un revêtement résistant à la corrosion, multi-couches d'alliage zinc-fer métallique et de zinc. Le revêtement forme une couche uniforme sur toutes les surfaces immergées dans la cuve de galvanisation. Ce processus assure une protection de longue durée, sans entretien qui ralentit la corrosion et la détérioration de la surface. En cas de rayure de la couche de poudrage époxy, la sous couche de zinc maintient une protection de la surface du produit pour éviter la formation de rouille.

GALVANISIERUNG

Die Galvanisierung ist ein Vorgang, durch den eine Zinkbeschichtung auf Metall aufgebracht wird, um die Oxidation zu verhindern. Die verwendete Art von Verzinkung ist das Feuerverzinken, bei der ein Metall (Eisen oder Stahl) in einen Behälter mit geschmolzenem Zink eingetaucht wird. Dadurch bilden sich auf der Oberfläche des Metalls mehrere Schutzschichten. Der Schutzmechanismus der so gebildeten Schicht ist zweifach. Außer der Bildung einer physischen Barriere, welche die Korrosionsprozesse und Abnutzung der Metallocberfläche verhindert, wirkt das Zink durch einen elektrochemischen Mechanismus: wenn die Beschichtung beschädigt ist, wirkt das umgebende Zink auf dem darunterliegenden, unbedeckten Material als Opferanode und verhindert somit die Bildung von Rost auf dem Metall.



CATAPHORÈSE

La cataphorèse est un procédé qui consiste à immerger la pièce dans un bain de peinture soluble dans l'eau, en la reliant à une cathode et de faire migrer des particules de peinture en suspension dans le bain au moyen d'un courant électrique d'une certaine tension, de l'anode vers la cathode. Les particules de peinture sont ensuite appliquées uniformément et sur sensiblement toute la surface de la partie immergée. Ainsi, on obtient un revêtement homogène qui offre de bonne couche d'accroche et une excellente résistance à la corrosion, même dans les zones les plus difficiles à atteindre avec les méthodes traditionnelles. Dans le cas où la couche d'époxy qui la recouvre est endommagée, en laissant apparaître des zones écaillées, la couche de base continue à protéger la pièce pour éviter la formation de rouille sur le métal. Ce traitement est en effet très approprié pour le traitement de surface des produits pour une utilisation en extérieur.

KATAPHORESE

Die Kataphorese ist eine Oberflächenbehandlung durch Lackierung, wobei die Gegenstände, die mit dem negativen Pol eines elektrischen Generators verbunden sind, in einen Behälter eingetaucht werden. In diesen Behälter befinden sich auch einige Elektroden, die mit dem positiven Pol verbunden sind. Das elektrische Feld und die elektrochemischen Phänomene, die bei diesem Vorgang auftreten, sorgen für die Ablagerung und Verfestigung des Lacks auf dem Gegenstand. Auf diese Weise werden die Partikel gleichmäßig auf der eingetauchten Oberfläche aufgebracht. Ferner sorgt die Homogenität der Beschichtung für ein gutes Maß an Bindung und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auch in jenen Bereichen, die nur schwer mit herkömmlichen Beschichtungsverfahren zu erreichen sind. Wenn der Überzug beschädigt wird und Bereiche des darunterliegenden Materials nicht abgedeckt sind, wirkt das Zink als Opferanode und verhindert somit die Bildung von Rost auf dem Metall. Diese Behandlung ist in der Tat sehr gut geeignet für die Beschichtung von Produkten für den Außenbereich.

POUDRAGES LACKE



POUDRAGE EPOXY

Le poudrage époxy est un type de revêtement qui consiste à appliquer une poudre époxy électrostatiquement puis de passer la pièce en étuve afin de permettre à la poudre de se tendre pour former une couche mince et dure. Cette couche obtenue offre une grande résistance mécanique et une bonne résistance aux attaques par des agents tels que des acides. En outre, le revêtement est dur et légèrement opaque.



EPOXID-LACKE

Die Epoxidlacke sind Harze, die in der Lage sind, eine Kunststoffbeschichtung zu schaffen, welche Gegenstände aus Metall vor Chemikalien schützen. Diese Farben weisen eine hohe mechanische Festigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber Chemikalien auf. Der Film, der sich nach dem Lackierverfahren bildet, ist hart und hat eine matte Schimmer. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Film sich im Laufe der Zeit abnutzt, solange die Oberfläche des Artikels keine Stößen oder Dellen erleidet.



REVETEMENT SOFT TOUCH

Ce revêtement est un vernis bi-composant. Une fois appliqué, il donne aux produits un aspect luxueux, avec une sensation de toucher "peau de pêche". Le revêtement Soft Touch offre les avantages de protection de vernis commun avec une surface molle qui encourage les utilisateurs à toucher.



SOFT-TOUCH-LACK

Soft-Touch-Lack ist ein spezieller Zweikomponentenlack, der den Oberflächen eine außergewöhnliches und attraktives Aussehen verleiht. Die Konsistenz dieser Beschichtung erzeugt ein angenehmes Gefühl von Weichheit im Griff, während auch die Haftung der Auflageflächen verbessert wird.

PLASTIQUES

KUNSTSTOFFE

Les produits en plastique nécessitent un nettoyage périodique, qui doit être réalisée à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède. Si cette opération ne suffit pas, nous suggérons d'utiliser un nettoyant adapté pour les pièces en plastique.

N'utiliser pas de détergents contenant des solvants, car ils peuvent corroder et endommager la surface du produit. De même pour le nettoyage et l'entretien des miroirs acryliques, nous vous recommandons fortement de nettoyer les surfaces en utilisant un détergents spécifiques pour le méthacrylate avec un chiffon doux, non abrasif. Ne pas utiliser de papier pour nettoyer les miroirs acryliques.

Die Kunststoffoberflächen benötigen eine regelmäßige Reinigung mit einem weichen nassen Tuch. Sollte dies nicht ausreichen, empfehlen wir Ihnen, ein spezielles Produkt für die Behandlung von Kunststoff zu verwenden. Achten Sie darauf, ob das Reinigungsmittel Lösungsmittel enthält, denn diese können das Material durch Korrosion beschädigen.

Für die Wartung und Reinigung von Spiegeln aus Polymethacrylat empfiehlt es sich, ein weiches Tuch und spezielle Reinigungsmittel für Polymethacrylat zu verwenden und kein scheuerndes Tuch. Verwenden Sie niemals Papier für die Reinigung eines Spiegel aus Polymethacrylat.

ACIERS POUDRÉS ÉPOXY

LACKIERT METALLE

Le nettoyage doit être effectué périodiquement afin de conserver un bon état du revêtement, en utilisant un détergent doux. Ne pas utiliser les substances suivantes au risque de corroder et endommager la couche de poudre époxy: Acétone, perchloréthylène, toluène, trichloréthylène, xylène, ammoniac, hydroxyde de sodium.

Was die Produkte aus lackiertem Metall betrifft, so hilft eine regelmäßige Reinigung der Oberfläche, die Beschichtung unverändert zu erhalten. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche mit einem weichen, nassen Tuch zu reinigen. Sollte dies nicht ausreichen, empfehlen wir Ihnen, ein spezielles, nicht aggressives Produkt zu verwenden. Achten Sie auf die Reinigungsmittel, welche die folgende Stoffe enthalten, da sie die Beschichtung korrodieren und dadurch beschädigen können: Aceton, Methylketon, Hexachlorethan, Toluol, Trichlorethan, Xylol, Ammoniumhydrat, Natriumhydrat.

INOX

EDELSTAHL

Un entretien adéquat et régulier des produits en Inox permet de prévenir l'oxydation des surfaces et de leur conserver leur aspect initial au fil du temps. Selon le type de surface à entretenir, nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement avec un nettoyant spécifique. Ils doivent être convenablement et périodiquement nettoyés pour enlever la poussière et les traces de saleté. Nous vous suggérons de nettoyer les surfaces en inox avec une éponge non abrasive et une solution neutre, puis de rincer la surface à l'eau tiède et de l'essuyez avec un chiffon doux. Toutes les dix à vingt nettoyages, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage plus intense avec un produit nettoyant non agressif spécifique, en pâte ou à vaporiser. Nous vous recommandons d'utiliser des nettoyants adaptés sont également disponibles sur le marché. Pour les opérations de nettoyage l'usage de brosses en acier ou la laine d'acier doit être évité car ils peuvent rayer la surface et y laisser des particules incrustées qui pourrait entraîner une oxydation.

Die richtige und regelmäßige Wartung von Produkten aus Metall trägt dazu bei, die Oxidation des Materials zu verhindern und den Charme der Oberflächen für lange Zeit intakt zu halten. Es ist empfehlenswert, je nach Art des zu behandelnden Metalls, die Reinigung mit einem speziellen, dafür geeigneten Produkt durchzuführen. Speziell für rostfreien Edelstahl, ist es angebracht, zur Durchführung der regelmäßigen Wartung die Flächen von Staub, Kalk, Schmutz usw. zu befreien. Es sollte jedoch unterschieden werden zwischen gewöhnlichen und außerordentlichen Reinigungsmaßnahmen. Die gewöhnliche Reinigung kann mit einem nicht scheuernden Schwamm erfolgen und durch Nachspülen mit viel, vorzugsweise heißem Wasser. Um die Bildung von Flecken und Streifen zu verhindern, ist es ratsam, die Oberfläche mit einem Baumwolltuch zu trocknen. Nach zehn bis zwanzig regelmäßigen Reinigungsvorgängen ist es am besten, eine außergewöhnliche Reinigung mit einem bestimmten Produkt für Stahl, einem Spray oder einer Creme vorzunehmen, die aber nicht aggressiv sein dürfen. Alternativ können Sie handelsübliche spezielle Reinigungsmittel verschiedener Marken verwenden. Für beide Arten von Reinigungsarbeiten sollten Sie niemals Bürsten aus Stahl oder Stahlwolle verwenden, denn diese können, Teilchen auf der Oberfläche hinterlassen und sie sogar zerkratzen.



MANUTENTION ET NETTOYAGE DES DISTRIBUTEURS

REINIGUNG UND WARTUNG

Les distributeurs de savon exigent une prévention périodique et une bonne qualité de savon pour fonctionner correctement. Vous trouverez ici des conseils simples et faciles pour bien garder et conserver votre produit.

Seifenspender benötigen regelmäßige Vorbeugung und eine gute Qualität der Seife, um richtig zu funktionieren. Hier finden Sie einfache und leicht verständliche Tipps zur Aufbewahrung und Erhaltung Ihres Produkts.

CONSERVER L'UNITÉ EXTERNE PROPRE

Les distributeurs de savon, surtout les versions en inox, sont mieux préservés si l'unité externe est nettoyée régulièrement. Le nettoyage régulier prévient toutes les accumulations des taches bornées.

Pour le **nettoyage régulier** de la façade du distributeur, on doit :

- Appliquer un léger détergent sur les parties touchées et étaler légèrement avec un chiffon humide en le sens du satinage;
- Rincer avec de l'eau chaude et propre pour enlever la saleté, les taches ou les résidus de savon et délicatement sécher avec une serviette.
- Répéter un nettoyage quotidien ou plus fréquemment suivant l'intensité de la rouille.

Pour le **nettoyage spécial** de la façade du distributeur, on peut :

- Utiliser une solution à 1% d'ammoniaque mais prêter attention à ne pas faire la solution trop forte pour éviter des difficultés avec le rinçage de la surface ensuite.
- Utiliser un nettoyant spécifique pour traiter les surfaces à traiter. Pour les distributeurs en inox brossé, on peut utiliser un chiffon moyen abrasif (nous recommandons 3M Scotch-Brite high performance cleaning cloth). Après le lavage, rincer complètement avec de l'eau propre et essuyer la surface. Essuyer avec un chiffon souple et absorbant.

DIE AUßENEINHEIT SAUBER HALTEN

Dispenser, insbesondere aus Edelstahl, sehen mit der Zeit besser aus, wenn die Außenhülle regelmäßig gereinigt wird. Dies verhindert die Bildung von hartnäckigen Flecken oder Oxidationspunkten.

Für die routinemäßige Reinigung reicht es aus:

- Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die betroffenen Stellen auf und reiben Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch ab. Bei Spendern aus satiniertem Edelstahl ist es ratsam, den Vorgang in Richtung der Satinierung durchzuführen;
- Spülen Sie mit warmem Wasser nach, um Schmutz, Flecken oder Seifenreste zu entfernen, und trocknen Sie die Oberfläche dann vorsichtig mit einem weichen, saugfähigen Tuch ab;
- Wiederholen Sie den Vorgang täglich (oder öfter), je nach Schwere des zu behandelnden Produkts.

Für eine außerordentliche Reinigung der Abdeckung können Sie:

- Verwenden Sie eine 1%ige Ammoniaklösung, aber achten Sie darauf, die Lösung nicht zu stark zurückzugeben. Alternativ ist es möglich, ein spezielles Reinigungsmittel für die Art der Oberflächenbehandlung (Kunststoff oder Edelstahl) zu verwenden. Verwenden Sie niemals Bleichmittel!
- Zum Auftragen der Lösung ist es ratsam, ein weiches Tuch zu verwenden. Bei Edelstahlspendern, insbesondere bei Satinierung, ist es auch möglich, ein mittleres Schleiflein zu verwenden (z.B. Scotch-Brite 3M's Scotch-Brite). Wenn die Anwendung abgeschlossen ist, spülen Sie die Oberfläche gründlich mit Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen, saugfähigen Tuch.

CONDITION STATUS	AGENT DE NETTOYAGE REINIGUNGSVERTRETER	MÉTHODES D'APPLICATION ANWENDUNGSMETHODE
Saleté, taches et empreinte digitale; Schmutz, Seifenreste und Fingerabdrücke	<i>Utiliser une légère solution de nettoyage (ou agent de nettoyage inox); Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder ein spezielles Reinigungsmittel für das zu behandelnde Material;</i>	<i>Appliquer les nettoyeurs. Essuyer la surface avec un chiffon ou avec une éponge pour les surfaces lisses et une brosse souple pour les surfaces texturées. Rincer et essuyer. Tragen Sie den Reiniger auf. Reinigen Sie den Schmutz mit einem Tuch oder ein Schwamm für glatte Oberflächen und eine weiche berflächenbürste strukturiert. Spülen und trocknen.</i>
Taches bornées; Hartnäckige Flecken;	<i>Agents de nettoyage liquide ou spray spécifique pour la surface à traiter; Spezifisches Reinigungsmittel, Flüssigkeit oder Spray für das zu behandelnde Material;</i>	<i>Comme recommandé par les fabricants. Rincer et essuyer. Follow the instructions given on the detergent packaging. Rinse or dry.</i>
Dépot minéral ou tâches d'eau calcaire; Mineralablagerungen oder Hartwasserflecken;	<i>Nettoyants appropriés nommés dessous, plus 3M Scotch-Brite tampon ou équivalent; Phosphorhaltige Badezimmerreiniger Säure + 3M-Gewebe Scotch Brite oder gleichwertig</i>	<i>Appliquer librement, laisser pour quelque minute frotter avec un gros chiffon ou avec une brosse souple en le sens du satinage. Rincer et essuyer.. Clean the surface as indicated above, Dann reiben Sie den Bereich leicht mit dem Tuch ab. Reinigen Sie die Stelle mit einer geeigneten Politur für die behandelte Oberfläche. Anschließend spülen und trocknen.</i>

PRÉCAUTIONS POUR LES DISTRIBUTEURS EN ACIER INOXYDABLE:

Bien que l'inox soit très résistant à la rouille, il y a certaines conditions dans lesquelles on peut la trouver à cause des facteurs ici énumérés:

- Agents de nettoyage contenant chlorure ou acide muriatique (acide hydrochlorique);
- Résidus de savon concentré où additifs chimiques peuvent causer décolorations et potentiellement ils peuvent s'essuyer et donc apparaître comme rouille.
- Environnements où l'eau présente une teneur élevée de fer ou où il y a des contacts avec le fer (comme par exemple laine d'acier, copeaux d'usinage ou résidus de fer ou de la poussière dans l'installation ou en nettoyant des autres produits en acier) peuvent laisser un résidu de rouille.

Éliminer la corrosion de la rouille dès que possible pour prévenir une décoloration et une piqûre de la surface permanente.

PRÉCAUTIONS:

- Ne jamais nettoyer les distributeurs en inox avec des nettoyants contenant de l'eau de Javel, chlorures, acides muriatique. Ceux-ci sont fréquemment trouvés dans les cuvettes de WC ou dans les carrelages et dans les poudres abrasives
- Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs sur une surface en inox brillant
- Ne jamais utiliser la laine d'acier, parce qu'elle va gratter les finitions
- Ne jamais utiliser d'éponges métalliques ou toute autre éponge lesquelles peuvent laisser sur la surface des particules de rouille.
- Dans les distributeurs brossés, essuyer ou nettoyer en la direction du satinage
- Ne pas laver les distributeurs sous l'eau courante, ne pas les submerger dans l'eau
- Ne jamais gratter avec outils en acier.

REmplir le distributeur:

Assurez-vous de remplir le distributeur avec le juste type de savon, qui est liquide, mousse ou désinfectant pour les mains. L'utilisation des autres types de liquides n'est pas couverte par notre garantie. Après le remplissage, assurez-vous d'essuyer le liquide versé sur le conteneur.

Garder l'unité intérieure propre:

La plupart des problèmes sont causés par le type de consommable utilisé.

Beaucoup de savons sont en forme concentrée et doivent être dilués avec de l'eau. Souvent, le savon est mal utilisé directement du flacon, et il cause une obstruction et une défaillance de la valve. Quelque fois, le savon est excessivement dilué et il cause la réduction de la viscosité et la chute du savon.

Un problème fréquent avec les distributeurs de savon consiste à utiliser des savons trop corrosives ou trop basiques. Les savons acides (PH < à 6,5) vont corroder les parties en métal (même l'inox) et ils vont dégrader des éléments en plastique. Les savons basiques (PH > à 8,5) vont causer une dégradation des éléments en plastique, ainsi que des irritations de la peau. Nos distributeurs sont conçus pour être utilisés avec des savons PH neutre.

Le manque d'entretien peut également causer des problèmes avec les mécanismes à l'intérieur du distributeur. Si l'unité n'est pas utilisé pendant une longue période, la buse de distribution peut se bloquer. Vous devrez nettoyer l'intérieur en vidant le réservoir puis en le remplissant d'eau chaude. Une fois cela fait, l'eau doit être doucement pompée en actionnant la levier/le bouton pour dissoudre les caillots et éliminer les résidus de savon.

En cas d'extrême obstruction, donc pour nettoyage spécial, on doit démonter le réservoir et pomper pour restaurer le fonctionnement correct. Enlever le distributeur du mur, si possible. Retirer le réservoir et la pompe du distributeur (possible avec les modèles dans lesquels le réservoir est monté dans l'unité). Vider tout le savon du réservoir. Ensuite tremper le réservoir et la pompe dans l'eau chaude pour 30 minutes. Ceci va aider à enlever tous les résidus essuyés ou épais de savon. Pomper la valve au moins 20 fois pour enlever toutes les obstructions pendant qu'il est encore trempé. Un fois propre, essuyer les éléments avec un chiffon et remonter-les ensemble ou remonter aux supports du mur, en rappelant de bien fixer l'unité aux supports et aux vis.

Précaution:

Ne jamais essayer d'insérer un objet tranchant (ex. épingle) dans l'embout du savon car il peut causer un dommage irréparable à la pompe et vider la garantie ; Ne jamais utiliser de solvants ou produits d'entretien ménager comme l'eau de Javel, acides (ex. détartrer) ou nettoyants de salle de bains avec ammoniaque.

En cas de besoin, contactez votre représentant commercial pour demander le manuel d'utilisation du distributeur que vous avez acheté.

ACHTUNG:

Obwohl rostfreier Stahl sehr oxidations- undrostbeständig ist, gibt es einige Bedingungen, unter denen er aufgrund der unten aufgeführten Faktoren gefunden werden kann:

- Reinigungsmittel für Säurechlorid oder muriatische Säure (Salzsäure);
- Konzentrierte Seifenreste, bei denen chemische Zusätze Verfärbungen verursachen können und potenziell austrocknen und somit rostig erscheinen können;;
- Umgebungen, in denen Wasser einen hohen Eisengehalt hat oder in Kontakt mit diesem steht (z.B. Stahlwolle, Bearbeitungsspäne, Eisenrückstände oder Staub in der Anlage oder bei der Reinigung anderer Produkte in Stahl), können Rostrückstände hinterlassen. Das Vorhandensein von chloridhaltigem Salz.

Entfernen Sie Rost oder Korrosion so schnell wie möglich, um dauerhafte Oberflächenverfärbungen und Lochfraß zu vermeiden.

PRECAUTIONS:

- Reinigen Sie Edelstahlsender niemals mit Reinigungsmitteln, die Bleichmittel, Chloride, Salzsäure und Salzsäure enthalten. Diese finden sich häufig in Toilettenschüsseln oder in abrasiven Fliesen und Pudern.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel auf einer glänzenden Edelstahloberfläche.
- Verwenden Sie niemals Stahlwolle, da sie die Oberflächen zerkratzen würde.
- Verwenden Sie niemals Metallschwämme oder andere Schwämme, die Rostpartikel auf der Oberfläche hinterlassen könnten.
- Reinigen oder wischen Sie bei gebürsteten Spendern in Richtung der Satinierung. Waschen Sie sie nicht unter fließendem Wasser, tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
- Niemals mit Stahlwerkzeugen schaben.

FÜLLEN SIE DEN DISPENSER:

Achten Sie darauf, dass Sie den Spender mit der richtigen Art von Seife, Flüssigkeit, Schaum oder Desinfektionsmittel mit den Händen füllen. Die Verwendung anderer Arten von Flüssigkeiten ist nicht durch unsere Garantie abgedeckt. Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Befüllen die Flüssigkeit aus dem Behälter entfernen.

DIE INNERE EINHEIT SAUBER HALTEN:

Die meisten Probleme mit Seifenspendern werden durch die Art des verwendeten Verbrauchsmaterials verursacht.

Sehr dicke oder sehr konzentrierte Seifen können Verstopfungen im Abgabesystem verursachen, weshalb sie mit Wasser verdünnt werden müssen. Übermäßig flüssige oder zu stark verdünnte Seifen reduzieren die Viskosität der Seife selbst mit der Folge derselben aus.

Ein häufig auftretendes Problem bei Seifenspendern ist die Verwendung von zu basischen oder zu sauren Detergenzien. Unsere Seifenspender sind für die Verwendung mit neutralen PH-Seifen ausgelegt. Saure Seifen (PH-Werte unter 6,5) korrodieren Metalleite und zersetzen Kunststoffkomponenten. Basische Seifen (PH-Werte über 8,5) führen auch zu Quellung oder Beschädigung von Gummi- und Kunststoffteilen sowie zu Hautreizungen.

Wenn Sie gute Seife verwenden, können interne Ventilprobleme durch mangelnde Wartung verursacht werden. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder ist die Düse verstopft, sollten folgende Anweisungen befolgt werden: Reinigen Sie den Spender intern in regelmäßigen Abständen von einer Woche, indem Sie nur heißes Wasser in einen Tank gießen und vorsichtig pumpen, um den Block zu reinigen und die Seifenreste zu entfernen.

Bei extremer Verstopfung, also für eine spezielle Reinigung, muss der Tank zerlegt und gepumpt werden, um den korrekten Betrieb wiederherzustellen: Entfernen Sie beide Reservoirs und die Pumpe aus dem Spender oder entfernen Sie den Spender nach Möglichkeit von der Wand. (Dies ist bei Modellen möglich, bei denen der Tank im Gerät montiert ist); lassen Sie die gesamte Seife aus dem Tank ab, tauchen Sie dann den Tank und die Pumpe 30 Minuten lang in heißes Wasser. Dies wird helfen, alle sauberen oder dicken Seifenreste zu entfernen. Pumpen Sie das Ventil mindestens 20 Mal, um eventuelle Verstopfungen zu entfernen, während es noch nass ist.

Nach der Reinigung reiben Sie die Komponenten mit einem Tuch ab und setzen Sie sie wieder zusammen oder setzen Sie sie wieder an die Wandhalterungen an, wobei Sie daran denken müssen, die Einheit an den Halterungen und Schrauben zu befestigen.

ACHTUNG:

Versuchen Sie niemals, einen spitzen Gegenstand (z.B. einen Stift) in den Seifenauslauf einzuführen, da dies zu irreparablen Schäden an der Pumpe und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

LEGENDE

LEGENDE



Capacité du sac
Müllbeutel für Abfallbehälter



Périodes de garantie
Garantiezeit



Système de fermeture
Schließsystem



Alimenté par pile
Batteriebetrieb



Anti-Vandalisme
Anti-Vandalismus



Le meilleur rapport qualité / prix
Bester Preis



Fonctionnement automatique
Automatikbetrieb



Nouveauté
Produktneuheit



Conforme au méthode HACCP
HACCP konform



Fenêtre de contrôle
Sichtfenster zur Verbrauchskontrolle



Certifié CNPP
CNPP zertifiziert



Capacité cendrier
Kapazität Ascher



Article pour la tri sélectif
Produkt zur Mülltrennung



Capacité cendrier
Kapazität Ascher



Alimentation électrique
Stromanschluß



Capacité conteneur
Kapazität Mülltonnen



Savon en mousse
Schaumseife



Conforme aux normes européennes
Konform nach CE Norm



Savon liquide
Flüssigseifen



Utilisable en extérieur sous abri
Für den Einsatz im Freien eignet



Désinfectant liquide spray
Spray Desinfektionsmittel



Fabrique en Europe
Hergestellt in Europa



Insecticide
Insektenpray



Fabrique en Italie
Hergestellt in Italien

* Toutes les informations et les photos de ce catalogue sont purement indicatives et n'ont aucune valeur contractuelle.

* Alle Texte und Datstellungen in diesem Katalog sind freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NOTE
HINWEIS

NOTE HINWEIS



Service operationel - Italie
Back office - Italien
info@medialinternational.com
Tel. / Ph. +39 02 90660436 (int. 1 e int. 2)



SAV
Kundenservice
assistenza.clienti@medialinternational.com
Tel. / Ph. +39 02 90660436 (int. 1 e int. 2)



Service commercial - Export
Verkaufsabteilung Export
export@medialinternational.com
Tel. / Ph. +39 (0)2 90661110 - +39 (0)2 90660436 (int. 3)



Service commercial - Export
Verkaufsabteilung Export
customercare@medialinternational.com
Tel. / Ph. +39 (0)2 90661110 - +39 (0)2 90660436 (int. 3)



Administration
Buchhaltung
fatture@medialinternational.com
Tel. / Ph. +39 02 84080051 - +39 02 90660436 (int. 4)



Service de marketing
Marketingabteilung
marketing@medialinternational.com
Tel. / Ph. +39 02 90660436



Medial International S.p.A. a socio unico

C.F. e P.IVA 07834000155 / VAT NO. / TVA / USt-Id.Nr. IT07834000155

Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
Tel. +39 02 90660436 - Fax +39 02 90661441

www.medialinternational.com

Gestion des déchets
et propreté des locaux



Mülltrennung und
Saubерkeit

Hygiène et confort
de la personne



Hygiene und
Badkomfort

Équipements pour
les espaces intérieurs



Ausstattung für
den innenbereich

Équipements pour
les espaces extérieurs



Abfallsysteme für
den Außenbereich



Tel. +39 02 90660436 - Fax +39 02 90661441
info@medialinternational.com - www.medialinternational.com



Société certifiée par le système de management de la qualité ISO 9001
Unsere Firma ist zertifiziert nach QualitätsManagement-System ISO 9001

Revendeur / Fachhändler