




DIE MEDIAL WELT, ALLES IN EINER APP.



GOOGLE PLAY




APP STORE



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und laden Sie unsere Medial App herunter.

WE ARE MEDIAL



UNSERE MISSION


Mit unseren Produkten wollen wir **für Arbeitsräume, für Menschen und für den Planeten**.

Keep it Clean, Keep on Caring" ist für uns nicht nur ein Versprechen, sondern ein Credo, das wir jeden Tag in unserem Leben und unserer Arbeit umsetzen.

UNSERE VISION

Für uns **bedeutet sauber machen besser machen**.

Aus diesem Grund möchten wir durch unsere Aktivitäten auch weiterhin danach streben, professionelle **Qualitätslösungen für die Hygiene, Erhaltung und Dekoration öffentlicher Räume auf globaler** Ebene bereitzustellen und dabei unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, um zu einem saubereren Planeten beizutragen.



Lieber Leser,

wir freuen uns, Sie zu finden oder Sie zum ersten Mal zu finden. Wir haben beschlossen, unseren **Katalog 2025** zu Ehren des **40-jährigen Firmenjubiläums** zu erneuern. Unser Ziel ist es Sie zu erreichen und Ihnen das Lesen zu erleichtern.

Aus diesem Grund sind aus den Kategorien, unseren Welten, drei geworden:

ABFALLWIRTSCHAFT, HYGIENE UND MÖBEL FÜR EMPFANGSBEREICHE.

Unter dem großen Hut der **Abfallwirtschaft** wollten wir die Suche vereinfachen Suche vereinfachen, um in erster **LINIE DIE INNENBEREICHE UND AUSSENBEREICHE** zu identifizieren. Zweitens haben wir unser Produktportfolio nach dem Zweck und der Art der Nutzung unterteilt, ob es sich um **HORECA, CLEANING, ABFALLTRENNUNG ODER GEMEINSAME BEREICHE.**

Auch das **Hygiene**-Universum wurde überarbeitet, wobei die Unterteilung in die Kapitel Spender und **HOTELSPENDER UND ZUBEHÖR, HÄNDETROCKNER & HAARTROCKNER, KÖRPERPFLEGE** und **UMWELTSCHUTZ** nach den tatsächlichen Bedürfnissen lenken kann.

Die letzte und neue Kategorie **Furniture Complements** stellt unseren Wachstumsbereich dar, sie wird im Laufe der Jahre mit dem Ziel ergänzt, einen immer spezialisierteren Katalog im Bereich der Generalisten zu haben.

Wir haben auch einen digitalen Index mit QR-Codes eingeführt, um die Suche nach Produkten zu erleichtern!

Viel Spaß beim Erkunden,

Medial

LEGENDE

In diesem Jahr ist es wichtiger denn je, Icons zu verwenden, um die Eigenschaften unserer Produkte besser zu verstehen. Die Piktogramme werden die Produktbeschreibungen in Textform tatsächlich ergänzen. Nachfolgend finden Sie daher die Legende, ein wichtiger Schlüssel, um alle Informationen auf einen Blick zu haben.

	MADE IN ITALY		Gebäude in Europa				
	Produktneuheit		Liter des empfohlenen Beutels		Inklusive Schrauben		Automatikbetrieb
	Bester Preis		Liter Behälter		Schrauben nicht enthalten		Selbstverlöschend
	Schließsystem				Stromversorgung der Batterien x Anzahl der Batterien (mitgeliefert)		Möglicher Einsatz im Außenbereich überdacht
	Anti-Vandalismus		Flüssigseife		Stromversorgung der Batterien x Anzahl der Batterien (nicht enthalten)		Ideal für Marinebedarf
	Level-Fenster		Seifenschaum		Stromversorgung (inklusive Netzteil)		Gewährleistungsfrist
	Produkt zur Mülltrennung		Seifenspray		Stromzufuhr (Stromversorgung nicht enthalten)		Stromerzeuger Integrierter Ozongenerator
	Behandlung Anti-Fingerabdruck		Papierformat Handtücher gefaltet		USB-Stromversorgung (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten)		Möglichkeit der Anpassen der Konfiguration
	Gestaltung wasserdicht		Durchmesser Papierrolle		USB-Stromversorgung (USB-Kabel nicht enthalten)		Insektizid
	Parfüm		Papier verschachtelt		Wi-Fi-System		

Zertifizierungen und Konformität

	Entspricht den europäischen Normen		TUV-Zertifizierung UNI EN 840
	HACCP konform		TUV-Zertifizierung DIN EN ISO 9001
	Konform mit ROHS-Richtlinie		GS-Zertifizierung Sicherheitsprüfung
	CNPP zertifiziert		Ebene Leistung Akustik

Nachhaltigkeit

	Recycelter Kunststoff		100% regeneriertes Nylon
	Materiale Biologisch abbaubar		GOTS-Zertifikat
	FSC-zertifiziert		

UNSERE WERTE

WIR KÜMMERN UNS AUF UNSERE PRODUKTE, UND UNSERE KUNDEN

Über tausend Produkte im Katalog, **garantiert durch 40 Jahre Erfahrung** und ein führendes Unternehmen im Bereich der Reinigung und Metallbearbeitung. Wir bieten nicht nur eine sorgfältige Auswahl an Produkten, sondern auch ein offenes Ohr für die Bedürfnisse unserer Kunden und einen maßgeschneiderten Service, der uns einzigartig macht.

WIR KÜMMERN UNS UM DEN PLANETEN UND DIE MENSCHEN, DIE AUF IHM LEBEN

Nachhaltigkeit ist uns wichtig: Wir haben uns für Photovoltaikanlagen entschieden, um saubere Energie zu erzeugen und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Außerdem sind wir immer auf der Suche nach innovativen, umweltfreundlichen Lösungen und räumen den PSV-Produkten (Plastic Second Life) einen großen Platz ein. Denn wir haben nur einen Planeten, und wir wollen ihn respektieren.

KEEP IT CLEAN, KEEP ON CARING.



UNSERE GESCHICHTE



REINIGUNGSSPEZIALISTEN SEIT 1985

Wir wurden vor 40 Jahren mit dem Ziel gegründet, die **beste Auswahl für professionelle Hygiene und Reinigung anzubieten**. Im Laufe der Zeit haben wir unser Angebot erweitert, ohne jemals unseren Fokus auf Qualität zu verlieren und mit dem Ziel, immer komplexere **Bedürfnisse zu befriedigen**.

In vierzig Jahren sind wir gewachsen und haben das Gefühl und den Geschmack des **Made in Italy** mit einer globalen Vision kombiniert, die es uns ermöglicht hat, in Europa und darüber hinaus zu expandieren. Und heute bringen wir weiterhin mediale Qualität in die Welt.

UNSER FACHWISSEN ÜBER METALLPRODUKTE, FÜR HÖCHSTE QUALITÄT

2008 erwarben wir **Metalnova**, wodurch wir uns auf die Produktion von Metallbehältern und **Mülltonnen** spezialisieren konnten. Mehr als 15 Jahre Erfahrung in dieser Art von Arbeit haben die Grundlagen für die Konzeption eines einzigartigen Know-hows mit einem Angebot von hochwertigen Metallprodukten neben anderen Kunststoffreferenzen geschaffen, für ein umfassendes Angebot, das immer auf die Haltbarkeit und **Funktionalität der Produkte ausgerichtet ist**.

UNSERE STÄRKE



Unsere Stärke ist die **Qualität**:
vom Entwurf bis zum erkauf bieten
wir die größte Aufmerksamkeit
dem Produkt und dem Kunden.

● PRODUKTFORSCHUNG

Erfahrung und Innovation vereinen sich zu einem
Produktvorschlag, der Design und
Funktionalität verbindet.

● PRODUKTION MIT QUALITÄT ZERTIFIZIERT

Zwei Produktionsstandorte für eine maximale
Optimierung der internen Prozesse und Produkte,
garantiert durch die ISO 9001-Zertifizierung.

● LOGISTIK

10.000 m² Lagerfläche mit mehr als 350.000
Artikeln auf Lager. Ein sorgfältig geplanter
Warenfluss gewährleistet pünktliche Lieferungen.
Dank des neuen Warehouse Management
Systems (WMS) garantieren wir eine noch präzisere
Kommissionierung, verkürzen die Durchlaufzeiten
und maximieren die Produktivität.

● VERKAUFSNETZWERK

Ein ausgedehntes Netz in Italien und Europa, das
immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse unserer
Kunden hat und sie zufrieden stellt.

UNSERE TECHNIK

Wir bringen Ihre Ideen in Form: mit unseren **Anpassungsleistungen** mit den **innovativsten Techniken**.

TAMPONDRUCK

Perfekt für die individuelle Gestaltung von unregelmäßigen oder sphärischen Oberflächen mit optimalen Ergebnissen zu günstigen Preisen.

SIEBDRUCK

Für eine optimale Farbwiedergabe auch auf nicht saugfähigen Materialien oder nicht ganz glatten Oberflächen.

DIGITALER TRANSFERDRUCK

Digitaldruck für exzellente Ergebnisse auch im Vierfarbdruck mit scharfer und brillanter Farbwiedergabe.

LASERBESCHRIFTUNG

3D-Lasergravuren für die optimale Reproduktion von grafischen Elementen, dank der eigenen Maschinen, die eine maximale Kontrolle des Ergebnisses ermöglichen, was zu einem genauen und hochwertigen Ergebnis führt.



NACHHALTIGKEIT: UNSERE GEGENWART, UNSERE ZUKUNFT.

MIT NEUER **ENERGIE** IN DIE **ZUKUNFT**

Wir glauben an die Nachhaltigkeit und ergreifen jeden Tag konkrete Maßnahmen, um **unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern**. Deshalb haben wir uns entschieden, in **Photovoltaik** zu investieren und unser Werk durch die Erzeugung sauberer Energie und die **Reduzierung von Treibhausgasemissionen umweltfreundlicher zu machen**.

Heute verfügen wir in der Medial-Fabrik über Photovoltaik-Paneele mit einer maximalen Leistung von 140 KW, die dazu beitragen, dass wir - auf unsere kleine Art - **ein integraler Bestandteil des Übergangsprozesses zu erneuerbaren Energien sind**.

Und dies ist nur ein erster Schritt auf einem Weg, den wir in den kommenden Jahren mit Maßnahmen zur **Verringerung unserer Auswirkungen auf die Umwelt fortsetzen wollen**.

**WIR WIEDERVERWENDEN
ENERGIE**

WIR SPAREN Co²



RECYCLING IST CREATING.

EIN ZWEITES LEBEN ZU KUNSTSTOFF

Das Institut zur Förderung des Kunststoffrecyclings (IPPR) hat die **PSV Plastics Second Life-Zertifizierung eingeführt**, eine Umweltzertifizierung, die den Wert von Produkten, die aus dem Recycling von Haushalts- und postindustriellen Kunststoffabfällen stammen, aufwertet und damit **die Qualität und Rückverfolgbarkeit der recycelten Materialien** hervorhebt. Sie erkennen die Produkte an dem 'Plastic Second Life'-Logo.



EINE AUSWAHL QUALITÄT

Qualität ist immer unser Ziel. Und wir meinen damit nicht nur die Produktqualität, sondern auch die Lebensqualität. Deshalb haben wir neben den PSV-zertifizierten Produkten (Second Life Plastic) auch unsere **Recycling-Kunststoff-Linien ECOCONTI, STILECO, ECO RIF und BASKET** in unser Produktporfolio aufgenommen, in denen sich Qualität und funktionale Ästhetik mit einer nachhaltigen Zukunftsvision verbinden. Im Bereich des Möbelzubehörs sind unsere Eingangsmatten wie **AQUA, DELTA und DURATAP aus ECONYL, einem zu 100 % regenerierten Nylon, hergestellt**.



UNSERE PARTNER



Unsere Partnerschaft mit 3M, die 2016 begann, wächst weiter **im Bereich der professionellen Reinigung**, Wartung und Sicherheit, mit einem neuen spezifischen Fokus auf die Entwicklung von komplementären und verwandten Sektoren zu Cleaning wie Hardware, Marinas und allgemeiner die ganze Welt der Industrie sowie der Großhandel. Derzeit umfasst das von Medial vertriebene 3M-Sortiment: rutschfeste Produkte, Mikrofasertücher, Schwammlamine, grüne Fasern.



Ab 2021 unsere Chemiesparte. Ein 1999 gegründetes Chemieunternehmen, das sich auf die Herstellung von professionellen Reinigungsmitteln und Parfüms für die Industrie, HO.RE.CA., die Sanitärreinigung, die Lebensmittelindustrie, mobile Toiletten, die nautische Industrie und Transportmittel spezialisiert hat.

MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Internationale Messen sind eine Gelegenheit, unser Know-how und unsere Fähigkeiten zu präsentieren. Aus diesem Grund nimmt Medial aktiv an den wichtigsten Branchenveranstaltungen teil. Zu den unumgänglichen Terminen gehören die **INTERCLEAN in Amsterdam**, ein globaler Bezugspunkt für den Reinigungs- und Hygienesektor, und die **PULIRE in Rho Fieramilano**, die Veranstaltung, die der professionellen Reinigung und Hygiene gewidmet ist und von **ISSA und Afidamp** unterstützt wird.

Wir freuen uns, Sie dieses Jahr bei der 27. Ausgabe der PULIRE wiederzusehen, um unser 40-jähriges Jubiläum in **Halle 12, Stand F27 G20 zu feiern!**

**DENN 40 JAHRE WERDEN NICHT GEFEIERT,
SIE WERDEN GEBAUT. SCHRITT FÜR SCHRITT, GEMEINSAM.**





ALLGEMEINER INDEX

SCANNEN SIE
DEN QR CODE
UM AUF DEN
WEBSITE INDEZ
ZUZUGREIFEN



ABFALLWIRSCHAFT

INNENBEREICHE

HO.RE.CA	P. 20
CLEANING	P. 34
ABFALLTRENNUNG	P. 46
GEMEINSAME BEREICHE	P. 76

AUSSENBEREICHE

ABFALLTRENNUNG	P. 94
GEMEINSAME BEREICHE	P. 110

HYGIENE

HOTELSPENDER UND ZUBEHÖR	P. 126
HÄNDETROCKNER & HAARTROCKNER	P. 170
KÖRPERPFLEGE	P. 198
UMWELTSCHUTZ	P. 212

MÖBEL FÜR EMPFANGSBEREICHE

P. 238

ABFALLWIRTSCHAFT

DIE **ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG** IST EIN PROZESS, DER AUS DER SAMMLUNG, TRANSPORT, BEHANDLUNG UND ENTSORGUNG SOWIE DIE RÜCKGEWINNUNG ODER DAS RECYCLING VON MATERIALIEN WIE PAPIER, KUNSTSTOFF, HOLZ, GLAS UND METALL.


Das Grundprinzip der Abfallbewirtschaftung ist der Schutz der **Umwelt**, **und dieses Konzept** findet sich in der Aufgabe von MEDIAL wieder: Pflege, **Aufmerksamkeit und Erhaltung des öffentlichen Raums sowohl im Innen- als auch im Außenbereich**.

Die Wahl des Abfallsammelinstruments ist daher von entscheidender Bedeutung für die verschiedenen Verwendungszwecke, die für Medial als Horeca, Reinigung, getrennte Sammlung und gemeinsame Umgebungen dargestellt werden. Für jede Umgebung gibt es in der Tat Normen, die in Bezug auf das Material erfüllt werden müssen identifiziert werden, Zertifizierung oder Regulierung zu warten, Produktkapazität oder Erleichterung für den Zweck der Nutzung.

Die Lösungen, die Medial anbieten kann, unterstützen die Förderung der Kreislaufwirtschaft Kreislaufwirtschaft durch die Verwendung von recycelten Materialien für spezielle Liniens die Umweltfreundlichkeit und das Management möglicher Gefahren durch die Wahl von Abfallbehältern, die kein Feuer verbreiten, und viele andere Vorschläge, die das Leben der Menschen verbessern sollen. Die Abfallwirtschaft ist eine Tätigkeit, die eine sorgfältige Planung und die Einhaltung strenger Vorschriften erfordert, um den Schutz der menschlichen **Gesundheit** und **der Umwelt zu gewährleisten**.

Aus diesem Grund möchte Medial die Menschen bei der Weg der Qualität und der Unterstützung für zivilisierte und verantwortungsvolle Praktiken begleiten, die zum Schutz des Planeten beitragen.







ABFALLWIRTSCHAFT

INNENBEREICHE

HO.RE.CA	P. 20
METALL	P. 22
KUNSTSTOFF UND ANDERE MATERIALEN	P. 31
CLEANING	P. 34
METALL	P. 36
KUNSTSTOFF UND ANDERE MATERIALEN	P. 41
ABFALLTRENNUNG	P. 46
METALL	P. 48
KUNSTSTOFF UND ANDERE MATERIALEN	P. 69
GEMEINSAME BEREICHE	P. 76
METALL	P. 78
KUNSTSTOFF UND ANDERE MATERIALEN	P. 88

AUSSENBEREICHE

ABFALLTRENNUNG	P. 94
METALL	P. 97
KUNSTSTOFF UND ANDERE MATERIALEN	P. 105
GEMEINSAME BEREICHE	P. 110
METALL	P. 112
KUNSTSTOFF UND ANDERE MATERIALEN	P. 121

INNENBEREICHE

Medial hofft, sich mit einem immer breiteren Angebot zu qualifizieren und in seiner Vielseitigkeit und seinem Umfang auf die Bedürfnisse seiner Kunden zu entsprechen. Aus diesem Grund wurde das Kapitel WASTE MANAGEMENT rationalisiert worden, um Artikel für **INNENRÄUME** und Geräte für **AUSSENRÄUME** zu umfassen.


Die zweite Klassifizierung basiert auf dem Verwendungszweck **des Produkts**. Daraus ergeben sich die Unterkategorien HORECA, CLEANING, ABFALLTRENNUNG und GEMEINSAME BEREICHE.

HORECA bezieht sich auf das Hotelgewerbe, für das Produkte bevorzugt werden, die hauptsächlich im Catering- und Hotelleriebereich eingesetzt werden.

Die Rubrik **CLEANING** ist den Referenzen für die Reinigung und die professionelle Hygiene gewidmet (hauptsächlich Dienstleistungen - Bäder - öffentlich und professionell).

Das Segment **ABFALLTRENNUNG** versammelt Produkte, die mit dem Ziel entwickelt wurden, ein Abfalltrennungssystem zu fördern, das das Recycling und die Reduzierung der Umweltverschmutzung erleichtert.

Der Makrobereich **GEMEINSAME BEREICHE** umfasst eine Kategorie allgemeinerer Produkte, die die Abfallentsorgung in öffentlichen Räumen (Büros, Hotels usw.) erleichtern sollen.





ABFALLWIRSCHAFT

INNENBEREICHE

HO.RE.CA.





MEC

ABFALLBEHÄLTER MIT EINWURFKLAPPE



120 L ▶



1305 mm
565 mm
600 mm

- Korpus aus Edelstahl gebürstet
- Die Einwurfklappe erleichtert die Entleerung der Fast Food Tabletts
- Tür abschließbar mit 3-Kant Schlüssel
- Tablettr-Träger als Zubehör
- Verstellbare Füße (max. 5 cm H)
- Geeignet für Behälter mit Rädern 120 L
- Artikel auf Anfrage: 120 L Abfallbehälter (Seite 106)
- Artikel auf Anfrage: Bausatz mit vier Rädern (Ø 40 mm)

Einwurfklappe
540x220 mmTür für
Behälterentnahme

Rädern

Abfallbehälter aus Edelstahl gebürstet 120 L

789000

Tablett-Träger aus Edelstahl gebürstet

789010

Vier Rädern Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099

MINI MEC

ABFALLBEHÄLTER MIT SCHWINGDECKEL



50 L ▶



1160 mm
324 mm
400 mm

- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Schwingdeckel
- Tablett-Träger als Zubehör (LxPxH 405x268x115 mm)
- Beutelhalter aus verzinkt Stahl
- Tür abschließbar mit 3-Kant Schlüssel
- Verstellbare Füße (max. 5 cm H)
- Artikel auf Anfrage: Bausatz mit vier Rädern (Ø 40 mm)

Einwurfklappe
340x217 mm

Beutelhalter



Rädern

Abfallbehälter aus Edelstahl gebürstet 50 L

789005

Abfallbehälter aus Stahl weiß 50L

789006

Tablett-Träger aus Edelstahl gebürstet

789011

Tablett-Träger aus Stahl weiß

789012

Vier Rädern Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099

SBARAZZINO

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL UND ZENTRALER ÖFFNUNG



70 L

110 L

725 mm
520 mm
550 mm



Ø 95 mm



Öffnung

Ideal unter der
ArbeitsflächeÖffnung unter der
Arbeitsplatte

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal und Griff aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abnehmbare Vorderwand zum einfachen Herausnehmen des Beutels
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Ideal unter der Arbeitsfläche
- Patentiert

Abfallbehälter zentraler Öffnung Edelstahl glänzend 70 L **790680**

FRONTINOX

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL UND TÜR



70 L

110 L

755 mm
450 mm
480 mm



Ø 95 mm



Öffnung

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal und Griff aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abnehmbare Vorderwand zum einfachen Herausnehmen des Beutels
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung



Abfallbehälter Edelstahl glänzend 70 L

790640

CONTINOX

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



Große Öffnung

Façade amovible

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend oder gebürstet
- Pedal und Griff aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Einfaches Herausnehmen des Beutels
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung



Abfallbehälter Edelstahl glänzend 70 L

790630

Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 70 L

790650

Abf. Edelstahl glänzend mit Edelstahl rohrrahmen 70 L

790670

Abfallbehälter Edelstahl glänzend 110 L

790624

Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 110 L

790644

Abf. Edelstahl glänzend mit Edelstahl rohrrahmen 110 L

790664

CONTIMAR

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



70 L

110 L



Ohne Öffnungen

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal und Griff aus Edelstahl
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung
- Innenstruktur ohne Öffnungen, um die Ausbreitung des Feuers zu vermeiden
- **Ideal für Einsatz auf Hochsee**
- Durch Rina Service-Spa, einem Unternehmen Marine Zertifizierung, bestätigt
- **Zertifikat CNPP**



Abfallbehälter Edelstahl glänzend 70 L

790660

CONTICOLOR

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



110 L

110 L



- Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Erhältlich in verschiedenen Farben (zur einfachen Mülltrennung- vers. 110 L)
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Abnehmbare Vorderwand
- Zwei Gummiräder zur einfachen Handhabung



Gamme couleurs:



Große Öffnung

Front abnehmbar

Abfallbehälter mit Pedal stahl weiß 70 L

791130

Abfallbehälter mit Pedal stahl weiß 110 L

791124

Abfallbehälter mit Pedal stahl blau 110 L

791225

Abfallbehälter mit Pedal stahl gelb 110 L

791226

Abfallbehälter mit Pedal stahl rot 110 L

791227

Abfallbehälter mit Pedal stahl grün 110 L

791228

Abfallbehälter mit Pedal stahl Schwarz 110 L

791221

CONTIFIX

STATISCH ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



110 L ▶


 965 mm
 440 mm
 480 mm


Große Öffnung



Front abnehmbar

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal aus pulverbeschichtetem Stahl
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Abnehmbare Vorderwand
- Statisch - Vier fuße aus Edelstahl glänzend



Statisch Abfallbehälter Edelstahl glänzend 110 L

790724

CONTIFIX COLOR

STATISCH ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



110 L ▶


 965 mm
 440 mm
 480 mm


Große Öffnung



Front abnehmbar

- Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Abnehmbare Vorderwand
- Statisch - vier fuße aus pulverbeschichtetem Stahl



Statisch Abfallbehälter weiss Stahl 100 L

791224

CONTIMAR FIX

STATISCH ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



70 L ▶


 760 mm
 440 mm
 480 mm


Ohne Öffnungen

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Pedal aus Edelstahl
- Beutel wird durch einen elastischen Gurt gehalten
- Innenstruktur ohne Öffnungen, um die Ausbreitung des Feuers zu vermeiden
- Statisch - Vier fuße aus Edelstahl glänzend
- **Ideal für Einsatz auf Hochsee**
- Durch Rina Service-Spa, einem Unternehmen Marine Zertifizierung, bestätigt
- **Zertifikat CNPP**



Statisch Abfallbehälter Edelstahl glänzend 70 L

790760

QUARANTA

ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL

40 L

50 L

625 mm



360 mm

- Gehäuse und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Tragegriff für müheloses Umplatzieren
- Geräuscharmes Schließen des Deckels
- Inneneimer aus Kunststoff mit Metallhenkel
- Metallpedal mit Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
- Kunststoffsockel zum Bodenschutz



Abfallbehälter Edelstahl glänzend 40 L

101400

STAGNO

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL - WASSERDICHT



90 L

110 L



900 mm

400 mm

70 L

110 L



700 mm

400 mm

- Korpus und Deckel aus Edelstahl AISI 304, mit Gebürstet Finish
- Pedal aus Edelstahl AISI 304
- Wasserdichter Abfallbehälter
- Leicht zu handhabende Seitengriffe
- Abnehmbarer Deckel und Behälter für einfache Reinigung und Wartung
- Rotierende, spurlose Gummiräder



Abfallbehälter mit Pedal - wasserdicht 70 L

792070

Abfallbehälter mit Pedal - wasserdicht 90 L

792090

PELICANTE

ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



80 L

110 L



765 mm

420 mm

60 L

110 L



610 mm

420 mm

- Korpus und Deckel aus Edelstahl glänzend
- Inneneimer verzinkt mit Henkel
- Metallpedal mit Anti-Rutsch-Pads
- Gummisockel zum Bodenschutz



Abfallbehälter Edelstahl glänzend 80 L

790280

Abfallbehälter Edelstahl glänzend 60 L

790260

CONTIMOBILE


MOBILER BEUTELHALTER MIT PEDAL



110 L ▶



Erhältliche Farben:



Große Öffnung

Informationstafel
260x10x320 mmInformationstafel
+ Aufkleber

- Korpus aus Edelstahl glänzend (AISI 430 oder 304) oder pulverbeschichtetem Stahl
- Einfache Handhabung durch große Öffnung des Deckels
- Deckel in verschiedenen Farben zur einfachen Mülltrennung
- Gummiring hält den Abfallsack, Zwei Gummiräder
- Einfache Montage
- Informationstafel optional



Beutelhalter AISI 430 Edelstahl glänzend 110 L

601041

Beutelhalter AISI 304 Edelstahl glänzend 110 L

601046

Beutelhalter Stahl weiß 110 L

601042

Beutelhalter Stahl grau 110 L

601043

Beutelhalter Stahl weiß - gelb 110 L

601044

Beutelhalter Stahl weiß - blau 110 L

601045

Beutelhalter Stahl weiß - rot 110 L

601047

Beutelhalter Stahl weiß - grün 110 L

601048

Informationstafel

601035



CONTICLAP

MOBILER ABFALLSACKSTÄNDER MIT LUFTDICHTER KLAPPE

110 L ▶



960 mm
430 mm
600 mm



Öffnung



Werkzeughaken



Räder mit Bremse

- Rohrrahmen aus Edelstahl glänzend
- Breites Fußpedal aus Edelstahl mit Anti-Rutsch-Pads
- Boden aus Edelstahl - Gummiring hält den Abfallsack (110 lt)
- Breites Pedal mit rutschfestem Gummi
- Flexibles System



Mobiler Beutelhalter mit luftdichter Klappe 110 L

107500



CONTITOP MOBILE

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL

90 L



70 L



Erhältliche Farben:



830 mm
410 mm
500 mm

Ø 125 mm

670 mm
400 mm
500 mm



Räder Ø 125 mm



Öffnungssystem

- Polypropylen
- Öffnungssystem aus Kunststoff
- Erhältlich mit verschiedenen farbigen Deckeln
- Große Rollen sorgen für leichtes Manövrieren
- VE 3 Stück oder VE 1 Stück



	1 PCS		3 PCS	
	70 L	90 L	70 L	90 L
Abfallbehälter mit Pedal Weiß	115570	115590	115070	115090
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - blau	115575	115595	115075	115095
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - gelb	115576	115596	115076	115096
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - rot	115577	115597	115077	115097
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - grün	115578	115598	115078	115098

CONTITOP

ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL

- Polypropylen
- Öffnungssystem aus Kunststoff
- Erhältlich in verschiedenen Deckelfarben
- VE 3 Stück oder VE 1 Stück



Erhältliche Farben:



	1 PCS	3 PCS						
	30 L	45 L	70 L	90 L	30 L	45 L	70 L	90 L
Abfallbehälter mit Pedal Weiß	115350	115450	115750	115950	115300	101450	115700	115900
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - blau	115355	115455	115755	115955	115305	101455	115705	115905
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - gelb	115356	115456	115756	115956	115306	101456	115706	115906
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - rot	115357	115457	115757	115957	115307	101457	115707	115907
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - grün	115358	115458	115758	115958	115308	101458	115708	115908

CONTIPLAST

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



Breites Fußpedall




Räder Ø 155 mm



Öffnungssystem

- Korpus und Deckel aus polypropylen (PP5)
- Öffnungssystem aus Alluminium
- Farbige Deckel zur Förderung der getrennten Sammlung
- VE 3 Stück oder VE 1 Stück



Erhältliche Farben:



	1 PCS	3 PCS
Abfallbehälter mit Pedal Grau 120 L	102530	102030
Abfallbehälter mit Pedal Weiß 120 L	102534	102034
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - blau 120 L	102535	102035
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - gelb 120 L	102536	102036
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - rot 120 L	102537	102037
Abfallbehälter mit Pedal Weiß - grün 120 L	102538	102038

CONTI

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL

80 L

110 L




- Polypropylen
- Öffnungssystem aus Kunststoff
- Farbige Deckel und das Pedal erleichtern die Mülltrennung
- Ergonomischer Handgriff und Kunststoffräder
- Lieferung in Kartons mit 3 Stk. oder 1 Stk



Räder Ø 70 mm

Fußpedall

Erhältliche Farben:



80 L

1 PCS	3 PCS
-------	-------

Abfallbehälter weiss	912850	912800
Abfallbehälter weiss-grau	912852	912802
Abfallbehälter weiss-blau	912855	912805
Abfallbehälter weiss-gelb	912856	912806
Abfallbehälter weiss-rot	912857	912807
Abfallbehälter weiss-grün	912858	912808
Abfallbehälter weiss- braun	912859	912809

ECO CONTI

MOBILER ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL RECYCELTER KUNSTSTOFF (MIND. 70%)


80 L

110 L



60 L

110 L




Recycelter Kunststoff (mind. 70%)

- Öffnungssystem aus Kunststoff
- Farbige Deckel und das Pedal erleichtern die Mülltrennung
- Ergonomischer Handgriff und Kunststoffräder
- Lieferung in Kartons mit 3 Stk. oder 1 Stk



Erhältliche Farben:



80 L

1 PCS	3 PCS
-------	-------

60 L

1 PCS	3 PCS
-------	-------

Abfallbehälter grau-weiss	912870	912820	912670	912620
Abfallbehälter grau	912872	912822	912672	912622
Abfallbehälter grau-blau	912875	912825	912675	912625
Abfallbehälter grau-gelb	912876	912826	912676	912626
Abfallbehälter grau-rot	912877	912827	912677	912627
Abfallbehälter grau-grün	912878	912828	912678	912628
Abfallbehälter grau- braun	912879	912829	912679	912629

WARNUNG: bestimmter Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen.



Räder Ø 70 mm

Fußpedall

ABFALLWIRSCHAFT

INNENBEREICHE

CLEANING





BRINOX

TRETABFALLBEHÄLTER FÜR DIE DAMENHYGIENE



30 L ▶



400 mm
405 mm
193 mm



Eröffnung



Pedale

- Edelstahl AISI 304 gebürstet
- Betätigung per Pedal
- Ideal für die Damenhygiene
- Geräuscharmes Schließen des Deckels
- Schloss mit Metallschlüssel
- Optionale antimikrobielle Beutel (cod. 130202)



Tretabfallbehälter Edelstahl AISI 304 matt 30 L

789080

BRINOX

PUSH ABFALLBEHÄLTER

25 L ▶



640 mm
163 mm
355 mm

- Edelstahl AISI 304 glänzend oder AISI 201 matt
- Push-Deckel schließt automatisch
- Integrierter Müllsackhalter
- Wandmontage oder freistehend



Push Abfallbehälter Edelstahl AISI 304 glänzend

110520

Push Abfallbehälter Edelstahl AISI 201 matt

110521

KOMPLETT MIT:

STORICO

SCHWINGDECKEL-ABFALLBEHÄLTER

50 L ▶ Ref. 790563

Siehe Seite 81

50 L ▶



STORICO

PUSH ABFALLBEHÄLTER

50 L ▶ Ref. 790557

Siehe Seite 80

50 L ▶



BOB

ABFALLBEHÄLTER

25 L

30 L



500 mm
200 mm
300 mm



Inneneimer

- Edelstahl glänzend oder matt
- Zur Entleerung einfach die Blende abnehmen
- Verzinkter Inneneimer mit Henkel



Edelstahl glänzend 25 L

773001

Edelstahl matt 25 L

773006

BOB BASIC

ABFALLBEHÄLTER

25 L

30 L



500 mm
200 mm
300 mm



- Edelstahl glänzend oder gebürstet
- Wandmontage oder freistehend



Edelstahl glänzend 25 L

773002

Edelstahl matt 25 L

773007

BRINOX

WANDABFALLBEHÄLTER

10 L

20 L



300 mm
130 mm
250 mm



- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Integrierter Müllsackhalter aus Edelstahl



Edelstahl AISI 304 glänzend 10 L

105062

Edelstahl AISI 304 matt 10 L

105063

PURA

WANDABFALLBEHÄLTER

10 L

20 L



300 mm
130 mm
250 mm



- Korpus und Deckel aus epoxidpulverbeschichtet Stahl
- Integrierter Müllsackhalter aus Edelstahl



Wandabfallbehälter Stahl weiß 10 L

105061

MILUNA

WANDABFALLEIMER



40 L

647 mm
195 mm
395 mm

20 L

388 mm
195 mm
395 mm

- Version aus rostfreiem Stahl mit satiniertener Oberfläche
- Version aus epoxidpulverbeschichtetem Metall
- Elastischer Taschenhalter
- 2-Punkt-Wandbefestigung



Erhältliche Farben:



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP

**SCHWARZ** **WEISS** **EDELSTAHL**

Wandabfalleimer 20 L

773031 **773033** **773036**

Wandabfalleimer 40 L

773041 **773043** **773046**

BIN 304

TRETEIMER

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Tragegriff aus Kunststoff für müheloses Umplatzieren
- Inneneimer aus Kunststoff mit Henkel
- Metallpedal mit Anti-Rutsch-Pads aus Kunststoff
- Sockel aus Kunststoff



Tragegriff



Treteimer Edelstahl AISI 304 glänzend

5 L	14 L	20 L
906705	906712	906720

BIN PLUS

TRETEIMER

- Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahl
- Tragegriff aus Stahl für müheloses Umplatzieren
- **Geräuscharmes Schließen des Deckels**
- Deckel kann zum Wechseln des Beutels offen gelassen werden
- Inneneimer, pedal und base aus Kunststoff



Treteimer Stahl Weiß

3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
112036	112056	112126	112206	112306
112035	112055	112125	112205	112305
112039	112059			

BIN GALVA

TRETEIMER



Inneneimer

- Edelstahl glänzend
- Inneneimer aus Edelstahl verzinkt
- Tragegriff aus Stahl für müheloses Umplatzieren
- Metallpedal mit Anti-Rutsch-Pads aus Kunststoff
- Sockel aus Kunststoff



5 L 12 L

106405 106412

Edelstahl glänzend mit Inneneimer aus Stahl verzinkt

NEW BIN BASIC

TRETEIMER

- Edelstahl AISI 410 und weiß oder schwarz pulverbeschichteter verzinkter Stahl
- Tragegriff aus Kunststoff
- Inneneimer aus PP-Kunststoff mit Henkel
- Metallpedal mit Kunststoff-Pads (vers. Edelstahl)
- Pedal aus Kunststoff (vers. pulverbeschichtet Farbe weiß)
- Kunststoffsockel sorgt für verstärkten Stand



3 L ▼



5 L ▼



12 L ▼



20 L ▼



NEW

30 L ▼



NEW

250 mm
185 mm265 mm
223 mm360 mm
260 mm440 mm
290 mm620 mm
290 mm

Erhältliche Farben:



Treteimer Edelstahl glänzend

Treteimer Stahl Weiß

Treteimer Stahl Schwarz

3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
913030	913050	913120	913200	913300
913031	913051	913121		
		913052		

Wiederverschliessbarer griff

NOIR

TRETABFALLBEHÄLTER FÜR DIE DAMENHYGIENE

15 L

20 L




Offnung

BASICA

TRETABFALLBEHÄLTER FÜR DIE DAMENHYGIENE

15 L

20 L




Erhältliche Farben:



- Korpus aus ABS noir
- Betätigung per Pedal
- Ideal für die Damenhygiene
- Empfehlung: "Sanilady" (ref. 130202)



- Korpus aus ABS weiss und grau
- Betätigung per Pedal
- Ideal für die Damenhygiene
- Empfehlung: "Sanilady" (ref. 130202)



Tretabfallbehälter 15 L

104281

104080

Tretabfallbehälter grau 15 L

104081

Tretabfallbehälter weiss 15 L

LADY BIN

TRETABFALLBEHÄLTER FÜR DIE DAMENHYGIENE

17 L

20 L




- Korpus aus polypropylen weiss und rot
- Betätigung per Pedal
- Ideal für die Damenhygiene
- Empfehlung: "Sanilady" (ref. 130202)



Tretabfallbehälter weiss-rot 17 L

705081

AMÉLIE

AUTOMATISCHER MÜLLEIMER FÜR DIE WAND

12 L



536 mm
194 mm
336 mm



Erhältliche Farben:



Integrierter Ozongenerator



Ring und Befestigungssatz



Wandanschluss



- Körper und Deckel aus PP (schwarz oder weiß)
- Intelligenter Sensor: berührungslos, hygienischer
- Infrarot- und Vibrationssensoren
- Integrierter Ozongenerator (99,9 % Effizienz)
- Stromversorgung: 2 Batterien vom Typ „AA“ (nicht enthalten)
- Inklusive Taschenhalterung
- Schutzklasse IPX4
- Auf einem Ständer oder an der Wand (Kit enthalten)



Automatischer Mülleimer an der Wand SCHWARZ - 12 L [111211](#)

Automatischer Mülleimer an der Wand WEISS - 12 L [111213](#)

AMÉLIE

ABFALLBEHÄLTER AN DER WAND

32 L ▶



570 mm
280 mm
414 mm



12 L ▶



518 mm
195 mm
328 mm



Erhältliche Farben:



Ring und Befestigungssatz



Wandanschluss



Einlassöffnung



- Körper und Deckel aus PP (schwarz oder weiß)
- Öffnung so gestaltet, dass sie den Inhalt verbirgt
- Inklusive Beutelhalter
- Auf einem Ständer oder an der Wand (Kit enthalten)



Abfallbehälter an der Wand SCHWARZ - 12 L

111201

Abfallbehälter an der Wand WEISS - 12 L

111203

Abfallbehälter an der Wand SCHWARZ - 32 L

111221

Abfallbehälter an der Wand WEISS - 32 L

111223

RIF BASIC

ABFALLBEHÄLTER MIT KIPPDECKEL

- Hochdichtes Polypropylen
- Kippbarer Deckel, nützlich als Taschenstopper
- Optionale Wandhalterung aus Metall
- In mehreren Verpackungen erhältlich
- 35-Liter-Version in Einzelverpackung erhältlich (Ref. 909536)

Wandhalterung
35 / 50 LWandhalterung
10 / 18 L

10 L ►



20

360 mm
190 mm
240 mm

18 L ►



20

460 mm
235 mm
290 mm

35 L



50

560 mm
290 mm
360 mmErhältlich in
Verpackungen
einzelnen (Ref. 909536)

50 L ►



70

680 mm
330 mm
420 mmErhältliche
Farben
35 L:

10 L (24 pz)	18 L (12 pz)	35 L (12 pz)	35 L (1 pz)	50 L (6 pz)
Abfallbehälter mit Kippdeckel weiss	909010	909018	909035	909050
Abfallbehälter mit Kippdeckel schwarz			909535	909536
Wandhalterung	779905	779905	779906	779906

ECO RIF

ABFALLBEHÄLTER MIT KIPPDECKEL

- 100% recyceltem Polypropylen
- Kippbarer Deckel, nützlich als Taschenstopper
- Verkauft in 5er-Packungen



WARNUNG: bestimmter Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen.

50 L ►



70

680 mm
345 mm
440 mm

Scharnierdeckel



Abfallbehälter mit Kippdeckel grau/schwarz 50 L

907451

RUF

TRETABFALLEIMER

- Seau et couvercle en polypropylène
- Barre d'actionnement du couvercle en plastique (3, 6, 12 L) ou métal (20, 40 L)
- Support sac intérieur en plastique avec anse



3 L ▼




210 mm
175 mm

6 L ▼




265 mm
225 mm

12 L ▼




340 mm
270 mm

20 L ▼




420 mm
315 mm

40 L ▼




530 mm
380 mm

	3 L	6 L	12 L	20 L	40 L
Tretabfalleimer (Einzeln)	906103	906106	906112	906120	906140
Tretabfalleimer (Verschiedene VE)	906503	906506			

ESA

TRETABFALLEIMER

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Öffnungssystem aus Kunststoff
- Inneneimer und Henkel aus Kunststoff
- Stabil und robust



Erhältliche Farben 5 L:



5 L ▼




240 mm
210 mm
200 mm

7 L ▼




280 mm
240 mm
230 mm

12 L ▼




330 mm
270 mm
270 mm

18 L ▼




390 mm
310 mm
305 mm

30 L ▼




475 mm
350 mm
360 mm

50 L ▼




550 mm
430 mm
423 mm

	5 L	7 L	12 L	18 L	30 L	50 L
Wei�� Tretabfalleimer (Verschiedene VE)	909105	909107	909112	909120	909130	909150
Schwarz Tretabfalleimer (Verschiedene VE)	909106					

ABFALLWIRSCHAFT

INNENBEREICHE

ABFALLTRENNUNG





MALTA

RECYCLINGSTATION



3 x 40 L



960 mm
390 mm
790 mm



Inneneimer



Anpassbare Luken

Vinyl-Aufkleber
wahlweise

- Edelstahl gebürstet
- Drei Einwurfklappe zur Mülltrennung erhältlich (Laserbeschriftung)
- Schilder aus pulverbeschichtetem Stahl (Grau)
- Drei Abnehmbarer Müllsackhalter
- Verschließbare Tür mit Dreikantschloß aus Metall
- Rohrsockel 50x50 mit Vorrichtung zur Bodenbefestigung
- Optionale vorgestanzte Vinyletiketten zum Sortieren (pag. 75)



Recyclingstation 120 L (3 x 40 L)

789075



KOALA

MODULARE RECYCLINGSTATION



- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Verschließbare Tür mit Dreikantschloß aus Metall
- Farbige Rahmen zur Mülltrennung optional erhältlich
- Schilder mit Piktogrammen
- Höhenverstellbare Füße
- Optional vorgestanzte Vinylletiketten zur Unterscheidung (S. 75)
- Artikel auf Anfrage: Bausatz mit vier Rädern (Ø 40 mm)



120 L ▶



1180 mm
585 mm
580 mm

60 L ▶



760 mm
485 mm
400 mm

Erhältliche Farben 60 L:



Er beherbergt einen
120-Liter-Behälter
Reichweite CONTIVIA 2
Pag. 106



Es beherbergt eine
60-Liter-Behälter
OFFICE 60 - Ref. 114200
Pag. 71

Rahmen und Einsätze:



Modulare Kompositionen:



Korpus aus Edelstahl Schwarz 120 L

789051

Korpus aus Edelstahl gebürstet 60 L

789020

Korpus aus Edelstahl Schwarz 60 L

789021

Rahmen grau

789032

Rahmen blau

789035

Rahmen gelb

789036

Rahmen rot

789037

Rahmen grün

789038

Rahmen braun

789039

Piktogramm Plastik

789041

Piktogramm Papier

789042

Piktogramm Glas

789043

Piktogramm Restmüll

789044

Piktogramm Metal

789045

Piktogramm Metal + Plastik

789046

Piktogramm Biomüll

789047

Vier Rädern Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099

RUBIK EVO

MODULARE BEHÄLTER FÜR DIE ABFALLSAMMLUNG



80 L



Beutelhalter



Öffnung 160x200 mm



Rädern

795 mm
425 mm
405 mm



Braune Version mit Falttür
ideal für organische Abfälle



ÖFFNUNG
172x180 mm

Erhältliche Farben:



Verschiedene Aufstellmöglichkeiten:



Aufkleber:

- Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Erhältlich in verschiedenen Farben (zur einfachen Mülltrennung)
- Produkt wird mit angebrachten "Skyline"-Aufklebern geliefert
- Beutelhalterung integriert
- Öffnung durch obere Tür
- 4 höhenverstellbare Füße
- Artikel auf Anfrage: Bausatz mit vier Rädern (Ø 40 mm)
- Vorgestanzte Vinyltiketten zur Unterscheidung separat erhältlich (pag. 75)



GRAUEM DECKEL	WEISSEM DECKEL	BLAUEM DECKEL	GELBEM DECKEL	ROTEM DECKEL	GRÜNEM DECKEL	BRAUNER DECKEL
------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

Behälter für die Abfallsammlung 80 L

789292 789293 789295 789296 789297 789298 789299

Vier Rädern Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099



ROXY CLASSIC

MODULARE BEHÄLTER FÜR DIE ABFALLSAMMLUNG "ROXY CLASSIC"



Erhältliche Farben:



Verschiedene Aufstellmöglichkeiten • Optionale Klebeetiketten für die differenzierten



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP



Version "Classic": Öffnung durch obere Tür

- Gehäuse und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- 4 höhenverstellbare Füße
- Integriertes Taschenhaltersystem
- Vier Räder Ø 40 mm als Option (2 Räder mit Bremse)
- Als Option PVC-Aufkleber für die Abfallsortierung (pag. 75)



Vier Rädern Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099

GRAU SCHWARZ	WEISS SCHWARZ	BLAU SCHWARZ	GELB SCHWARZ	ROT SCHWARZ	GRÜN NERO	BRAUN SCHWARZ
--------------	---------------	--------------	--------------	-------------	-----------	---------------

Behälter für die Abfallsammlung "ROXY CLASSIC" 80 L

789221 789231 789251 789261 789271 789281 789241

ROXY DOOR

MODULARE BEHÄLTER FÜR DIE ABFALLSAMMLUNG "ROXY DOOR"



Braune Version mit Falttür
ideal für organische Abfälle



ÖFFNUNG
172x180 mm



80 L

110 L

785 mm
450 mm
400 mm



Innere Fersensäule



Öffnung 160x200 mm



Sägen



Räder

Erhältliche Farben:



Wahlweise

Typenschild (Ref. 789210)

Beschilderung Plakette (Ref. 789211)



Version "Door": Öffnung durch die Vordertür

- Gehäuse und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- 4 höhenverstellbare Füße
- Innenliegende Fersensäule aus verzinktem Stahldraht
- Dreieckige Stütze
- Optional, Kit 4 Räder Ø 40 mm (2 Räder mit Bremse)
- Optional, vorgebohrte Vinylschilder (Seite 75)
- Optionale Schaufel aus verzinktem Stahl (Ref. 789209)
- Optionale Anschlussplatte (Ref. 789210)
- Optionales Hinweisschild (Ref. 789211)



Wahlweise

Eimer aus verzinktem Stahl (Ref. 789209)



Optionale Anschlussplatte

789210

Optionales Beschilderungsschild

789211

Optionaler Eimer

789209

Vier Rädern Ø 40 cm (2 mit Bremsen)

789099

GRAU SCHWARZ	WEISS SCHWARZ	BLAU SCHWARZ	GELB SCHWARZ	ROT SCHWARZ	GRÜN NERO	BRAUN SCHWARZ
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	------------------

Behälter für die Abfallsammlung "ROXY DOOR" 80 L

789222

789232

789252

789262

789272

789282

789242



ROME

ALTPAPIERBEHÄLTER MIT
GESCHWUNGENER
SILHOUETTE FÜR DIE
ABFALLTRENNUNG

Elegante und kompakte Station zur Erleichterung der getrennten Sammlung in öffentlichen Räumen mit hohem Personenaufkommen. Sie zeichnet **sich durch das edle Material** aus, pulverbeschichteter, verzinkter Stahl, mit drei unterscheidbaren Sammelstellen je nach Art des zu entsorgenden Abfalls. Die geschwungene Form und die Verwendung der edlen Glanzlackierung verleihen ROME eine dekorative und zugleich funktionale Präsenz. Ideal für überdachte Außenbereiche, Eingänge, Büros, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen. Mit farbigen Aufklebern, die die getrennte Sammlung erleichtern.



ROME

BEHÄLTER FÜR DIE ABFALLSAMMLUNG



3 x 40 L



720 mm
353 mm
965 mm



Öffnungen und Halterungen

Optionale Klebeetiketten für das Recycling



Satz Klebeetiketten:



Dreieckiges Schlüsselschloss

- Struktur aus verzinktem Blech
- Lackiert mit mattschwarzem Polyesterpulver (RAL 9005)
- Drei obere Entnahmehöffnungen
- Inklusive farbiger Klebeetiketten für die getrennte Sammlung (7 Farben)
- Aufnahme von 3 Sackhaltern
- Verstellbare Füße
- Optional vorgebohrte Vinyl-Etiketten (p. 75)



BEHÄLTER FÜR DIE ABFALLSAMMLUNG 3 x 40 L

789340



BOB COLOR


DIE IMMERGRÜNE LÖSUNG FÜR ABFALLSAMMLUNG

Eine Produktreihe, die dank ihrer **minimalistischen und eleganten Formen** nie aus der Mode kommt und immer wieder neu ist. Sie zeichnet sich durch ihre **Vielseitigkeit** aus.

Es handelt sich um unsere Serie von einspüligen Behältern für die getrennte **Sammlung in Innenräumen mit mittlerem Verkehrsaufkommen**. Die BOB-Behälter können mit Hilfe eines Verbindungsbügels (als separates Zubehör erhältlich) in Reihe oder in Batterien angeordnet werden und ermöglichen die Schaffung funktioneller und eleganter Sammelinseln. Der dominante schwarze Korpus wird durch eine Mischung aus verschiedenen Deckelfarben - grau, blau, rot, grün und braun - definiert.

ALLE BEHÄLTER KÖNNEN MIT ETIKETTEN INDIVIDUELL GESTALTET WERDEN

- **PIKTOGRAMMEN ODER TEXTEN** VERSEHEN WERDEN, DIE DIE ART DES ZU LAGERNDEN ABFALLS KENNZEICHNEN.




CARDBOB

UNSER ERSTES **100% RECYCLEBARER** ABFALLBEHÄLTER AUS KARTON

Unsere erste CARDBOB-Linie aus **100% recyclebarem Karton**.

Sie können den Mülleimer mit den **lackierten Metalldeckeln** in Ihrer Lieblingsfarbe und mit **vorgestanzten Aufklebern** kombinieren, um eine bunte Recycling-Insel zu schaffen.

Der Papierkorb kann in **3 Pantone-Farben individuell gestaltet werden (Flexodruck)**.



BOB COLOR


MODULARE BEHÄLTER FÜR DIE ABFALLSAMMLUNG




VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP



Erhältliche Farben:

Modulare Kompositionen
Optionale Klebeetiketten für die Sortierung

Farbige Rahmen für Bob und Cardbob:



- Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Erhältlich in verschiedenen Farben (zur einfachen Mülltrennung)
- Beutelhalterung integriert
- In Option, Haken zur Schaffung von Mülltrennsystem (Art. 790408)
- In Option, Aufkleber in Vinyl zugeschnitten für Mülltrennung (p. 75)



Anschlusswinkel

790408




Anschlusswinkel


	SCHWARZ	GRAU	BLAU	GELB	ROT	GRÜN	BRAUN
Korpus 42 L	790401						
Deckel 42 L		790412	790415	790416	790417	790418	790414
Korpus 60 L	790402						
Deckel 60 L		790432	790435	790436	790437	790438	790434

CARDBOB

MODULARE BEHÄLTER FÜR DIE ABFALLSAMMLUNG



Erhältliche Farben:



Recycling-Aufkleber
können separat erworben werden

Modulare Zusammensetzungen - Optionale Klebeetiketten für das Recycling



Farbige Rahmen für Bob und Cardbob, 42 L e 60 L - siehe Seite 58:



- Carton 100% recyclable
- Profils colorés en option pour encourager la collecte sélective
- Étiquettes en vinyle préperforées en option pour le tri sélective
- Possibilité de personnalisation graphique



Abfallbehälter Karton 42 L

801001

Abfallbehälter Karton 60 L

801002

RESTMULL etiketten

711900

PLASTIK etiketten

711901

PAPIER etiketten

711902

GLAS etiketten

711903



GRISÙ

DER METALLBEHÄLTER SICHER, FUNKTIONAL UND ELEGANT

Der **GRISÙ**-Metallbehälter ist mit besonderen Eigenschaften ausgestattet. Dank seines Designs und seiner **Sicherheitsmerkmale** eignet er sich für den Einsatz in öffentlichen Umgebungen wie Einkaufszentren, Geschäften, Restaurants und anderen Treffpunkten. Die **CNPP-Zertifizierung** stuft das Produkt als selbstverlöschend und **feuerhemmend** ein. Diese Vorschrift ist besonders wichtig für Anwendungen, bei denen der Schutz der Kunden und des Personals besonders wachsam sein und gewahrt werden muss. **Der kratzfeste Gummiboden** und der tief hängende Deckel können dazu beitragen, Unfälle und Schäden an Böden und umliegenden Flächen zu vermeiden. Unser Brandcontainer ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend gestaltet. Seine zylindrische Form und sein kompaktes Design verleihen dem Produkt Eleganz.



GRISÙ VIP


SICHERHEITS-ABFALLBEHÄLTER



GRISÙ VIP - VERSION "CLASSIC"



GRISÙ VIP COLOR - VERSION "COLOR"



Erhältliche Farben:



- Korpus aus pulverisiertem Epoxidharz
- Deckel aus satiniertem Edelstahl oder lackiertem Metall mit abgesenktem Rand (H 100 mm)
- Farbige Version, die zusammengebaut wird
- Erstickungskopf zur Verhinderung der Brandausbreitung
- Kratzfester Gummiboden
- Vom CNPP als selbstlöschend und nicht feuerausbreitend zertifiziert



GRISÙ VIP

Abfallb. Stahl schwarz mit Edelstahl Deckel 50 L

770051

Abfallb. Stahl schwarz mit Edelstahl Deckel 90 L

770052

GRISÙ VIP COLOR



Löschantritt

	SCHWARZ	WEISS	GRAU	BLAU	GELB	ROT	GRÜN
Korpus 50 L	770501	770503					
Deckel 50 L	770064	770067	770562	770565	770566	770567	770568
Korpus 90 L	770901	770903					
Deckel 90 L	770065	770068	770962	770965	770966	770967	770968

GRISÙ

SICHERHEITS-ABFALLBEHÄLTER



GRISÙ

Erhältliche Farben:



GRISÙ COLOR

Erhältliche Farben:



- Satinierter rostfreier Stahl oder epoxidpulverbeschichtetes Metall
- Erstickender Kopf zur Verhinderung der Brandausbreitung
- Kratzfester Gummiboden
- SILVER 50 L Version mit doppelter Edelstahl-Lackierung
- **Vers. 50 L und 90 L mit CNPP-Zertifikat (selbstlöschend und nicht feuerausbreitend)**




GRISÙ

	15 L	30 L	50 L	90 L	120 L
Abfallbehälter Edelstahl gebürstet	770000	770030	770010	770020	
Abfallbehälter Stahl schwarz	770001	770031	770011	770021	770041
Abfallbehälter Stahl grau	770002	770032	770012	770022	770042
Abfallbehälter Silver				772052	

GRISÙ COLOR

Sicherheits-Abfallbehälter Schwarz-Grau	770014	770024
Sicherheits-Abfallbehälter Schwarz-Blau	770015	770025
Sicherheits-Abfallbehälter Schwarz-Gelb	770016	770026
Sicherheits-Abfallbehälter Schwarz-Rot	770017	770027
Sicherheits-Abfallbehälter Schwarz-Grün	770018	770028



Löschanwendung

TRISÙ

SICHERHEITS-ABFALLBEHÄLTER 3ER KOMBINATION



- Einheit mit drei feuersfesten Papierkörben
- Sockel, Korpus und Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers
- Vers. 50 zertifiziert durch CNPP (selbstverlöschend und feuerhemmend)



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



3x50 L ▶



590 mm
400 mm
1010 mm



Löscherprinzip

3x70 L ▶

840 mm
400 mm
1010 mm



Sicherheits-Abfallb. 3er Kombination 3x50 L

770351

Sicherheits-Abfallb. 3er Kombination 3x70 L

770371

GRISÙ MURALE

SICHERHEITS-WANDABFALLBEHÄLTER



- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Deckel aus pulverbeschichtetem Stahl mit erhöhtem Rand (100 mm)
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers
- Wandmontage
- CNPP zertifiziert



50 L ▶

Ø 140 mm



590 mm

335 mm

Erhältliche Farben:



Löscherprinzip



Abfallbehälter Stahl schwarz 50 L

770211

Abfallbehälter Stahl grau 50 L

770212

Abfallbehälter Stahl weiß 50 L

770213

SLAIS

ABFALLBEHÄLTER ZUR MÜLLTRENNUNG



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP



12 L



6 L + 6 L

SLAIS - 2 STRÖME

315 mm

244 mm

12 L



6 L + 2x3 L

SLAIS - 3 STRÖME

315 mm

244 mm



Inneneimer (6 L + 6 L)



Inneneimer (6 L + 2 x 3 L)



Deckel mit Klappen (separat erhältlich)

- Schwarz lackierte Metallstruktur
- Abnehmbare Ringmutter zum Verbergen und Erleichtern des Beutelwechsels
- Geeignet für Hotelzimmer, Schiffskabinen und Büros
- **Version 2 Ströme:**
 - zwei farbige, abnehmbare Eimer aus Polypropylen (6 L + 6 L)
- **Version 3 Ströme:**
 - drei farbige, abnehmbare Eimer aus Polypropylen (6 L + 2 x 3 L)
 - optionaler Teilungsdeckel mit geprägten Klappen (PAPIER, LEBENSMITTEL, KUNSTSTOFF)



Abfallbehälter zur Mülltrennung 12 L (6 + 6 L)

770146

Abfallbehälter zur Mülltrennung 12 L (6 + 2x3 L)

770141

Trenndeckel mit Türen

770191

MULTIFLUX

ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL ZUR MÜLLTRENNUNG

2x12 L


 430 mm
382 mm
405 mm


Zwei interne Eimer

- Markierungsfreier Rahmen aus satiniertem Edelstahl
- Deckel aus Polypropylen und rostfreiem Stahl
- Langsames und leises Deckelschließsystem
- Separate Stromöffnung (nur Vers 3x15)
- Solider Tragegriff zur einfache Handhabung
- Inneneimer aus Polypropylen
- Kunststoffsockel sorgt für sicheren Stand



3x12 L


 430 mm
382 mm
593 mm


Drei interne Eimer

3x15 L


 430 mm
370 mm
585 mm


Interne Eimer mit Griff



Öffnen getrennter Ströme

Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 2x12 L

106503

Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 3x12 L

106500

Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 2x30 L

106505

Abfallbehälter Edelstahl gebürstet 3x15 L

112500

 636 mm
459 mm
495 mm


TRIFLUX

MOBILER BEUTELHALTER

3x110 L


 970 mm
420 mm
860 mm


Räder mit Bremse



Ideal zum Recycling

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl weiß
- Behälter für 3 Beutel 110 L
- Vier Räder aus Kunststoff (2 mit Bremse)
- Schutzpuffer



Beutelhalter Stahl weiß 3x110 L

108010

STATION

RECYCLING-BEHÄLTER



STATION DUO 2 STRÖME

2x50 L



750 mm
450 mm


STATION TRIO 3 STRÖME

3x35 L



750 mm
450 mm

Optionale farbige Klebeetikete



- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl, Deckel aus Edelstahl gebürstet

- **STATION DUO:**

- 2 Innenbehälter aus Stahl verzinkt
- Fassungsvermögen der Schaufel: 50 L / Gesamtfassungsvermögen: 100 L

- **STATION TRIO:**

- 3 Innenbehälter aus Stahl verzinkt
- Fassungsvermögen der Schaufel: 35 L / Gesamtfassungsvermögen: 105 L
- Optionales KIT 5 farbige Klebeetiketten (REF. 701093)
- Bodenschutzring aus Kunststoff



Abfallbehälter Station Duo. 2x50 L

790840

Abfallbehälter Station Trio. 3x35 L

790830

Farbige Aufkleber (Set x 5)

701093

CASPER

SAMMELBEHÄLTER



Optional farbige Aufkleber:



150 mm
350 mm

- Deckel und Fuß aus pulverbeschichtetem Stahl
- Korpus aus transparentem Polycarbonat
- Rutschfester Standfuß
- Einfache Kontrolle des Inhalts
- Aufkleber als Option



Öffnung

Sammelbehälter grün 10 L

774500

Sammelbehälter grau 10 L

774502

Aufkleber Batterie

774510

Aufkleber Glühbirne

774511

Aufkleber Stopfen

774512

Aufkleber Kuli

774513

Aufkleber Tinte Kartusche

774514

BLOOM

MOBILER ABFALLBEHÄLTE "PLASTIC SECOND LIFE"



- Polypropylen (Second life) 100% recycelbar
- Wetterfest, chemikalien- und UV-beständig
- Zwei Räder und ein um 120° zu öffnender Deckel
- Integrierter hinterer Tragegriff und 4 feste Taschenhaken



Handgriff



4 Taschenhaken



Einsetzbar



Räder und Achsen vormontiert

80 L
110 L

780 mm
500 mm
450 mm



Ø 120 mm

Mobil Abfallbehälter 80 L




Erhältliche Farben:



Grau-Blau

Grau-Gelb

Grau-Rot

Grau-Grün

720805

720806

720807

720808

BLOOM PUSH

SCHWINGDECKEL-ABFALLBEHÄLTE "PLASTIC SECOND LIFE"



- Polypropylène (seconde vie) 100% recyclable
- Résistant aux intempéries et aux produits chimiques
- Deux roues et un couvercle en forme de cloche avec ouverture PUSH
- Poignée de transport arrière intégrée et 4 crochets pour sacs fixes



Handgriff



4 Taschenhaken



Einsetzbar



Räder und Achsen vormontiert

100 L
110 L

950 mm
540 mm
490 mm



PUSH Öffnung



Grau-Blau

Grau-Gelb

Grau-Rot

Grau-Grün

720905

720906

720907

720908

OFFICE 90

ABFALLBEHÄLTER ZUR MÜLLTRENNUNG

90 L ▶



110 L



755 mm
510 mm
285 mm



835 mm
520 mm
295 mm



930 mm
520 mm
295 mm



90 L ▶



110 L



760 mm
520 mm
285 mm

BECHERSAMMLER RECYCLINGBEHÄLTER



PVC-Innenrohre zur Trennung der Stapel



Acht Öffnungen zur Aufnahme und Lagerung der Becher. Ein Bohrung für Rührwerke



Fasst bis zu 1.600 Becher Ø 70 mm



Schließungssystem

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Grauer Eimer 90 L
- Verschiedenen Deckelfarben für Mülltrennung
- Ideal für kleine Räume



Grau Behälter 90 L

102200

Behälter und Deckel mit Griff 90 L

102203

Behälter mit blauem Auflagedeckel 90 L

102205

Behälter mit gelbem Auflagedeckel 90 L

102206

Behälter mit rotem Auflagedeckel 90 L

102207

Behälter mit grünem Auflagedeckel 90 L

102208

Behälter mit Swing Deckel 90 L

102210

Bechersammler Recyclingbehälter

102211

Schließungssystem

102220

OFFICE 60

ABFALLBEHÄLTER ZUR MÜLLTRENNUNG

60 L ▶



580 mm
450 mm
310 mm



660 mm
450 mm
320 mm



780 mm
460 mm
330 mm



860 mm
470 mm
325 mm



150 mm
470 mm
325 mm



Schließungssystem

VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP



- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Grauer Eimer mit eingearbeiteten Griffen (60 L)
- Fünf verschiedene Deckel zur Mülltrennung
- Ideal für kleine Räume
- Fahrwagen für den Transport mehrerer Behälter (optional)
- Ideale Lösung für das Büro oder die Nahrungsindustrie



Grau Behälter 60 L

114200

Fahrwagen

114201

Schließungssystem

114202

Behälter mit blauem Auflagedeckel 60 L

114205

Behälter mit gelbem Auflagedeckel 60 L

114206

Behälter mit rotem Auflagedeckel 60 L

114207

Behälter mit grünem Auflagedeckel 60 L

114208

Corbeille avec couvercle ouverture push 60 L

114210

Behälter mit blauem Haubendeckel 60 L

114215

Behälter mit gelbem Haubendeckel 60 L

114216

SLIM

TRETABFALLEIMER

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Öffnungssystem aus Stahl
- Inneneimer aus Kunststoff mit Metallhenkel
- 60-Liter-Version mit farbigen Luken erhältlich
- VE 1 Stück (zusammengestellt) oder multipack (zu montieren)



Erhältliche Farben:



EINZELN			VERSCHIEDENE VE		
10 L	25 L	60 L	10 L	25 L	60 L
Tretabfalleimer Schwarz	909811		909810		
Tretabfalleimer Grau	909911	909926	909961	909910	909925
Tretabfalleimer Grau - Blau			909975		909965
Tretabfalleimer Grau - gelb		909976			909966
Tretabfalleimer Grau - rot	909977			909967	
Tretabfalleimer Grau - Grün	909978				909968

RIF BASIC

ABFALLBEHÄLTER MIT KIPPDECKEL

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Kippdeckel als Beutelhalterung
- Stabil und Robust
- Wandhalterung als Zubehör



Erhältliche Farben:

Ref. 779906 (pag. 44)
Wandhalterung 35 / 50 L

Farbige Kippmülltonne - 50 L

BLAU	GELB	ROT	GRÜN
909055	909056	909057	909058

CLIPPY

ABFALLBEHÄLTER "PLASTIC SECOND LIFE"



- Polypropylen (Second life) 100% recycelbar
- Deckel zum Aufstecken
- Modernes Design, passend für alle Umgebungen
- Deckelfarben für Mülltrennung




Erhältliche Farben:



25 L
30 L



Aufstecken



450 mm
400 mm

Abfallbehälter 25 L

GRAU-BLAU

720205

GRAU-GELB

720206

GRAU-ROT

720207

GRAU-GRÜN

720208

DUCK

SCHWINGDECKEL-ABFALLBEHÄLTER "PLASTIC SECOND LIFE"



- Polypropylen (Second life) 100% recycelbar
- Wetterfest, chemikalien- und UV-beständig
- Kippbarer Deckel mit Anti-Manipulations-Mechanismus
- Deckelfarben für Mülltrennung für 270° Öffnung
- Komfortabler ergonomischer Griff mit vertikaler Verriegelung




Erhältliche Farben:



Kippbare Tür

35 L
50 L



Ergonomischer Griff



Entleerungsstutzen



Stapelbar

25 L
30 L

410 mm
370 mm
370 mm



Schwingdeckel-Abfallbehälter 35 L

GRAU-BLAU

720115

GRAU-GELB

720116

GRAU-GRÜN

720118

GRAU-BRAUN

720119

Schwingdeckel-Abfallbehälter 25 L

720105

720106

720108

720109

STIK

AUFKLEBER



- Vorgestanzte und durchsichtige PVC-Klebeetiketten
- Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen, sowohl Kunststoff als auch Metall
- Nützlich für die effiziente Organisation der Mülltrennung
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Andere Farben und Themen können auf Anfrage angepasst werden



295 mm
205 mm



130 mm
200 mm

	Restmüll	Plastik	Papier	Glas	Biomüll
Aufkleber horizontal 200x130 mm	701070	701071	701072	701073	701074
Aufkleber vertikal 205x295 mm	701050	701051	701052	701053	701054

STIK

AUFKLEBER



- Vorgeschnittene Klebeetiketten aus mattweiß oder schwarzem Vinyl
- Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen, sowohl Kunststoff als auch Metall
- Nützlich, um die Mülltrennung effizient zu organisieren
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Andere Texte, Themen und Farben auf Anfrage anpassbar



3M Technologie 3M



QR-CODE SCANNEN
UND SICH DAS
TUTORIAL-VIDEO ANSEHEN



STIK

AUFKLEBER


Vinyl Schwarz oder Weiß

GENERICO
PLASTICA
CARTA
VETRO
ORGANICO
RICICLABLE
NON RICICLABLE


Vinyl Schwarz oder Weiß

AUTRES DECHETS
PLASTIQUE
PAPIER
VERRE
COMPOSTABLE
RECYCLABLE
NON RECYCLABLE
EMBALLAGES 

Höhe der Buchstaben: 45 mm.
Die Länge ändert sich je nach Wort.



Größen der Ikonen Boxen



Vinyl Schwarz oder Weiß

Ikonen

GENERAL WASTE
PLASTIC
PAPER
GLASS
FOOD WASTE
RECYCLABLE
NON-RECYCLABLE

Vinyl Schwarz oder Weiß

RESTMULL
PLASTIK
PAPIER
GLAS
BIOMÜLL
RECYCELBAR
NICHT RECYCELBAR



VINYL SCHWARZ

Restmüll (Schwarz)

ICON

ITA

ENG

FRA

DEU

711210 711300 711310 711320 711330

Plastik (Schwarz)

711211 711301 711311 711321 711331

Papier (Schwarz)

711212 711302 711312 711322 711332

Glas (Schwarz)

711213 711303 711313 711323 711333

Biomüll (Schwarz)

711214 711304 711314 711324 711334

Recycelbar (Schwarz)

711216 711306 711316 711326 711336

Nicht recycelbar (Schwarz)

711217 711307 711317 711327 711337

Emballages (Schwarz) 

711218 711328

VINYL WEISS

Restmüll (Weiß)

ICON

ITA

ENG

FRA

DEU

711200 711100 711110 711120 711130

Plastik (Weiß)

711201 711101 711111 711121 711131

Papier (Weiß)

711202 711102 711112 711122 711132

Glas (Weiß)

711203 711103 711113 711123 711133

Biomüll (Weiß)

711204 711104 711114 711124 711134

Recycelbar (Weiß)

711206 711106 711116 711126 711136

Non riciclabile (Bianca)

711207 711107 711117 711127 711137

Nicht recycelbar (Weiß) 

711208 711128

ABFALLWIRTSCHAFT

INNENBEREICHE

**GEMEINSAME
BEREICHE**





HOUDINI

BEHÄLTER ABFALLEIMER MIT AUTOMATISCHEM DECKEL



Sensor-Deckelöffnung



Sensorsteuerung auf dem Deckel



- Gehäuse aus satiniertem, fingerabdruckfreiem Edelstahl und ABS-Deckel
- Zusammenklappbares Design für einfache Montage und Demontage
- Sensor-Bedienung
- Ring für Plastiktütenhalter
- Höhe der Füße 16.5 cm
- Betrieb mit 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
- Sturzsichere Verpackung



40 L 60 L

Behälter Abfalleimer mit automatischem Deckel

109240 109260

APOLLO

ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



Kunststoff-Fußpedal mit Metallverstärkung

- Edelstahl glänzend
- Einwurkklappe aus Edelstahl, Öffnen mittels Fußpedal
- Beidseitige Tragegriffe
- Verzinkter Inneneimer mit Henkel
- Bodenschutzring aus Kunststoff



Abfallbehälter Edelstahl glänzend 52 L

106021

APOLLINO

PUSH-ABFALLBEHÄLTER MIT PEDAL



Fußpedal aus Kunststoff

- Gebürsteter Edelstahl 201 "Fingerprint"
- Fußbetätigtes Tür ohne manuellen Kontakt
- Versenkbarer Kopf
- Inneneimer mit Henkel aus verzinktem Stahl
- Basis aus Kunststoff



Öffnung und innere Schaufel

Abfallbehälter Edelstahl 201 "Fingerprint" 40 L

112001

APOLLO

PUSH-ABFALLBEHÄLTER



Erhältliche Farben:



- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl
- Einwurkklappe aus Edelstahl
- Verzinkter Inneneimer mit Henkel
- Bodenschutzring aus Kunststoff
- Einwurkklappe aus Edelstahl
- Beidseitige Tragegriffe



APOLLINO

PUSH-ABFALLBEHÄLTER



Erhältliche Farben:




- Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl
- Verzinkter Inneneimer mit Henkel
- Einwurkklappe aus Edelstahl
- Bodenschutzring aus Kunststoff
- Abnehmbares Kopfteil



STORICO

ABFALLBEHÄLTER MIT PUSH-KLAPPE



Erhältliche Farben:



- Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl
- Einseitige Einwurkklappe selbstschließend
- Schiebetür aus Edelstahl
- Wandbefestigung möglich



Mit Ascher

- Abfallbehälter Stahl schwarz 50 L **790057**
 Abfallbehälter Stahl schwarz + Ascher 50 L **790457**
 Abfallbehälter Edelstahl 50 L **790557**

STORICO

SCHWINGDECKEL-ABFALLBEHÄLTER



50 L



940 mm
240 mm
325 mm

Erhältliche Farben:



- Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl
- Einseitige Einwurfklappe selbstschließend
- Kipptür aus Edelstahl



790063

Abfallbehälter Stahl schwarz 50 L

790563

Abfallbehälter Edelstahl 50 L

SWINGO

SCHWINGDECKEL-ABFALLBEHÄLTER

50 L

Rund



720 mm

410 mm

60 L

Oval



720 mm

390 mm

495 mm

- Korpus Edelstahl glänzend
- Schwingdeckel aus ABS
- Inneneimer aus Kunststoff mit verchromtem Henkel



109777

Abfallbehälter Edelstahl rund 50 L

109796

Abfallbehälter Edelstahl oval 60 L

BASCULINO

SCHWINGDECKEL-ABFALLBEHÄLTER



52 L



720 mm

380 mm



Öffnung

- Korpus aus Edelstahl
- Schwingdeckel aus Edelstahl
- Inneneimer aus verzinktem Stahl mit Metallhenkel
- Bodenschutzring aus Gummi



606091

Abfallbehälter Edelstahl glänzend 52 L

GRISÙ KRIL

TRANSPARENTER SICHERHEITS-ABFALLBEHÄLTER



80 L

Ø 140 mm

110 L


Ø 200 mm

675 mm

685 mm

450 mm

510 mm



Löschanweisung

- Deckel und Unterteil aus pulverbeschichtetem Stahl
- Transparenter Korpus aus Acrylglas (PMMA)
- Selbstlöschender Deckel verhindert die Ausbreitung eines Feuers
- **Funktionales Design zur Inhaltskontrolle**
- Bodenschutzring aus Gummi



Transparenter Abfallbehälter schwarz 80 L

774021

Transparenter Abfallbehälter schwarz 110 L

774041

STORICO KRIL

TRANSPARENTER ABFALLBEHÄLTER



50 L

60 L

930 mm

240 mm

330 mm



- Deckel und Untergestell aus pulverbeschichtetem Stahl
- Transparenter Korpus aus Polycarbonat
- **Funktionales Design zur Inhaltskontrolle**
- Einwurkklappe aus Edelstahl
- Freistehend oder Wandbefestigung möglich



Transparenter Abfallbehälter schwarz 50 L

774057

FLUXY

SACKHALTER



110 L ▶



850 mm
550 mm
410 mm

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl weiß
- Nicht-kratzender 4-Punkte-Stand
- Beutel durch Spannung an Ort und Stelle gehalten
- Infotafel als Option erhältlich
- Anpassbar mit separaten verkauften Recycling-Aufklebern (pag. 75)

Panel
250 x 20 x 190 mm

110 L bag



Öffnung 400x370 mm

Beutelhalter Stahl weiß 110 L

789123

Informationstafel Stahl weiß

789133

FLIP

ABFALLB. MIT SCHWINGDECKEL

7 L ▶



275 mm
200 mm

- Edelstahl glänzend AISI 304
- Schwingdeckel
- Abnehmbarer Müllsackhalter
- Ideal für Hotelzimmer



Kippbarer Deckel



Abfallbehälter - 7 L

906607

BOBBINO

PAPIERKORB

8 L ▶



345 mm
245 mm

- Korpus aus Edelstahl glänzend
- Einwurfdeckel aus Edelstahl glänzend
- Kunststoff Inneneimer mit Metallhenkel
- Bodenschutzzring aus Kunststoff

11 L ▶



280 mm
230 mm

- Korpus aus Edelstahl
- Gelochte Ausführung mit Beutel-Halterung
- Einfache Reinigung

Erhältliche Farben:



Edelstahl gebürstet - 11 L

103034

Edelstahl glänzend - 11 L

103035

Papierkorb - 8 L

906701

POIS

PAPIERKORB GELOCHT



14 L



300 mm

240 mm

- Stahl pulverbeschichtet
- Elegantes Design



Papierkorb gelocht Stahl schwarz 14 L

770111

DOT

PAPIERKORB GELOCHT

13 L



280 mm

220 mm

- Stahl pulverbeschichtet
- Elegantes Design



Papierkorb gelocht Einzeln

150131

Papierkorb gelocht Verschiedene VE (20 pcs)

150531

PALACE

PAPIERKORB MIT LEDEROPTIK

13 L



310 mm

230 mm

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Kunststoffbezug mit Lederoptik schwarz
- Bodenschutzzring aus Kunststoff



Papierkorb mit Lederoptik rund 13 L

103050

GETSI CLASSIC

PAPIERKORB

12 L



Erhältliche Farben:



305 mm

225 mm

- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Bodenschutzzring aus Kunststoff
- Einfache Reinigung



Papierkorb Weiß 12 L

103030

Papierkorb Schwarz 12 L

103031

BIG

KOMBI-STANDASCHER



50 L

755 mm
435 mm

Option sand



- Korpus aus Edelstahl glänzend
- Verzinkter Inneneimer 50 L
- Ascher mit Gitter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Bodenschutzring aus Gummi
- Sand ist optional erhältlich (Nr. 799640)

Kombi-Standascher Edelstahl glänzend 50 L **790610**

GRISÙ

KOMBI-STANDASCHER SELBSTVERLÖSCHEND



- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abfallbehälter mit selbstlöschendem Deckel
- Bodenschutzring aus Gummi
- Inklusive 1 kg Sand (Ref. 799640)
- Geeignet für den überdachten Außenbereich



30 L



815 mm

260 mm

50 L



810 mm

340 mm

90 L



970 mm

405 mm



Kombi-Standascher Stahl schwarz

775031 **775051** **775091**

Kombi-Standascher Stahl grau

775032 **775052** **775092**

DOS

KOMBI-STANDASCHER



19 L



730 mm

265 mm



- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl
- Aschenbecher mit Einwurföffnung
- Inneneimer optional erhältlich (Nr. 775029)
- Sockel aus Kunststoff



Erhältliche Farben:



Kombi-Standascher Edelstahl glänzend 19 L

775020

Kombi-Standascher Stahl schwarz 19 L

775021

Inneneimer

775029

QUADRO 27

KOMBI-STANDASCHER



27 L


 710 mm
 200 mm
 300 mm


- Korpus aus pulverbeschichteter Stahl
- Ascherschale / Ablage aus Edelstahl
- Verzinkter Inneneimer
- Optional erhältlich



Kombi-Standascher Stahl schwarz 27 L

790018

Inneneimer als Zubehör

790001

MINI

KOMBI-STANDASCHER



11 L



100

 600 mm

 200 mm


- Korpus aus Edelstahl glänzend
- Korpus aus Pulverbeschichtetem Stahl
- Ascher und Gitter aus Edelstahl
- Ohne Inneneimer



Erhältliche Farben:



Kombi-Standascher Edelstahl 11 L

790613

Kombi-Standascher Stahl schwarz 11 L

790113

CÉNERE

KOMBI-STANDASCHER



22 L



30 L



100

 650 mm

 260 mm
 260 mm


- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl oder aus Edelstahl
- Schutzeiste an der Einwuröffnung
- Ascher aus pulverbeschichtetem Stahl mit selbstlöschendem Deckel
- Gummisockel
- Verzinkter Inneneimer



Erhältliche Farben:



Ascher

Kombi-Standascher Edelstahl glänzend 22 L

106011

Kombi-Standascher Stahl schwarz 22 L

106012

MAXIPUSH

SCHWINDECKELEIMER

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Seitliche Griffe zur Einfache Handhabung
- Push Eröffnung
- Mit Ascher aus Edelstahl (120 L)



970 mm
630 mm



780 mm
555 mm



Ascher

Schwindeckeleimer grau 120 L mit Aschenbecher **114120**

Schwindeckeleimer grau 80 L **114125**

GABI PUSH

SCHWINDECKELEIMER

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Push Eröffnung
- Seitliche Griffe zur Einfache Handhabung



890 mm
550 mm



760 mm
480 mm



Eröffnung

Schwindeckeleimer grau 110 L **102010**

Schwindeckeleimer grau 80 L **102011**

CUB

BEHÄLTER

- Korpus und Deckel aus Polypropylen
- Seitlich eingearbeitete Griffe
- Robust und einfach zu reinigen



80 L ▶



Sockel

610 mm
505 mm

Behälter Grau mit Deckel 80 L	114100
Behälter Grau 80 L	114105
Behälter Grau 80 L mit Trichterförmigem Deckel	114110
Sockel mit Rädern	114115

BIRILLO

BEHÄLTER

45 L ▶



Ø 400 mm



490 mm
310 mm

- Behälter aus Polypropylen
- Verschiedene VE - 4 pcs



Behälter Schwarz 45 L

102015

GRISÙ PLASTIC

KUNSTSTOFF PAPIERKORB FEUERHEMMEND

- Polypropylen feuerhemmend - Norm UL94
- Ideal für Büro und Hotelzimmer
- CNPP zertifiziert



8 L



14 L



Erhältliche Farben:



295 mm

310 mm

Kunststoff Papierkorb rund beige 8 L

114010

Kunststoff Papierkorb rund schwarz 8 L

114011

Kunststoff Papierkorb Rechteckig schwarz 8 L

114021

Kunststoff Papierkorb Rechteckig grau 8 L

114022

BASKET

PAPIERKORB

12 L



300 mm

12 L



285 mm

9 L



266 mm

- Schwarzes Polypropylen, 100% recycelt
- Stabil und robust

- Polypropylen
- Stabil und robust

- Schwarzes Polypropylen, 100% recycelt
- Stabil und robust

WARNUNG: einige Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen Farben

WARNUNG: einige Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen Farben



Erhältliche Farben:



Einzeln

907121

Verschiedene VE (20 pcs)

907321**906400**

Gelocht weiß 12 L

906401

Gelocht schwarz 12 L

906402

Gelocht grau 12 L

Einzeln

907091

Verschiedene VE (24 pcs)

907291

CÉNERE PLAST

KOMBI-STANDASCHER



25 L

30 L

100

700 mm
250 mm

- Korpus aus Kunststoff (Polyethylen)
- Ascherschale aus feuerhemmendem Kunststoff (PVC)



Kombi-Standascher polypropylen schwarz 25 L

710009

SAND

SAND FÜR ASCHERSCHALE



1 Kg

20 mm
210 mm
200 mm

- 1 kg Sand im handlichem Kunststoffbeutel
- Sorgt für schnelles, geruchsfreies Löschen der Zigarette
- Wir empfehlen, den Sand einmal wöchentlich zu erneuern



Sand 1 Kg Beutel

799640

RAINBOW

KEHRSCHAUFEL

760 mm
250 mm
350 mm

- Verzinkt Stahl oder pulverbeschichtetem Stahl
- Kehrschaufel Verzinkt (VE: 12 Stück)
- Einfarbige Kehrschaufel (VE: 12 Stück)
- Pulverbeschichtete Kehrschaufel (VE: 12 Stück - je Farbe 3 Stück)



Erhältliche Farben:



Verzinkte Kehrschaufel mit langem Griff

718270

Kehrschaufel mit langem Griff versch. Farben

718275

Kehrschaufel mit langem Griff blau

718375

Kehrschaufel mit langem Griff gelb

718376

Kehrschaufel mit langem Griff rot

718377

Kehrschaufel mit langem Griff grün

718378

AUSSENBEREICHE

Dieser dem ABFALLMANAGEMENT gewidmete Bereich ist auf Lösungen für **AUSSENBEREICHE** ausgerichtet.

Die Klassifizierung in diesem Bereich basiert immer auf dem **Verwendungszweck** des Produkts durch die Identifizierung der Unterkategorien ABFALLTRENNUNG und GEMEINSAME BEREICHE.

Der Abschnitt **ABFALLTRENNUNG** enthält ein genaues Angebot an selektiven Abfallentsorgungsstationen für Stadtmobiliar, die die Sauberkeit und Ordnung in der Umwelt fördern.

Das Unterkapitel **GEMEINSAME BEREICHE** soll durch die Präsentation von Entsorgungsstationen für die Sammlung von Abfällen in städtischen Bereichen (Parks, Stadtzentren, Gehwege, Gärten usw.) zur städtischen Ordnung beitragen.





ABFALLWIRTSCHAFT

AUSSENBEREICHE

ABFALLTRENNUNG







TRYVIA

PARKS SIND DIE
SEELE EINER STADT:
RECYCLING-CONTAINER
IM FREIEN

Tryvia, das geflügelte Gefäß. Attraktiv, bunt und auffallend. Der Abfallbehälter Tryvia erleichtert die **Mülltrennung** durch **seine zylindrischen**, wellenförmigen Lochblechströme, die anhand von Farbe und Perforation erkennen lassen, welche Art von Abfall **hineingestellt werden soll**. Ein weiteres Highlight ist das Schloss mit Schlüssel, das eine sichere und bequeme Entleerung ermöglicht und Unbefugten den Zugang verwehrt. Der **lebendige und neugierige** Stil in Kombination mit der **Funktionalität** wird der Zielumgebung fröhliche Nuancen verleihen. Der neue Abfallbehälter zeichnet sich durch sein klares, modernes Design aus, das sich harmonisch in die städtische Architektur einfügt und trägt zu einer dekorativeren und geordneteren Umgebung bei.



TRYVIA

BEHÄLTER FÜR DEN AUSSENBEREICH FÜR DIE MÜLLSAMMLUNG



3 STRÖME

105 L
(3 x35 L)

4 STRÖME

140 L
(4 x35 L)

Optionaler Aschenbecher

180 mm
100 mm

Erhältliche Farben:



Vordächer öffnen

Perforierte Basis

VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP



- Stahl mit verzinkter Grundierung + farbigem Polweiterlack
- Perforierte Basis für Bodenaufstellung (erforderlich)
- Zwei Optionen: mit drei oder vier Behältern (je 35 L)
- Vordächer, gesichert durch einen Deckel oder einen Aschenbecher (optional REF. 789409)
- Individuell gestaltbare Farbzusammenstellung
- Schloss mit Dreikantschlüssel



Behälter für den Außenbereich (3 Körbe)

789400XXX

Behälter für den Außenbereich (4 Körbe)

789401XXXX

Aschenbecher für Tryvia

789409

STATION CITY

ASCHER-RECYCLINGSTATION



- Verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl geeignet für den Außenbereich
- Drei verzinkte Inneneimer (3x35 lt - tot. 105 lt)
- Stabiler Ascher mit Kette
- Abschließbar mit Dreikantschlüssel
- Obligatorische Bodenverankerung an 3 Punkten
- Optional vorgestanzte Vinyltiketten zur Unterscheidung(pag. 75)



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL.AP



Ø 190 mm

3 x 35 L



1080 mm

490 mm



CARTA

PLASTICA



Öffnungssystem

Ascher
Ø 190 x h 55 mm

Ascher-Recyclingstation 3x35 L

776000



AMSTERDAM

BEHÄLTER FÜR DEN AUSSENBEREICH FÜR DIE MÜLLSAMMLUNG



3 STRÖME

120 L
(3 x40 L)



1120 mm
380 mm
725 mm

grün

2 STRÖME

120 L
(2 x60 L)



1120 mm
380 mm
725 mm

Erhältliche Farben:



Optionale vorgebohrte Vinyltiketten

Dreikantschlüssel-Schloss

Optionaler Aschenbecher
REF. 789390 (Pag. 115)

Stahldraht-Stützbügel (3x40 L
o 2x60 L)

VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



- Struktur aus Stahl (Blechdicke 2 mm)
- Finiture Primer + Polyesterbeschichtung (Mangangrau RAL 7021)
- Kennzeichnung der Abfallarten durch den farbigen Rahmen
- Enthält drei oder zwei Stahldraht-Beutelhalter (3x40 L oder 2x60 L)
- Rohrsockel 50x50 mit Vorrichtung zur Bodenbefestigung



GRIS	BLAU	GELB	ROT	GRÜN	BRAUN
------	------	------	-----	------	-------

Recyclingstation 3 Ströme (3x40 L)


789310

Recyclingstation 2 Ströme (2x60 L)

789312

Farbige Rahmen (295 x 200 mm)

789332 789335 789336 789337 789338 789339



VERONA

DER PAPIERKORB MIT KOMPAKTEM UND ESSENTIELLEM DESIGN

Fassungsvermögen, Funktionalität und Modernität sind die Markenzeichen unseres Abfallbehälters für die Mülltrennung in mittelstark und stark frequentierten Innen- und Außenbereichen. **VERONA** zeichnet sich durch ein **kompaktes und essentielles Design aus**. Das Design am Boden des Abfallbehälters besteht aus einem einzigen Körper aus Stahl mit drei oder vier Fächern, die verschiedene Abfallarten unterscheiden und von verschiedenen Stahldrahthaltern getragen werden, mit einer maximalen Gesamtkapazität von 120 oder 160 Litern. Der VERONA-Behälter ermöglicht die Einrichtung einer Sammelstelle mit eleganten Merkmalen.



VERONA

BEHÄLTER FÜR DEN AUSSENBEREICH FÜR DIE MÜLLSAMMLUNG



VERONA

3 STRÖME

120 L

(3 x 40 L)



1094 mm
326 mm
1018 mm

VERONA PLUS

4 STRÖME


160 L

(4 x 40 L)




1094 mm
376 mm
1018 mm

Eröffnungsmaßnahmen



Eröffnungsmaßnahmen



Dreikantschlüssel-Schloss



Optionaler Aschenbecher
REF. 789390 (Pag. 115)



Stahldraht-Stützbügel (3x40 L
o 4x40 L)



Optionale vorgebohrte Vinyltiketten

VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



- Verzinkte Stahlstruktur
- Polyester-Pulverbeschichtung (RAL 7021)
- 3 oder 4 frontale Öffnungen, mit farbigen Klebebändern
- Enthält 3 Stahldrahtsackhalterungen (3x40 L) - **VERONA**
- Enthält 4 Stahldrahtsackhalterungen (4x40 L) - **VERONA PLUS**
- Rohrsockel 50x50 mit Vorrichtung zur Bodenbefestigung
- Optional vorgestanzte Vinyltiketten zur Unterscheidung(p. 75)



VERONA - Recyclingstation 120 L (3x40 L)

789300

VERONA PLUS - Recyclingstation 160 L (4x40)

789301

TONDO

MÜLLSACKHALTERUNG MIT UND OHNE DECKEL



- Verstärkungsring aus Polyester pulverbeschichteter Stahl
- Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
- Mit Wandbefestigungsset oder Befestigungsset zum Pfosten



Erhältliche Farben:



BLAU	MANGANGRAU	GRÜN	GELB	ROT	
601001	601002	601003	601004	601005	
Müllsackhalterung mit Deckel	601011	601012	601013	601016	601015


WANDHALTERUNG UND ADAPTER FÜR RUNDE PFOSTEN (NICHT VORGESEHEN)

- Polyester pulverbeschichteter Stahl




Wandbefestigung

150 mm
50 mm
100 mm



Befestigung
für Pfosten
Ø 200 mm

150 mm
50 mm
100 mm



Befestigung
für Pfosten Ø
50/60 mm

150 mm
60 mm
50 mm



Erhältliche Farben:



Zu installieren mit



Wandhalterung

Adapter für Mast Ø 200 mm

Adapter für Ø 50/60 mm Pol

BLAU	MANGANGRAU	GRÜN
601006	601007	601008
Wandhalterung		
601052		
Adapter für Mast Ø 200 mm		
601057		
Adapter für Ø 50/60 mm Pol		

TONDO

MASTEN, STÜTZEN UND ZUBEHÖR




- Polyester pulverbeschichteter Stahl



Zu vergrabender Pfahl



Zu installieren mit:



MANGANGRAU


601028

Zu vergrabender Pfahl

Stange am Sockel für Einfachhaken



Zu installieren mit:




MANGANGRAU


601025

Stange am Sockel für Einfachhaken

Pfosten mit Basis zur Bodenverankerung



Zu installieren mit:



MANGANGRAU

GRÜN

601038

601039

Standfuß

TONDO

MASTEN, STÜTZEN UND ZUBEHÖR



• Polyester pulverbeschichteter Stahl

Standfuß für
2/3 HaterungBefestigung mit
DoppelhaterungBefestigung mit
Dreifachehaterung

Zu installieren mit



MANGANGRAU

Standfuß für 2/3 Haterung

601030

Befestigung mit Doppelhaterung

601062

Befestigung mit Dreifachehaterung

601020T

N.B.: Anwendbar
ein Gitter pro MastErhältliche
Farben:700 mm
410 mm

Informationstafel

320 mm
10 mm
260 mm

MANGANGRAU GRÜN

601082 601083

Informationstafel

601035

TRESPY

PAPIERKORB BEUTELHALTER



Erhältliche Farben:



Öffnung und Sackstopp

Stapelbar

- **110-Liter-Beutelhalter aus 100% recyclebarem HDPE**
- Integrierter Fersenanschlagring
- Sparsam, praktisch, vielseitig, leicht und einfach in der Handhabung
- Besonders geeignet für Mülltrennung
- Erhältlich in verschiedenen Farben



plastic
second life

Papierkorb beutelhalter 110 L

GRÜN	GRAU	GRAU-BLAU	GRAU-GELB	GRAU-ROT	GRAU-GRÜN
720503	720500	720505	720506	720507	720508

CONTIVIA 2

MÜLLTONNEN 2 RÄDER

120 L




240 L



360 L



Erhältliche Farben:



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (Kg)	Nominale Nutzlast (Kg)
120 L	875 mm	927 mm	543 mm	480 mm	480 mm	200 mm	10.4 Kg	48 Kg
240 L	1007 mm	1062 mm	715 mm	557 mm	573 mm	200 mm	14.2 Kg	96 Kg
360 L	1010 mm	1098 mm	880 mm	601 mm	580 mm	200 mm	20 Kg	160 Kg

- Gefertigt aus Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- UV, kälte, wärme und chemikalienbeständig
- Radachse aus Stahl Galvanischverzinkt
- Mit 2 vollgummibereiften, Laufrollen Ø 200 mm / 100 kg
- Nach Norm: DIN30740 / EN840; EG-Richtlinie 2000/14/EG
- Pedal als Zubehör (nur für 120 L)
- Ring für Beutelhalterung für 120 L als Option



DIN EN ISO 9001



garantiert
sicher



Zubehör Pedal

Reflektorem recht

766941

Reflektorem links

766942

	120 L	240 L	360 L
Mülltonne Grau	766610	766620	766630
Mülltonne Gelb	766611	766621	766631
Mülltonne Blau	766612	766622	766632
Mülltonne Grün	766613	766623	766633
Mülltonne Braun	766614	766624	766634
Mülltonne Weiß	766615	766625	
Pedal als Zubehör		766900	
Ring für Beutelhalterung		766910	

CONTIVIA 4

MÜLLTONNEN 4 RÄDER

660 L ▼




770 L ▼



1100 L ▼



Erhältliche Farben:



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (Kg)	Nomiale Nutzlast (Kg)
660 L	1130 mm	1215 mm	784 mm	1370 mm	880 mm	481 mm	45 Kg	270 Kg
770 L	1275 mm	1355 mm	784 mm	1370 mm	880 mm	608 mm	47 Kg	310 Kg
1100 L	1215 mm	1295 mm	1118 mm	1370 mm	850 mm	750 mm	58 Kg	450 Kg

- Gefertigt aus Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
- Hergestellt im Spritzgussverfahren
- UV, kälte, wärme und chemikalienbeständig
- Mit 2 vollgummibereiften, Laufrollen Ø 200 mm
- Mit 2 vollgummibereiften, Laufrollen Ø 200 mm, 360° schwenkbar
- Korrosionsbeständige verzinkte Metallteile
- Gut platzierte Griffe (3) an Rumpf und Deckel
- Nach Norm: DIN30740 / EN840; EG-Richtlinie 2000/14/EG
- Standardentleerungssystem, durch DIN-Schüttgutaufnahme oder Kammsystem



Räder

Reflektorem recht

766941

Reflektorem links

766942

	660 L	770 L	1100 L
Mülltonne Grau	766640	766650	766660
Mülltonne Gelb	766641	766651	766661
Mülltonne Blau	766642	766652	766662
Mülltonne Grün	766643	766653	766663
Mülltonne Braun	766644	766654	766664

CONTIVIA BASIC 2

MÜLLTONNEN 2 RÄDER

120 L




240 L



360 L



Erhältliche Farben:



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (Kg)	Nomiale Nutzlast (Kg)
120 L	930 mm	875 mm	485 mm	550 mm	480 mm	355 mm	9 Kg	60 Kg
240 L	1070 mm	995 mm	655 mm	730 mm	580 mm	420 mm	13 Kg	116 Kg
360 L	1099 mm	1015 mm	880 mm	596 mm	-	-	15.5 Kg	160 Kg

- Polyéthylène haute densité (HDPE) avec protection anti-UV
- Résistant aux rayons UV, chaleur, froid, produits chimiques
- Couvercle avec ouverture rabattable et bord d'étanchéité, boîtier pour puce électronique
- Roues en caoutchouc Ø 200 mm
- Conforme à la norm: DIN30740 / EN840
- Pédale + anneau support sac en option (pour 120 L ou 240 L)



TÜV Rheinland
 UNI EN 840
 Certificato
 Certified



Zubehör Pedal



Ring für Beutelhalterung

Reflektorem recht

766941

Reflektorem links

766942

	120 L	240 L	360 L
Mülltonne Grau	720010	720020	720030
Mülltonne Gelb	720011	720021	720031
Mülltonne Blau	720012	720022	720032
Mülltonne Grün	720013	720023	720033
Mülltonne Braun	720014	720024	
Mülltonne Weiß	720015	720025	
Pedal + Ring als Zubehör	720001	720002	

CONTIVIA BASIC 4

MÜLLTONNEN 4 RÄDER

660 L ▼




770 L ▼



1100 L ▼



Erhältliche Farben:



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (Kg)	Nominale Nutzlast (Kg)
660 L	778 mm	1228 mm	1105 mm	1370 mm	1270 mm	1200 mm	40 Kg	310 Kg
770 L	778 mm	1365 mm	1243 mm	1370 mm	1270 mm	1200 mm	43 Kg	360 Kg
1100 L	1070 mm	1344 mm	1280 mm	1370 mm	1270 mm	1200 mm	50 Kg	510 Kg

- Gefertigt aus Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
- UV, Kälte, Wärme und Chemikalienbeständig
- Mit 2 vollgummibereiften, Laufrollen Ø 200 mm
- Mit 2 vollgummibereiften, Laufrollen Ø 200 mm, 360° schwenkbar
- Flacher Deckel mit Klappöffnung und Lippengriff
- Auslaufsicherer Rand, Mikrochip-Gehäuse
- Ergonomische Griffe für die Handhabung
- Bodenkappe für die richtige Reinigung und Desinfektion
- Nach Norm: DIN30740 / EN840; EG-Richtlinie 2000/14/EG



Zubehör kit Pedal

Reflektorem recht

766941

Reflektorem links

766942

	660 L	770 L	1100 L
Mülltonne Grau	720040	720050	720060
Mülltonne Gelb	720041	720051	720061
Mülltonne Blau	720042	720052	720062
Mülltonne Grün	720043	720053	720063
Pedal + Ring als Zubehör	720003	720004	720005

ABFALLWIRTSCHAFT

AUSSENBEREICHE

**GEMEINSAME
BEREICHE**





FLORA

ABFALLEIMER

- Stahl elektrophoresisch behandelt
- Schwarz pulverbeschichtet zum Außeneinsatz
- Lattenummantelung aus Polystyren
- Gelochter Boden zum Ablauf des Regenwassers
- Verzinkter Inneneimer mit seitlichen Griffen
- 4 - Punkt - Bodenbefestigung
- Inkl. Schrauben



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



40 L ►

50 L



60 L ►

70 L



70 L ►

80 L



Abfalleimer Schwarz Stahl - Polystyrene 40 L

110506

Abfalleimer Schwarz Stahl - Polystyrene 60 L

110501

Abfalleimer Schwarz Stahl - Polystyrene 70 L

110516

GRISÙ CITY

ASCHER-ABFALLBEHÄLTER FEUERHEMMEND



110 L ▶



750

 1120 mm

490 mm



Ø 190 mm

- Verzinkte Stahlkonstruktion (pulverbeschichtet für den Außenbereich)
- Inneneimer aus Stahl verzinkt 110 L
- Selbstlöschender Deckel
- Stabiler Ascher mit Kette
- Obligatorische Bodenverankerung an 3 Punkten

Ascher
Ø 190 x h 55 mmSockel
Ø 200 mm

Ascher-Abfallbehälter feuerhemmend 110 L

776001

DUBAI

BEHÄLTER ZUR ABFALLTRENNUNG



70 L ▶



750

 900 mm


Ø 190 mm



- Verzinkte Stahlkonstruktion mit pulverbeschichtet für den Außenbereich
- Deckel aus Edelstahl AISI 430 gebürstet
- Klappdeckel mit eingebautem Aschenbecher
- Inneneimer aus Stahl verzinkt 70 lt
- 3 - Punkt - Bodenbefestigung (Befestigungsmaterial nicht beiliegend)



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP



Öffnung

Basis

Behälter zur Abfalltrennung 70 L

776002

GINEVRA

STANDASCHER-ABFALLBEHÄLTER

- Stahl elektrophoresisch behandelt
- Pulerverbeschichtet zum Außeneinsatz
- Inneneimer aus verzinktem Stahl mit Henkel
- Einfach zu reinigen
- Antivandalismus Abschließbar
- Befestigung 2 Punkte



48 L ▼



24 L ▼



Öffnungssystem und interner Eimer

Erhältliche Farben:



Standschrein-Abfallbehälter grau 48 L

103015

Standschrein-Abfallbehälter mangangrau 48 L

103017

Standschrein-Abfallbehälter grau 24 L

103010

Standschrein-Abfallbehälter mangangrau 24 L

103018

GINEVRA MURALE

WANDASCHER

1,5 L ▶
 1000

320 mm
85 mm
240 mm



Inneneimer

- Verzinkter Stahl mit Epoxidbeschichtung
- Inneneimer mit Griff aus verzinktem Stahl (1,5 L)
- 4 - Punkt - Wandbefestigung (inkl. Schrauben)



Erhältliche Farben:



Wandascher grau 1,5 L

103012

Wandascher Mangangrau 1,5 L

103014

VERONA MURALE

WANDASCHER

1,5 L
1000

241 mm
81 mm
175 mm



Inneneimer 1,5 L



Etikett mitgeliefert

- Verzinktes Blech, lackiert in Mangangrau (7021)
- 3 - Punkt - Wandbefestigung (inkl. Schrauben)
- Möglichkeit der Festsetzung in Verona oder Amsterdam
- Aufkleber (ZigarettenSymbol) in der Verpackung



Wandascher schwarz 1,5 L

789390

NIDO

WANDASCHER

2 L
1000

170 mm
155 mm
170 mm

Erhältliche Farben:



0,5 L
260

130 mm
93 mm
110 mm



- Körper aus pulverbeschichtetem Stahl oder aus Edelstahl
- Selbstlöschender Klappdeckel mit Einwuröffnung
- 4-Punkt Wandhalterung (Befestigungsmaterial nicht enthalten)
- Entleerung durch Abklappen des Behälters nach vorn



Wandascher Edelstahl gebürstet 0,5 L

106001

Wandascher Stahl Silber gesprenkelt 0,5 L

106002

Wandascher Edelstahl gebürstet 2 L

106003

Wandascher Stahl Silber gesprenkelt 2 L

106004

BIRKIN MURALE

WANDASCHER

5 L
3000

645 mm

180 mm

Ø 130 mm



Öffnung auf der Rückseite zur einfache Entleerung

Erhältliche Farben:



- Edelstahl gebürstet oder aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einsatz mit Gitter zum Auschütteln der Zigarette
- Antivandalismus Abschließbar
- Siebdruck ZigarettenSymbol
- 3 - Punkt - Wandbefestigung (inkl. Schrauben)



Wandascher Edelstahl schwarz 5 L

108003

Wandascher Edelstahl gebürstet 5 L

108004

BIRKIN EVO

STANDASCHER - SÄULE



Ø 129 mm
 4,6 L ►
 2600

1120 mm
 289 mm



Sperren



Öffnung



Inneneimer

- Pulverbeschichtetem Stahl
- Innenbehälter aus Edelstahl mit Henkel
- Die reduzierte Öffnung begrenzt den Abfluss von Regenwasser
- Frontgitter zum Zerschneiden von Zigarettenstummeln
- Stützfüße aus Kunststoff
- 4 Bodenbefestigungspunkt (Schrauben nicht enthalten)



Standascher - Säule Edelstahl schwarz geformt 4.6 L 108021

BIRKIN

STANDASCHER - SÄULE

Ø 130 mm
4 L
2000

1000 mm
290 mm



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Sperren



Inneneimer



Ballastierte Basis für Birkin in Option

Ein gewichteter Kunststofffuß Ø 360 mm von 7,3 kg mit Edelstahlabdeckung gewährleistet maximale Stabilität des Aschenbechers, ohne dass er am Boden befestigt werden muss.

- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Inneneimer mit Henkel aus Edelstahl (4 lt)
- Einsatz mit Gitter zum Ausdrücken der Zigarette
- Kunststoffkappen
- 4 Bodenbefestigungspunkt (Schrauben nicht enthalten)



Erhältliche Farben:



Standascher - Säule Edelstahl schwarz geformt 4 L

108006

Standascher - Säule Edelstahl gebürstet geformt 4 L

108007

Standascher - Säule Edelstahl gebürstet 4 L

108009

Ballastierte Basis Ø 360 mm

103308

SIRIO

ABFALLBEHÄLTER

30 L ▶



1040 mm
470 mm
330 mm

- Edelstahl glänzend
- Stand aus beschichtetes Eisen
- Entleerung per Umdrehung
- Gelochter Boden zur Flüssigkeitsableitung
- 3-Punkt - Bodenfestigung
- Inkl. Schrauben



Abfallbehälter Edelstahl glänzend 30 L

106061



30 L ▶



1150 mm
350 mm
575 mm

- Struktur und Behälter aus Edelstahl glänzend
- Verzinkter Inneneimer (30 L)
- Entleerung per Umdrehung
- Gelochter Boden zur Flüssigkeitsableitung
- Bodenverankerung



Abfallbehälter Edelstahl glänzend 30 L

106062



POLIS

ABFALLBEHÄLTER

35 L ▶



460 mm
340 mm



Pfosten zur Bodenverankerung

1200 mm
30 mm
55 mm

- Aus verzinktem Stahl
- Veredelt mit Polyester oder transparentem Schutzlack
- Entleerung per Umdrehung
- Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
- Wand oder Pfostenbefestigung



Erhältliche Farben:



Abfallbehälter Verzinkter Stahl 35 L

778030

Abfallb. aus verzinktem Stahl, mangangrau beschichtet 35 L

778036

Abfallbehälter grün beschichtet verzinkter Stahl 35 L

778037

Pfosten verzinkt

778031

MILUNA

ABFALLBEHÄLTER



40 L



647 mm
195 mm
395 mm

20 L



388 mm
195 mm
395 mm

- Polyester pulverbeschichteter und verzinkter Stahl
- Gelocht zur Flüssigkeitsableitung
- Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
- Masten- oder Wandmontage



Abfallbehälter Mangangrau 20 L

778051

Abfallbehälter Mangangrau 40 L

778061

Pfosten Mangangrau

778011

PIVO

ABFALLBEHÄLTER



22 L



Pfosten zur Bodenverankerung



- Edelstahl AISI 304 oder pulverbeschichteter Stahl
- Leerung per Drehung
- Gelocht zur Flüssigkeitsableitung
- Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
- Zur Wand oder Pfostenmontage



24 L



400 mm
197 mm
300 mm

Halterung für Ascher Nido
(pag. 115)

Einfache Entleerung durch Umdrehung des Eimers

Wandbefestigung für
rechteckigen Papierkorb

MANGANGRAU

GRÜN

EDELSTAHL AISI 304

Runder Abfallbehälter 22 L

778001**778002**

Rechteckiger Abfallbehälter 24 L

778021

Erhältliche Farben:



Pfosten

778011

Wandbefestigungsplatte für rechteckiger Abfallbehälter

778025

Halterung für den Wandascher "Nido"

778026

SNUPY

HUNDEKOTBEUTEL-SPENDER



400 mm
65 mm
270 mm

Erhältliche Farben:



Befestigung für Pfosten Ø 60 mm

- Edelstahl oder feuerverzinkter Stahl; satiniert oder epoxidbeschichtet
- Vordere Öffnung für die Ausgabe von Beuteln (maximale Kapazität: 600 beut.)
- Verriegelung mit Dreikantschlüssel
- 2 Adapter aus rostfreiem Stahl AISI 304 für die Montage an einem Mast Ø 60 mm (optional)



	GRÜN	EDELSTAHL	EDELST. AISI 304
Spender Stahl	103071	103070	
Befestigung für Pfosten Ø 60 mm			103077
Pfosten grün h 230 cm	103076		
Informationstafel	103078		

HUNDEKOTBEUTEL



Öffnung

- Kompostierbare Kunststoffbeutel aus HDPE
- Nachfüllpackungen mit je 100 Beuteln
- 10 Nachfüllpackungen pro Karton (1000 Beutel)

Hundekotbeutel HDPE

103075

CLASSIC

PAPIERKORB

50 L

60 L



Pfosten zur Bodenverankerung



- Polypropylen (PP)
- UV geschützt, gegen Kälte und Wärme unempfindlich
- Edelstahlplatte zum Löschen der Zigarette
- Boden perforiert zur Wasserabführung
- Entleerung durch Abheben des Behälters
- Pfosten aus verzinktem Stahl als Zubehör (best. - Nr. 778016)



Entleerung durch Aushaken des Abfallbehälters

1200 mm
60 mm

Erhältliche Farben:



Papierkorb Polypropylen grün 50 L

102050

Papierkorb Polypropylen grau 50 L

102051

Ständer aus verzinkter Stahl

778016




HYGIENE

HYGIENE FOR MEDIAL IST DIE **UMSETZUNG INDIVIDUELLER UND KOLLEKTIVER MASSNAHMEN ZUR ERHALTUNG DER SAUBERKEIT IM LEBENS- UND ARBEITSUMFELD.**

Die Schlüsselaspekte, die die Grundlage der Hygiene in unserer Branche bilden, sind die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, das Management von Abfällen und unerwünschten und verunreinigenden Stoffen, die Kontrolle von Insektenbefall sowie die Wartung und Pflege von Personal- und Umweltpflegegeräten.

MEDIAL **bietet Lösungen an, die den Menschen bei der Reinigung, Verwaltung, Kontrolle und Instandhaltung von hygienischen Gemeinschaftsbereichen** (Bäder, Hotels, Büros usw.) unterstützen.

In diesem einführenden Hut identifiziert Medial vier Hauptbereiche, die die Wahl des richtigen Produkts je nach den unterschiedlichen Bedürfnissen leiten: **HOTELSPENNER und ZUBEHÖR, HÄNDETROCKNER und HAARTROCKNER, KÖRPERPFLEGE und UMWELTPFLEGE**.







HYGIENE

HOTELSPENDER UND ZUBEHÖR

P. 126

SUPERB 2.0 SERIE	P. 129
BRINOX SERIE	P. 132
PURA SERIE	P. 139
NOIR SERIE	P. 142
BASICA SERIE	P. 146
STILECO SERIE	P. 152
WAVE E WAVE ² SERIE	P. 154
INDUSTRIELLER ROLLENHALTER	P. 158
BADEZIMMER-ACCESSOIRES	P. 163

HÄNDETROCKNER & HAARTROCKNER

P. 170

ELEKTRISCHER HÄNDETROCKNER	P. 172
ELEKTRISCHER HAARTROCKNER	P. 190

KÖRPERPFLEGE

P. 198

INDIVIDUELLER SCHUTZ	P. 201
ERSTE HILFE KASTEN	P. 206
VERBRAUCHSMATERIAL	P. 209

UMWELTSCHUTZ

P. 212

DUFT SPENDER	P. 216
UMWELTHYGIENE	P. 225
INSEKTIZID	P. 230
MESSERSTERILIZATOR	P. 235
DESINFektionsgeräte	P. 236

HYGIENE

HOTELSPENDER UND ZUBEHÖR







SUPERB 2.0

DIE WEITERENTWICKLUNG
DER SUPERB-LINIE MIT
ANTI-FINGERPRINT-BEHANDLUNG

Avantgardistische Spender, reich an technischen Details und funktionellen Lösungen für einen innovativen Stil, der aus der gekonnten **Materialverschmelzung von Edelstahl und Thermoplasten hervorgeht**. Solide Profile für eine lange Lebensdauer. Weiche, umhüllende Formen, die das Design charakterisieren und den Geschmack und die Modernität des modernen Badezimmers berücksichtigen. Entdecken Sie das gesamte Zubehör und die neuen Lösungen der Serie **SUPERB 2.0** für das Bad.



SUPERB 2.0



SUPERB 2.0

PAPIERHANDTUCHSPENDER (400 BLATT/ C, Z, V-FALTUNG)

- Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 matt mit **Anti-Fingerprint-Behandlung**
- Optimierte Verteilung von Blatt zu Blatt
- Abnehmbarer Adapter für alle Papiersorten



400 F ►

C, Z, V



376 mm
140 mm
286 mm



Entnahmestelle



Adapter

VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Papierhandtuchspender 400 Blatt (c,z,v)

105865

SUPERB 2.0

SEIFENSPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFEN / SCHAUMSEIFE

- Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 matt mit **Anti-Fingerprint-Behandlung**
- Innenbehälter 1 L aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel zum einfachen Befüllen
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln) oder für Schaumseifen
- Seifenverteilung durch Druck (PUSH)



1 L ►

Abgabestelle



260 mm
95 mm
118 mm

Schwenkbarer Tank mit abnehmbarem Deckel



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Abgabestelle



Schwenkbarer Tank mit abnehmbarem Deckel

Seifenspender für Flüssigseifen 1 L

105880

Seifenspender für Schaumseife 1 L

105885

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

MILUNA

WANDABFALLBEHÄLTER

20 L ► Ref. 773036

40 L ► Ref. 773046

Siehe p. 38

20 L ►

40 L ►



SUPERB 2.0

TOILETTPAPIERSPENDER FÜR JUMBOROLLEN (400 M)

Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 matt mit **Anti-Fingerprint-Behandlung**

- Für Toilettenpapier auf der Rolle 400 m (max. Ø rotolo 290 mm)
- Papierrollenaufnahme aus Kunststoff Ø 32 mm
- Papierrollenaufnahme Adapter Ø 70 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen



400 M ►

Ø max
290 mm

329 mm
133 mm
265 mm

VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Bohrfutter mit Bremse



Drei Papierschneideklingen

Toilettenpapierspender für Jumborollen (400 m)

105855

SUPERB 2.0

TOILETTPAPIERSPENDER FÜR INTERFOLD-PAPIERTÜCHER

Basis aus ABS und Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 matt mit **Anti-Fingerprint-Behandlung**

- Papierabzugsöffnung aus ABS
- Optimierte Verteilung von Blatt zu Blatt für maximale Hygiene



500 F ►



227 mm
135 mm
146 mm

VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Entnahmestelle



Interfold-Papiertücher

Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher 500 blatt

105870



BRINOX UND PURA SERIE



Helle Oberflächen, scharfe Winkel und auffällige Details. Die **Linien Brinox und Pura** stehen für **Präzision, Robustheit und die Leidenschaft** für Edelstahl und weiß epoxidpulverbeschichteten Stahl. Zwei Serien voller Lösungen, die vom Minimalismus des modernen Designs inspiriert sind und in denen sich **Funktionalität und Eleganz** vereinen, um den Geschmack und die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen, die auf die **Ästhetik und Qualität** ihrer Badaccessoires achten.

BRINOX



BRINOX

PAPIERHANDTUCHSPENDER (200/400 BLATT)

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 430 glänzend oder AISI 304, glänzend oder matt
- Für Handtuchpapier, C- und Z-Faltung
- Kapazität: 200 oder 400 Blatt




500 F ►

C, Z, V



400 F ►

C, Z



200 F ►

C, Z



Edelstahl AISI 430 glänzend

Edelstahl AISI 304 glänzend

Edelstahl AISI 304 matt

200 F	400 F	500 F
105011	105016	
105012	105017	105015
105013	105019	

BRINOX SENSOR

AUTOMATISCHE SPENDER FÜR SEIFEN UND HYDROALKOHOLISCHES GEL

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Innenbehälter 1 L aus Kunststoff
- Spender für Flüssigseifen (außer mit Microkugeln)
- Spender für Schaumseifen
- Spender für hydroalkoholisches Gel
- Berührungslose Entnahme mittels Pumpe mit Infrarotsensor
- Angetrieben durch 4 AA-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Angetrieben durch Adapter 240 V / 6 V (als option)
- **Installation mindestens 30 cm von der Spülle entfernt**



1 L ►

Seifen / Hydroalkoholisches Gel



257 mm
100 mm
141 mm

Schaumseifen



Hydro-alkoholische Flüssigkeit



Adapter

104950



EDELSTAHL AISI 304 GLÄNZEND

104530

EDELSTAHL AISI 304 MATT

104531

104532

104533

104534

104535

BRINOX

SEIFENSPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFEN

0,5 L ►



225 mm
105 mm
95 mm

System "pull"

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Innenbehälter 0,5 lt aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumpehebel



Edelstahl AISI 304 glänzend

104036

Edelstahl AISI 304 matt

104037

BRINOX

SEIFENSPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFEN



- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Innenbehälter 1,2 lt aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumpehebel oder Armhebel (Krankenhaus)



Edelstahl AISI 304 glänzend	105036
Edelstahl AISI 304 matt	105037
Edelstahl AISI 304 glänzend - Hospital	105038
Edelstahl AISI 304 matt - Hospital	105039

BRINOX

SEIFENSPENDER FÜR SCHAUMSEIFE



- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Innenbehälter 1,2 L aus Kunststoff für Schaumseife
- Entnahme mittels Pumpehebel



Edelstahl AISI 304 glänzend	104030
Edelstahl AISI 304 matt	104031

BRINOX

SEIFENSPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFEN



- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, Vorderseite matt / Seiten glänzend
- Volumen für 0,8 lt oder 1,2 lt Seife
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumpe mit Druckknopf



Edelstahl AISI 304 - 0,8 L	105031
Edelstahl AISI 304 - 1,2 L	105032

BRINOX

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR GROSSROLLEN (200 M / 400 M)

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 430 glänzend oder AISI 304, glänzend oder matt
- Für Papierrollen bis 200 m (max. Ø 230 mm) oder 400 m (max. Ø 300 mm)
- Die Form der Papierrollenaufnahme bremst das Abrollen des Papiers
- Durchmesser Papierrollenhaltung: 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen



200 M ►



400 M ►



Papierrollenaufnahme



Drei gezackte Kanten

200 M	400 M
105001	105006
105002	105007
105003	105009

Edelstahl AISI 430 glänzend

Edelstahl AISI 304 glänzend

Edelstahl AISI 304matt


BRINOX

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR INTERFOLD-PAPIERTÜCHER

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 430 glänzend oder AISI 304, glänzend oder matt
- Speziell für gefaltetes Toilettenpapier
- Kapazität: 250 Blatt einlagig, 500 Blatt zweilagig



250 F ►



500 F ►



250 F	500 F
--------------	--------------

Edelstahl AISI 430 glänzend

Edelstahl AISI 304 glänzend

Edelstahl AISI 304matt

BRINOX

TOILETTENBÜRSTENGARNITUR



- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Integrierter Abtropfbehälter aus Kunststoff
- Zur Wandmontage oder freistehend

Freistehend - Edelstahl AISI 304 glänzend

130820

Freistehend - Edelstahl AISI 304 matt

130821

Wandmontage - Edelstahl AISI 304 glänzend

130822

Wandmontage - Edelstahl AISI 304 matt

130823

TOP

TOILETTENBÜRSTENGARNITUR



- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Integrierter Abtropfbehälter
- Kunststoffsockel

Edelstahl AISI 304 glänzend

101811

Edelstahl AISI 304 matt

101812

BASIC METAL MURAL

TOILETTENBÜRSTENGARNITUR



- Edelstahl, glänzend oder matt
- Integrierter Abtropfbehälter aus Kunststoff
- Wandmontage

Edelstahl glänzend

101802

Edelstahl matt

101807

BASIC METAL

TOILETTENBÜRSTENGARNITUR



- Edelstahl glänzend oder matt
- Befestigungsmaterial beiliegend

Edelstahl glänzend

101800

Edelstahl matt

101805


VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT EINER REIHE VON BAD-ACCESSOIRES:

KATY

Siehe p. 164-165

BRINOX

HYGIENE-KUNSTSTOFFBEUTELSPENDER



- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Für Hygienebeutel pack 8,7x2x12,4 cm
- Wandmontage oder freistehend



HYGIENE-PAPIERBEUTELSPENDER



- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Für Hygienebeutel Abmessung B 14 x H 28 cm



SITZAUFLAGENSPENDER



- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Für Sitzauflagen karton dim. (LxDxH) 19,5x4x25 cm



KOSMETIKTUCHSPENDER QUADRATISCH



- Edelstahl AISI 304, glänzend oder matt
- Karton (LxBxH): 12x12x12 cm
- Wandmontage oder freistehend



Edelstahl AISI 304 glänzend

105057

Edelstahl AISI 304 matt

105058

KOSMETIKTUCH- UND HANDSCHUHSPENDER



- Edelstahl AISI 430, glänzend oder matt
- Passend für Kartons mit den Abmessungen (LxBxH): 25x13x7 cm
- Gummischutz auf der Unterseite
- Wandmontage oder freistehend



Edelstahl AISI 430 glänzend

105051

Edelstahl AISI 430 matt

105056

Edelstahl 430 glänzend

105054

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

BRINOX

BEHÄLTER FÜR HYGIENEBEUTEL

Edelstahl AISI 304 matt
30 L ► Ref. 789080

Siehe p. 36

30 L ►

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

BRINOX

BEHÄLTER MIT SCHIEBEDECKEL

Edelstahl AISI 304 glänzend
25 L ► Ref. 110520
Edelstahl AISI 304 matt
25 L ► Ref. 110521

Siehe p. 36

25 L ►

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

STORICO

PUSH PAPIERKORB

Edelstahl glänzend
50 L ► Ref. 790557

Siehe p. 80

50 L ►

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

STORICO

KIPPEN BEHÄLTER

Edelstahl glänzend
50 L ► Ref. 790563

Siehe p. 81

50 L ►

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

BOB

BEHÄLTER

Edelstahl glänzend
25 L ► Ref. 773001
Edelstahl matt
25 L ► Ref. 773006

Siehe p. 37

25 L ►

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

BOB BASIC

BEHÄLTER

Edelstahl glänzend
25 L ► Ref. 773002
Edelstahl matt
25 L ► Ref. 773007

Siehe p. 37

25 L ►

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

BRINOX

TRETEIMER

Edelstahl AISI 304 glänzend
10 L ► Ref. 105062
Edelstahl AISI 304 matt
10 L ► Ref. 105063

Siehe p. 37

10 L ►

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

BIN PLUS

TRETEIMER

Edelstahl glänzend
5 L ► Ref. 112055
Edelstahl matt
5 L ► Ref. 112059

Siehe p. 39

5 L ►

PURA



PURA

FALTHANDTUCHTUCHSPENDER (400 BLATT)

400 F ►



350 mm
102 mm
280 mm



- Gehäuse aus Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Für Handtuchpapier, C- und Z-Faltung; Kapazität: 400 Blatt



Falhhandtuchtuchspender Stahl weiß 400 Blatt

105018

PURA

SEIFENSPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFEN

1,2 L ►



320 mm
110 mm
100 mm

← System "pull"

- Gehäuse aus Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Innenbehälter 1,2 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)
- Entnahme mittels Pumphebel



Seifenspender für Flüssigseifen 1,2 L

105035

PURA

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR GROSSROLLEN (400 M)



Vers. "Essential"



Drei gezackte Kanten

- Gehäuse aus Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Für Papierrollen bis 400 m (max. Ø300 mm)
- Die Form der Papierrollenaufnahme bremst das Abrollen des Papiers
- Durchmesser Papierrollenhaltung: 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen



Toilettenpapierspender für Großrollen 400 M

105008

Toilettenpapiersp. Großrollen 400 M (Essential)

105608

PURA

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR INTERFOLD-PAPIERTÜCHER

500 F

Zweilagig



270 mm
120 mm
133 mm

- Gehäuse aus Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Speziell für gefaltetes Toilettenpapier
- Kapazität, 500 Blatt



Toilettenpapierspender Interfold-Papiertücher

105027


PURA

TOILETTENBÜRSTENGARNITUR



380 mm

98 mm



- Stahl epoxydpulverbeschichtet
- Integrierter Abtropfbehälter aus Kunststoff

Toilettenbürstengarnitur Stahl weiß **101801**

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

PURA

TRETEIMER

10 L ▶ Ref. 105061

Siehe p. 37

10 L

MILUNA

WANDABFALLBEHÄLTER

20 L ▶ Ref. 773033
40 L ▶ Ref. 773043

Siehe p. 38

20 L 40 L



NOIR UND BASICA SERIE

Die Linien **NOIR** und **BASICA** bieten ein komplettes und aufeinander abgestimmtes Sortiment an Zubehör, das die höchsten Hygienestandards in öffentlichen und privaten Waschräumen gewährleistensoll. Die Accessoires der Linie bestehen aus **schwarzem oder weißem ABS**, einem **robusten, langlebigen und leicht zu reinigenden Material**. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Dicke der Abdeckungen, die erhöht wurde, um den Produkten eine größere strukturelle **Festigkeit zu verleihen**. Dank ihres schlichten und essentiellen Designs fügen sich die Accessoires der Linien NOIR und BASICA perfekt in jeden Badbereich ein. Und das, ohne auf Funktionalität zu verzichten: Die abgerundeten, fließenden Formen sind so konzipiert, dass sie den Produkten Ergonomie und maximalen Benutzerkomfort verleihen. Sie sind auch Ausdruck maximaler Designflexibilität mit einer Palette von über 30 Produkten, aus denen die Lösung gewählt werden kann, die den Bedürfnissen des einzurichtenden Raums am besten entspricht.



NOIR



NOIR

PAPIERHANDTUCHSPENDER (400 / 500 BLATT)

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M-Faltung: 400 Blatt
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M, V-Faltung: 500 Blatt



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP



500 F ►



380 mm
128 mm
278 mm



400 F ►



340 mm
92 mm
250 mm



400 F 500 F

104220 104226

Falthandtuchspender ABS schwarz 400 Blatt

NOIR

SEIFENSPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFEN

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Innenbehälter 0,5 L oder 1 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln) (Ref. 104240, 104241)
- Für Schaumseifen (Ref. 104245)
- Tropffreies "Push"-Spendersystem



1 L ►



0,5 L ►



0,75 L ►



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



275 mm
105 mm
110 mm

209 mm
93 mm
101 mm

210 mm
98 mm
114 mm



Push-System

Steuerungsfenster

Seifenspender für Flüssigseifen ABS schwarz 0,5 L

104240

Seifenspender für Flüssigseifen ABS schwarz 1 L

104241

Seifenspender Schaumseifen ABS schwarz 0,75 L

104245

NOIR

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR GROSSROLLEN (200 M / 400 M)

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Dorn Ø 45 mm für Papierrollen bis 200 mt (max. Ø 255 mm)
- Dorn Ø 45 und 70 mm für Papierrollen bis 400 mt (max. Ø 300 mm)



MINI JUMBO

200 M ►



Ø max
255 mm



400 M ►



Ø max
300 mm

355 mm
137 mm
347 mm

MAXI JUMBO

VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



294 mm
120 mm
282 mm



Toilettenpapierspender ABS schwarz 200 M

104201

Toilettenpapierspender ABS schwarz 400 M

104205

NOIR

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR INTERFOLD-PAPIERTÜCHER ODER ROLLE

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS schwarz
- Kapazität: 250 Blatt (oder ein Roll) oder 500 Blatt (oder 2 Rollen)
- Auch vereinbar mit Kleinrollen



250 F ► **1 ROLL STANDARD**



Simple

173 mm
134 mm
148 mm



500 F



Double

296 mm
139 mm
148 mm

2 ROLLEN STANDARD



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Toilettenpapier. Interfold-Papiertücher ABS schwarz 500 F **104256**

Toilettenpapier. Interfold-Papiertücher ABS schwarz 250 F **104257**

NOIR

QUADRATISCH KOSMETIKTUCHSPENDER



130 mm
130 mm
130 mm

NOIR

RECHTECKIG KOSMETIKTUCHSPENDER



60 mm
140 mm
257 mm

NOIR

WC-GARNITUR



400 mm
103 mm

400 mm
115 mm
103 mm



- Rückseite und Gehäuse ABS schwarz
- Karton (LxBxH): 11,5x11,5x12 cm
- Wandmontage oder freistehend

- Rückseite und Gehäuse ABS schwarz
- Karton (LxBxH): 24,5x13,5x5,5 cm
- Wandmontage oder freistehend

- Griff aus ABS Silber und Gehäuse ABS schwarz
- Zur Wandmontage oder freistehend

Quadr. Kosm. ABS schwarz **130020**

Recht. Kosm. ABS schwarz **130005**

Standmodell ABS schwarz **104280**

Wandmodell ABS schwarz **104282**

NOIR

HYGIENE-KUNSTSTOFFBEUTELSPENDER




- Rückseite und Gehäuse ABS schwarz
- Für Kunststoffbeutel im Karton (LxBxH): 8,7x2x12,4 cm
- Wandmontage oder freistehend
- Befestigungsmaterial beiliegend



Hygiene-Kunststoffbeutelspender ABS schwarz

130004

HYGIENE-PAPIERBEUTELSPENDER



- Rückseite und Gehäuse ABS schwarz
- Für Papierbeutel (LxH): 12x28 cm



Hygiene-Papierbeutelspender ABS schwarz

130017

SITZAUFLAGENSPENDER



- Rückseite und Gehäuse ABS schwarz
- Für Sitzauflagen mit Karton 19,5x4x25 cm
- Karton unsere ref. 109114 und 109118



Sitzauflagenspender ABS schwarz

130014

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

NOIR

BEHÄLTER FÜR HYGIENEBEUTEL




15 L ► Ref. 104281

Siehe p. 41

MILUNA NOIR

WANDABFALLEIMER



20 L ► **40 L** ► Ref. 773031
40 L ► Ref. 773041

Siehe p. 38

AMÉLIE

AUTOMATIK-PAPIERKORB



12 L ► Ref. 111211

Siehe p. 42

AMÉLIE

ABFALLMÜLLECKEL



12 L ► **32 L** ► Ref. 111201
32 L ► Ref. 111221

Siehe p. 43

NEW BIN BASIC

TRETEIMER



5 L ► Ref. 913052

Siehe p. 40

ESA

TRETEIMER



5 L ► Ref. 909106

Siehe p. 45

RIF BASIC

ABFALLEIMER MIT SCHWINGDECKEL



35 L ► Ref. 909536

Siehe p. 44

SLIM

TRETEIMER



10 L ► Ref. 909811

Siehe p. 72

BASICA



BASICA

PAPIERHANDTUCHSPENDER (200/400 / 500 BLATT)

- Rückseite ABS silber und Gehäuse ABS weiß
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M-Faltung: 400 Blatt
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C, Z, M, V-Faltung: 500 Blatt



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP



500 F ►



C, Z,
M, V

380 mm
128 mm
278 mm



400 F ►



C, Z, M

340 mm
92 mm
250 mm



200 F ►



C, Z, M

220 mm
92 mm
250 mm



Entnahmestelle

Falthandtuchspender ABS weiss 500 Blatt

200 F

400 F

500 F

104022

104020

104026

BASICA

SEIFENSPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFEN

- Rückseite und Drucktaste ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,5 L oder 1 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)



Seifenspender für Flüssigseifen ABS weiss 0,5 L **104040**


Seifenspender für Flüssigseifen ABS weiss 1 L **104041**

Seifenspender Flüssigseifen Armhebel ABS weiss 0,5 L **104046**

BASICA

SEIFENSPENDER FÜR SCHAUMSEIFEN

- Rückseite und Drucktaste ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,5 oder 0,75 L aus Kunststoff
- Für Schaumseifen
- Unsere Schaumseifen cod. 799061
- Entnahme mittels Drucktaste
- Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats



Seifenspender Schaumseifen ABS weiss 0,5 L **104044**

Seifenspender Schaumseifen ABS weiss 0,75 L **104045**

BASICA

AUTOMATISCHE SPENDER FÜR SEIFEN / HYDROALKOHOLISCHES GEL

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,5 L oder 1 L aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln) / hydroalkoholisches Gel
- Berührungslose Entnahme mittels Pumpe mit Infrarotsensor
- Angetrieben durch 4 AA-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Als option, angetrieben durch Adapter 240 V / 6 V für 1 L Version
- **Einbau in einem Abstand von mindestens 30 cm zum Becken**



1 L ►



250 mm
100 mm
140 mm

0,5 L ►



205 mm
95 mm

1 L ►



250 mm
100 mm
140 mm



Adapter elektro

104951

Auto Spender Flüssigseifen/ hydro Gel ABS weiss 1 L

104050

Auto Spender Flüssigseifen/ hydro Gel ABS weiss 0,5 L

104055

Auto Spender Schaumseifen ABS weiss 1 L

104051

BASICA

VERKAUFSAUTOMATEN/HYDROALKOHOLISCHE AUTOMATISCHER SPENDER

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Innenbehälter 1 L oder 0,5 L für Hydro-alkoholische Flüssigkeit
- Für hydroalkoholische Lösungen mit antibakterieller Wirkung
- Automatische Version mit Infrarotsensor und Push-Version
- Stromversorgung: 3 x 1,5 V Alkaline AA-Batterien (nicht enthalten)
- Stromversorgung nur für **BASICA MATIC** (Ref. 104951)
- **Einbau in einem Abstand von mindestens 30 cm zum Becken**



1 L ►



250 mm
100 mm
140 mm

**BASICA
MATIC**



0,5 L ►



195 mm
92 mm
99 mm

**BASICA
SPRAY SENSOR**



0,5 L ►



198 mm
115 mm
99 mm

**BASICA
SPRAY**



System "push"



Auto Spender Hydro-alkoholische Flüssigkeit ABS weiss 1 L

104052

Auto Spender Hydro-alkoholische Flüssigkeit ABS weiss 0,5 L

104053

Distrib. "push" di liquido idroalcolico ABS bianco 0,5 L

104047

BASICA

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR GROSSROLLEN (200 M / 400 M)

200 M ►



Ø max
255 mm

MINI JUMBO



294 mm
120 mm
282 mm

400 M ►



Ø max
300 mm

MAXI JUMBO



355 mm
137 mm
347 mm

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Dorn Ø 45 mm für Papierrollen bis 200 mt (max. Ø 255 mm)
- Dorn Ø 45 und 70 mm für Papierrollen bis 400 mt (max. Ø 300 mm)



Toilettenpapierspender ABS weiss 200 M

104001

Toilettenpapierspender ABS weiss 400 M

104005

BASICA

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR INTERFOLD-PAPIERTÜCHER ODER ROLLE

250 F ►



1 ROLLEN
STANDARD



173 mm
134 mm
148 mm

500 F ►



2 ROLLEN
STANDARD



296 mm
139 mm
148 mm

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Für gefaltete Toilettentücher oder Standard-Toilettentücher
- Kapazität: 250 Blatt (oder ein Roll) oder 500 Blatt (oder 2 Rollen)



Toilettenp.. Interfold-Papiertücher ABS schwarz 500 F

104056

Toilettenp.. Interfold-Papiertücher ABS schwarz 250 F

104057

BASICA

QUADRATISCH KOSMETIKTUCHSPENDER



- ABS Gehäuse weiß oder chrom
- Karton (LxBxH): 11,5x11,5x12 cm
- Wandmontage oder freistehend

Erhältliche Farben:



Quadratisch Kosmetiktuchspender ABS weiss

130021

Quadratisch Kosmetiktuchspender ABS chrom

130022

BASICA

KOSMETIKTUCHSPENDER

Erhältliche Farben:



60 mm
140 mm
257 mm



- ABS Gehäuse weiß oder chrom
- Karton für Maxi spender: 24,5x13,5x5,5 cm
- Wandmontage oder freistehend

Recht. Kosmetiktuchspender ABS weiss

130000

Recht. Kosmetiktuchspender ABS chrom

130003

BASICA

HYGIENE-KUNSTSTOFFBEUTELSPENDER



Erhältliche Farben:



- ABS Gehäuse weiß oder chrom
- Wandmontage oder freistehend
- Für Kunststoffbeutel im Karton (ref. 799002)
- Befestigungsmaterial beiliegend



Hygiene-Kunststoffbeutelspender weiß ABS

130001

Hygiene-Kunststoffbeutelspender ABS chrom

130002

HYGIENE-PAPIERBEUTELSPENDER



- Gehäuse ABS weiß
- Für Papierbeutel 12x28 cm
- Für Papierbeutel ref. 99096



Hygiene-Papierbeutelspender

130015

SITZAUFLAGENSPENDER



- Gehäuse ABS weiß
- Karton 195x40x250 mm
- Für Sitzauflagen mit Karton (ref. 109114-109118)



Sitzauflagenspender

130010

WC-GARNITUR



- Weißes oder silbernes ABS
- Weißes Borstenbüschel
- Wand oder stehend



Wandhalterung

Erhältliche Farben:



WC-Garnitur Standmodell weiß ABS

104100

WC-Garnitur Wandmodell weiß ABS

104102

WC-Garnitur Standmodell ABS silber

104480

WC-Garnitur Wandmodell ABS silber

104482

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

BASICA LADY BIN

BEHÄLTER FÜR HYGIENEBEUTEL



15 L
►
BASIC
LADY BIN
15 L
17 L



17 L
►
Ref. 104081
Ref. 705081

Siehe p. 41

RIF BASIC

ABFALLEIMER MIT SCHWINGDECKEL



10 L
►
10 L
18 L



►
Ref. 909010
Ref. 909018

Siehe p. 44

AMÉLIE

PAPERWRAP



32 L
►
Ref. 111223
12 L



►
Ref. 111203 - 111213

Siehe p. 42-43

ESA

TRETEIMER



5 L
►
Ref. 909105



Siehe p. 45

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DAS ANGEBOT MIT BAD-ACCESSOIRES: SIMPLY

Siehe p. 166



STILECO SERIE



Medial setzt seine Suche nach nachhaltigen Lösungen fort, **die die Umwelt und die Bedürfnisse** seiner Kunden respektieren, mit dem Ziel, **Effizienz und Ästhetik mit dem ökologischen Aspekt zu verbinden**. Stileco ist unsere erste Spenderlinie, die zu 100 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Eine Reihe von Spendern mit einem **essentiellen und vielseitigen Charakter**, der **Persönlichkeit** ausdrückt und durch das Kontrolldisplay mit dem grünen Blatt" noch verstärkt wird, um das Engagement für Green" noch einmal zu unterstreichen. **Zweckmäßigkeit und Funktionalität** vervollständigen das Bild einer perfekten Linie für all diejenigen, die ihre Umwelt verschönern und gleichzeitig unseren Planeten respektieren wollen.

STILECO

PAPIERHANDTUCHSPENDER (600 BLATT)

600 F ➤



- Gehäuse und Vorderseite aus 100% recyceltem ABS
- Sichtfenster aus Polycarbonat
- Für Papierhandtücher in Z,C,V, M-Formaten; 600 Blatt



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP ➤



WANUNG: bestimmter Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen.

Falthandtuchspender ABS weiss 600 Blatt

920020

STILECO

SEIFENSPENDER FÜR FLÜSSIGSEIFEN (1 L ODER 0,7 L)

1 L ➤



0,7 L ➤



Kanister a Einfüllstutzen

- Deckel aus 100% recyceltem ABS

- Sichtfenster aus Polycarbonat

- Innenbehälter 1 L oder 0,7 L aus Kunststoff

- Geeignet für hydroalkoholische Lösungen und Gele



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP ➤



WANUNG: bestimmter Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen.

Seifenspender für Flüssigseifen 1 L

920041

Seifenspender für Flüssigseifen 0,7 L

920040

STILECO

TOILETTPAPIERSPENDER FÜR GROSSROLLEN

MAXI JUMBO



MINI JUMBO



Adapter

- Gehäuse und Vorderseite aus 100% recyceltem ABS

- Sichtfenster aus Polycarbonat

- Max. Rollendurchmesser MINI JUMBO: Ø 245 mm

- Max. Rollendurchmesser MAXI JUMBO: Ø 275 mm

- Aufnahmedorn: von 40 mm bis max. 60 mm



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP ➤



WANUNG: bestimmter Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen.

Toilettenpapierspender für Großrollen Mini jumbo

920001

Toilettenpapierspender für Großrollen Maxi jumbo

920002

STILECO

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR INTERFOLD-PAPIERTÜCHER

500 F



Entnahmestelle

• Gehäuse und Vorderseite aus 100% recyceltem ABS

- Sichtfenster aus Polycarbonat
- Für gefaltete Toilettenpapierblätter
- Kapazität: 500 Blatt (oder 2 Rollen)



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



WANUNG: bestimmter Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen.

Toilettenpapiersp. Interfold-Papiertücher 500 F

920005

STILECO

HANDTUCHSPENDER FÜR PAPIERROLLEN

MAXI



MINI



• Deckel aus 100% recyceltem ABS, Boden aus Polypropylen

- Sichtfenster aus Polycarbonat
- Max. Rollendurchmesser vers. MAXI: Ø 190 mm
- Max. Rollendurchmesser vers. MINI: Ø 120 mm



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



WANUNG: bestimmter Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen.

Papierhandtuchspender MAXI

920031

Papierhandtuchspender MINI

920030

STILECO

AUTOCUT PAPIERHANDTUCHSPENDER

382 mm

233 mm

280 mm



Entnahmestelle



Papierrollenaufnahme

• Deckel aus 100% recyceltem ABS, Boden aus Polypropylen

- Mechanischer Betrieb mit Papierschnitt in der Traktion
- Sichtfenster aus Polycarbonat
- Max. Rollendurchmesser: Ø 210 mm
- Max. Rollenhöhe: 195-205 mm
- Schnittlänge: 270 mm



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



WANUNG: bestimmter Produkte aus recyceltem Kunststoff können leichte Farbabweichungen aufweisen.

Autocut Papierhandtuchspender

920050

WAVE



WAVE

PAPIERHANDTUCHSPENDER (300 BLATT)



- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C,Z-Faltung
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C,Z,M,V-Faltung
- Kapazität: 300 Blatt



Papierhandtuchspender C.Z-Faltung 300 Blatt


908020

Papierhandtuchspender C.Z,M,V -Faltung 300 Blatt

908021

WAVE

SEIFENSPENDER (FLÜSSIG/SCHAUMIG)



- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Innenbehälter 0,5 lt oder 1 lt aus Kunststoff
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln) oder Für Schaumseifen
- Entnahme mittels Pumpebel



Seifenspender für Flüssigseifen ABS weiss 0,5 L

908040

Seifenspender für Flüssigseifen ABS weiss 1 L

908041

Seifenspender für Schaumseife ABS weiss 1 L

908045

WAVE

TOILETTENPAPIERSPENDER MIT ZENTRALER ENTHAEME

100 M ►



Ø max
160 mm



240 mm
150 mm
215 mm

- Basis aus grauem ABS und Deckel aus weißem ABS
- Für Toilettenpapierrollen von 100 - 115 cm (und max. Ø 160 mm)



Toilettenpapierdispenser mit zentraler Entnahme

908006

WAVE

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR GROSSROLLEN (200 M / 400 M)

200 M ►



Ø max
200 mm



260 mm
130 mm
240 mm

400 M ►



Ø max
400 mm



330 mm
130 mm
310 mm

MAXI JUMBO

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- MINI JUMBO: für Papierrollen bis 400 mt (max. Ø 250 mm)
- MAXI JUMBO: für Papierrollen bis 400 mt (max. Ø 250 mm)
- Dorn: 40 mm; Adapter für Dorn: Ø 55 mm
- Drei gezackte Kanten erleichtern das Abreißen



Toilettenpapierdispenser weiss 200 M

908001

Toilettenpapierdispenser weiss 400 M

908002

WAVE

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR INTERFOLD-PAPIERTÜCHER

300 F ►



225 mm
120 mm
135 mm

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Kapazität: 300 Blatt



Toilettenpapierdispenser für Interfold-Papiertücher 300 Blatt


908025

WAVE²



WAVE²

PAPIERHANDTUCHSPENDER (300 BLATT)



- Rückseite ABS grau und Gehäuse aus SAN transparent blau
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C,Z-Faltung
- Für Handtuchpapier mit Interfold, C,Z,M,V-Faltung
- Kapazität: 300 Blatt



Papierhandtuchspender C.Z-Faltung 300 Blatt


908120

Papierhandtuchspender C.Z,M.V -Faltung 300 Blatt

908121

WAVE²

SEIFENSPENDER (FLÜSSIG/SCHAUMIG)



- Corps en ABS gris et façade en SAN bleu transparent
- Réservoir en plastique à remplissage 0.5 lt ou 1 lt
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln) oder Für Schaumseifen
- Distribution du savon par pression sur la pompe



Seifenspender für Flüssigseifen 0,5 L

908140

Seifenspender für Flüssigseifen 1 L

908141

Seifenspender für Schaumseife 1 L

908145

WAVE²

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR GROSSROLLEN (200 M / 400 M)

200 M ►



Ø max
190 mm

MINI JUMBO

400 M ►



Ø max
250 mm

MAXI JUMBO



260 mm

130 mm

240 mm

330 mm

130 mm

310 mm



2



225 mm

120 mm

135 mm

- Corps en ABS gris et façade en SAN bleu transparent
- Pour papier hygiénique en rouleau 200 mt (max. Ø 190 mm)
- Pour papier hygiénique en rouleau 400 mt (max. Ø 250 mm)
- Diamètre mandrin: 40 mm - Adapter pour mandrin: Ø 55 mm
- Lames ciselées sur 3 cotés pour faciliter la découpe du papier



Toilettenpapierspender 200 M

908101

Toilettenpapierspender 400 M

908102

WAVE²

TOILETTENPAPIERSPENDER FÜR INTERFOLD-PAPIERTÜCHER

300 F ►



225 mm

120 mm

135 mm

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Kapazität: 300 Blatt



Toilettenpapierspender für Interfold-Papiertücher 300 Blatt

908125

WAVE

HANDTUCHSPENDER FÜR PAPIERROLLEN

Erhältliche Farben:



310 mm

210 mm

220 mm

- Rückseite ABS grau und Gehäuse ABS weiß
- Rückseite ABS grau und Gehäuse SAN blau
- Max. vorgeschnitte Rollengröße: Ø max. 190 x H 210 mm



Papierhandtuchspender transparent blau

908124

Papierhandtuchspender weiss

908024

BRINOX SPIRAL

HANDTUCHSPENDER FÜR PAPIERROLLEN



370 mm
260 mm
270 mm

Erhältliche Farben:



- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 glänzend oder AISI 201 matt
- Für Papierrollen mit Innenabwicklung (ohne Kern)
- Für Rollen bis Ø 250 mm und 280 mm Breite
- Adapter für Papier mit Kern



Handtuchspender Edelstahl AISI 304 glänzend

110524

Handtuchspender Edelstahl AISI 201 matt

110525

Adapter für Papier mit Kern

110594

BASICA

HANDTUCHSPENDER FÜR PAPIERROLLEN



356 mm
214 mm
240 mm

Erhältliche Farben:



Seitliches Schloss

- Korpus aus Kunststoff weiß oder transparent blau
- Für Rollen mit nicht vorgeschnittenem Papier
- Rollengröße: Ø max. 200 mm - (H) max. 200 mm
- Vermindert den Papierverbrauch



Papierhandtuchspender transparent blau

104024

Papierhandtuchspender weiss

104025



ROLLOUT

PAPIERHANDTUCHSPENDER



350 mm
345 mm
410 mm

- Rückseite aus ABS weiß und Gehäuse aus ABS blau transparent
- Rollengröße max.: Ø 290 mm - H 290 mm
- Wand oder Standmodell



Transparenter blauer Papierrollenspender

705636

MAROLL VERTICALE

PAPIERHANDTUCHSPENDER, ZENTRALE ENTNAHME



340 mm
260 mm
260 mm

- Rückseite und Gehäuse ABS
- Kunststoff, Horizontal stehend
- Geeignet für alle Industrierollen
- Wandbefestigung oder stehend
- Rollengröße: max. Ø 245 mm, H 265 mm



Papierhandtuchspender transparent blau-weiß ABS

700519

AUTOCUT

AUTOCUT PAPIERHANDTUCHSPENDER



370 mm
240 mm
350 mm

- Gehäuse und Rückseite aus weissem ABS
- Mechanischer Betrieb mit Papierschnitt in der Traktion
- Für ungeschnittene Rollen
- Maximale Rollengröße: Ø 210 mm, Breite 210 mm
- Schnittlänge: 240 mm



Autocut Papierhandtuchspender

709054

MINI AUTOCUT

MINI AUTOCUT PAPIERHANDTUCHSPENDER



330 mm
204 mm
314 mm

- Transparenter ABS Gehäuse und weisser ABS Rückseite
- Mechanischer Betrieb mit Papierschnitt in der Traktion
- Für ungeschnittene Rollen
- Max. Rollengröße: Ø 195 mm, Breite 210 mm
- Schnittlänge: 230 mm



Mini Autocut Papierhandtuchspender

709052

ROLIND

GROSSROLLENSPENDER



WAND MODELL

Beutelhalter als Option



- Epoxydpulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl AISI 304
- Geeignet für Rollen mit Ø 350 mm max.
- Geeignet für Rollen mit Innenkern Ø 20 mm min.
- Gekerbt Klinge für einfaches Schneiden von Papier
- Papier lässt sich mit der einstellbaren Zackenleiste leicht schneiden
- Zwei Rollensperrkegel (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) mit Tüllen



WAND ODER STANDMODELL



Wand oder Standmodell weiß Stahl	700014
Wand oder Standmodell Edelstahl AISI 304	753233
Standmodell weiß Stahl	700030
Standmodell Edelstahl AISI 304	707005
Beutelhalter Stahl weiss	700050

ROLIND BASIC

GROSSROLLENSPENDER WANDMODELL



- Epoxydpulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl AISI 304
- Geeignet für Rollen mit Ø 260 mm max.
- Geeignet für Rollen mit Innenkern Ø 20 mm min.
- Rollenstützrohr L 380 mm
- Gezahnte Klinge (L 350 mm) für einfaches Schneiden von Papier
- Zwei Verriegelungskegel (min. Ø 42 mm, max. Ø 55 mm) mit Verriegelungsvorrichtung
- Wandmontage (Schrauben nicht enthalten)



Erhältliche Farben:



Großrollenspender Wandmodell Weiß Stahl	700015
Großrollenspender Wandmodell Edelstahl AISI 304	700010

ROLIND EVO

GROSSROLLENSPENDER WAND ODER STANDMODELL

WAND MODELL



790 mm
350 mm
400 mm

WAND ODER STANDMODELL

Rostfreier Stahl AISI 304 - Achse, Spindel und Halterung aus ABS



WAND

450 mm
190 mm
400 mm



STAND

530 mm
190 mm
400 mm



- Edelstahl AISI 304
- ABS-Achse, Spindel und Träger (nur für Ref. 920900)
- Max. Rollendurchmesser: Ø 500 mm
- Max. Rollenhöhe: 380 mm
- Geeignet für Rollen mit Innenkern MIN. Ø 70 mm
- Gezackte Kunststoffklinge zum einfachen Schneiden von Papier



Großrollenspender Standmodell

920901

Großrollenspender Wand oder Standmodell

920900



NENYA

DER **BADDISPENSER** MIT
WANDHALTERUNG,
UNVERZICHTBARER
VERBÜNDETER
FÜR DIE **KÖRPERPFLEGE**

NENYA ist unsere erste Linie von Duschspendern (weiß), nachfüllbare 300-ml-Spender mit einer ABS-Wandhalterung (schwarz). Das Produkt wurde vor allem für Hotelketten, aber auch für andere Verwendungszwecke (Küche, Restaurants, usw.) entwickelt und vorgestellt. Wir laden Sie daher ein, zu entdecken unsere Spenderlinie zu entdecken, die es uns ermöglicht die Verwendung von Einweg-Kosmetikprodukten zu vermeiden, um eine rationellere und umweltfreundlichere Verwendung von Duschgel, Shampoo und Pflegespülung (Spender sind nicht im Angebot enthalten). Unsere neue Referenz zeichnet sich durch seinen Schlüsselverschluss mit starken Magneten aus Magneten und seine offene, kreisförmige Form, die die Stagnation von Flüssigkeiten (Duschgel, Shampoo usw.) verhindert und so eine hygienischere Gebrauch.



NENYA

VERTEILER FÜR DEN WASCHRAUM MIT WANDHALTERUNG



Schlüsselverschluss mit Magnet



Drei Etiketten enthalten: Duschgel, Shampoo und Spülung



Verriegelungsclip



Schlüssel mit Magnet

- Flasche (weiß) mit ABS-Wandhalterung (schwarz)
- Offene, runde Form zur Vermeidung von Flüssigkeitsstaus (Duschgel, Shampoo, etc.)
- Drei Etiketten enthalten: Duschgel, Shampoo und Spülung
- Schlüsselverschluss mit Magnet



Verteiler für den Waschraum mit Wandhalterung (300 ml) **110545**

KATY

ZUBEHÖR BADAUSSTATTUNG

A



50 mm
80 mm
380 mm

B



100 mm
220 mm
530 mm

C



50 mm
60 mm
75 mm

D



60 mm
50 mm
50 mm

E



50 mm
130 mm
530 mm

F



50 mm
80 mm
530 mm

G



50 mm
145 mm
550 mm

H



135 mm
60 mm
160 mm

I



- Automatisches Öffnen des Deckels
- Handgriff ohne Deckel
- Auffangbehälter für Flüssigkeit

J



50 mm
160 mm
60 mm

K



90 mm
80 mm
150 mm

L



57 mm
92 mm
92 mm

- Edelstahl AISI 304 glänzend
- Schlanke und modernes Design
- Einfache Montage und Handhabung



A	Wandhaken 4 fach	105101	G	Waschbeckenablage	105106
B	Handtuchhalter	105102	H	Handtuchhalter ringförmig	105107
C	Wandhaken 2 fach	105103	I	WC-Garnitur zur Wandmontage	105108
D	Wandhaken 2 fach	105203	J	Toilettenpapierspender	105109
E	Handtuchhalter mit 2 Stangen	105104	K	Toilettenpapierspender für Kleinrollen	105041
F	Handtuchhalter mit 1 Stange	105105	L	Ausfahrbares Wäscheseil 2,5 M	105042

M

60 mm
165 mm
250 mm

N

50 mm
105 mm
155 mm

O

245 mm
102 mm
48 mm

P

Mit Led licht



200 mm
370 mm
260 mm

Q

320 mm
230 mm
350 mm

R

- Handgriff ohne Deckel
- Sockel aus Keramik

**S**

100 mm
110 mm
70 mm

T

155 mm
100 mm
70 mm

U

50 mm
110 mm
120 mm

V

Gebürstet

W

160 mm
80 mm
55 mm

0,3 L ▶

- Rückseite ABS weiß oder chrom, Gehäuse Polycarbonat transparent
- Nachfüllbarer Tank (0,3 L)
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)

**M** Eckduschregal**105113****N** Fadenseifenhalter**105111****O** Toilettenpapierreservespender**105112****P** Vergrößerungsspiegel 3-fach Ø 215 mm mit Led**105119****Q** Vergrößerungsspiegel 3-fach Ø 200 mm**130110****R** W/C-Garnitur mit Glass**105115****S** Glashalter**105118****T** Seifenspender mit Halterung**105116****U** Seifenhalter zur Wandbefestigung**105117****V** Spiegelhalter zur Wandbefestigung (Gebürstet)**105114****W** Spender 0,3 L - ABS chrom**110551**

SIMPLY

ZUBEHÖR BADAUSSTATTUNG



- Weißer ABS-Sockel und transparente Polycarbonat-Abdeckung
- Nachfüllbarer Tank (0,3 L)
- Geeignet für Flüssigseifen (außer mit Mikrokugeln)



- ABS weiß
- Einfache Montage und Handhabung



A	Wandhaken 1 fach	111000
B	Wandhaken 2 fach	111003
C	Handtuchhalter mit 2 Stangen	111004
D	Handtuchhalter mit 1 Stange	111005
E	Waschbeckenablage	111006
F	Handtuchhalter ringförmig	111007
G	Eckduschregal	104113

H	Fadenseifenhalter	111017
I	Glashalter	111018
J	Viereckige WC-Garnitur	906450
K	Dreieckige WC-Garnitur	906451
L	Toilettenspapierhalter	104101
M	Toilettenspapierhalter	710010
N	Spender 0,3 L	110550

RELAX

TOILETTENSITZ



- Gefertigt aus Duroplast Kunststoff
- Verstellbare Aluminiumscharniere
- Geräuscharmes Schließen



Duroplast Toilettensitz

120006**120011**

ATIS

TOILETTENSITZ



- Antibakterieller PP-Sitz
- Weich und leise schließender Deckel
- Gummi-Stoßdämpfer
- Geräuschlos schließende Scharniere



Antibakterieller Toilettensitz

120011

RELAX

TOILETTENSITZ



- Weißer MDF-Toilettensitz
- Kunststoffscharniere



MDF Toilettensitz

120001**120010**

LINDER

TOILETTENSITZ



- Antibakterieller PP-Sitz
- Antibakterieller PP-Deckel
- Kunststoff-Scharniere
- Gummi-Stoßfänger



PP Toilettensitz

NARCISO PACK

RECHTECKIGER SPIEGEL



- Hochwertiger Glasspiegel
- Besondere Verpackung in einer Holzkiste
- Sicherheitsfolie
- Kann waagerecht installiert werden



800 mm
30 mm
600 mm



Rechteckiger Verstärkt Spiegel

710125



ACRIL

AKRYLSPIEGEL

- Robuste Platte aus PMMA (Akrylglas)
- Hintere Holzplatte (3 mm)
- Robust und einfach zu reinigen
- Befestigung mittels Klebebänder oder Wandbefestigung (**kein Silikon verwenden**)
- Zubehör für Spiegel: verstellbare Halterung Best. (nr. 105114)



500 mm
6 mm
400 mm



700 mm
6 mm
500 mm



700 mm
6 mm
500 mm



Halterungen (Ref. 105114)

Rechteckig 400x500mm

150010

Rechteckig 500x700mm

150011

Oval 500x700mm

150012

SIMPLY

SPIEGEL MIT KUNSTSTOFFRAHMEN



470 mm
35 mm
470 mm



490 mm
35 mm
490 mm

- ABS-Kunststoff
- Ohne Schrauben



Viereckiger Spiegel (460x460 mm)

150000

Runder Spiegel (Ø 500 mm)

150005

HYGIENE

HÄNDETROCKNER & HAARTROCKNER





ELEKTRISCHE HÄNDETROCKNER

WIE MAN WÄHLT

Elektrische Händetrockner finden als gute Alternative zu den klassischen Handtrocknungssystemen in den Toiletten öffentlicher Lokale immer mehr Verbreitung.

Das Potential dieser Geräte ist mittlerweile allen hinlänglich bekannt. Allerdings ist es nicht ganz einfach, immer den für die Anforderungen seines Einsatzbereichs optimalen Trockner zu finden.

Denn elektrische Händetrockner haben unterschiedliche technische, funktionale und ästhetische Merkmale, weshalb es den "perfekten" Händetrockner schlachtrichtig nicht gibt, sondern nur den Trockner, der sich für seinen Standort jeweils am besten eignet.

Vor dem Kauf eines elektrischen Händetrockners sind sechs grundlegende Kriterien zu beachten:

- 1 **Zahl der Toilettenbenutzer**, was anhand der Zahlen zu der Benutzungsfrequenz über den gesamten Tageszeitraum, aber auch zu den Tageszeiten mit der intensivsten Nutzung des Geräts zu bewerten ist
- 2 **Ausgabenbudget**, festzulegen, wobei nicht nur die Anschaffungskosten für den Trockner, sondern auch die Unterhalts-, Wartungs- und Stromkosten des Geräts einzurechnen sind.
- 3 **Leistung**, als Trocknungszeiten und Geräuschentwicklung
- 4 Und zuletzt sind auch noch eventuelle **Vandalismusrisiken**.
- 5 **hygienische Vorschriften**
- 6 das **Design** related zu berücksichtigen

	HOCHFREQUENTIERTE EINSATZBEREICHE	NORMALFREQUENTIERTE EINSATZBEREICHE	GERINGFREQUENTIERTE EINSATZBEREICHE
JET-HÄNDETROCKNER			
SÈCHE-MAINS SMART	 Kari  X-Dry  X-Dry Compact  Bayamo	 Mocka  Dry Max UV  Zefiro Pro UV  Zefiro Hot	
TRADITIONELLE HÄNDETROCKNER		 Hamet  Arielimp	 Qibli  Alisé

Um auch völlig unterschiedlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit der Umgebung und den Nutzungszeiträumen entsprechen zu können, hat Medial das Sortiment für Toilettenausstattungen durch drei Serien.

Die Jet-Trockner hingegen nutzen die hochmoderne Technologie von Motoren der neuen Generation, die einen Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit abgeben und die Hände einfach durch Wegblasen der Feuchtigkeit trocknen.

Smart-Trockner kombinieren das Trockenöffnungsprinzip von Jet-Trocknern mit dem gleichen Bedienungskomfort wie herkömmliche Heißlufttücher.

Warmluft-Trockner: heißen so, weil sie zum Trocknen der Hände das Verdunstungsprinzip nutzen. Solche Geräte sind mit einem elektrischen Widerstand ausgestattet, der die austretende Luft direkt und kontinuierlich erwärmt.

VERGLEICHSTABELLEN

	Nennleistung	Heizelement	Lufttemperatur	Geräuschpegel	Luftfilter	Trocknungszeit
Twister	1.750 W	x		80 dB	EPA E11 (als option))	12 - 15 sec.
Kari	1.450 W (AC) 1.300 W (B-less)	ON-OFF 550 W		78 dB	EPA E11 (standard)	5 - 10 sec.
X-Dry	1.800 W (B-less)	ON-OFF 600 W (B-less)		75 dB	EPA E11 (standard)	12 - 15 sec.
X-Dry Compact	1.450 W	ON-OFF 350 W		75 dB	EPA E11 (standard)	12 - 15 sec.
Bayamo	1.900 W	ON-OFF 1.000 W		72 dB	FILTRO ARIA (standard) EPA E11 (standard)	10 - 12 sec.
Mocka	1.350 W	ON-OFF 800 W		72 dB	FILTRO ARIA (standard)	12 - 15 sec.
Dry Max UV	450 - 1.000 W	ON-OFF 225 - 500 W		68-75 dB	EPA E11 (standard)	15 sec.
Zefiro Pro UV	1.100 W	ON-OFF 550 W		75 dB	EPA E11 (standard)	12 - 15 sec.
Zefiro	1.100 W	x		80 dB	EPA E11 (als option)	15 sec.
Zefiro Hot	1.100 W	550 W		75 dB	EPA E11 (als option)	15 sec.
Mini Zefiro	900 W	500 W		70 dB	EPA E11 (als option)	20 sec.
Hamel	2.400 W	2.200 W		70 dB	x	35 sec.
Arielimp	2.500 W	2.250 W		70 dB	x	35 sec.
Qibli	1.850 W	1.785 W		60 dB	x	50 sec.
Alisé	1.800 W	1.700 W		54 dB	x	50 sec.

WARTUNG:

Der **Körper des elektrischen Handtuches** muss regelmäßig mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel gereinigt werden, das nicht aggressiv und auf jeden Fall für das zu behandelnde Material geeignet ist.

Das **Wasserauffangbecken** muss, sofern vorhanden, regelmäßig wöchentlich entleert werden, um ein Überfüllen zu vermeiden.

Bei Motor mit Kohlebürsten müssen die Kohlebürsten alle 1.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden, um Motorschäden zu vermeiden.

Falls vorhanden, ist der **Luftfilter** regelmäßig mit Wasser zu reinigen. Der EPA-Filter E11 ist nicht abwaschbar. Wir empfehlen, ihn mindestens einmal pro Jahr auszutauschen.

Für die Anwendung und Grenzen der Garantie finden Sie in den Bedingungen nach dem Verkauf.

TWISTER



Hervorragende Trocknungsleistungen und Energieersparnis - diese beiden Merkmale machen Twister zum idealen Händetrockner für hochfrequentierte Einsatzbereiche. Die Hände werden waagrecht in den Trockner mit dem schlichten, ergonomischen Design hineingehalten.



ERGONOMISCHES DESIGN - Maximaler Nutzungskomfort für den Benutzer dank der doppelten Trocknungsklinge und des großen Fachs zum Einführen der Hände, das durch die beiden seitlichen Öffnungen besser zugänglich ist.



DOPPELMOTOR - Dank seiner beiden gleichzeitig einschaltenden Bürstenmotoren mit einer Gesamtleistung von 1750 W zählt Twister zu den Spitzentrocknern in der Klasse der Jet Dryer sowie zu den sparsamsten Händetrocknern, da er ohne Heizwiderstände auskommt.



DROP-STOP-SYSTEM - Der Deckel des Trockners verfügt über ein seitliches Wasserrückhaltesystem, welches das Tropfen auf den Boden verhindert und für maximale Hygiene und stets trockene Böden sorgt.



ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	2
Motorenart	AC mit Kohlebürste
Nennleistung	1750 W
Motorleistung	2 x 875 W
Heizleistung	Nicht vorhanden
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IP31
Konstruktion	
Gehäuses	ABS
Abmessungen (WxDxH)	300x230x650 mm
Gewicht	9.5 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infratensorsensor
Luftstromgeschwindigkeit	410 Km/h (in uscita)
Luftdurchsatz	2 x 150 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	80 dB
Trocknungszeit	12-15 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Weiss	704200
Silbermetallic	704202



KARI



Pro' Version verfügbar
mit BRUSHLESS-Motor

Dank seines innovativen Konzepts revolutioniert und bereichert Kari die Palette der elektrischen Händetrockner. Dieser neue intelligente Jet-Trockner eignet sich ideal für stark frequentierte Bereiche und bietet ein superschnelles Trocknungserlebnis, das durch die Frontöffnung erleichtert wird. Die Hände werden horizontal durch eine hochleistungsfähige kreisförmige Luftklinge getrocknet. Das Produkt ist in der "Easy" - Version mit Bürstenmotor und in der "Pro"-Version mit bürstenlosem Motor erhältlich.



AC- ODER BÜRSTENLOSER MOTOR - Die EASY-version ist mit einem Induktionsmotor geliefert. Die PRO-Version enthält einen bürstenlosen Motor, der über die Zeit eine hervorragende Leistung und einen geringeren Verschleiß garantiert.



360° KREISFÖRMIGE TROCKNUNGSZONE- Der Trockner ist mit einer großen kreisförmigen Trockenkammer ausgestattet. Der Luftstrom wird bei 360° abgegeben, was eine ultraschnelle Trocknung in Sekunden ermöglicht.



HEISS-/KALTELUFTEINSTELLUNG - Spezifische Wahlschalter ermöglichen die Aktivierung oder Deaktivierung des Widerstands (ON/OFF); die Motorleistung kann durch Auswahl zwischen drei Luftgeschwindigkeiten (Niedrig, Mittel, Hoch) eingestellt werden.



KERAMISCHES ABSORPTIONSMITTEL -Die Trocknungskammer ist mit einer Keramikplatte ausgestattet, die bis zu 70 g Wasser aufnehmen kann und etwa 280 vollständige Trocknungszyklen pro Tag übersteht.



EPA FILTER (STANDARD) - Kari enthält standardmäßig einen EPA E11-Filter, der die Luft in der Ansaugphase reinigt und dabei bis zu 97,66% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien.

Elektrische Kenndaten	
Numero motori	1
Motorenart	EASY - AC Kohlebürste PRO - Brushless
Nennleistung	1050 W - 1.450 W (EASY) 1.000 W - 1.300 W (PRO)
Motorleistung	550 W
Heizleistung	900 W (EASY) 450 W - 750 W (PRO)
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse I
Elektrische IP-Schutzart	IPX4
Konstruktion	
Gehäuses	ABS
EPA E11 Filter	Standard
Abmessungen (WxDxH)	318x185x615 mm
Gewicht	9,6 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infrarotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	EASY - 324 - 486 Km/h PRO - 270 - 396 Km/h
Luftdurchsatz	89-124 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	78 dB
Trocknungszeit	5-10 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Weiss - EASY	160020
Silbermetallic - EASY	160022
Weiss - PRO	160025
Silbermetallic - PRO	160027
Zubehör & Ersatzteile	
EPA E11 filter	160965



X-DRY



X-Dry ist ein neu konzipierter Smart-Trockner, der für Toiletten mit mittlerem bis hohem Zufluss entworfen wurde. Erhältlich in der Version mit bürstenlosem Motor, nutzt er das Jet-Trocknungsprinzip von Jet-Trocknern, auch wenn ein funktionelles Heizelement zur sofortigen Kühlung des Luftstroms darin eingebaut ist.



BÜRSTENLOSER MOTOR - X-DRY PRO enthält einen bürstenlosen Motor, der über die Zeit eine hervorragende Leistung und einen geringeren Verschleiß garantiert.



HEISS-/KALTELUFTEINSTELLUNG - Die Luftstromtemperatur kann manuell über eine EIN/AUS-Taste eingestellt werden. So können Sie den Verbrauch während der Sommersaison optimieren und den Trocknungskomfort im Winter verbessern.



THERMISCHER SCHUTZ - X-Dry ist mit einem Sensor ausgestattet, der den elektrischen Widerstand automatisch deaktivieren kann, wenn die Luftstromtemperatur 30 ° C erreicht.



ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.



DOPPEL EPA FILTER (STANDARD) - X-Dry enthält standardmäßig einen doppelten EPA E11-Filter, der die Luft in der Ansaugphase reinigt und dabei bis zu 97,60% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	PRO - Brushless Digital
Nennleistung	1800 W
Motorleistung	1200 W (BRUSHLESS)
Heizleistung	600 W (BRUSHLESS)
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse I
Elektrische IP-Schutzart	IP31
Konstruktion	
Gehäuses	ABS
EPA E11 Filter	Standard
Abmessungen (WxDxH)	298x170x565 mm
Gewicht	7,2 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatic mit Infratotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	410 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	187 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	75 dB
Trocknungszeit	12-15 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Weiss	704260
Silbermetallic	704262
Zubehör & Ersatzteile	
EPA E11 Filter	704936



X-DRY COMPACT



X-Dry Compact ist wesentlich kompakter als die Modelle derselben Serie und bietet eine effektive und ultraschnelle Trocknung in nur 12 bis 15 Sekunden. Der Trockner verfügt über einen 1.100 W-Bürstenmotor und ein manuell einstellbares Heizelement von 350 W. Das Vorhandensein einer antibakteriellen UV-Lampe in der Nähe der Wasserauslaufwanne sorgt für bessere Hygienestandards.



DESIGN ULTRA-KOMPAKT - Die extrem reduzierten Abmessungen verleihen dem Trockner auch in Umgebungen mit wenig Platz oder mit architektonischen Einschränkungen eine bessere Flexibilität bei der Installation.



HEISS-/KALTELUFTEINSTELLUNG - Die Luftstromtemperatur kann manuell mit einer EIN/AUS-Taste eingestellt werden. So können Sie den Verbrauch während der Sommersaison optimieren und den Trocknungskomfort im Winter verbessern.



UV-STERILISIERUNG - Dank der Anwesenheit einer UV-Lampe, die sich in der Motor befindet, verwendet X-Dry Compact ultraviolette Strahlen, um das Auftreten bakterieller Ladungen zu verhindern.



ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.



DOPPEL EPA FILTER (STANDARD) - X-Dry Compact enthält standardmäßig einen doppelten EPA-Filter, der die Luft in der Ansaugphase reinigt und dabei bis zu 97,66% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	Motore AC con spazzole
Nennleistung	1.450 W
Motorleistung	1.100 W
Heizleistung	350 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IP31
Konstruktion	
Gehäuses	ABS
EPA E11 Filter	Standard
Abmessungen (WxDxH)	296x177x566mm
Gewicht	6,5 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infratotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	410 Km/h ausgabe)
Luftdurchsatz	187 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	75 dB
Trocknungszeit	12-15 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Weiss	704255
Silbermetallic	704257
Schwarz	704259
Zubehör & Ersatzteile	
EPA E11 Filter	704936



BAYAMO



Dank seines innovativen Konzepts bietet Bayamo die Leistung und Effizienz eines Jet-Trockners beim gleichen Trocknungskomfort eines herkömmlichen Heißluftprodukts. Ein reines Konzentrat an Technologie und Funktionalität, das nicht auf Kosten der Sicherheit geht. Im Produkt ist ein Sensor eingebaut, der die Raumtemperatur erkennt und die Wärmebeständigkeit automatisch regelt.



VERBESSERTE HYGIENE - Der ABS-Körper ist mit einem speziellen antibakteriellen und Anti-UV-Additiv hergestellt. Der Trockner ist mit zwei LED-Geräten mit UV-Strahlen ausgestattet, die den Luftstrom an der Absaugstelle und am Auslass sterilisieren.



EINSTELLUNGSFELD - Mit speziellen Wahlschaltern kann der Trockner ein- oder ausgeschaltet werden (EIN/AUS); aktivieren oder deaktivieren Sie den Wärmewiderstand; Passen Sie die Motorleistung an, indem Sie zwischen zwei Luftgeschwindigkeiten (hoch/niedrig) wählen.



ÜBERWACHUNG DES TROCKNUNGSZYKLUS - Eine LED-Anzeige an der Oberseite des Geräts urluk ermöglicht es Ihnen, die Trocknungszeit zu überprüfen. Auf der anderen Seite hingegen zeigen zwei Leuchtende Zündstatus und den eventuellen Eintritt in den Schutzmechanismus des Trockners an.



ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.



LUFT-/EPA-FILTER - Der Trockner wird standardmäßig mit einem mit Wasser abwaschbaren Saugvorfilter geliefert. Auf Anfrage ist ein EPA E11-Filter erhältlich, der eine bessere Luftreinigung von Staub, Pollen und Bakterien gewährleistet.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Motor mit Kohlebürste
Nennleistung	1.900 W
Motorleistung	900 W
Heizleistung	1.000 W (ON-OFF)
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IP44
Konstruktion	
Gehäuses	Antibakterielles und anti-UV ABS
Luftfilter	Standard
EPA E11 Filter	Als Option
Abmessungen (WxDxH)	300x220x700 mm
Gewicht	9.5 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infrarotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	95 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	190 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	72 dB
Trocknungszeit	10-12 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Weiss	160010
Silbermetallic	160012
Zubehör & Ersatzteile	
EPA E11 Filter	160015
Luftfilter	160990



MOCKA



Mocka wird Sie mit seinem extravaganten Design begeistern. Dieser für den mittleren und hohen Nutzungsgrad konzipierte Trockner bietet eine für einen Jet-Trockner typische Trocknungsleistung bei gleichem Komfort wie ein herkömmliches Heißluftprodukt. Darüber hinaus garantiert das Vorhandensein eines Thermostats maximale Sicherheit und verhindert Überhitzung, Überlastung und Kurzschlüsse.



VERBESSERTE HYGIENE - Der Körper wird mit einem speziellen Zusatzstoff hergestellt, der das antibakterielle ABS bildet. Die Aktivierung durch den Fotozellsensor verhindert den Kontakt des Benutzers mit dem Gerät und macht das Trocknen der Hände noch hygienischer.



HEISS-/KALTEINSTELLUNG - Je nach Wunsch des Benutzers kann der elektrische Widerstand ein- oder ausgeschaltet werden. Der Temperaturwähler (EIN/AUS) befindet sich in der Aussparung des Trockenfachs.



KONTROLLLEUCHTEN - Auf der Vorderseite befinden sich zwei LEDAnzeigen, eine grüne und eine blaue, die den Betriebsstatus des Geräts und den möglichen Eintritt in den Schutzmechanismus der Maschine erkennen.



ABLASSBEHÄLTER - Der Trockner verfügt über einen Auffangbehälter, der das durch den Trocknungsprozess entstehende Wasser auffängt. Der Behälter ist herausziehbar und einfach zum Leeren und Reinigen.



LUFT-FILTER (STANDARD) - Der Trockner wird standardmäßig mit einem mit Wasser abwaschbaren Saugvorfilter geliefert.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Motor mit Kohlebürste
Nennleistung	1.350 W
Motorleistung	550 W
Heizleistung	800 W (ON-OFF)
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IP44
Konstruktion	
Gehäuses	Antibakterielles und anti-UV ABS
Luftfilter	Standard
Abmessungen (WxDxH)	250x165x470 mm
Gewicht	4.7 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infratotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	360 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	195 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	72 dB
Trocknungszeit	12-15 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Weiss	160100
Silbermetallic	160102
Zubehör & Ersatzteile	
Luftfilter	160985



DRY MAX UV



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Dry Max UV ist ein intelligenter Trockner für Standorte mit mittlerem bis hohem Verkehrsaufkommen. Die Möglichkeit, die Lufttemperatur zu regulieren, ermöglicht eine beträchtliche Energieeinsparung. Höchste Hygienestandards werden durch das Vorhandensein einer antibakteriellen UV-Lampe im Lüftungskanal und eines EPA-Filters garantiert.



AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG - Der Trockner ist mit einem effektiven Infrasensor ausgestattet, der die Anwesenheit der unter den Trockenraum gehaltenen Hände erkennt und so einen konischen Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h aktiviert.



HEISS-/KALTELUFTEINSTELLUNG - Die Luftstromtemperatur kann manuell mit einer EIN/AUS-Taste eingestellt werden. So können Sie den Verbrauch während der Sommersaison optimieren und den Trocknungskomfort im Winter verbessern.



UV STERILISATION - Befindet sich eine UV-Lampe, die zur Desinfektion des Lüftungskanals und somit der zum Trocknen der Hände verwendeten Luft geeignet ist.



EINSTELLVARIATOR - Der Trockner ist mit einem drehzahlvariablen Antrieb ausgestattet, um die Motordrehzahl zu regulieren. Diese Komponente beeinflusst die Motordrehzahl und damit den Geräuschpegel des Geräts.



EPA FILTER (STANDARD) - Die Trocknung hat eine EPA E11-Filter, der die Luft in der Ansaugphase reinigt und dabei bis zu 97,66% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien vor dem Trocknungsprozess.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Motor mit Kohlebürste
Nennleistung	450 - 1.000 W
Motorleistung	225 - 500 W
Heizleistung	225 - 500 W (ON-OFF)
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IP34
Konstruktion	
Gehäuses	ABS - Nylon
EPA E11 Filter	Standard
Abmessungen (WxDxH)	180x97x280 mm
Gewicht	1,86 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infrasensor
Luftstromgeschwindigkeit	191 - 260 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	120 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	68-75 dB
Trocknungszeit	15 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Weiss	704520
Glänzend	704521
Gebürstet	704522
Schwarz	704529
Zubehör & Ersatzteile	
EPA E11 Filter	704995



ZEFIRO PRO UV



Die Zefiro-Serie wird durch die "Pro UV" -Version ergänzt, die im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen erweiterte Funktionen enthält. Sie wurde für mittlere bis stark frequentierte Bereiche entwickelt und umfasst ein 550 W-Heizelement, einen EPA-Filter und vor allem eine antibakterielle UV-Lampe. Dank dieser letzten Eigenschaft eignet sich die Installation von Zefiro Pro UV besonders auch in sensiblen Bereichen, wie sie in Krankenhäusern und Umgebungen mit Lebensmitteln vorkommen.



TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



HEISS-/KALTELUFTEINSTELLUNG - Die Luftstromtemperatur kann manuell mit einer EIN/AUS-Taste eingestellt werden. So können Sie den Verbrauch während der Sommersaison optimieren und den Trocknungskomfort im Winter verbessern.



UV STERILISATION - In Zefiro Pro UV befindet sich eine UV-Lampe, die zur Desinfektion des Lüftungskanals und somit der zum Trocknen der Hände verwendeten Luft geeignet ist.



ANTI-VANDALISMUS - Die Stahlabdeckungen eignen sich ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, da sie gegen Diebstahl und Manipulation von Angreifern bestehen.



EPA FILTER (STANDARD) - Die Trocknung hat eine EPA E11-Filter, der die Luft in der Ansaugphase reinigt und dabei bis zu 97,66% der Luftfeuchtigkeit eliminiert Mikropartikel aus Staub, Pollen und Bakterien vor dem Trocknungsprozess.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Motor mit Kohlebürste
Nennleistung	1.100 W
Motorleistung	550 W
Heizleistung	550 W (ON-OFF)
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IP23
Konstruktion	
Gehäuses	Polypropylene, Stahl oder Edel. AISI 304
EPA E11 Filter	Standard
Abmessungen (WxDxH)	221x157x285 mm
Gewicht	2,55 Kg (PP) / 3,05 Kg (inox)
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infratotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	300 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	187 m ³ /h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	72 dB
Trocknungszeit	12-15 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHS
Produktcode	
Polyprop. weiss	704500
Stahl weiss	704510
Edels. 304 Glänzend	704511
Edels. 304 Gebürstet	704512
Stahl schwarz	704519
Zubehör & Ersatzteile	
EPA E11 Filter	704995



ZEFIRO



Die Händetrockner der Linie Zefiro - unseres vollständigsten Jet-Trockners mit dem umfassendsten Funktionsangebot - vereinen Trocknungssleistung, edles Aussehen und antibakterielle Sicherheit. Die zahlreichen erhältlichen Versionen des Modells unterscheiden sich nach Gehäusematerial und -design, vor allem aber durch den Luftstrom, der kegelförmig oder auch stromförmig abgegeben werden kann.



KEGEL- ODER LUFTBLATTLIEFERUNG - Die Luftkegelversion fördert den Fluss gleichmäßig. Die Klingeversion macht den Trocknungsbereich breiter.



MAXIMALE ENERGIEEINSPARUNG - Da Zefiro frei von elektrischem Widerstand ist, verwendet er die Luftgeschwindigkeit, um ein perfektes und schnelles Trocknen der Hände in nur 15 Sekunden zu gewährleisten.



RAFFINIERTES DESIGN - Dank seines modernen und eleganten Designs passt sich Zefiro perfekt allen architektonischen Stilrichtungen an. Durch die abgerundeten Oberflächen ist das Produkt nicht nur hygienischer, sondern lässt sich auch einfacher reinigen.



ANTI-VANDALISMUS - Die Aluminiumabdeckungen eignen sich ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, da sie gegen Diebstahl und Manipulation von Angreifern bestehen.



EPA FILTER (AS OPTION) - Zefiro kann einen austauschbaren EPA E11-Filter enthalten, der die Luft reinigt, indem er bis zu 97,66% der im einströmenden Luftstrom suspendierten Staubmikropartikel, Pollen und Bakterien auffängt.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Motor mit Kohlebürste
Nennleistung	1100 W
Motorleistung	1100 W
Heizleistung	Nicht vorhanden
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IP23

Konstruktion	
Gehäuses	ABS oder Aluminium-Druckguss
EPA E11 Filter	Als Option
Abmessungen (WxDxH)	221x157x285 mm
Gewicht	3 kg (ABS) / 5 Kg (Alluminium)

Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infratotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	325 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	187 m ³ /h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	80 dB
Trocknungszeit	15 sec.

Zertifizierung		
Prüfzeichen	CE, RoHs	

Produktcode		
ZEFIRO	Luftkegelversion	Klingeversion
ABS weiss	704350	704300
Aluminium weiss	704360	704310
Alum. Glänzend	704361	704311
Alum. Gebürstet	704362	704312
Blue ABS		704300STBL
ABS Schwarz		704309

Zubehör & Ersatzteile	
EPA E11 Filter	704995



ZEFIRO HOT



Im Gegensatz zu den anderen Trocknern des gleichen Sortiments verfügt Zefiro Hot über eine 550-Watt-Heizung, mit der der Trocknungsfluss von Anfang an erwärmt werden kann. Dieser Trockner wird mit einem zuverlässigen 550 W-Bürstenmotor betrieben. Zefiro Hot bietet einen leistungsstarken Luftstrom bei einer Ausgabegeschwindigkeit von 250 km / h und bietet eine perfekte Trocknung in nur 15 Sekunden bei gleichzeitiger Optimierung des Energieverbrauchs.




TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



SOFORTIGE HEISSLUFT - Die Trocknung wird durch den elektrischen Widerstand, der den Luftstrom unmittelbar nach dem ersten Aktivierungsmoment anheizt, effektiver und angenehmer.



ANTI-VANDALISMUS - Die Aluminiumabdeckungen eignen sich ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, da sie gegen Diebstahl und Manipulation von Angreifern bestehen.



RAFFINIERTES DESIGN - Dank seiner modernen und eleganten Form passt Zefiro perfekt in alle Waschräume. Die Abdeckung abgerundeter Linien macht Zefiro Hot leichter zu reinigen.



EPA FILTER (ALS OPTION) - Zefiro kann einen austauschbaren EPA E11-Filter enthalten, der die Luft reinigt, indem er bis zu 97,66% der im einströmenden Luftstrom suspendierten Staubmikropartikel, Pollen und Bakterien auffängt.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Motor mit Kohlebürste
Nennleistung	1100 W
Motorleistung	550 W
Heizleistung	550 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IP23
Konstruktion	
Gehäuses	ABS oder Aluminium-Druckguss
EPA E11 Filter	Als Option
Abmessungen (WxDxH)	221x157x285 mm
Gewicht	3 Kg (ABS) / 5 Kg (Aluminium)
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infratotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	250 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	126 m ³ /h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	75 dB
Trocknungszeit	15 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
ABS weiss	704325
Aluminium weiss	704335
Alum. Glänzend	704336
Alum. Gebürstet	704337
Zubehör & Ersatzteile	
EPA E11 Filter	704995



MINI ZEFIRO




Mini Zefiro ist der ideale Händetrockner für kleine Toiletten. Mit seinem Motor, seinem Heizwiderstand und einer Gesamtleistung von 900 W ist dieser diskrete Jet-Trockner sogar noch leistungsfähiger und sparsamer als die größeren Modelle der gleichen Kategorie. Obwohl der Mini Zefiro für niedrig bis normal frequentierte Einsatzbereiche gedacht ist, garantiert er dennoch sehr kurze Trocknungszeiten von nur 20 Sekunden.



MÄSSIGER VERBRAUCH - Der Mini Zefiro wird von einem Wechselstrommotor mit nur 400 W Leistung betrieben und ist durch einen elektrischen Widerstand von 500 W integriert.



SOFORTIGE HEISSLUFT - Die Trocknung wird durch den elektrischen Widerstand, der den Luftstrom unmittelbar nach dem ersten Aktivierungsmoment anheizt, effektiver und angenehmer.



ULTRA-KOMPAKTES DESIGN - Mit einer Tiefe von nur 10 cm ist Mini Zefiro der kleinste und kompakteste, momentan auf dem Markt erhältliche Trockner. Trotzdem ist das Kegelauslaufloch groß und ermöglicht ein perfektes Trocknen der Hände.



AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG - Der Trockner ist mit einem effektiven Infrarotsensor ausgestattet, der die Anwesenheit der unter den Trockenraum gehaltenen Hände erkennt und so einen konischen Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h aktiviert.



EPA FILTER (ALS OPTION) - Zefiro kann einen austauschbaren EPA E11-Filter enthalten, der die Luft reinigt, indem er bis zu 97,66% der im einströmenden Luftstrom suspendierten Staubmikropartikel, Pollen und Bakterien auffängt.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Motor mit Kohlebürste
Nennleistung	900 W
Motorleistung	400 W
Heizleistung	500 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IP23
Konstruktion	
Gehäuses	ABS
EPA E11 Filter	Als Option
Abmessungen (WxDxH)	156x99,5x238 mm
Gewicht	1,2 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infrarotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	200 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	110 m ³ /h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	70 dB
Trocknungszeit	20 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Weiss	704390
Schwarz	704399
Glänzend	704391
Gebürstet	704392
Zubehör & Ersatzteile	
EPA E11 Filter	704973



HAMET



Unter den traditionellen Händetrocknern ist Hamet sicherlich das bekannteste und meistgefragte Modell. Der Warmlufttrockner schlechthin, bezüglich Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Das schlagfeste Edelstahlgehäuse und der doppelte Sicherheitsthermostat verleihen dem Gerät größere Sicherheit und machen es zum idealen Trockner für jeden Bereichs.



FUNKTIONAL - Hamet bietet einen herkömmlichen Trocknungsstil, dank des breiten und praktischen um 360 ° drehbaren Auslaufs, der für jeden Benutzer, einschließlich ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität, leicht zugänglich ist.



TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



ZWEI AKTIVIERUNGSSARTEN - manuellen Version, mit Drucktastenzündung oder mit einem Infratensorsystem erhältlich, das den Trockner automatisch aktiviert, sobald die Hände unter dem Trockenfach erkannt werden.



EINSTELLBARE ZEITSCHALTUHR - In der Drucktastenversion enthält Hamet auch eine Zeitschaltuhr, um die Trocknungszeit manuell in einem Intervall von 30 Sekunden bis 3 Minuten einzustellen.



ANTI-VANDALISMUS - Stahlabdeckungen sind ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, denn sie sind so konzipiert, dass sie gegen Diebstahlversuche und Manipulationen durch böswillige Personen geschützt sind.



Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Motor mit Kohlebürste
Nennleistung	2.400 W
Motorleistung	200 W
Heizleistung	2.200 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse I
Elektrische IP-Schutzart	IPX1

Konstruktion	
Gehäuses	Stahl antivandal
Luftfilter	Nicht verfügbar
Abmessungen (WxDxH)	278x213x243 mm
Gewicht	7 Kg

Funktion	
Einschaltfunktion	Druckknopf ou Infrarot-Aktivierung
Luftstromgeschwindigkeit	101 Km/h ausgabe)
Luftdurchsatz	330 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	70 dB
Trocknungszeit	35 sec.

Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs

Produktcode - HAMET Druckknopfzündung:	
Stahl weiss	704175
Edelst. 304 glänzend	704176
Edelst. 304 Gebürstet	704177

Produktcode - HAMET 'Sensor-Zündung'	
Stahl weiss	704150
Edelst. 304 glänzend	704151
Edelst. 304 Gebürstet	704152

ARIELIMP



Arielimp ist ein traditionelles elektrisches Handtuch, das mit einem robusten, vandalsicheren Stahlgehäuse ausgestattet ist. Dieser Trockner ist die optimale Lösung bei mittlerer Gebrauchshäufigkeit und überall dort, wo Vandalismusresistenz erforderlich ist und wird durch einen Sensor angetrieben.



TROCKNUNGSKOMFORT - Arielimp bietet einen herkömmlichen Trocknungsstil. Die Versorgungsdüse ist groß und für jeden Benutzer, einschließlich ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität, leicht zugänglich.



TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG - Der Betrieb wird durch ein automatisches Ein/Aus-System optimiert, das von einem Fotozellensensor gesteuert wird.



ANTI-VANDALISMUS - Stahlabdeckungen sind ideal für Umgebungen, in denen Vandalismus besteht, denn sie sind so konzipiert, dass sie gegen Diebstahlversuche und Manipulationen durch böswillige Personen geschützt sind.



360° STUTZEN - Arielimp verfügt über eine um 360 ° drehbare Düse, mit der Sie Hände, Gesicht aber auch Kleidung auf praktische und sichere Weise trocknen können. Eine ideale Lösung für Erholungszentren und Autobahnrestaurants.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Motor mit Kohlebürste
Nennleistung	2.500 W
Motorleistung	250 W
Heizleistung	2.250 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse I
Elektrische IP-Schutzart	IPX1
Konstruktion	
Gehäuses	Edelstahl AISI 304
Luftfilter	Nicht verfügbar
Abmessungen (WxDxH)	260x200x235 mm
Gewicht	4,6 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infratotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	101 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	270 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	70 dB
Trocknungszeit	35 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Stahl Weiß	ARIELIMPBF
Edelst. 304 glänzend	ARIELIMPLF
Edelst. 304 Gebürstet	ARIELIMPSF



QIBLI



Qibli ist ein kompakter, eleganter Warmlufttrockner mit Induktionsmotor, Heizwiderstand und 1850 W Gesamtleistung. Qibli ist ideal für den Einsatz in Bereichen mit mittlerer bis niedriger Nutzerfrequenz und die passende Lösung für alle, die nach einem leistungsstarken, leisen Warmlufttrockner mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.



ZUVERÄSSIG - Die Induktionstechnologie ermöglicht nicht nur die Verlängerung der Betriebsdauer des Trockners, sondern auch die Minimierung der regelmäßigen Wartungseinsätze, da der Motor keine im Laufe der Zeit zu ersetzende Verschleißteile enthält.



TOP KOMFORT - Der Luftkegel-Trocknungsbereich ist leicht zugänglich, sodass jeder Benutzer während des Wartens eine natürliche und bequeme Haltung einnehmen kann.



ZWEI AKTIVIERUNGSARTE - Automatisch Aktivierung mit Infratotsensor oder manueller Aktivierung per Drucktaster angeboten. Im letzteren Fall enthält der Trockner eine Zeitschaltuhr, welche die Trocknungszeit zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten einstellt.



MINIMALER PLATZBEDARF - Die kompakten Abmessungen von Qibli machen die Installation besonders in kleinen Bädern flexibel. Dank seines minimalen Designs kann der Trockner auch über der Spüle platziert werden.



GERÄUSCHLOS - Mit nur 54 dB ist Qibli eines der leisesten Heißlufttrockner, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Die ideale Wahl in all jenen Kontexten, in denen der akustische Einfluss eine grundlegende Rolle spielt.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Induktionsmotor
Nennleistung	1850 W
Motorleistung	65 W
Heizleistung	1785 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IPX2
Konstruktion	
Gehäuses	ABS
Luftfilter	Nicht verfügbar
Abmessungen (WxDxH)	262x165x305 mm
Gewicht	3 Kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Druckknopf ou Infrarot-Aktivierung
Luftstromgeschwindigkeit	80 Km/h (ausgabe)
Luftdurchsatz	160 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	60 dB
Trocknungszeit	50 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode - QIBLI "Druckknopf-Zündung"	
Weiß	704125
Produktcode - QIBLI 'Sensor-Zündung'	
Weiß	704100
Glänzend	704101
Gebürstet	704102



ALISÉ



Ökonomisch, kompakt und geräuschlos. Alisé ist ein traditionelles Heißlufttuch, das von einem bürstenlosen Motor angetrieben wird. Der Trockner arbeitet automatisch und liefert ein Luftstrom durch die große untere Düse. Dieses Produkt ist die ideale Lösung für alle, die bei begrenztem Budget ein gutes elektrisches Handtuch wünschen.



BRUSHLESS-TECHNOLOGIE - Alisé verfügt über einen Induktionsmotor, der erhebliche Energieeinsparungen garantiert. Die bürstenlose Technologie, die keine Verbrauchselemente enthält, erfordert auch weniger regelmäßige Wartung.



SOFORTIGE HEISSLUFT - Die Trocknung wird durch den elektrischen Widerstand, der den Luftstrom unmittelbar nach dem ersten Aktivierungsmoment anheizt, effektiver und angenehmer.



AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG - Der Trockner ist mit einem effektiven Infrarotsensor ausgestattet, der die Anwesenheit der unter den Trockenraum gehaltenen Hände erkennt.



THERMISCHER SCHUTZ - Wenn der Sensor Vandalismus ausgesetzt ist, der Ventilator beschädigt ist oder die Maschine überhitzt, blockiert ein Sicherheitsthermostat automatisch die Funktion des Trockners.



EXTREM GERÄUSCHLOS - Mit nur 54 dB ist Alisé eines der leisesten Heißlufttücher, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Die ideale Wahl in alljenen Kontexten, in denen der akustische Einfluss eine grundlegende Rolle spielt.

Elektrische Kenndaten	
Anzahl Motoren	1
Motorenart	AC-Induktionsmotor
Nennleistung	1800 W
Motorleistung	100 W
Heizleistung	1700 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Elektrische Schutzklassen	Klasse II
Elektrische IP-Schutzart	IPX1
Konstruktion	
Gehäuses	ABS
Luftfilter	Nicht verfügbar
Abmessungen (WxDxH)	235x215x215 mm
Gewicht	2,3 kg
Funktion	
Einschaltfunktion	Automatisch mit Infrarotsensor
Luftstromgeschwindigkeit	16 m/s (ausgabe)
Luftdurchsatz	160 m³/h
Betriebsgeräusch (@ 1 M)	54 dB
Trocknungszeit	50 sec.
Zertifizierung	
Prüfzeichen	CE, RoHs
Produktcode	
Weiβ	111500
Silbermetallic	111502






ZEFIRO PRO HAIR

HOCHFREQUENTIERTE HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE



Erhältliche Farben:



- Gehäuse aus Polypropylen oder vandalismussicherem Edelstahl
- Bürstenmotor mit einer Gesamtleistung von 1100 W
- Motorleistung: 550 W; Widerstandsleistung: 550 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Inklusive doppeltem Sicherheitsthermostat
- Knopfzündung an der Seite der Abdeckung
- Automatische Abschaltung nach 40 Sekunden.
- Reißfestes ausziehbares Rohr (L: 60 - 120 cm)
- Isolierung/Grad elektrischer Schutz: Klasse II-IP23



Knopfzündung

Haartrockner zur Wandmontage polyp. Schlauch

704550

Haartrockner zur Wand. Edelst. weiss +Schlauch

704560

Haartrockner Wand. Edelst. 304 chrom + Schlauch

704551

Haartrockner Wand. Edelst. 304 gebur + Schlauch

704562

HAMET

HOCHFREQUENTIERTE HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE



- Schlagfest Edelstahlgehäuse
- Leistungsstark Motor, max. 1.200 W Leistung
- Motorleistung: 200 W; Heizleistung: 1.000 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Doppeltem Sicherheitsthermostat
- Aktivierung der Drucktaste
- Einstellbare Trocknungszeit (30 Sek. - 3 Min.)
- Flexibler Schlauch (Ø: 46 mm; L: 1 mt)
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II-IP20




Hamet weiß mit Schlauch

704075

HAMET SALI & SCENDI

HOCHFREQUENTIERTE HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE



- Schlagfest Edelstahlgehäuse
- Leistungsstark Motor, max. 2.400 W Leistung
- Motorleistung: 200 W; Heizleistung: 2.200 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Doppeltem Sicherheitsthermostat
- Aktivierung der Drucktaste
- Einstellbare Trocknungszeit (30 Sek. - 3 Min.)
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II-IP20
- Höheneinstellung aus Edelstahl glänzend
- Ideal in Sportzentren, Spas und Produktionsstätten



Hamet weiß

704080

Höheneinstellung

704085

YUL PRO FIT

HOCHFREQUENTIERTE HAARTROCKNER MIT WANDHALTERUNG



Erhältliche Farben:



EIGENSCHAFTEN

- Weißes ABS Schale
- AC Motor max. 1.000 W Leistung
- Motorleistung: 100 W; Heizleistung: 900 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Ein/Aus-Druckschalter
- Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Mit Konzentratordüse
- Wandhalterung als option (vers. „plus“)
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II
- Ideal für Hochfrequentierte Einsatzbereiche



Wandhalterung

Yul Pro Fit Haartrockner Weiß

704025

Yul Pro Fit Haartrockner schwarz

704026

Yul Pro Fit Haartrockner Weiß + Wandhalterung

704027

Yul Pro Fit Haartrockner schw. + Wandhalterung


704028

QIBLI HAIR

HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE



- Gehäuse aus ABS Weiß
- Induktionsmotoren 1.200 W
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat
- Aktivierung der Drucktaste
- Einstellbare Trocknungszeit (30 Sek. - 3 Min.)
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II-IPX2
- Haartrockner für normalfrequentierte Einsatzbereiche



305 mm

165 mm

262 mm

Haartrockner zur Wandmontage

704070

YUL TUBO

HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE IDEAL FÜR HOTELS

517 mm
93 mm
140 mm



Rasiersteckdose

- Gehäuse aus ABS Weiß
- AC Motor, max. 700 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat
- Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme
- 5 Min. Sicherheits-Zeitschalter
- Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Rasiersteckdose 110-120V
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Haartrockner zur Wandmontage mit Schlauch

704050

YUL ATELIER

HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE IDEAL FÜR HOTELS

590 mm
117 mm
184 mm



- Gehäuse aus ABS Weiß
- AC Motor, max. 900 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat
- Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme
- 10 Min. Sicherheits-Zeitschalter
- Drei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Rasiersteckdose 110-120V
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Haartrockner zur Wandmontage mit Schlauch

704055

YUL PASSION

HAARTROCKNER MIT WANDHALTERUNG IDEAL FÜR HOTELS



Verfügbare Farben:



Spiralkabel 50 cm + linear
120 cm Italienischer Stecker



Verfügbarer Version mit
ABS-Wandhalterung



3 Temperaturstufen, mit LED-Anzeige (kalt - warm - heiß)

- Mattweißes oder mattschwarzes ABS-Gehäuse
- Bürstenloser Motor
- Gesamtleistungsaufnahme max. 1500 W (2 Einstellungen)
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Aktivierung mit Auslösetaste
- 2 Geschwindigkeits- und 3 Temperatureinstellungen
- Herausnehmbarer Filter
- Sicherheitsthermostat am Heizelement
- Luftkonzentrator mit Magnetkupplung
- Ionengenerator
- Elektrische Isolierung: Klasse II



YUL PASSION aus mattweißem ABS

704030

YUL PASSION aus mattschwarzem ABS

704031

YUL PASSION mattweißes ABS + Ständer

704032

YUL PASSION aus mattschwarzem ABS + Halter

704033

YUL PRO

HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE IDEAL FÜR HOTELS

Standard version



Wandhalterung



Wandhalterung und
Rasiersteckdose



- Gehäuse aus Edelstahl und ABS
- AC Motor max. 1.300 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten
- Ein/Aus-Druckschalter
- Zwei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Wandhalterung und Rasiersteckdose als Option
- EIN / AUS-Sicherheitsschalter in der Wandhalterung enthalten
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



YUL PRO ABS

HAARTROCKNER IDEAL FÜR HOTELS



Wandhalterung



- Gehäuse aus weißem oder schwarzem ABS
- AC Motor max. 1.800 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Ein/Aus-Druckschalter
- Zwei Luftstrom/Drei Temperatur-Schaltkombinationen
- Luftkonzentrator
- Wandhalterung aus verchromtes messing
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Yul Pro ABS weiss

704020

Yul Pro ABS schwarz

704021

Wandhalterung

704029

PHONETTE

HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE IDEAL FÜR HOTELS



- Gehäuse aus Weißes ABS
- AC Motor max. 1.500 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten
- Ein/Aus-Druckschalter
- Drei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- Rasiersteckdose (220/110 V) enthalten
- EIN / AUS-Sicherheitsschalter in der Wandhalterung enthalten
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Phonette Rasiersteckdose

704003

YUL COMFORT

HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE IDEAL FÜR HOTELS



- Gehäuse aus Weißes ABS
- AC Motor max. 1.800 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten
- Ein/Aus-Druckschalter
- Drei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen
- EIN / AUS-Sicherheitsschalter in der Wandhalterung enthalten
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Yul Comfort Haartrockner zur Wandmontage

704004

YUL SPACE

WANDMONTIERTER HAARTROCKNER MIT KLAPPBAREM GRIFF IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN HOTELS

Öffnen Sie



190 mm
140 mm
270 mm

Geschlossen



190 mm
140 mm
145 mm

- Gehäuse aus Weißes ABS
- Permanentmagnet-Motor max. 1.650 W Leistung
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Inklusive Sicherheitsthermostat am Heizelement
- Ein/Aus-Schalter mit Auslösetaste
- 3 Luftgeschwindigkeits-/Heizungs-Kombinationen
- Zusammenklappbarer Griff für platzsparende Aufbewahrung
- ON/OFF-Schalter in der Wandhalterung enthalten
- Isolierung/elektrische Schutzklasse II



Yul Space mit klappbarem Griff und Wandhalterung

704005

YUL BASIC

HAARTROCKNER ZUR WANDMONTAGE

Unterstützung frontal



150 mm
147 mm
91 mm

Stütze mit
Rasierklingenfassung



221 mm
112 mm
200 mm

- Weißes ABS-Gehäuse und Wandhalterung
- Permanentmagnet-Motor 1.200 W max.
- Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz
- Sicherheitsthermostat am Heizelement
- Ein/Aus mit Auslösetaste
- 2 Geschwindigkeits-/Luftwärmekombinationen
- ON/OFF-Schalter in der Wandhalterung enthalten
- Elektrische Schutzklasse: Klasse II



Laterale Unterstützung



193 mm
102 mm
200 mm

Yul Basic Frontal

704000

Yul Basic mit Rasierklingenfassung

704001

Yul Basic lateral

704002

HYGIENE

KÖRPERPFLEGE





MILADY

DIE NEUE PRODUKTLINIE DER DAMEN HYGIENE

Medial misst dem weiblichen **Universum heute** mehr denn je große Bedeutung und Aufmerksamkeit bei. Diese Nähe nimmt durch die Einführung eines neuen Produkts Gestalt an, das mit dem Anspruch entwickelt wurde, **funktional und beruhigend in Zeiten der Not zu sein und konkrete Hilfe zu leisten**, um ein mögliches Gefühl der Schwierigkeit zu lindern. Medial freut sich, Milady auf den Markt zu bringen, seinen ersten Spender für Damenbinden mit drei verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten je nach Bedarf. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in öffentlichen Waschräumen in Schulen, Krankenhäusern, Büros, Restaurants, Hotels und in allen möglichen Situationen des Bedarfs.



MILADY

SPENDER FÜR DAMEN HYGIENE



3 FLUX ►



415 mm
135 mm
375 mm

2 FLUX ►




415 mm
135 mm
300 mm

1 FLUX ►




415 mm
135 mm
170 mm



Nachfülfächer

Schlüssel und
Schloss

Vers. 2 / 3 flux

Reduzierstück Einstellbar für Tampons
ohne Applikator

- Verzinkter Stahl mit pulverbeschichtetem Polyester Ummantelung
- Farbe Weiß RAL 9003
- Für gefaltete äußere Absorptionsmittel und/oder innere Absorptionsmittel (max L 12,5 cm)
- 3, 2 oder 1 Fächer für Binden und Tampon
- Maßgeschneiderte "Women"-Vers. mit bereits angebrachten Aufklebern (2 und 3 flux)
- Inklusive Aufkleber



Spender für Damen Hygiene 3 Fächer

789100

Spender für Damen Hygiene 2 Fächer

789102

Spender für Damen Hygiene 1 Fächer

789101

VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



MILADY

SPENDER FÜR DAMENHYGIENE - VERSION "FRAUEN"



3 FLUX ►

415 mm
135 mm
375 mm

2 FLUX ►

415 mm
135 mm
300 mm

"Women" Spender für Damen Hygiene 3 Fächer **789105**

"Women" Spender für Damen Hygiene 2 Fächer **789107**

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

ORGANYC

TAGESSAUGER AUS 100% BIO-BAUMWOLLE

► Ref. 701100

Siehe p. 210



VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

ORGANYC

DIGITALE TUPFER AUS 100% BIO-BAUMWOLLE

► Ref. 701110

► Ref. 701111

Siehe p. 210



VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

QUIK

ULTRA-QUIK-TAGESABSORBER

► Ref. 701120

Siehe p. 210



VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

AMÉLIE

ABFALLBEHÄLTER MIT SELBSTÖFFNENDEM DECKEL

Schwarz
12 L ► Ref. 111211

Weiß
12 L ► Ref. 111213

Siehe p. 42



BABY CHAIR

WANDMONTIERTER SICHERHEITSSITZ



GESCHLOSSEN

OPEN



475 mm
145 mm
310 mm

- Langlebiges und antibakterielles HDPE
- Interne Aluminiumstruktur
- Inklusive Sicherheitsgurt
- Bis zu 15 kg Gewicht
- Piktogramm-Aufkleber und Installationskit enthalten
- Empfohlene Installationshöhe: 350 mm über dem Boden



Entspricht den Vorschriften:
EN 12221-1:2008+A1:2013
EN 12221-2:2008+A1:2013



Wandmontierter Sicherheitssitz

117102

NINNA

BABY WICKELSTATION



890 mm
890 mm
550 mm

VERTIKAL VERSION

- Weiße, hochwertige HDPE-Einheit mit kompaktem Profil
- Stahl-auf-Stahl-Scharniere in voller Länge und pneumatischer Zylinder
- Stahl-Montagerückenplatten
- Verstellbarer Kindersicherheitsgurt aus Nylon
- Komfortabler und sicherer Wickeltisch
- Aufkleber und Montagesatz im Lieferumfang enthalten
- Getestet bis zu einem Maximalgewicht von 15 kg
- In Übereinstimmung mit der CE-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang V



Entspricht den Vorschriften:
EN 12221-1:2008+A1:2013
EN 12221-2:2008+A1:2013



480 mm
489 mm
895 mm

HORIZONTAL VERSION

Horizontal Baby Wickelstation

117101

Vertikal Baby Wickelstation

117106

COPRIFACILE KIT

SPENDER FÜR SCHUTZBEKLEIDUNG



- Rückseite und Abdeckung aus AISI 304 Edelstahl glänzend
- Für Einwegbekleidung (Hauben, Masken, Schuhüberzieher, etc.)
- Kunststoff-Reduzierstück für eine kontrollierte Entnahme
- Sichtfenster zur Verbrauchskontrolle
- Nach oben öffnender Deckel zur Befüllung



348 mm
123 mm
132 mm



Spender für Schutzbekleidung

773025

BRINOX

DREIFACH-HANDSCHUHSPENDER



- Edelstahl AISI 304, glänzend
- Für 3 Kartons Einweghandschuhe
- Abmessungen der Kartons (LxBxH): 24x11x6,5 cm
- Wandmontage
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend



350 mm
73 mm
245 mm



Dreifach-Handschuhsender

773021

COPRIFACILE PRO 50

AUTOMATISCHER SCHUHÜBERZÜGE SPENDER

	2 packs x 50 Sch.
	205 x 115 mm
	13 µm



190 mm
520 mm
230 mm

- Korpus aus ABS weiß und blau
- Mechanische Abgabe, ohne Batterie und Stromkabel
- Kapazität bis 50 Hüllen
- Nachfüllung Schuhhüllen aus PE (13 micron)



Automaticer Schuhüberzüge Spender

110020

Nachfüllpack in PE (13 micron)

110071

COPRIFACILE

AUTOMATISCHER SCHUHÜBERZÜGE SPENDER

PE Nachfüllung - 110050

	5 packs x 100 Sch
	205 x 115 mm
	8 µm



140 mm
430 mm
220 mm

TNT Nachfüllung - 110053

	4 packs x 30 Sch.
	205 x 115 mm
	24 g/m2



120 mm
400 mm
205 mm

- Aus Aluminium oder ABS Kunststoff
- Mechanische Abgabe, ohne Batterie und ohne Stromkabel
- Nachfüllung: Schuhhüllen aus PE und TNT



Schuhüberzüge Spender aus Aluminium

110001

Schuhüberzüge Spender aus ABS

110006

Nachfüllpack in PE (8 micron)

110050

Nachfüllpack TNT

110053

COPRIFACILE

EINWEG-SCHUHÜBERZÜGE

40 packs x 100 Sch.

	375 x 145 mm
	1,9 g



- Einweg-Schuhüberzüge aus Polyethylen (1,9 g)
- Wasserabweisend, hygienisch und schützend
- Einheitsgröße mit Gummizug für einfache Anwendung
- Jede Packung enthält 100 Schuhe
- Jeder Karton enthält 40 Packungen



Einweg-Schuhüberzüge

130754

METAL PHARMA UNO

ARZNEISCHRANK 1-TÜRIG



450 mm
150 mm
360 mm

- Stahlrahmen mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- 2 feste innere Metallböden
- Metallschloss
- Verbandspackung nicht enthalten



Metal Pharma 1 Türig

107001

METAL PHARMA DUE

ARZNEISCHRANK 2-TÜRIG



540 mm
200 mm
520 mm

- Stahlrahmen mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- 12 feste Innenböden aus Stahl
- Metallschloss
- Verbandspackung nicht enthalten



Metal Pharma 2 Türig

107002

PLASTIC PHARMA

ARTZNEISCHRANK 1 TÜRIG



400 mm
127 mm
275 mm

- Kunststoff RC weiss
- Drei Fächer und zwei Regale
- Schnappverschluss, ohne Inhalt



Erste Hilfe Artzneischrank 1 Türig

709011

PLASTIC PHARMA

ARTZNEISCHRANK MIT SET #2



340 mm
120 mm
225 mm



- Polypropylen weiß
- Mit Erste-Hilfe-Paket für 2 Personen



Erste Hilfe Artzneischrank 1 Türig

702517

VALIGIA

ERSTE-HILFE-VERBANDSKOFFER



- Gehäuse aus Polypropylen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Inklusive Wandhalterung
- Verbandspackung nicht enthalten



Erhältliche Farben:



Klein Erste Hilfe Koffer weiß

709013

Große Erste Hilfe Koffer weiß

709012

Große Erste Hilfe Koffer orange

709014

PLASTIC PHARMA

VERBANDSKOFFER MIT ERSTE HILFE SET #2



209 mm
97 mm
309 mm

- Etui aus Polypropylen zum Aufhängen
- Wandhalterung aus sehr widerstandsfähigem Kunststoffmaterial
- Ideal für die Platzierung auf Firmenfahrzeugen
- Medikamentenpaket (Anhang 2) enthalten



Verbandskoffer mit Erste Hilfe Set #2

702518

VERBANDSKOFFER MIT ERSTE HILFE SET #1



300 mm
114 mm
405 mm

- Hängekoffer aus Polypropylen, ergonomisch und robust.
- Ausgestattet mit speziellen Sicherheitsschlössern
- Interne Kunststoffteile für eine bessere Ordnung der Produkte
- Robuste Wandhalterung aus Polypropylen.
- Ideal zur Anbringung an Firmenfahrzeugen.
- Erste-Hilfe-Set (Anhang 1) enthalten



Verbandskoffer mit Erste Hilfe Set #1

702519

PACCO MEDICAZIONE

ERSTE-HILFE-PAKET

- Set #1 - Paket für 3 Personen
- Set #2 - Paket bis 2 Personen
- Nachfüllung ohne Blutdruckmesser



x 2

Set #2 Bis 2 Personen

702590

x 3+

Set #1 Ab 3 Personen

702589

x 3+

Nachfüllung für Set #1

702591

x 2

Set #2 Bis 2 Personen

PM090

x 3+

Set #1 Ab 3 Personen

PM089

x 3+

Nachfüllung für Set #1

PM091

LISTE DER GEGENSTÄNDE IN DER ERSTE-HILFE SET

ERSTE HILFE SET #1

Dieses Set enthält 5 Paar sterile Einweghandschuhe. Eine Flasche Jod Lösung (10%) 500 ml - 3 Flaschen Physiologische Lösung (0,9% Natrium) 500 ml, 3 sterile Kompressen (10x10 cm) einzeln verpackt - 10 sterile Kompressen (18 x 40 cm) einzeln verpackt - 2 sterile Einweg Pinzetten - 2 Packungen saugfähige Watte - 1 Packung Pflaster (in verschiedenen Größen) - 2 Rollen Bandagen (2,5 cm) - zwei Schutzbrillen - eine Schere - ein Blutaderstauer - 3 Kühlakkus - 2 sterile Tücher - 2 sterile Netze - 1 Thermometer - 1 Blutdruckmesser - 1 Gebrauchsanweisung.

ERSTE HILFE SET #2

Dieses Set enthält 2 Paar sterile Einweghandschuhe. Eine Flasche Jod Lösung (10%) - 125 ml - 1 Flasche Physiologische Lösung (0,9% Natrium), 500 ml - 1 Packung sterile Kompressen (10x10 cm) einzeln verpackt - 3 Packungen sterile Kompressen (18x40 cm) einzeln verpackt - eine sterile Einweg Pinzette - 1 Packung saugfähige Watte - 1 Packung Pflaster (in verschiedenen Größen) - 1 Rolle Bandage (2,5 cm) - eine Schere - ein Blutaderstauer - ein Kühlakku - ein Hygienebeutel - 2 sterile Tücher - 1 Gebrauchsanweisung.

NACHFÜLLPACKUNG ZUM ERSTE- HILFE-SET #1

Dieses Set enthält 5 Paar Einweghandschuhe - 1 Flasche Jod Lösung (10%) 500 ml, 3 sterile Kompressen (10x10 cm) einzeln verpackt - 10 sterile Kompressen (18x40 cm) einzeln verpackt - 2 sterile Einweg Pinzetten - 2 Packungen saugfähige Watte - 1 Packung Pflaster (in verschiedenen Größen) - 2 Rollen Bandagen (2,5 cm) - 2 Schutzbrillen - 1 Schere - ein Blutadersteuer - 3 Kühlakkus - 1 Hygienebeutel - 2 elastische Netze - 1 Fieberthermometer - 1 Gebrauchsanweisung.

ECO SOAP LC

FLÜSSIGSEIFE FÜR DIE HÄNDE



5 L ►



250 mm
190 mm
160 mm



- Reinigt die Hände sanft, indem es die Haut weich macht
- Angenehm duftend und zart; in rosa oder weiß erhältlich
- Mit Handpumpe oder Seifenspender verwenden
- 5-Liter-Tank (4er-Packung Dosen)



Flüssigseife für die Hände - 5 L

85000330

Flüssigseife für die Hände "WHITE" - 5 L

85000430

ECO SOAP

FLÜSSIGE HANDSEIFE MIT TIEFENREINIGUNGEFFEKT



1 L ►



250 mm
85 mm

5 L ►



250 mm
190 mm
160 mm

- Reinigt die Hände sanft, indem es die Haut weich macht
- Bewahrt das hydrolipidische Gleichgewicht der Haut
- Professionelle Formulierung, steigende Anforderungen, konform mit HACCP-Protokollen
- Ökologisch, enthält keine anionischen Tenside / SLES
- 1-Liter-Flasche (9 Einheiten/Karton) oder 5-Liter-Tank (4er-Packung Dosen)



Flüssige Handseife 1 L

85000123

Flüssige Handseife 5 L

85000130

ECO FOAM

SCHAUMSEIFE MIT TIEFENREINIGUNGEFFEKT



1 L ►



250 mm
85 mm

- Reinigt die Hände sanft, indem es die Haut weich macht
- Bewahrt das hydrolipidische Gleichgewicht der Haut
- Professionelle Formulierung, steigende Anforderungen, konform mit HACCP-Protokollen
- Ökologisch, enthält keine anionischen Tenside / SLES
- 1-Liter-Flasche (9 Einheiten pro Karton) oder 5-Liter-Tank (einzelnen erhältlich)



Schaumseife 1 L

85000223

ORGANYC

TAGESSAUGER AUS **100% BIO-BAUMWOLLE**

NEW



- **100 % Bio-Baumwolle**
- GOTS-zertifiziert
- **Blister mit 10 Stück in Mater-Bi**
- Verkaufskarton mit 50 Blistern (insgesamt 500 Stück)
- Mäßiger Fluss
- Schützende Flügel für besseren Schutz und bessere Adhäsion
- Hypoallergen und atmungsaktiv
- Absorptionsfähigkeit >35g



Tagessauger aus 100% Bio-Baumwolle

701100

QUIK

ULTRA-QUIK-TAGESABSORBER

NEW



- Vliesstoff saugfähig
- Latexfrei
- Aufnahmedauer ≤ 15
- Blister mit 12 Stück
- Packung mit 24 Blistern (insgesamt 288 Stück)



Ultra-Quik-Tagesabsorber

701120

ORGANYC

DIGITALE TUPFER AUS **100% BIO-BAUMWOLLE**

NEW

VERS. REGULAR

18 Pakete x 64 Pads



• 100 % Bio-Baumwolle

- GOTS-zertifiziert
- Normaler Durchfluss 6-9 g
- Vers. normal 18 Packungen à 64 Stück (insgesamt 1152 Stück)
- Vers. mit Applikator 36 Packungen à 16 Stück (insg. 576 Stück)
- Applikator aus Karton



VERS. MIT APPLICATOR

36 Pakete x 16 Pads



Digitale Tupfer aus 100% Bio-Baumwolle vers. regular

701110

Digitale Tupfer aus 100% Bio-Baumwolle mit Applikator

701111

SACCHETTI

KUNSTSTOFF HYGIENEBEUTEL, MIT NEUER **100% BIOLOGISCH** ABBAUBARER VERSION



- Hygienebeutel aus HDPE
- Ref. 799003 aus PBAT (Polybutylen-Adipat-Terephthalat)
- **Ref. 79999003 zertifiziert 100% biologisch abbaubar**
- 25 Beutel Pro Packung
- 48 Packungen pro Karton (~1200 Beutel)



HDPE-Hygienebeutel

799002

Biologisch abbaubare Kulturgebeutel aus PBAT

799003

SANILADY

PARFÜMIERTE ANTIMIKROBIELLE BEUTEL

30 L ▶



560 mm
1 mm
590 mm

- Beutel aus Kunststoff
- Mit SGS-zertifizierter antimikrobieller Technologie
- Verhindert die Entwicklung von Krankheitserregern (Staphylokokken)
- Größe des offenen Beutels (LxH): 59x56 cm
- Fassungsvermögen: ca. 30 L
- Packen Sie 10 Rollen zu je 25 Beuteln.

SACCHETTI

PAPIER HYGIENEBEUTEL



280 mm
50 mm
120 mm

- Hygienebeutel aus Papier
- Größe Beutel: 12x28 cm
- 200 Beutel pro Packung
- 10 Packungen pro Karton
- **FSC-zertifiziertes Produkt**


CARTA

NACHFÜLLPACKUNG WC AUFLAGEN



255 mm
35 mm
195 mm

- Biologisch abbaubare WC Auflagen 14 gr oder 18 g
- Cod. 109114 verkauft in Kartons zu 25 Packungen
- Cod. 109118 verkauft in Kartons zu 10 Packungen



10 Rollen x 25 Beutel



Sanilady Müllbeutel

130202

Papier Hygienebeutel

99096

WC Auflagen 14 gr

109114

WC Auflagen 18 gr

109118

HYGIENE

UMWELTSCHUTZ







DUFT SPENDER

MACHEN SIE **IHRE RÄUME**
EINZIGARTIG
MIT DEM **RICHTIGEN DUFT**

Medial Duftdiffusoren sind eine **elegante und raffinierte** Möglichkeit, eine einzigartige **und einladende Atmosphäre in Räumen** zu schaffen. Sie sind so konzipiert, dass sie einen konstanten, sanften Duft abgeben. Die der Raumbeduftung gewidmete Linie (**SOFFIO** und **BASICA**) wurde um Geräte mit **EXPLOSION**-Zerstäubungstechnologie erweitert. **Eine innovative Art und Weise, unverwechselbare Düfte zu verbreiten und besondere olfaktorische** Atmosphären in mittleren und großen Räumen zu schaffen. Die Diffusoren der **EXPLOSION**-Linie sorgen für eine homogenere und lang anhaltende Desodorierung, indem sie eine ausgeklügelte Mikronisierungstechnologie nutzen, die den flüssigen Duft in eine feine, nicht wahrnehmbare Parfümwolke verwandelt. **Die Wi-Fi-Version**, die in einem eleganten schwarzen Gehäuse erhältlich ist, ermöglicht eine einfache Fernsteuerung des Geräts. Das eingebaute Anschlussmodul ermöglicht eine schnelle und absolut individuelle Programmierung. **EXPLOSION** erweitert auch das Angebot an Flüssigdüften: beruhigt den Raum mit dem Aroma von grünem Tee, erfrischt ihn mit der Brise von Meerwasser und versüßt ihn mit dem neuen Vanilleduft! **Die Produktreihe Malia** wurde vor einigen Jahren von unseren erfahrenen Parfümeuren entwickelt und hat sich im Laufe der Zeit erweitert. Es handelt sich um eine professionelle Linie von hochkonzentrierten, lang anhaltenden Lufterfrischern. Zwölf verschiedene Qualitätsdüfte, die innovativ formuliert wurden, um die Atmosphäre in bestimmten Räumen zu verbessern und unvergessliche Dufterlebnisse zu schaffen.



EXPLOSION 80

DUFTZERSTÄUBER

Wand oder Standmodell



220 mm
93 mm
106 mm

Erhältliche Farben:



- Diffusor aus Kunststoff (PP), weiß oder schwarz
- Reichweite: 100 m³ (ca. 35 m²)
- LCD-Bildschirm
- Leiser Betrieb mit geringer Geräuschunterdrückung (< 50 dBA)
- Verwendung 3 Batterien vom Typ "C" oder 5V USB-Kabel (nicht enthalten)
- Eimer mit 100 ml Fassungsvermögen
- Stand- oder Wandmontage (Befestigungsset im Lieferumfang enthalten)
- Smart"-Programmierung:
 - 6 programmierbare Ereignisse - 24-Stunden-Einstellung ON-OFF;
 - Kontrolle der Duftkonzentration
- Große Auswahl an Explosion Düften



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Parfum-Diffusor - Weiss PP

117010

Parfum-Diffusor - Schwarz PP

117011

EXPLOSION 100

DUFTZERSTÄUBER



230 mm
86 mm
170 mm

VERSION



Erhältliche Farben:



- Weiße ABS-Gehäuse (schwarz erhältlich für Wi-Fi-Version)
- Hochentwickelte Duftzerstäuber-Technologie (Partikel < 5 Mikrometer)
- Digitale Programmieranzeige (LCD)
- Abgedecktes Volumen: bis zu 300 m³ (ca. 100 m²)
- Plastikflasche mit 200 ml Inhalt
- 4 Programmierungen - Auswahl der Aktivierungstage (17 Optionen disp)
- Einstellung der Intervalle (Diffusion/Pause) von 5 bis 300 Sek
- Geräuschlos: <50 dBA
- Stromversorgung über 12 V AC/DC-Adapter (im Lieferumfang enthalten)
- Stand- oder Wandmontage (Befestigungsset im Lieferumfang enthalten)
- Version Wi-Fi ermöglicht Fernprogrammierung über Smartphone/Tablet
- Große Auswahl an Explosion Düften



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Duftzerstäuber- Weiss ABS

117000

Duftzerstäuber WIFI - Weiss ABS

117001

Duftzerstäuber WIFI - Schwarz ABS

117021



Die Düse

Öffnung

Ladebuchse

EXPLOSION 200

DUFTZERSTÄUBER



Versorgungsstelle

Erhältliche Farben:



- Struktur aus schwarz oder silber eloxiertem Aluminium
- Reichweite: 200 m³ (ca. 70 m²)
- LCD-Bildschirm
- Leiser Betrieb mit geringer Geräuschunterdrückung
- DC 12V-Adapter (im Lieferumfang enthalten)
- Eimer mit 60 ml Fassungsvermögen
- Aufstellbare Installation
- "Smart"-Programmierung:
 - 4 programmierbare Ereignisse - 24-Stunden-Einstellung;
 - Kontrolle der Duftkonzentration
- Große Auswahl an Explosion Düften



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL APP




117131

Parfum-Diffusor - Schwarz PP

117132

Parfum-Diffusor - argentinien PP



EXPLOSION 1500

DUFTZERSTÄUBER

Erhältliche Farben:



530 mm
195 mm
195 mm

- Struktur aus schwarz oder silber eloxiertem Aluminium
- Reichweite: 1000 m³
- Programmierung per Fernbedienung
- Leiser Betrieb mit geringer Geräuschunterdrückung
- DC 12V-Adapter (im Lieferumfang enthalten)
- Eimer mit 500 ml Fassungsvermögen
- Aufstellbare Installation
- Smart"-Programmierung:
 - 4 programmierbare Ereignisse - 24-Stunden-Einstellung;
 - Kontrolle der Duftkonzentration
- Große Auswahl an Explosion Düften



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Parfum-Diffusor - Schwarz

117111

Parfum-Diffusor - argentinien

117112

EXPLOSION 3000

DUFTZERSTÄUBER



Erhältliche Farben:



TUTORIAL



- Struktur aus schwarz oder silber eloxiertem Aluminium
- Reichweite: 3000 m³
- Wi-Fi-Steuerung ausschließlich mit App
- Leiser Betrieb mit geringer Geräuschunterdrückung
- DC 12V-Adapter (im Lieferumfang enthalten)
- 1-Liter-Plastikflasche
- Aufstellbare Installation
- Smart"-Programmierung:
 - 4 programmierbare Ereignisse - 24-Stunden-Einstellung;
 - Kontrolle der Duftkonzentration
- Große Auswahl an Explosion Düften



VERFÜGBAR IN AR AUF DER MEDIAL AP



Parfum-Diffusor - Schwarz

117121

Parfum-Diffusor - argentinien

117122

638 mm
195 mm
195 mm

EXPLOSION PARFUME

FLÜSSIGER DUFT FÜR EXPLOSION PARFÜMZERSTÄUBER



- Treibgasfreier Flüssigparfümierer
- Kann nur mit Zerstäubern oder Duftdiffusoren verwendet werden
- Maximale Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit des Duftes
- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- 250 ml-Flasche (Karton 4 St.) oder 1 L-Flasche (Einzelstück)



250 ml ▼ **NEW**



165 mm
50 mm

1 L ▶



245 mm
78 mm

NEW

Parfüms:



OCEAN WATER



GREEN TEA



RELAX



VANILLA



250 ml 1 L

Explosion Parfume "Ocean Water"

86000527 86000523

Explosion Parfume "Green Tea"

86000627 86000623

Explosion Parfume "Relax"

86001527 86001523

NEW - Explosion Parfume "Vanilla"

86002027 86002023

EXPLOSION IGIENE AMBIENTE

LUSSIGES DEODORANT MIT HYGIENISIERUNGSMITTEL FÜR AUTOMATISCHE VERNEBLER



250 ml ▼

1 L ▶



165 mm
50 mm

245 mm
78 mm

- Parfümierer, mit Desinfektionsmittel und treibgasfrei
- Produkt auf der Basis von Alkohol und quaternären Ammoniumsalzen
- Garantiert maximale Wirksamkeit und Haltbarkeit des Duftes
- Parfümiert, entkeimt die Luft und neutralisiert schlechte Gerüche
- Für große Räume
- 250-ml-Flasche (4er-Pack) oder 1-L-Flasche (Einzelpackung)



Parfüms:



BALSAMISCH
MENTHOLISIERT

250 ml 1 L

Aufladung Explosion 250 ml MIX

86001627 86001623

250 ml ▶



Ricariche Explosion miste da 250 ml

86001727

BASICA

DUFTZERSTÄUBER



220 mm
82 mm
89 mm



Bedienfeld



Schloss und Schlüssel

- Grauer ABS-Rückseite und weißer ABS-Gehäuse
- Kompatibel mit Standard 250/270 ml Sprühdosen
- Vielfältige Programmiermöglichkeiten
- Einstellung der Tag/Nacht-Aktivierung
- Einstellbare Aktivierungsfrequenz (7.5 / 15 / 30 min)
- Effektiv in Raumgrößen bis zu 200 m³
- Stromversorgung: 2 x Typ D 1.5 V Batterien (nicht enthalten)



Duftzerstäuber

104060

BASICA

DIGITALER PARFÜMZERSTÄUBER



244 mm
80 mm
90 mm



Bedienfeld



Schloss und Schlüssel

- Sockel und Abdeckung aus weißem ABS
- Programmierfeld komplett mit LCD-Anzeige
- Kompatibel mit Standard 250/270 ml Minen
- Einstellung von Tag und Uhrzeit der Aktivierung
- Einstellbares Dosierintervall (1-60 Min.)
- Innenraumabdeckung bis zu 200 m³
- Stromversorgung: 2 x Typ 'D' 1.5 V Batterien (nicht enthalten)



Automatischer digitaler Duftzerstäuber

104062

SOFFIO

DUFTZERSTÄUBER



215 mm
85 mm
93 mm

- Struktur aus weißem Polypropylen (PP)
- Verbreitung durch Sprühen
- Kompatibel mit Standard-Nachfüllpackungen von 250/270 ml
- Kontrollleuchten: LED
- Einstellung der Tag/Nacht-Aktivierung
- Einstellbare Auszahlungsfrequenz (7.5 / 15 / 30 min)
- Zeit- und Intervalleinstellung für die Sprühstöße
- Stromversorgung: 2 Batterien C LR14 - 1.5 V (nicht mitgeliefert)



Dosierloch Bedienfeld

Duftzerstäuber

110540

SOFFIO

DUFTZERSTÄUBER



240 mm
85 mm
82 mm

- Struktur aus weißem ABS und grauem Hintergrund
- Verbreitung durch Sprühen
- Kompatibel mit Standard-Nachfüllpackungen von 250/270 ml
- Digitale Programmieranzeige (LCD)
- Stromversorgung: 2 Batterien D LR20 - 1.5 V (nicht mitgeliefert)
- Einstellung von Zeitfenstern und Sendedauer
- Kontrolle der Batterieladung durch Kontrollleuchte



Versorgungsstelle Bedienfeld und LCD-Anzeige

Duftzerstäuber

110542

MALIA

NACHFÜLLOSEN FÜR DUFTSPENDER



250 ml ▼ Konzentration Duft "Classic" ≥ 1,2%



GRÜNER
TEE



LOTUSBLUME



MOJITO



SCHWARZE
ORCHIDEE



TALKUM



VANILLE

140 mm
65 mm



KAFFEEBLUME



EISENKRAUT

Konzentration Duft "Premium" ≥ 2%



MEERESBRISE



VETIVER

- Düfte für die Umwelt, intensiv und anhaltend
- Hohe Konzentration des Duftstoffs für größere Persistenz
- Effektive Abdeckung in Gebieten bis zu 200 m³
- Entspricht den geltenden Vorschriften für Aerosolprodukte
- 250 ml Parfümdose (2.500 Spritzer - (Karton 12 St.)



CLASSIC Düfte "Grüner Tee"

797010

CLASSIC Düfte "Lotusblume"

797011

CLASSIC Düfte "Mojito"

797012

CLASSIC Düfte "Schwarze Orchidee"

797013

CLASSIC Düfte "Talkum"

797014

CLASSIC Düfte "Vanille"

797015

CLASSIC Düfte "Kaffeeblume"

797020

CLASSIC Düfte "Eisenkraut"

797021

PREMIUM Düfte "Meeresbrise"

797016

PREMIUM Düfte "Vetiver"

797017

CLASSIC Düfte gemischt

797019

MALÌA IGIENE AMBIENTE

DUFTENDES DESINFektIONSMittel FÜR UMGEBUNGEN



250 ml ►



EUCALIPTO



140 mm

65 mm



- Desinfektionsspray auf Basis von Alkohol und quartären Ammoniumsalzen
- Wirkt auf allen Oberflächen desinfizierend
- Beduftet, entkeimt die Luft und neutralisiert schlechte Gerüche
- 250 ml Parfümdose (2.500 Spritzer - (Karton 12 St.)
- Einsatzbereit

Duftendes Desinfektionsmittel für Umgebungen

797008

MALÌA STOP

INSEKTENSCHUTZSPRAY



250 ml ►



LEMONGRASS



140 mm

65 mm



- Hergestellt aus ätherischem Zitronenöl und Teebaumöl
- Gibt ein angenehmen Raumduft
- Erstellt Sie eine Insektenbarriere
- Entspricht den geltenden Vorschriften für Aerosolmaterialien
- Kompatibel mit den meisten Zerstäuber auf dem Markt
- 250 ml Parfümdose (2.500 Spritzer - (Karton 12 St.)
- Einsatzbereit

Insektenschutzspray

797004






VICISAN

REINHEIT WIRD AUF JEDEN PREIS GEWONNEN

Vicisan wurde mit dem Ziel entwickelt, ein immer **hygienischeres und gesünderes** Umfeld in öffentlichen Räumen zu schaffen. Es handelt sich um eine Reihe von automatischen und mechanischen Spendern, die für die ständige Hygiene von öffentlichen **Toiletten und Urinalen** entwickelt wurden. Sie zeichnet sich durch ein wasserdichtes Design aus, das eine erhöhte Barriere gegen Feuchtigkeit und chemische Korrosion bietet. Sie wurde mit der Absicht entwickelt, Frische und Sauberkeit zu bewahren, dank der Duftstoffe, die unangenehme **Gerüche neutralisieren, indem sie eine desinfizierende Wirkung entfalten**.



VICISAN

AUTOMATISCHER DESINFEKTIONSMITTELSPENDER FÜR TOILETTEN/WASCHRÄUME

400 ml ►



- Material aus Polypropylen, umweltfreundlich und chemikalienbeständig
- Wasserdichtes Design, um Feuchtigkeit oder chemische Korrosion zu vermeiden
- Programmierbarer LCD-Bildschirm
- Schraubenpumpe zum Nachfüllen
- Maximale Nachfüllkapazität von 400 ml, Dosierung von 0,12 ml pro Sprühstoß
- Funktioniert mit 2 AA-Alkalibatterien (LR6)



Batteriefach

Bedienfeld und LCD-Anzeige

Behälter

Automatischen Spender für toiletten und urinale

111101

VICISAN

MECHANISCHER DESINFEKTIONSMITTELSPENDER FÜR TOILETTEN/KLOSETTS

500 ml ►



- Material aus Polypropylen, umweltfreundlich und chemikalienbeständig
- Wasserdichtes Design, um Feuchtigkeit oder chemische Korrosion zu vermeiden
- Innenbehälter mit einem saugfähigen Docht, der die Flüssigkeit leitet, die von selbst abtropft
- Nachfüllkapazität von bis zu 500 ml



Saugfähige Dichte

Behälter

Mechanisches Spender für Toiletten und Urinale

111100

VICISAN

DESINFektionsmittel für Toiletten/Badezimmer



1 L ►



250 mm
85 mm

- Desinfiziert und parfümiert die Toilette bei jeder Spülung
- Hinterlässt einen Schutzfilm
- Hält die Toilette sauber und duftend
- 1-Liter-Flasche, verkauft in ger-Packungen



Desinfektionsmittel für Toiletten/Badezimmer 1 L

20800224

URINAL NET


URINALSIEB MIT DUFT



TROPICAL



180 mm
5 mm
180 mm



ORANGE & KANNAMON



180 mm
5 mm
180 mm

- Urinalsieb aus Polyethylen
- Hält den Geruch von Urinalen bis zu 30 Tage lang frisch
- Gibt den Duft gleichmäßig über die Zeit ab
- Vermeidet Rohrverstopfungen
- Verkauft in 2 Stück versiegelten Beuteln



Urinal Net Tropical

83000399

Urinal Net Orange und Zimt

83000499

AIR HYGIENE

EINWEG-AEROSOLREINIGER



150 ml ►



145 mm
50 mm

- Aerosolformulierung auf Alkoholbasis mit quaternären Ammoniumsalzen
- Einweg-Selbstentleerungsdose mit automatischem Totalauslöser (150 ml)
- Kann als Breitspektrum-Sanitizer auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden
- Reinigt und erfrischt die Luft, indem schlechte Gerüche neutralisiert werden
- Arbeitet in 15-20 Minuten und ist in Räumen bis zu 60 m²/180 m³ wirksam
- Professionelle Anwendung in verschiedenen Arten von Umgebungen
- Geeignet für die Desinfektion von Büros, Krankenwagen, Arztpraxen, Schulen



Ein-Schuss-Vollablassventil

Air Hygiene 150 ml

797000

PROHYGIENE DRY

TROCKENREINIGER-SPRAY



400 ml ►



200 mm
65 mm

- Multi-purpose cleaner with alcohol and quaternary ammonium salts
- Kann auf einer Vielzahl von Oberflächen und Stoffen verwendet werden
- Trockene Formulierung, sie nässt und fettet nicht
- Reinigt und erfrischt die Luft, indem schlechte Gerüche neutralisiert werden
- Effektiv, schnell und einsatzbereit
- Professionelle Anwendung in verschiedenen Arten von Umgebungen
- Geeignet in Büros, Warteräumen, häuslichen Umgebungen, Buskabinen usw.



Standard trigger

ProHygiene Dry 400 ml

797001



INSEKTIZIDE UND ERSATZTEILE

Das **Angebot an Insektenvernichtern** von Medial wurde erweitert und durch modernere und minimalistischere **Produktlinien im Einklang** mit den neuen europäischen Normen verbessert. Im September 2021 ist die neue europäische Verordnung für Lampen und Leuchtmittel in Kraft getreten, die die **Ökodesign-Anforderungen der Verordnung über die einheitliche Beleuchtung**. Diese Verordnung legt eine Mindestleistungsschwelle für Lichtquellen fest und führt zur schrittweisen Abschaffung von nicht konformen traditionellen Beleuchtungstechnologien. Diese Verordnung wurde von einer zweiten Verordnung begleitet, mit der die Skala der Energieeffizienzklassen (von A bis G) neu geordnet wurde.

Die Verwendung der **LED-Lampen**, die Sie im Medial-Katalog finden und die **mit einer exklusiven, vom Hersteller patentierten Technologie** ausgestattet sind, ermöglicht eine Halbierung des Stromverbrauchs im Vergleich zur herkömmlichen aktinischen Beleuchtung.

Das hohe Niveau der LED-Lampentechnologie in diesem Katalog ermöglicht es, alte Technik sicher zu ersetzen


- **Beibehaltung des üblichen Beleuchtungsniveaus**
- **Erzielung enormer Energieeinsparungen**
- **erhebliche Verlängerung der Lebensdauer der Lampen**



STARTRAP

DEKORATIVE INSEKTENVERTILGER MIT FLIEGENPAPIER

NEW



1x 5 W (E14)
 50 m²
 5 W max
 2 Kg
 220 V / 50 Hz

581 mm
166 mm
417 mm

- Lackiertes Metallgehäuse
- Stromanschluss 220 V - 50 Hz
- 5 W LED-Lampe (E 14)
- Reichweite bis zu 50 m
- Erfassungsmethode mit Fliegenfänger
- Wandbild (ideal H 1.80/2.20 m)
- Schutzklasse: IP20



ERSATZTEILHINWEISE (TABELLE AUF SEITE 234)

APPLIQUE

ÄSTHETISCH INSEKTENVERNICKTER MIT HAFTPAPIER

1x 5 W (E14)
 80 m²
 5 W max
 2 Kg
 220 V / 50 Hz



2x 5 W (E14)
 120 m²
 10 W max
 2,7 Kg
 220 V / 50 Hz



- Stahl weiß
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- LED Lampe 5 W (E 14)
- Wirkungskreis: 80 m² oder 120 m²
- Fängt die Insekten mittels Haftpapier
- Wandmontage in einer Höhe von 1.80 bis 2.20 mt
- Als dekoratives Accessoire
- Schutzklasse: IP20



ERSATZTEILHINWEISE (TABELLE AUF SEITE 234)

Dekorativer Insektenvertilger 5 W LED

903107

Dekorativer Insektenvertilger 10 W LED

903108

IGLU

INSEKTENVERNICKTER MIT HAFTPAPIER

1x 5 W (E14)
 50 m²
 5 W max
 1,2 Kg
 220 V / 50 Hz



Erhältliche Farben:



- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- LED Lampe (je 5 W)
- Wirkungskreis: 50 m²
- Fängt die Insekten mittels Haftpapier
- Wandmontage in einer Höhe von 1,80 bis 2,20 mt
- Geräusch- und geruchlos
- Schutzklasse: IP20



 ERSATZTEILHINWEISE (TABELLE AUF SEITE 234)

Insektenvertilger aus gebürstetem Edelstahl 5 W LED **903130**

Schwarzer Stahl-Insektenvernichter 5 W LED **903131**


Weißer Stahl-Insektenvernichter 5 W LED **903133**



INSETTIVOR LED

INSEKTENVERNICHTER MIT STROMGITTER

	1x 5 W (E14)
	50 m ²
	5 W max
	3 Kg
	220 V / 50 Hz



Erhältliche Farben:



- Edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtetem Stahl
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- LED Lampe 5 W (E 14)
- Average lamp life up to 5.000 hrs
- Wirkungskreis: 50 m² oder 120 m²
- Elektrifizierten Gitter (3000 V)
- Wandmontage, Hängevorrichtung, freistehend
- Anschlagwinkel und Kette inkl.
- Schutzklasse: IP20



	2x 5 W (E14)
	120 m ²
	10 W max
	3.6 Kg
	220 V / 50 Hz



ERSATZTEILHINWEISE (TABELLE AUF SEITE 234)

Edelstahl-grauer Insektenvernichter 5 W LED	903171
Insektenvertilger weiß-grau 5 W LED	903172
Edelstahl-grauer Insektenvernichter 10 W LED	903173
Grau-weißer Insektenvertilger 10 W LED	903174

INSETTIVOR TUBE LED

INSEKTENVERNICHTER MIT HAFTPAPIER

	2x 7 W (43 cm neon)
	180 m ²
	14 W max
	4,6 Kg
	220 V / 50 Hz



300 mm
160 mm
510 mm

- Korpus aus Edelstahl gebürstet
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- LED Lampe (je 7 W)
- Wirkungskreis: 180 m²
- Fängt die Insekten mittels Haftpapier
- Wandmontage, Hängevorrichtung, freistehend
- Anschlagwinkel und Kette inkl.
- Schutzklasse: IP20



ERSATZTEILHINWEISE (TABELLE AUF SEITE 234)

Insektenvertilger aus gebürstetem Edelstahl 14 W LED **903109**

INSETTIVOR TRAP

INSEKTENVERNICKTER MIT HAFTPAPIER

? 2x 7 W (E14)
 m² 180 m²
 W 14 W max
 P 3,2 Kg
 U 220 V / 50 Hz

160 mm
355 mm
465 mm

? 2x 9 W (E14)
 m² 240 m²
 W 18 W max
 P 5 Kg
 U 220 V / 50 Hz

160 mm
355 mm
620 mm

- Korpus aus Edelstahl gebürstet
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- LED Lampe (7 oder 9 W)
- Wirkungskreis: 180 m² oder 240 m²
- Fängt die Insekten mittels Haftpapier
- Wandmontage oder als Hängevorrichtung
- Anschlagwinkel und Kette
- Für die Nahrungsmittelindustrie
- Schutzklasse: IP20



ERSATZTEILHINWEISE (TABELLE AUF SEITE 234)

903181

903182

INSECTIVORO

INSEKTENVERTILGER FÜR MITTELGROSSE RÄUME



? 1x32 W (E14)
 m² 14-16 m
 W 55 W max
 P 2,4 Kg
 U 230 V / 50 Hz

340 mm
220 mm
245 mm



- Anti-Stechmücke mit Saugleistung aus Polycarbonat und ABS grau
- 230 V - 50 Hz Stromanschluss
- 32 W Lampe
- Reichweite von ca. 14-16 m Laufmeter
- Geräuscharmer 1-Gang-Motor
- Perfekt für die Gastronomie
- Große Schublade zur Sammlung der Mücken
- HACCP-konform, CE-Norm EN-60335-2-80
- Schutzklasse: II



ERSATZTEILHINWEISE (TABELLE AUF SEITE 234)



Insektentöter aus PC und grauem ABS

703101

ERSATZTEILE FÜR INSEKTENVERTILGER



NEW

LED-LAMPS
NEUE GENERATIONLAMPS
ALTE GENERATION
Kompatibel mit früheren VersionenBRIEF
MOSCHIZID

STARTRAP

5 W LED-Lampe

903157

X

Ersatzungsschreiben

903094

APPLIQUE

5 W LED-Lampe

903157

FLUO-Lampe 20 W (E 14)

903057

Format Letter 180x465 mm

903047

Briefmine 205x785 mm

903045

IGLU

5 W LED-Lampe

903157

FLUO-Lampe 20 W

903057

Briefmine 160x195 mm

903093

INSETTIVOR LED

5 W LED-Lampe

903157

FLUO-Lampe 20 W (E 14)

903057

X

INSETTIVOR TUBE LED

7 W LED-Lampe

903153

15 W NEON Lampe (43 cm)

903053

Ersatzbrief 195x460 mm

903092

INSETTIVOR TRAP

7 W LED-Lampe

903188

NEON-Röhre 15 W

903088

Ersatzbrief 363x456 mm

903048

LED-Lampada 9 W

903189

NEON-Röhre 36 W

903089

Ersatzbrief 364x598 mm

903049

INSECTIVORO



X

15 W NEON Lampe (43 cm)

703151

X

STERY KS

STERILISATIONSSCHRANK FÜR MESSER



Messerkorb



12 Messer



20 Messer



607 mm
145 mm
346 mm



607 mm
145 mm
496 mm

- Struktur aus gebürstetem Edelstahl AISI 304
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Plexiglastür mit Magnetverschluss
- UVC-Lampe (253 nm) 15 W (wird einmal pro Jahr ersetzt)
- Korbhalter (12 oder 20 Messer)
- Vorprogrammierte automatische Zeitschaltuhr (2h)
- Aktivierung der Sterilisation beim Schließen der Tür
- Grüne Kontrollleuchte in Betrieb; rot am Ende des Sterilisationszyklus
- Bakterizid und zu 99,99% keimtötend nach 90 Minuten.
- Produkt im Labor von Microsept getestet
- Schutzklasse IPX4



STERY

STERILISATIONSSCHRANK FÜR MESSER



Panier



10 Messerar



20 Messer

595 mm
145 mm
370 mm

593 mm
145 mm
525 mm



Magnetständer



10 Messerar



20 Messer



593 mm
145 mm
525 mm



593 mm
145 mm
939 mm

- Struktur aus gebürstetem Edelstahl AISI 411
- Stromversorgung: 220 V - 50 Hz
- Plexiglastür mit Magnetschließung
- UVC-Lampe (253 nm) 15 W (wird einmal pro Jahr ersetzt)
- Ausgestattet mit Messerkorb oder Magnetständer
- Schaltuhr von 0 bis 120 Minuten
- Aktivierung der Sterilisation beim Schließen der Tür
- Bakterizid und zu 99,99% keimtötend nach 90 Minuten.
- Produkt im Labor von Microsept getestet
- Schutzklasse IP20



Sterilisationsschrank 10 Messerkorb **903021**

Sterilisationsschrank 20 Messerkorb **903022**

Sterilisationsschrank 10 Messer - Magnetständer **903032**

Sterilisationsschrank 20 Messer - Magnetständer **903033**

UVC lampe **903054**

TOTEM PRESS

DESINFektion STÄNDER MIT FUSSPEDAL



Farben
verfügbar:



- Stahlkonstruktion Polyesterbeschichtung
- Fach für Flaschen mit Gel- oder hydro-Alkoholische Lösungen
- Facht für Taschentuch oder Handschuh Box
- Mit einem leichten Druck auf das Pedal erhalten sie eine Dosis Flüssigkeit
- Die berührungslose Abgabe gewährleistet maximale Hygiene
- Praktische und effektive Lösung für Einkaufsshops, Büros, Schulen



TOTEM EVOLUTION

STÄNDER FÜR AUTOMATIKSPENDER & FLASCHEN MIT PUMPE



Behälter



Telescopiches
System

- Schwarz pulverbeschichteter Stahlrohrständer
- Ausgerüstet für die Installation eines Automatisch Spender
- Vandalismussicherer verschweißter tropfsicherer Behälter
- Sichtbare Beschilderung
- Ausgestattet mit einem Teleskopsystem zur Höhenverstellung
- Sternförmige Basis für umfassende Stabilität



Mobile Desinfektionsstation

779052

TOTEM HIGGY

STÄNDER FÜR AUTOMATIKSPENDER & FLASCHEN MIT PUMPE



- Schwarz pulverbeschichteter Stahlrohrständer
- Ausgerüstet für die Installation eines Automatisch Spender
- Vandalismussicherer Einbauschild zum Schutz des Bodens
- Header (14x14 cm) zum Anbringen sichtbarer Beschilderung
- Ausgestattet mit einem Teleskopsystem zur Höhenverstellung



Ständer für automatikspender / Flaschen mit Pumpe

160750

NEBULA

VERNEBLER FÜR HYDROALKOHOLISCHE FLÜSSIGKEITEN

0,7 L ►



- Boden und Deckel aus superstarkem ABS
- 700 ml integrierter Füllkanister
- Für flüssige Desinfektionslösungen
- Automatische Zerstäubung mit Infrarot-Sensor
- Einstellbare Spendezeit (4,5,7 oder 9 Sek.)
- Einstellung der abgegebenen Flüssigkeitsmenge (0,4/0,5/0,8/1,1 ml)
- Flüssigkeitsniveau-Kontrollfenster
- Netzteil oder Batterien (4 AA x 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten



Zerstäuber Hydro-alkoholische Flüssigkeit 0,7 L

113000

Adapter für Auto Spender NEBULA 0,7 L

104950

TOTEM EVOLUTION


TISCHSTÄNDER E WANDSTÄNDER FÜR HANDDESINFEKTIONSMITTEL



248 mm
205 mm
155 mm



220 mm
80 mm
115 mm



- Schwarz lackierter Stahl
- Bohrung für Desinfektionsmittelflasche mit Hals Ø 27 mm max.



Thekenstand für Gelflasche/hydroalkoholische Lösung

779053

Halter für Handdesinfektionsmittel zur Wandmontage

779055

ZUBEHÖR FÜR MOBILE DESINFEKTIONSSATION

Unterstützung für Flasche



30 mm
95 mm
115 mm

Doppeltes Fach
PSA-Behälter



80 mm
250 mm
465 mm

Halterung für
Mülltonne
kippbar



148 mm
65 mm
187 mm

- Schwarz lackierte Stahlstützen
- Schwarzer Behälter aus Polypropylen



Flaschenhalter

779051

Doppeltes IPR-Behälterfach

779056

Halterung für kippbare Mülltonne

779057

VERVOLLSTÄNDIGEN DAS ANGEBOT MIT:

RIF BASIC

KIPPMÜLLTONNE

Siehe p. 44



Ref. 909536

MÖBEL FÜR EMPFANGSBEREICHE

Diese Kategorie stellt unseren **Wachstumsbereich** dar und wird im Laufe der Jahre mit dem Ziel ergänzt, **einen zunehmend spezialisierten Katalog im Generalistenbereich zu haben.**

Die vorgestellten Produkte stehen für hochwertige **Einrichtungs- und Ausstattungslösungen für gemütliche Büros und professionelle Räume, die Funktionalität und Stil verbinden.**

Die große Neuheit der Eingangsmatten bietet ein erweitertes Angebot an Einrichtungsaccessoires, die nicht nur zur Dekoration, Sicherheit und Sauberkeit der Umgebung beitragen, sondern auch unser Produktportfolio mit Zertifizierungen in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit bereichern.







MÖBEL FÜR EMPFANGSBEREICHE

EINGANGSMATTEN	P. 244
PFOSTEN MIT SEILEN	P. 250
SCHIRMSTÄNDER	P. 254
GARDEROBENSTÄNDER	P. 256
SITZPLÄTZE BEIM EMPFANG	P. 258
PIKTOGRAMME	P. 259



EINGANGSMATTEN

Eine Eingangsmatte ist ein einfaches, aber **wirksames Mittel**, um Böden vor Schmutz, Feuchtigkeit und Abnutzung zu schützen und so die Zeit zwischen den Reinigungen zu verlängern. Außerdem erhöht sie die Sicherheit, indem sie Ausrutschen und Stürzen auf nassen und rutschigen Oberflächen vorbeugt. Indem sie Staub und Schmutz von der Tür fernhält, **hält sie das Gebäude jeden Tag sauber und gepflegt**.

PRODUKTKATEGORIEN

Die **Kategorien A und B** stehen für Kratzteppiche, die für die Schmutzaufnahme optimiert sind. Es handelt sich um Matten für Innenräume, die nicht mit Matten für den Außenbereich kombiniert werden müssen. Die Qualität der Marke Aqua, die von 3M untersucht wurde, ist dank des einzigartigen Twin-Faser-Designs sowohl für die Schmutz- als auch für die Feuchtigkeitsaufnahme geeignet.

Die **Kategorien C und D** sind Teppiche aus weichen Materialien, die für die Feuchtigkeitsaufnahme optimiert sind. Für eine maximale Leistung in diesen Kategorien kann eine Kombination mit Outdoor-Teppichen vorgeschlagen werden.

Die **Kategorie E** ist für den Einsatz im Freien bestimmt und nimmt aufgrund ihrer Eigenschaften Schmutz auf und leitet Wasser ab.

	HIGH TRAFFIC	MEDIUM/LOW TRAFFIC
DO NOT COMBINE WITH OUTDOOR MATTING (SCRAPING)	A	B
TO BE COMBINED WITH OUTDOOR MATTING (ABSORBING)	C	D
OUTDOOR MATTING		E



Es wurde ein mediales Booklet erstellt, das die umfangreiche Palette an Teppichqualitäten in unserem Sortiment mit den wichtigsten Merkmalen darstellt.

Broschüre Teppiche

930999

AQUA 85

TEPPICHBODEN FÜR HOCHFREQUENTIERTE EINGÄNGE

Abmessungen und Farben verfügbar:

90 x 150 cm

130 x 200 cm

130 x 600 cm



- Geeignet für hohes Verkehrsaufkommen (1500 bis 5000 Durchgänge täglich)
 - Hergestellt aus ECONYL® mit doppelter Faserstruktur
 - Hochentwickelte Wasserentfernungs- und -rückhalteeigenschaften
 - Mélange-Gewebe mit Locken, um Schmutz besser zu verbergen
 - Cfl-s1-zertifiziertes flammhemmendes Material
 - Rutschfeste, phthalatfreie PVC-Rückseite
 - Hervorragende Haltbarkeit und Beibehaltung des Aussehens
 - Leicht zu reinigen
 - Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen



ECONYL®
100% Regeneriertes Nylon

	SCHWARZ	GRAU	BRAUN	BLAU	ROT
Teppichboden AQUA 85 - 90 x 150 cm	930211	930212	930219	930215	930217
Teppichboden AQUA 85 - 130 x 200 cm	930221	930222	930229	930225	930227
Teppichboden AQUA 85 - 130 x 600 cm	930231	930232			

AQUA 65

TEPPICHBODEN FÜR MITTELSTARK FREQUENTIERTE EINGÄNGE

Abmessungen und Farben verfügbar:

60 x 90 cm

90 x 150 cm

130 x 200 cm



- Geeignet für mittleres Verkehrsaufkommen (500 bis 1500 Fahrten täglich)
- Doppelfaser-Gewebe, schachbrettartig angeordnet
- Dünne Polypropylenfasern + dicke Polyamid 6-Fasern
- PET/PA Vliesstoffrückseite
- Rutschfeste, phthalatfreie PVC-Rückseite
- Hohe Entfernung von Feinschmutz und Feuchtigkeit
- Hervorragende Haltbarkeit und Beibehaltung des Aussehens
- Leicht zu reinigen
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen



SCHWARZ	BRAUN	BLAU	ROT
---------	-------	------	-----

Teppichboden AQUA 65 - 60 x 90 cm	930101	930109	930105	930107
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Teppichboden AQUA 65 - 90 x 150 cm	930111	930119	930115	930117
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Teppichboden AQUA 65 - 130 x 200 cm	930121	930129	930125	930127
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------


AQUA 45

TEPPICHBODEN FÜR WENIG FREQUENTIERTE EINGÄNGE

Abmessungen und Farben verfügbar:

60 x 90 cm

90 x 150 cm



- Geeignet für geringes Verkehrsaufkommen (bis zu 500 Durchgänge pro Tag)
- Doppelfaser-Gewebe, in Streifen angeordnet
- Dünne Polypropylenfasern + dicke Polyamid 6-Fasern
- Vliesstoffbasis aus Polyester und Polyamid 6
- Rutschfester, phthalatfreier PVC-Rücken
- Hervorragende Schmutzentfernungs- und Wasseraufnahmeeigenschaften
- Hohe Sicherheit für den Fußgängerverkehr und das Befahren mit Trolleys
- Leicht zu reinigen
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen



ANTHRACITE	BRAUN	BLAU	ROT
------------	-------	------	-----

Teppichboden AQUA 45 - 60 x 90 cm	930000	930009	930005	930007
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Teppichboden AQUA 45 - 90 x 150 cm	930010	930019	930015	930017
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DURATAP

TEPPICHBODEN FÜR MITTELSTARK FREQUENTIERTE EINGÄNGE



Abmessungen und

Farben verfügbar:



- Geeignet für mittleres Verkehrsaufkommen (500 bis 1500 Überfahrten pro Tag)
- Verschleißfesterer Teppichboden aus Kokosfasern
- Hohe Beanspruchungsklasse 32 (gewerbliche Nutzung)
- Feuerschutzklasse Cfl-s1
- Robust und dicht gewebt
- Leichter Zugang für Rollstühle und Kinderwagen
- Dick und kompakt mit einem steifen und seidigen Aussehen
- Individuell anpassbar und als Meterware erhältlich



A	B
C	D
	E

Rolle DURATAP - CUT 100 cm

934100

Rolle DURATAP - CUT 200 cm

934200



DELTA

TEPPICHBODEN FÜR HOCHFREQUENTIERTE EINGÄNGE

**Abmessungen und Farben verfügbar:**

60 x 90 cm

90 x 150 cm

135 x 200 cm



- Geeignet für hohes Verkehrsaufkommen (1500 bis 5000 Durchgänge pro Tag)
- Hergestellt aus ECONYL® oder 100% regeneriertem Nylon
- Spart bei der Herstellung mehr als 5 kg CO2-Emissionen
- Enthält die HydroTX™-Technologie
- Absorbiert Feuchtigkeit schneller
- Hält den Boden unter dem Teppich sauber und trocken
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen


ECONYL®
100% Regeneriertes Nylon


	SCHWARZ	GRAU	TAUPE
Teppichboden DELTA - 60 x 90 cm	931001	931002	931004
Teppichboden DELTA - 90 x 150 cm	931011	931012	931014
Teppichboden DELTA - 135 x 200 cm	931061	931062	931064



NELSON



TEPPICHBODEN FÜR WENIG FREQUENTIERTE EINGÄNGE




Abmessungen und Farben verfügbar:

60 x 90 cm

90 x 150 cm



- Geeignet für geringes Verkehrsaufkommen (bis zu 500 Durchgänge pro Tag)
- Hergestellt mit Polyamid-Färbung für eine lange Lebensdauer
- Phthalatfreie und wasserbeständige PVC-Rückseite
- Gefiedertes Design, das Staub und Verschmutzungen verbirgt
- Gekräuselte Form, die die Reinigung mit einem Staubsauger erleichtert
- Widerstandsfähig gegen Sonnenlicht und Chemikalien
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen



ANTHRACITE GRAU

Teppichboden NELSON - 60 x 90 cm 932000 932002

Teppichboden NELSON - 90 x 150 cm 932010 932012



COLLECT


AD HIGH TRAFFIC STERNUM EINGANGSABDECKUNG



Abmessungen und Farben verfügbar:

60 x 90 cm

90 x 150 cm



- Geeignet für hohes Verkehrsaufkommen (1500 bis 5000 Durchgänge täglich)
- Für den Außeneinsatz konzipiert
- Hergestellt aus 100% Polyamid-Garnen
- Dünne Kratzfaser absorbiert Schmutz und Feuchtigkeit
- Fördert die Wasserableitung
- Sehr langlebig mit Eigenschaften für den gewerblichen Einsatz
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen



	ANTRACITE	BRAUN	ROT
Teppichboden COLLECT - 60 x 90 cm	933000	933009	933007
Teppichboden COLLECT - 90 x 150 cm	933010	933019	933017

	ANTRACITE	BRAUN	ROT
Teppichboden COLLECT - 60 x 90 cm	933000	933009	933007
Teppichboden COLLECT - 90 x 150 cm	933010	933019	933017



GAMMA

KORDELSTÄNDER

NEW



Erhältliche Farben:

4 Befestigungspunkte
Ring Ø 100 mmBeschriftung auf
Anfrage

- Edelstahl glänzend oder golden beschichtet
- Pfostendurchmesser: 50 mm
- Kopf mit 4 Öffnungen zum Einhängen der Kordeln
- Informationstafel separat erhältlich
- Sockel mit Zement bedeckt aus verzinktem Stahl

Kordelständer Edelstahl glänzend

116000

Kordelständer Edelstahl golden beschichtet

116001

KORDEL MIT 2 HACKEN

NEW



Erhältliche Farben:



- Gedrehte Kordel aus Kunststofffasern
- Karabinerhaken aus Edelstahl glänzend oder vergoldet
- Kordeldurchmesser: 31 mm
- Kordellänge: 1,5 m

Blaue Kordel-glänzende Edelstahlhaken

116020

Blaue Kordel-vergoldete Edelstahlhaken

116030

Bordeauxrote Kordel-glänzende Edelstahlhaken

116021

Bordeauxrote Kordel-vergoldete Edelstahlhaken

116031

Schwarze Kordel-glänzende Edelstahlhaken

116022

Schwarze Kordel-vergoldete Edelstahlhaken

116032

GAMMA

KORDELN AUF ZUSCHNITT, METERWARE

NEW



Ø 30 mm

- Geflochtene Kordel
- Verkauft als Laufmeter
- Durchmesser der Schnur: 31 mm
- Befestigungsringe aus rostfreiem Stahl oder vergoldet

Erhältliche Farben:



Kordel blau	116040
Kordel Bordeauxrot	116041
Kordel schwarz	116042
Glänzende Edelstahlhaken	116010
Vergoldete Edelstahlhaken	116011

WANDBEFESTIGUNG FÜR KORDELN

NEW



Erhältliche Farben:




- Edelstahl blank oder vergoldet

Glänzender Haken aus rostfreiem Stahl	116015
Vergoldeter Haken aus Edelstahl	116016

GAMMA BOARD

INFORMATIONSTAFEL

NEW



- Format A4 (Hochformat) und A3 (Querformat)
- Rostfreier oder goldener Rahmen
- Adapter sind separat erhältlich
- Knopf abschrauben und Platte mit Adapter aufschrauben

Erhältliche Farben:



A4 Hochformat mit glänzendem Edelstahlrahmen	116060
A4 Hochformat mit vergoldetem Edelstahlrahmen	116061
A3-Querformat mit glänzendem Edelstahlrahmen	116065
A3-Querformat mit vergoldetem Edelstahlrahmen	116066
Glänzender Adapter aus Edelstahl	116070
Adapter aus vergoldetem Edelstahl	116071

ALFA

ROLLGURTSTÄNDER



950 mm
360 mm

Erhältliche Farben:



- Edelstahl glänzend oder pulverb. Stahl
- Gurtlänge: 2 m
- Pfostendurchmesser: 63 mm
- Gewicht der Edelstahlstangen: 8,4 kg
- Gewicht der Metallstangen: 8,7 kg




Edelstahlsäule
Säule Schwarzes Metall

	TAPE BLAU	TAPE ROT	TAPE SCHWARZ
Edelstahlsäule	103350	103351	103352
Säule Schwarzes Metall	103340	103341	103342

ALFA MURAL

ROLLGURT-WANDKASSETTE



Wandempfänger

103987

- Kassette aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl glänzend
- Gurteinhängung aus Kunststoff beiliegend, ohne Befestigungsmaterial
- Gurtlänge: 2 m
- Wandempfänger Inbegriffen



Erhältliche Farben:



TAPE
BLAU TAPE
ROT

Wandsystem aus rostfreiem Stahl

103390 **103391**

Schwarzes Metallwandsystem

103392 **103393**

ALFA BASIC

ROLLGURTSTÄNDER



- Sockel und Säule aus rostfreiem Stahl AISI 201
- ABS-Mechanismus
- Länge des Nylonbandes: 2 m
- Durchmesser der Stange: 60 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- Empfang auf 3 Seiten



Edelstahlsäule

Erhältliche Farben:

TAPE
BLAUTAPE
ROTTAPE
SCHWARZ


116050

116051

116052

ALFA BOARD

INFORMATIONSTAFEL



- Format A4 (Hochformat)
- Format A3 (Querformat - **nur Modell ALFA BASIC**)
- Adapter separat erhältlich



ALFA

Paneel im Format A4

103380

Kunststoffträger für Platte

103381

Edelstahlträger für Paneel

103382

ALFA BASIC

Paneel im Format A4

116060

Tafel im A3-Format

116065

Edelstahlträger für Paneel

116072

PLUVIAL

SCHIRMSTÄNDER



27 L ►



- Korpus Edelstahl glänzend oder pulverbeschichteter Stahl
- Kunststoffschale zum Auffangen des Regenwassers
- Bodenschutzring aus Kunststoff
- Kann auch als Abfallbehälter benutzt werden



Erhältliche Farben:



EDELSTAHL SCHWARZ

Schirmständer 27 L

775100 775101

Gelochter Schirmständer 27 L


775110 775111

PLUVIO BASIC

SCHIRMSTÄNDER



22 L ►



Erhältliche Farben:



- Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl glänzend
- Kunststoffschale zum Auffangen des Regenwassers
- Kann auch als Abfallbehälter benutzt werden



Schirmständer Edelstahl glänzend 22 L

775120

Schirmständer Stahl schwarz 22 L

775121

PLUVIO PLASTIC

SCHIRMSTÄNDER



25 L ►



520 mm
250 mm

- Korpus aus Kunststoff (Polypropylen)
- Kann auch als Abfallbehälter benutzt werden
- Robust und preiswert



Schirmständer polypropylen schwarz 25 L

710008


MULTI

SCHIRMSTÄNDER



525 mm
260 mm
520 mm

- Korpus auspulverbeschichteter Stahl
- Kunststoffschale zum Auffangen des Regenwassers
- Durch das untere Fanggitter geschlossene Schirme



520 mm
260 mm
1002 mm

Schirmständer Stahl schwarz mit 8 Löchern

714019

Schirmständer Stahl schwarz mit 16 Löchern

714029

FURBY

AUTOMATISCHER SPENDER FÜR NASSE REGENSCHIRME

Briefumschläge
Tropfschutz



740 mm
310 mm
205 mm



- Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl grau
- Mechanischer Betrieb ohne Batterie
- Beidseitige Tragegriffe
- Die ideale Lösung um Böden trocken zu halten und Rutschgefahr zu verhindern
- Schneller und einfacher Gebrauch: Alles mit einem Handgriff
- Kapazität: max. 500 Beutel



Überzugspender

110570

Beutel


110571

ELISA

GARDEROBE



- Gestell aus Stahl grau beschichtet
- Wandmodell mit 2, 3, 4 oder 5 Haken



Wall mounted coat stand Elisa 2 Haken

703012

Wall mounted coat stand Elisa 3 Haken

703013

Wall mounted coat stand Elisa 4 Haken

703014

Wall mounted coat stand Elisa 5 Haken

703015**COSTANCE**

GARDEROBE



- Struktur aus verchromtem Stahl
- Sockel aus verchromtem Stahl
- 8 Polypropylen-Häkchen
- Gummifüße



Garderobe Costance

703001

CHIARA

GARDEROBE



1660 mm
450 mm

- Gestell aus Stahl grau beschichtet,
- Sockel schwarz
- 8 Kleiderhaken aus Polypropylen
- Integrierter Schirmständer



Garderobe Chiara

703004**GIORGIA**

GARDEROBE



1700 mm
400 mm



- Gestell aus Stahl grau beschichtet
- 8 Kleiderhaken aus Polypropylen
- Integrierter Schirmständer
- Sockel mit Gummifüßen



Garderobe Giorgia

703002**SOFIA**

GARDEROBE



1750 mm
390 mm



- Gestell aus Stahl grau beschichtet
- 8 Kleiderhaken aus schwarzem Polypropylen
- Integrierter Schirmständer
- Sockel mit Gummifüßen



Garderobe Sofia

703003

PANCA

2, 3, 4, 5-SITZIGE BANK + TISCH



PANCA DUE



830 mm
450 mm
1650 mm
620 mm

PANCA TRE



830 mm
450 mm
1650 mm
620 mm

- Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, elektro-geschweißt
- Sitze und Tisch (PANCA DUE) aus gelochtem Stahlblech
- Konform mit Norm: UNI EN 1728/00
- Geeignet für Bahnhöfe, Flughäfen... Einfache Reinigung



MÖGLICHKEIT DER INDIVIDuellen ANPASsUNG DER KONFIGURATION

2er Sitzbank mit Tisch

703051

3er Sitzbank

703050

AUF ANFRAGE:

Artikel nur auf Anfrage. Sonderanfertigungen. Timing zu bewerten



2er Sitzbank

703052

4er Sitzbank

703054

5er Sitzbank

703055

PITTONOIR

HINWEISSCHILDER



- Aluminiumplatte schwarz beschichtet
- **Piktogramm in 3D Lasergravur**
- Befestigung mittels doppelseitigem Klebeband
- Symbol Anpassung auf Nachfrage



Aluminiumplatte schwarz - INFORMATION

719910

Aluminiumplatte schwarz - HERREN

719911

Aluminiumplatte schwarz - DAMEN

719912

Aluminiumplatte schwarz - WC

719913

Aluminiumplatte schwarz - BEHINDERTE

719914

Aluminiumplatte schwarz - DAMEN UND HERREN

719916

Aluminiumplatte schwarz - RAUCHEN VERBOTEN

719917

Aluminiumplatte schwarz - ERSTE HILFE

719918

Aluminiumplatte schwarz - WI-FI

719919

FÜR DIE PRODUKTPFLEGE

MATERIAL- UND WARTUNGSLEITFADEN





LEITFÄDEN ZU MATERIALIEN, ZU VERARBEITUNG UND ENDBEARBEITUNG

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen einen kurzen Leitfaden vor, der die Eigenschaften der Materialien und Verfahren beschreibt, die zur Herstellung unserer Artikel verwendet werden. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass die Wirksamkeit eines Verkaufs vor allem von der Vollständigkeit der Informationen abhängt, die dem Kunden mitgeteilt werden, damit er eine kritische und fundierte Kaufentscheidung treffen kann.

PLASTICHE

ABS

Das ABS ist ein thermoplastisches Harz, das durch Polymerisation von Acrylnitril, Butadien und Styrol gewonnen wird. Abgesehen davon, dass sehr gut wiederverwertbar ist, weist das ABS eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterungen, Kratzer und Abrieb auf. In Bezug auf die chemische Beständigkeit hingegen ist das ABS sehr resistent gegen Korrosion von Substanzen wie Wasser, Salzlösungen, Säuren, Laugen, gesättigten Kohlenwasserstoffen (Benzin) und Mineralölen. Dieses Material wurde gewählt für die Realisierung unserer Produktlinien des Badezimmerzubehörs und es garantiert ein Höchstmaß an Hygiene und einfache Instandhaltung.



POLYETHYLEN (PE)


Polyethylen ist ein thermoplastisches Harz, das durch Polymerisation von Äthylen gewonnen wird. Dieses Material weist gute mechanische Eigenschaften auf; es ist widerstandsfähig gegen Zug, Verbiegen, Abrieb und es ist schlagfest. Seine chemische Beständigkeit hingegen macht es wasserundurchlässig und korrosionsbeständig gegen chemische Mittel, insbesondere Salzlösungen, Säuren, Laugen, Alkohol und Benzin. Es kann jedoch durch oxidierende Säuren wie Salpetersäure, Schwefelsäure und Halogene angegriffen werden. Außerdem ist es hochbeständig gegen Witterungseinflüsse und sehr gut wiederverwertbar und dies macht das Polyethylen zu einem idealen Material für die Herstellung von Behältern für den Außenbereich.



POLYPROPYLEN (PP)

Polypropylen ist ein thermoplastisches Harz, das durch die Polymerisation von Propylen gewonnen wird. Aufgrund der teilweise kristallinen Struktur ist dieses Material steif und gleichzeitig leicht. Hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften des Polypropylen ist seine geringe Formbarkeit und seine gute Beständigkeit gegenüber Belastungen, Zug, Schlag und Abrieb zu nennen. Unter den chemischen Eigenschaften ist die Beständigkeit gegen Korrosion durch wässrige Salzlösungen, schwache Säuren, Laugen, Alkohol, bestimmte Öle und Reinigungslösungen zu betonen. Gegen starke Oxidationsmittel und halogenierte Kohlenwasserstoffe ist es hingegen nicht resistent.





POLYMETHYLMETHACRYLAT (PMMA)

Es ist auch unter dem Namen Plexiglas® bekannt. Das Polymethacrylat ist ein Kunststoff, der aus Polymeren aus Methacrylat besteht. Es wird vor allem für sein geringes Gewicht geschätzt und ist sehr gefragt, weil es unzerbrechlich ist. Tatsächlich ist das Polymethacrylat sehr Beständig gegen Zug, Druck und Verbiegen. Gegenüber Abrieb hat es sich jedoch als empfindlicher erwiesen. Das Polymethylmethacrylat bietet auch hervorragende optische Eigenschaften, die sich durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit auszeichnen. Wegen seiner technischen Eigenschaften werden Platten aus Polymethacrylat häufig als Alternative zu Glas verwendet, insbesondere für die Herstellung von Spiegeln und Schutzartikeln für die Sicherheit und Unfallverhütung.



POLYKARBONAT (PC)

Polykarbonat ist ein Polymer, das durch Polykondensation von Bisphenol A (BPA) und einem Carbonat oder Phosgen gewonnen wird. Neben seinen ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und der hohen Transparenz hat dieses Material Eigenschaften, die denen des Polymethylmethacrylat (PMMA, Acrylglass) sehr ähnlich sind und ist zusätzlich resistent gegen hohe Temperaturen.



EXTRUDIERTES POLYSTYROL (XPS)

Extrudiertes Polystyrol ist ein thermoplastisches Polymer, ein Styrol-Derivat. Es verfügt über eine hohe Schlagfestigkeit und Witterungsbeständigkeit. Es ist ganz durchgefärbt und UV-beständig. Aus diesem Grund wird es zur Herstellung von Gegenständen verwendet, die sich im Freien befinden.



LEITFÄDEN ZU MATERIALIEN, ZU VERARBEITUNG UND ENDBEARBEITUNG

METALL

STAHL (Fe)

Diese Legierung besteht hauptsächlich aus Eisen und Kohlenstoff und liegt in verschiedenen Qualitäten und Arten vor. Je nach der chemischen Zusammensetzung und dem Herstellungsprozess, dem es ausgesetzt ist, erhält dieses Material unterschiedliche Eigenschaften und Charakteristiken. Im Allgemeinen hat jede Art von Stahl ausgezeichnete chemische und mechanische Eigenschaften, wie Widerstandsfähigkeit gegen Zug, Verbiegen, Abrieb, Stöße und Korrosion.



EDELSTAHL ROSTFREI

"Rostfreier Edelstahl" ist der Begriff, der verwendet wird, um eine bestimmte Gruppe von Stählen auf Eisenbasis zu bezeichnen. Deren Besonderheit ist der geringe Anteil an Kohlenstoff (<1,2%) und ein hoher Chromgehalt (>10,5 %). In dieser Legierung, die auch als Inox bekannt ist, sind verschiedene Mengen anderer Elemente vorhanden. Je nach dem prozentuellen Anteil, mit dem diese in der Legierung kombiniert sind, wird rostfreier Edelstahl in verschiedene Familien und Unterkategorien aufgeteilt. Die Internationale Organisation für Standardisierung legt großen Wert auf die Auswahl von rostfreiem Stahl und verwendet die folgenden Klassen: AISI 201, AISI 304, AISI 430. Rostfreier Stahl wird besonders geschätzt für seine Widerstandsfähigkeit gegen Lasten, Zug, Schlag und Abrieb, ebenso wie für seine ästhetischen Qualitäten und seine Umweltverträglichkeit. Aber das auffälligste Merkmal des Edelstahls ist seine Korrosionsbeständigkeit. Die chemischen Elemente, die in der Legierung vorhanden sind, insbesondere Chrom, reagieren mit dem in der Umwelt vorhandenen Sauerstoff, indem sie einen dünnen Schutzfilm erzeugen, der dazu beiträgt, das darunter liegende Material vor Angriffen durch äußere Einwirkungen zu schützen. Immer wenn diese Passivierungsschicht zerkratzt oder beschädigt wird, erneuert sie sich sofort von selbst und kehrt wieder ihren ursprünglichen Zustand zurück. Trotzdem hängt die Lebensdauer des Edelstahls, unabhängig von der Art der Klassifizierung, von der regelmäßigen Wartung und Reinigung der Oberflächen ab.



FÜR DIE PRODUKTPFLEGE

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	Edelstahl		
	AISI 430	AISI 201	AISI 304
	Ferritische	Austenitische	Austenitische
UMGEBUNGEN			
Städtische Umgebungen	●	●	●
Süßwasser-Atmosphäre	●	●	●
Meerwasser-Atmosphäre	●	●	●
SUBSTANZEN			
Essigsäure (0-20%)	●	●	●
Aceton	●	●	●
Citric acid (5%)	●	●	●
Hydrochloric acid	●	●	●
Hydrofluoric acid	●	●	●
Milchsäure	●	●	●
Salzsäure	●	●	●
Schwefelsäure	●	●	●
Schweflige Säure	●	●	●
Kohlendioxid	●	●	●
Schwefeldioxid	●	●	●
Ammoniak	●	●	●
Benzin	●	●	●
Backpulver	●	●	●
Natriumbisulfat	●	●	●
Bleach	●	●	●
Chloroform	●	●	●
Eisenchlorid	●	●	●
Ammoniumchlorid und Kaliumchlorid	●	●	●
Pflanzliche Öle (warm und kalt)	●	●	●
Olii vegetali (caldi e freddi)	●	●	●
Seife	●	●	●
Sulfate (Aluminium-Magnesium-Ammonium)	●	●	●
Trichlorethylen	●	●	●

LEGENDE:

- = Ausgezeichnet
- = Gut
- = Ausreichend
- = Schlecht

* Weitere Informationen finden Sie in den spezifischen Leitfäden im Bereich Produkte auf unserer Website www.medialinternational.com

BEHANDLUNG BETRIEBSFLÄCHEN

● GALVANISIERUNG

Die Galvanisierung ist ein Vorgang, durch den eine Zinkbeschichtung auf Metall aufgebracht wird, um die Oxidation zu verhindern. Die verwendete Art von Verzinkung ist das Feuerverzinken, bei der ein Metall (Eisen oder Stahl) in einen Behälter mit geschmolzenem Zink eingetaucht wird. Dadurch bilden sich auf der Oberfläche des Metalls mehrere Schutzschichten. Der Schutzmechanismus der so gebildeten Schicht ist zweifach. Außer der Bildung einer physischen Barriere, welche die Korrosionsprozesse und Abnutzung der Metalloberfläche verhindert, wirkt das Zink durch einen elektrochemischen Mechanismus: wenn die Beschichtung beschädigt ist, wirkt das umgebende Zink auf dem darunterliegenden, unbedeckten Material als Opferanode und verhindert mit die Bildung von Rost auf dem Metall.



● KATAPHORESE

Die Kataphorese ist eine Oberflächenbehandlung durch Lackierung, wobei die Gegenstände, die mit dem negativen Pol eines elektrischen Generators verbunden sind, in einen Behälter eingetaucht werden. In diesen Behälter befinden sich auch einige Elektroden, die mit dem positiven Pol verbunden sind. Das elektrische Feld und die elektrochemische Phänomene, die bei diesem Vorgang auftreten, sorgen für die Ablagerung und Verfestigung des Lacks auf dem Gegenstand. Auf diese Weise werden die Partikel gleichmäßig auf der eingetauchten Oberfläche aufgebracht. Ferner sorgt die Homogenität der Beschichtung für ein gutes Maß an Bindung und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auch in jenen Bereichen die nur schwer mit herkömmlichen Beschichtungsverfahren zu erreichen sind. Wenn der Überzug beschädigt wird und Bereiche des darunterliegenden Materials nicht abgedeckt sind, wirkt das Zink als Opferanode und verhindert somit die Bildung von Rost auf dem Metall. Diese Behandlung ist in der Tat sehr gut geeignet für die Beschichtung von Produkten für den Außenbereich.

● EPOXID-LACKE

Die Epoxidlacke sind Harze, die in der Lage sind, eine Kunststoffbeschichtung zu schaffen, welche Gegenstände aus Metall vor Chemikalien schützen. Diese Farben weisen eine hohe mechanische Festigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber Chemikalien auf. Der Film, der sich nach dem Lackierverfahren bildet, ist hart und hat eine matten Schimmer. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Film sich im Laufe der Zeit abnutzt, solange die Oberfläche des Artikels keine Stößen oder Dellen erleidet.



REINIGUNG UND WARTUNG ALLGEMEINE OBERFLÄCHENREINIGUNG*

KUNSTSTOFFE


Die Kunststoffoberflächen benötigen eine regelmäßige Reinigung mit einem weichen nassen Tuch. Sollte dies nicht ausreichen, empfehlen wir Ihnen, ein spezielles Produkt für die Behandlung von Kunststoff zu verwenden. Achten Sie darauf, ob das Reinigungsmittel Lösungsmittel enthält, denn diese können das Material durch Korrosion beschädigen. Für die Wartung und Reinigung von Spiegeln aus Polymethacrylat empfiehlt es sich, ein weiches Tuch und spezielle Reinigungsmittel für Polymethacrylat zu verwenden und kein scheuerndes Tuch. Verwenden niemals Papier für die Reinigung eines Spiegel aus Polymethacrylat.

METALLI VERNICIATI

Was die Produkte aus lackiertem Metall betrifft, so hilft eine regelmäßige Reinigung der Oberfläche, die Beschichtung unverändert zu erhalten. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche mit einem weichen, nassen Tuch zu reinigen. Sollte dies nicht ausreichen, empfehlen wir Ihnen, ein spezielles, nicht aggressives Produkt zu verwenden. Achten Sie auf die Reinigungsmittel, welche die folgende Stoffe enthalten, da sie die Beschichtung korrodieren und dadurch beschädigen können: Aceton, Methylethylketon, Hexachlorethan, Toluol, Trichlorethan, Xylol, Ammoniumhydrat, Natriumhydrat.

EDELSTAHL

Die richtige und regelmäßige Wartung von Produkten aus Metall trägt dazu bei, die Oxidation des Materials zu verhindern und den Charme der Oberflächen für lange Zeit intakt zu halten. Es ist empfehlenswert, je nach Art des zu behandelnden Metalls, die Reinigung mit einem speziellen, dafür geeigneten Produkt durchzuführen. Speziell für rostfreien Edelstahl, ist es angebracht, zur Durchführung der regelmäßigen Wartung die Flächen von Staub, Kalk, Schmutz usw. zu befreien. Es sollte jedoch unterschieden werden zwischen gewöhnlichen und außerordentlichen Reinigungsmaßnahmen. Die gewöhnliche Reinigung kann mit einem nichtscheuernden Schwamm erfolgen und durch Nachspülen mit viel, vorzugsweise heißem Wasser. Um die Bildung von Flecken und Streifen zu verhindern, ist es ratsam, die Oberfläche mit einem Baumwolltuch zu trocknen. Nach zehn bis zwanzig regelmäßigen Reinigungsvorgängen ist es am besten, eine außergewöhnliche Reinigung mit einem bestimmten Produkt für Stahl, einem Spray oder einer Creme vorzunehmen, die aber nicht aggressiv sein dürfen. Alternativ können Sie handelsübliche spezielle Reinigungsmittel verschiedener Marken verwenden. Für beide Arten von Reinigungsarbeiten sollten Sie niemals Bürsten aus Stahl oder Stahlwolle verwenden, denn diese können, Teilchen auf der Oberfläche hinterlassen und sie sogar zerkratzen.



REINIGUNG UND WARTUNG

Seifenspender benötigen regelmäßige Vorbeugung und eine gute Qualität der Seife, um richtig zu funktionieren. Hier finden Sie einfache und leicht verständliche Tipps zur Aufbewahrung und Erhaltung Ihres Produkts.

DIE AUßENEINHEIT SAUBER HALTEN

Dispenser, insbesondere aus Edelstahl, sehen mit der Zeit besser aus, wenn die Außenhülle regelmäßig gereinigt wird. Dies verhindert die Bildung von hartnäckigen Flecken oder Oxidationspunkten.

Für die **routinemäßige Reinigung** reicht es aus:

- Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die betroffenen Stellen auf und reiben Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch ab. Bei Spendern aus satiniertem Edelstahl ist es ratsam, den Vorgang in Richtung der Satinierung durchzuführen;
- Spülen Sie mit warmem Wasser nach, um Schmutz, Flecken oder Seifenreste zu entfernen, und trocknen Sie die Oberfläche dann
- Wiederholen Sie den Vorgang täglich (oder öfter), je nach Schwere des zu behandelnden Produkts.

Für eine außerordentliche Reinigung der Abdeckung können Sie:

- Verwenden Sie eine 1%ige Ammoniaklösung, aber achten Sie darauf, die Lösung nicht zu stark zurückzugeben. Alternativ ist es möglich, ein spezielles Reinigungsmittel für die Art der Oberflächenbehandlung (Kunststoff oder Edelstahl) zu verwenden. Verwenden Sie niemals Bleichmittel!
- Zum Auftragen der Lösung ist es ratsam, ein weiches Tuch zu verwenden. Bei Edelstahlspendern, insbesondere bei Satinierung, ist es auch möglich, ein mittleres Schleiflein zu verwenden (z.B. Scotch-Brite 3M's Scotch-Brite). Wenn die Anwendung abgeschlossen ist, spülen Sie die Oberfläche gründlich mit Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen, saugfähigen Tuch.

STATUS	REINIGUNGSVERTRETER	ANWENDUNGSMETHODE
Schmutz, Seifenreste und Fingerabdrücke	Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder ein spezielles Reinigungsmittel für das zu behandelnde Material;	Tragen Sie den Reiniger auf. Reinigen Sie den Schmutz mit einem Tuch oder ein Schwamm für glatte Oberflächen und eine weiche berflächenbürste strukturiert. Spülen und trocknen.
Hartnäckige Flecken;	Spezifisches Reinigungsmittel, Flüssigkeit oder Spray für das zu behandelnde Material;	Follow the instructions given on the detergent packaging. Rinse or dry.
Mineralablagerungen oder Hartwasserflecken;	Phosphorhaltige Badezimmerreiniger Säure + 3M-Gewebe Scotch Brite oder gleichwertig	Clean the surface as indicated above, Dann reiben Sie den Bereich leicht mit dem Tuch ab. Reinigen Sie die Stelle mit einer geeigneten Politur für die behandelte Oberfläche. Anschließend spülen und trocknen

ACHTUNG:

Obwohl rostfreier Stahl sehr oxidations- undrostbeständig ist, gibt es einige Bedingungen, unter denen er aufgrund der unten aufgeführten Faktoren gefunden werden kann:

- Reinigungsmittel für Säurechlorid oder muriatische Säure (Salzsäure);
- Konzentrierte Seifenreste, bei denen chemische Zusätze Verfärbungen verursachen können und potenziell austrocknen und somit rostig erscheinen können;
- Umgebungen, in denen Wasser einen hohen Eisengehalt hat oder in Kontakt mit diesem steht (z.B. Stahlwolle, Bearbeitungsspäne, Eisenrückstände oder Staub in der Anlage oder bei der Reinigung anderer Produkte in Stahl), können Rostrückstände hinterlassen. Das Vorhandensein von chloridhaltigem Salz. In questi casi è indispensabile rimuovere la ruggine/ossidazione il più presto possibile per evitare danni irreversibili alla superficie del dispenser.

Entfernen Sie Rost oder Korrosion so schnell wie möglich, um dauerhafte Oberflächenverfärbungen und Lochfraß zu vermeiden.

PRECAUTIONS:

- Reinigen Sie Edelstahlspender niemals mit Reinigungsmitteln, die Bleichmittel, Chloride, Salzsäure und Salzsäure enthalten. Diese finden sich häufig in Toilettenschüsseln oder in abrasiven Fliesen und Pudern.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel auf einer glänzenden Edelstahloberfläche.
- Verwenden Sie niemals Stahlwolle, da sie die Oberflächen zerkratzen würde.
- Verwenden Sie niemals Metallschwämme oder andere Schwämme, die Rostpartikel auf der Oberfläche hinterlassen könnten.
- Reinigen oder wischen Sie bei gebürsteten Spendern in Richtung der Satinierung.
- Waschen Sie sie nicht unter fließendem Wasser, tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
- Niemals mit Stahlwerkzeugen schaben.

FÜLLEN SIE DEN DISPENSER:

Achten Sie darauf, dass Sie den Spender mit der richtigen Art von Seife, Flüssigkeit, Schaum oder Desinfektionsmittel mit den Händen füllen. Die Verwendung anderer Arten von Flüssigkeiten ist nicht durch unsere Garantie abgedeckt. Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Befüllen die Flüssigkeit aus dem Behälter entfernen.

DIE INNERE EINHEIT SAUBER HALTEN:

Die meisten Probleme mit Seifenspendern werden durch die Art des verwendeten Verbrauchsmaterials verursacht.

Sehr dicke oder sehr konzentrierte Seifen können Verstopfungen im Abgabesystem verursachen, weshalb sie mit Wasser verdünnt werden müssen. Übermäßig flüssige oder zu stark verdünnte Seifen reduzieren die Viskosität der Seife selbst mit der Folge derselben aus. Ein häufig auftretendes Problem bei Seifenspendern ist die Verwendung von zu basischen oder zu sauren Detergenzien. Unsere Seifenspender sind für die Verwendung mit neutralen PH-Seifen ausgelegt. Saure Seifen (PH-Werte unter 6,5) korrodieren Metallteile und zersetzen Kunststoffkomponenten. Basische Seifen (PH-Werte über 8,5) führen auch zu Quellung oder Beschädigung von Gummi- und Kunststoffteilen sowie zu Hautreizungen. Wenn Sie gute Seife verwenden, können interne Ventilprobleme durch mangelnde Wartung verursacht werden. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder ist die Düse verstopft, sollten folgende Anweisungen befolgt werden: Reinigen Sie den Spender intern in regelmäßigen Abständen von einer Woche, indem Sie nur heißes Wasser in einen Tank gießen und vorsichtig pumpen, um den Block zu reinigen und die Seifenreste zu entfernen. Bei extremer Verstopfung, also für eine spezielle Reinigung, muss der Tank zerlegt und gepumpt werden, um den korrekten Betrieb wiederherzustellen: Entfernen Sie beide Reservoirs und die Pumpe aus dem Spender oder entfernen Sie den Spender nach Möglichkeit von der Wand. (Dies ist bei Modellen möglich, bei denen der Tank im Gerät montiert ist); lassen Sie die gesamte Seife aus dem Tank ab, tauchen Sie dann den Tank und die Pumpe 30 Minuten lang in heißes Wasser. Dies wird helfen, alle sauberer oder dicken Seifenreste zu entfernen. Pumpen Sie das Ventil mindestens 20 Mal, um eventuelle Verstopfungen zu entfernen, während es noch nass ist. Nach der Reinigung reiben Sie die Komponenten mit einem Tuch ab und setzen Sie sie wieder zusammen oder setzen Sie sie wieder an die Wandhalterungen an, wobei Sie daran denken müssen, die Einheit an den Halterungen und Schrauben zu befestigen.

ACHTUNG:

Versuchen Sie niemals, einen spitzen Gegenstand (z.B. einen Stift) in den Seifenauslauf einzuführen, da dies zu irreparablen Schäden an der Pumpe und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

EINE VIERZIGJÄHRIGE REISE

ERKUNDEN SIE MIT UNS!

DANK DER UNSEREN:

ERFAHRUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Wir realisieren seit Jahren erfolgreiche Projekte und garantieren Präzision und Sorgfalt in jedem Detail.

QUALITÄT, DIE DEN UNTERSCHIED MACHT

Materialien, Techniken und Verarbeitung auf höchstem Niveau Standards für hervorragende Ergebnisse.





KREATIVITÄT UND INNOVATION

Wir entwerfen Lösungen, die kreative Visionen verbinden, strategisches Denken und fortschrittliche Funktionalität.

CUSTOMISATION

Jedes Projekt ist einzigartig und orientiert sich an den Bedürfnissen des Kunden, um das Produkt mit der gewünschten Marke aufzuwerten.

360°-AUFMERKSAMKEIT

Von der Idee zur Verwirklichung, wir haben ein engagiertes Team, das Ihnen immer zur Seite steht.



**KOMMERZIELLES BÜRO - ITALIA**

info@medialinternational.com
Tel. +39 02 90660436 (int. 1 e int. 2)

KOMMERZIELLES BÜRO - EXPORT

export@medialinternational.com
Tel. +39 (0)2 90661110

KUNDENBETREUUNG - ITALIEN

info@medialinternational.com
Tel. +39 (0)2 90660436 (int. 3)

KUNDENBETREUUNG- EXPORT

export@medialinternational.com
Tel. +39 (0)2 90661110

BUCHHALTUNG

amministrazione@medialinternational.com
Tel. +39 02 90660436 (int. 4)

MARKETINGABTEILUNG

marketing@medialinternational.com
Tel. +39 (0)2 90661110



Medial International S.p.A. a socio unico
C.F. e P.IVA 07834000155
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
Tel. +39 02 90660436 - Fax +39 02 90661441
www.medialinternational.com

2025



Tel. +39 02 90660436 | Fax +39 02 90661441
info@medialinternational.com | www.medialinternational.com



Unternehmen mit ISO 9001 zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem

Wiederverkäufer